

5 86 MAI

DAS GROSSE HEIMCOMPUTER-MAGAZIN

Was bringen die Superprozessoren?

- ★ Vergleich: Von 8 bis 32 Bit
- ★ Übersicht: Computer mit dem 68000

<u>Viel Speicher</u> <u>für wenig Geld</u>

CD-ROM und Festplatten


Basic-Erweiterungen für Schneider im Vergleich

Programmiersprachen

Entscheidungshilfen und Übersicht

So geht's

- ★ Stringverarbeitung auf dem C 128
- ★ Umgang mit CP/M



Der Bundesgesundheitsminister: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Der Rauch einer Zigarette enthält: Carnel Filters 0,9 mg Nikotin und 13 mg Kondensat (Teer).

Carnel Filters 100's 1,0 mg N und 13 mg K (Durchschnittswerte nach DIN).



Mitmach-Karte

HAPPY-COMPUTER IST DIE ZEITSCHRIFT ZUM MITMACHEN /Artikel: /Seite Deshalb meine Meinung zu Heft

ne.		
□ Ich wünsche mir für die nächsten Hefte folgende Themen.	□ Ich stehe vor folgendem Problem:	

Dichte mich an der redaktionellen Gestaltung von Happy Computer beteiligen

□ Ich kann folgendes Programm zur Veröffentlichung anbieten □ Ich kann ihnen über folgende Anwendung berichten

	1
	1
	1
10	
	1
100	

g Bei Veröffentlichung meines Programmes/Berichtes erhalte ich ein angemessenes Honorar.



Happy Impute ist die Zeitschrift im Mitmobien Bilte zum Se uns lief, ob und den Gouppule Se las in. ur elichen Se sich der weiter werd Unen a. H. ip Computer gefäll der welch führenen Se ich wunschen in dieser Ausgabe war besonders gur

Für die nächsten Hefte wünsche ich mir folgendes Thema:

Wenn ja: Western Computer

Ich beatze eines Computer

Q.

O Nem

Wenn nein: Für welchen interessieren Sie sich, bzw. welchen wollen Sie kaufen?

Absender

Name/Vorname

PLZ/On Straße

Telefon

Postkarte Antwort

free machen



Hans-Pinsel-Straße 2 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft

8013 Haar bei München

Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen Bitte beantworten Sie deshalb die folgenden Fragen In dieser Ausgabe war besonders gut (Absenderangabe nicht vergessen):

Ich besitze einen Computer

Wenn la, welchen Computer

Wenn nein, für welchen interessieren Sie sich, bzw. welchen wollen Sie kaufen!

Absender

Name/Vomame

Straße

PLZ/On

Telefon

Postkarte

Brite frei-machen

Dia

□ Nem


Antwort



Redaktion

Hans-Pinsel-Straße 2 Verlag Aktiengesellschaft Markt & Technik

8013 Haar bei München





UNMÖGLICH. Es ist lange her, daß die Zentrale diesen Stempel auf einen Auftrag gesetzt hat. Aber die Zentrale hatte auch noch nie einen Gegner wie den teuflisch genialen ELVIN.

Sie, Agent 4125, müssen versuchen, Elvin aufzuhalten, der von seiner unterirdischen Zentrale aus die Weltbevölkerung bedroht.

Wenn Sie in die Tunnel und Räume seines Stützpunktes eindringen, um die Teile des Sicherheitscodes zu suchen, weichen Sie möglichst den auf Menschen programmierten Robotern aus. Sie können über die Roboter springen oder sie mit einem Schlafcode solange deaktivieren, bis Sie die Räume durchsucht haben. Wenn Sie Teile des Codes finden, kann Ihnen der Computer bei der Dechiffrierung helfen – Sie können es aber auch alleine versuchen. Sie müssen Elvin's Kontroll zenfrum erreichen, aber Vorsicht! – der Stempel UNMÖGLICH hat seinen Sinn!



Strategy Games for the Action-Game Player


RUSHWARE Produkte erhalten Sie in den Fachabteilungen von HORTEN und QUELLE sowie in gutsortierten Computershops.



34 Wenn die acht Leitungen des Userports nicht mehr reichen: Unser Bastelvorschlag erweitert den Userport auf 16 Leitungen und verdcppelt damit die Leistung des Ports. Eine Version arbeitet mit geätzter Platine.

eine mit Fädel-

technik.



143 Das Herz einer ganzen Computergeneration der Superlative ist der 68000-Prozessor von Motorola. Wir vergleichen ihn mit 8-Bit-CPUs und 16-Bit-Konkurrenten. In einer Übersicht finden Sie außerdem die wichtigsten Computer mit 68000-CPUs.



148 Riskie ren Sie einen Blick aus dem All! Sie brauchen dazu einen Atari ST oder C 64 und die nötigen Empfangsgeräte. Als Auge dient der Wettersatelit Meteosat. Ein Leckerbissen für alle Wetterfrösche.




154 Eine Software-Delikatesse für Rollenspiel-Freaks im Test: ■Ultima IV« ist da! Es ist gleich 16mal größer als sein Vorgänger geraten. Was der Fantasy-Knüller noch zu bieten hat, verrät unser Test.




20 Mit hervorragenden Grafikfähigkeiten und viel Speicher wartet MSX-2 auf. Aber ist dieser Nachfolgestandard mehr als nur ein zweiter Anlaus? Kann er gegen die preiswerte 16-Bit-Konkurrenz bestehen? Lesen Sie unseren Test.



Achtung Aufnahmel	10
Gesetze: Hacker-Problematik	11
Vier neue MSX-Computer	13
Palastgeschichten	14
Computer & TV	15
Hardware-Test	
Was et wollte, kann und sollte: der Spectrum 128	16
MSX-2. Weltstandard im zweiten Anlauf?	20
Grundlagen	
Kampf den Spaghettis strukturiertes Programmieren (Teil 1)	107
• So geht's	
Basic-Aussteiger: Bitte einsteigen (Kurs Teil 2)	110
• Programmiersprochen	
Übersicht: Prima Programmiersprachen	116
Basic — und was dann?	121
•C•, wie •Morgen noch•	122
Sprungbrett zum Erfolg	125
• Viel Speicher für wenig Geld	
CD-ROM: Die Superspeicher	126
RAM-Disk: Blitzschnell RAM-voll mit Daten	130
So speichern Sie auf Nummer sicher	131
Schnell und massig Platz — die Festplatte	134
Wenn die Floppy streikt	137
Software-Test	
Der Adventure-Macher	138
Der Atari ST als Zeichenkünstler	139



126 Für höchsten Hörgenuß sind die kleinen Scheiben längst bekannt. Jetzt kommen sie auch als Riesenspeicher ins Gerede: Compact Disks. Ein solches CD-ROM speichert mehr als eine halbe Millarde Zeichen.




5/86


 Was bringen die Superprozessoren 	
68000: Der Weg nach oben	143
Vergleich: Von 8 bis 32 Bit Evolution der Prozessoren	144
Übersicht: Computer mit dem 68000	146
Bastelei	
Wetterbericht mal ganz privat	148
Wettbewerb	
Ein durchschlagender Wettbewerb	166
Jean Züglis Probleme sind gelöst	167
Rubriken	
Impressum	8
Editorial	9
Comics 38, 70, 113, 1	124, 136, 155 65
Nachhall Computer askt	86
Computermarkt Bücher	105, 106
Leserforum	114
Clubs	114
0.1425	
Spiele-Teil	
Zu Besuch bei Epyx	152
C 64, Apple II Test: Endlich hier, Ultima IV	154
Schneider, Spectrum Test: N.O.M. A.D.	156
C 64, Schneider, Spectrum Test: Rock'n Wrestle	156
C 64, Spectrum Test: Enigma Force	157

C 64, Schneider, Spectrum Test: Critical Mass	157
C 64, Schneider, Spectrum, MSX	158
Test: Ping Pong Schneider, Spectrum	158
Test: Gunfright	150
C 64, Atari XL/XE Test: Alternate Reality: The City	159
Schneider, Spectrum Test: Tau Ceti	159
Soft-News	160
Hallo Freaks Fragen, Antworten, Spieletips	163
Schneider-Teil	
Software-Test	
Software-less	
Rasic-Erweiterungen für Schneider	24
Basic-Erweiterungen für Schneider m Vergleich — das Basic macht's	24
	24
m Vergleich — das Basic macht's	
m Vergleich — das Basic macht's Kurs	
Murs Kurs Kurs Kurserhand gebrannt — rund ums EPROM (Teil)	
Kurs Kurs Kurs Kurserhand gebrannt — rund ums EPROM (Teil) Commodoro-Toil	
M Vergleich — das Basic macht's Kurs Kurzerhand gebrannt — rund ums EPROM (Teil s Commodore-Teil Bastelei	3) 26
Kurs Kurs Kurs Kurserhand gebrannt — rund ums EPROM (Teil) Commodore-Teil Bastelei Das doppelte Lottchen — Userport mal zwei	3) 26
Kurs Kurs Kurzerhand gebrannt — rund ums EPROM (Teil : Commodore-Teil Bastelei Das doppelte Lottchen — Userport mal zwei Test	3) 26
Kurs Kurs Kurserhand gebrannt — rund ums EPROM (Teil : Commodore-Teil Bastelei Das doppelte Lottchen — Userport mal zwei Test Ein »Ass« unter den Assemblern	3) 26
Kurs Kurs Kurs Kurserhand gebrannt — rund ums EPROM (Teil : Commodore-Teil Bastelei Das doppelte Lottchen — Userport mal zwei Test Ein »Ass« unter den Assemblern So geht's	34

• Titelthemen



54 Mathematische Grafiken sind Ästhetik in Zahlen. Mit unserem Listing können Sie solche Bilder auf dem C 128 ganz einfach programmieren.



52 Steuern Sie vier Roboter durch ein Labyrinth und an Hindernissen vorbei. Dieses schnelle Spiel in reinem Maschinencode besitzt sogar einen eigenen Screeneditor.

Schneider Listing-Teil Listina des Monats Auflösung, fein, fein 30 Grafik-Gigant inkognito 66 Tips & Tricks Happy's •Grafikbär• 70 71 Keine Eingabefehler mit • Explora • Spritzige Sprites 72 Nicht schon wieder Zeichen-Designer 74 Commodore Listing-Teil Spiel des Monats Quadrophenia - Wahnsinn mal vier 52 **Grafik-Listing** Kurvenreiche Strecke 54

Programmstart durch Reset	57
MSE — Ein •Checksummer • für Maschinen	
Widerstand in allen Farben	60
Das richtige Datum	
Allgemeiner Listing-Teil	
Atari ST Sprites	77
CP/M Datentransfer	79
	80
CP/M Ungereimtheiten in Wordstar	79 80 80
CP/M Ungereimtheiten in Wordstar CP/M Texte ohne Steuerzeichen CP/M Bildschirmlöschen	80
CP/M Ungereimtheiten in Wordstar CP/M Texte ohne Steuerzeichen CP/M Bildschirmlöschen	80 80 80
CP/M Ungereimtheiten in Wordstar CP/M Texte ohne Steuerzeichen CP/M Bildschirmlöschen CP/M Da paßt der Drucker Atari ST Jetzt auch doppelseitig!	80 80 80
CP/M Ungereimtheiten in Wordstar CP/M Texte ohne Steuerzeichen CP/M Bildschirmlöschen CP/M Da paßt der Drucker	80 80 80 81

IMPRESSUM

Hereusgeber: Ca: Frin: on Quadt, Omar Weber
Chelredekteur: Michoel Schaffenberger (sc)
Stellvertretender Chelredekteur: Michoel Lang (lg)
Redekteure: hb = Hirst Brandl, ue = Ulrich Eike, hg =
Andrus Hagedorn, hi = Eva-Mana Hiertmeier, ig = Thomas Jacobi, hl = Henruch Lenhardt, wg = Petra Wangler,
zu = Jurgen Zumbach
Redektkonsassistenz: Monika Lewandowski (222)
Fatografie/Tkelforo: Jers Jancke
Transport Leo Eder (Lic.) Storid Kowalewski (Cheflayoutenn).
Gunther Sechser, Helina Markkanen
Austandsrepräsentation:

Leyour: Leo Eder (Lic.) Stard Kowatewski (Cneusyouterin). Gunther Sechser, Helina Markkanen

Austandsrapi Isanta Iton:
Schwar: Markt&Technik Vertnebs AG, Kollerstr 3.
CH 6302 Zug. Tel 024 15656 Telex: 862329 mut ch

USA: M&T Publishing. Inc. 501 Galveston Drive, Redwood
Cny. CA 94063; Tel. (115) 3663600, Telex 752-351

Marushiptalisandurgen: Manushtipte und Programmlistings werden geme von der Redaktion ausgenammen. 3ee
mussen freis sen von Rechten Drifter Sollten sea auch an an
derer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung anaeboten worden sein, muß dies angegeben
werden Mit der Einsendung von Manuskripten und Listings
gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in von der
Markt&Technik Verlags AG herausgegebenen Publikationen und zur Vervielfaltigung der Programmitistings auf Datenträger. Mit der Einsendung von Bauanleitungen gibt der
Einsendet die Zustimmung zum Abdruck in von Markt &
Technik Verlag AG verlegten Publikationen und dazu, daß
Markt & Technik Verlag Gerate und Bauteile nach der Bauanleitung herstellen läßt und vertreibt oder durch Dmite
vertreiben läßt Honorare nach Vereinbarung Pür unverlangt eingesandte Manuskripte und Listungs wird keine Haftung übernormen.

Produktionstaltung: Klaus Buck (180)

Annalpaniarkaufalatung: R-IIph Peter Rauchluss (126)
Anzelgenlehing: Brighta Rebig (211)

Anzeigenverweitung und Disposition | Monika Stoiber (147)

Anceigenformate : Serie ist 26f Millimeter hoch und 185 Millimeter breit (3 Spallen à 58 mm oder 4 Spallen à 43 Millimeter) Vollformat 297x 210 Millimeter Beilagen und Beihefter siehe Anzeigenptesiste

Anzeigenpreise Es gilt die Anzeigenptesiste Nr. 3 vom i Januar 1966
Anzeigenpreise

Januar 1986

Anxigengrundsvisie II, Seite sin. DM 9000. Farbzuschlag erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala in DM 1400 Vierfarbzuschlag DM 3800. Plazerung innerhalb der redaktionellen Beitrage Mindesgroße II, Seite Anxigen im Computer-Markt: Die eimäßigten Preuse im Computer-Markt gelten nur innerhalb des geschlossenen Anzeigenteils, der öhne redaktionelle Beitrage ist II. Seite sw. DM 6800. Farbzuschlag, erste und zweite Zusatzfarbe sus Europaskala je DM 1400. Vierfarbzuschlag DM 3800. Anxigen in der Fundgrube: Private Kleinenzeigen mit moximal 5 Zeite: Text DM 5 in Anzeige. Gewarbliche Kleinenzeigen: DM 12. je Zeite Text Auf alle Anzeigenpreise wird die gesetzliche Misst jeweils zugerechnet.

Mathematica Vertrieb: Harm Horl (114)

Vertriebsteltung: Helmai Grünfeldt (189)

Vertrieb Hand Souffeys Inland (Groß, Einzel- und Bahnholsbuchhandel) sowie Oxterreich und Schweiz Pegasus Buchund Zeitschriften Vertriebsgesellschaft mbH. Hauptstatterstraße 96. 7000 Stungart 1, Telefon (0711) 6483-0

Encherungswebe: «Happy-Computer» erscheint moballich. Mitte des Vormonats

Berugsmöglichkeiten: Leser-Sernce: Telefon 089/4613-20: Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen Das Abonnement verhangert sich zu den dann je weis gültigen Bedingungen um en jahr, wenn es nicht zwer Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird

Monaie vor Adalu schriftich gekundigt wird

Beruganeise: Das Enzelheft kratet DM 6. Der Abonnementspreis beträgt im Inland DM 66 pro lahr für 12 Ausgaben Dann einhalten sind die gesetzliche Mehrwertsteuer
und die Zustellgebuhren. Der Abonnementspreis erhoht
sich um DM 11 für die Zustellung im Ausland. für die Luftpostzustellung in Landergruppe 1 (2.8. USA) um DM 35.-,
in Ländergruppe 2 (2.8. Hongkong) um DM 50.-, in Ländergruppe 3 (2.8. Austratien) um DM 65.-

Druck: E. Schwend GmbH. Schmollerstr. 31

chwabisch Hall

Schwabisch Hall

Indexecht: Alle in «Happy-Computit» etschienenen Beitrage sind utheberrechtlich geschützt. Alle Rechts — sich Übersetzungen, vorbehalten Reproduktionen diesch welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erlassung in Daten verarbeitungsenlagen, nur mit schriftliche: Genehmigung des Verlages Anfragen sind an Michael Scharfenbetger zu richten Für Schaftungen, Bauanleitungen und Programme, die als Beispiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch irgendwelche Haftung utermehmen Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschtriebenen Losungen oder verwendeten Bezachnungen frei von gewerblichen Schutzrechen sind Anfragen für Sonderdrucke sind an Peter Wagstyl (185) zu richten.

1986 Markt & Tachnik Verlag Aktiongasellschaft. Redaktion «Happy Computer»

Nedaktion "Happy Computar"

Verantwortlich: Für redaktionellen Teil Michael Scharfenberger. Für Anzeigen Brigitta Fiebig
Redaktions Orektor. M. Pauly

Vostand: Carl: Franz von Quad: Ofmar Weber

Anschrift für Verlag, Redaktion, Vertrieb, Anzeigenverwaltung
und alle Verantwortlichen:
Markt Grechnik. Verlag. Aktiengesellschaft. Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München. Telefon 089/4613-0
Telex \$22052

Teleton-Durchwahl im Verlag:

Wahlen Sie direkt: Per Durchwahl erreichen Sie alle Ab-teilungen direkt. Sie wahlen 0.89-46.13 und dann die Nummer, die in Klammern hinter dem jeweiligen Namen

Mrighed der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbetragem e.V. (IVW). Bad Godes-berg. ISSN 0344-8843





Goldene Zeiten...

kommen jetzt für Computerfreaks Die größte Computerfachmesse in Europa, die CeBIT (Centrum Buro- und Informationstechnik) in Hannover, bekraftigt diesen Eindruck

Unsere Redaktion war auf dieser Messe pausenlos im Einsatz. Es wurden nicht nur die Happy-Computer-Leser und eine Vielzahl von Computerinteressierten informiert und bei allen möglichen Problemen beraten, sondern wir fanden sehr viele, interessante Neuigkeiten bei den über 2000 Ausstellern. Ausführlich berichten wir danüber in der nächsten Ausgabe von Happy-Computer Hier jedoch brandheiß einige interessante Neuigkeiten:

Atari zeigte erstmals den 1040 ST+ (siehe Testbericht in der April-Ausgabe). Das ist ein ST mit 1 MByte RAM, 192 KByte ROM, Maus und eingebautem Diskettenlaufwerk Damit ist endlich Schluß mit dem Kabelsalat Der Preis 3298 Mark. Gleichzeitig senkte Atari die Preise für den 520 ST+ und den 260 ST. Der 520 ST+ kostet jetzt mit Maus, Monitor und Diskettenlaufwerk 2698 Mark, der 260 ST gar nur noch 998 Mark Das ist ein Preis, der vielen den Einstieg in die Atari ST-Welt leicht macht.

Eine heiße Information für alle, die bereits einen Atari ST besitzen: Das Betriebssystem gibt es jetzt in einer deutschen Version auf ROMs. Für 99 Mark baut es jeder Alari-Händler nachtraglich ein.

Commodore gab den Preis für den Amiga bekannt. Erfreulich für den Käufer: Er liegt um einiges niedriger als ursprunglich geplant. Für den Amiga mit 512 KByte RAM. 256 KByte ROM, einem Diskettenlaufwerk mit 880 KByte Speicherkapazitat, Farbmonitor und Maus muß man trotzdem noch 5595 Mark veranschlagen, eine Summe, die man fur sein Hobby nicht so leicht ausgibt. Aber noch ist nicht aller Tage Abend Commodore will mit dem Amiga momentan sowieso in den professionellen Markt, und au-Berdem • konne man die 3 Spezialchips, die das Besondere an Amiga sind, auch in andere, neue Computer einbauen. Ob damit ein Super-Heimcomputer von Commodore mit Amiga-Fähigkeiten gemeint war?

Interessant für alle, die schon lange mit dem Gedanken gespielt haben, sich als nächsten Computer einen IBM-Kompatiblen zu kaufen: Neben einer Reihe von fernöstlichen Anbietern gibt es jetzt auch aus den USA einen IBM-PC-Kompatiblen zum Superpreis den Zenith 2-148 College PC mit 8088-Prozessor (umschaltbar auf 8 MHz), 2 Laufwerken, Farbgrafikkarte und 512 KByte RAM für 2995

Dies konnte ein erstes Anzeichen sein, daß 1986 die 1BM-Kompatiblen langsam auch in den privaten Bereich eindringen

Michael Scharfenberger, Chefredakteur

Programmiersprachen-Sonderheft



Pascal, Forth und C - Drei Sprachen, die immer beliebter werden, nicht nur bei den Benutzern von Heimcomputern. In vielen Schulen wird heute vorwiegend in Pascal programmiert.

C 1st die Sprache der Zukunft. Sie wird immer beliebter und ist sowohl auf Heimcomputern als auch auf Personal Computern zu finden. Ihr Vorteil: Ein einmal geschriebenes Pro-

gramm kann auf vielen Computern eingesetzt werden. Forth ist eine sehr schnelle und maschinennahe Sprache. Interessant ist, daß man sich in dieser Sprache einen speziellen Befehlssatz selbst zusammenbauen kann.

In einer großen Übersicht stellen wir zusammen, welche Programmiersprachen es für welche Computer gibt, was sie kosten und für welche Anwendungen welche Sprache am besten geeignet ist.

Den Schwerpunkt bildet ein ausführlicher Einführungskurs in Pascal Auch die Sprache C wird eingehend erklärt. Die Einführung in Forth ist sogar ganz kostenlos: Einen Forth-Interpreter zum Abtippen liefern wir gleich mit. Ebenfalls zum Abtippen gibt es einen Interpreter für die Sprache Pilot

Zu all diesen Kursen gibt es jede Menge Listings zum Abtippen, damit man sieht, wie man das Gelernte auch anwenden und üben und seine Kenntnisse erweitern

Das Sonderheft • Programmiersprachen • gibt es ab Ende April überall im Zeitschriftenhandel.

Grundwissen über den C 64



Aus vielen Leserbriefen wissen wir, daß nicht nur die angehenden Computerfreaks einige Probleme mit ihrem Commodore 64 haben, sondern in ganz bestimmten Bereichen auch die fortgeschrittenen C 64-Benutzer Die Redaktion der Zeitschrift 64'er hat deshalb ein Sonderheft mit Grundlagenwissen zum Commodore 64 zusammengestellt.

Der Commodore 64 wird ausführlich und leicht verständlich für jedermann erklärt. Dazu gibt es Hinweise und Tips, welches die ideale Erstausstattung ist: Drucker, Monitore, Diskettenlaufwerk und Datasette werden ausführlich beschrieben und hilfreiche Kaushinweise erleichtern die Entscheidung. Aber auch der Software-Bereich kommt nicht zu kurz: Welche Programme braucht man am Anfang, was leisten sie. was kosten sie? Die Themen reichen von Textverarbeitung über Hilfsprogramme, Basic-Erweiterungen, Grafik und Musikprogrammen bis hin zu Spielen. Es kommt also keiner zu kurz

Für Grafik-Freunde zeigen wir darüber hinaus noch wie man Punkte, Linien und Kreise zeichnet und erklären, was sich hinter dem Begriff •hochauflösende Grafike verbirat.

Natürlich gibt es iede Menge Listings zum Abtippen: Dateiprogramm, Kopierprogramm, Turbotape, Hypra-Load/-Save, Sprite-Editor, Spritebibliothek, die wichtigsten und besten PEEKs und POKEs.

Das neueste 64'er Sonderheft »C 64-Grundwissen« findet man ab Ende April an jedem Kiosk.

ine Stunde vorher, es ist 9 Uhr morgens: Wir sitzen im Wagen und jagen über die verschneite Autobahn nach Unterföhring im Norden Münchens, wo die Fernsehstudios des Bayerischen Rundfunks stehen. Im Kofferraum liegen drei Computer, Dutzende von Disketten mit Demonstrationsprogrammen Utilities gegen alle Bugs der Welt. Daneben ein Lotkolben. Hoffentlich klappt alles! Ein ganzes Wochenende mit vielen Nachtstunden steckt in dem Meßprogramm für die Sen-

Und so hatte es begennen: Als vor einigen Wochen der Produzent der «Computerzeit« zu uns in die Redaktion kam und sich erkundigte, ob wir bei der Sendung mit unserem Fachwissen helfen könnten, waren wir natürlich sofort Feuer und Flamme Zugegeben, wir fühlten uns geschmeichelt. Hollywood rief!

Bei den Studios lädt uns als erstes das Schild •Kantine• ein Hinsetzen und Kaffee schlurfen ist genau das richtige bei der Winterkälte! Wahrend wir uns langsam aufwärmen, kommen die Kollegen vom Fernsehen Regisseur und verantwortlicher Redakteur in einer Person, Peter Kölsch, setzt sich zu uns an den Tisch. Mit ihm Claus Kruesken, der Moderator der Sendung. Wir sprechen das von uns gelieferte Rohmanuskript durch, aus dem mittlerweile ein knapp gegliedertes Drebbuch geworden ist Für ein ausgearbeitetes Manuskript . hatte die Vorbereitungszeit leider nicht mehr gereicht. Eigentlich kaum zu glauben, daß Kruesken die knappen Stichworte reichen Aber seine Fragen kommen gezielt und zeigen, wie genau er dieses Telegramm von Manuskript gelesen hat Trotzdem sind wir noch skeptisch Viele Moderatoren bevorzugen einen ausgefeilten Text, auch wenn sie ihn vor der Kamera frei sprechen. Aber Kruesken st ja selbst fast ein Freak, so daß eigentlich nichts schief gehen

Langsam füllt sich die Kantine. Unter den Gasten bekannte Gesichter aus Fernsehspielen, Nachrichten, Filmen Wit brechen auf und gehen zum Studio 4. Dort sollen die Aufnahmen stattfinden.

Als wir eine Woche zuvor bei einer Besichtigung das Studio erstmals betraten, waren wir enttäuscht. Uns erwartete eine kahle Lagerhalle. Nur an der Decke baumelten hunderte von Scheinwerfern aller Größen und Formen.

Heute stehen mitten im Raum bereits vier mannshohe Kameras mit ihren fahrbaren Gestellen. Die hintere Hälfte ist bis zur

Happy bei COMPUTERZEIT Achtung Aufnahme!


Blinkendes Neon, Nebelschwaden, zuckende Lichtfinger — atemlose Stille. Einige Sekunden Konzentration, dann beginnt Claus Kruesken seine Moderation. »Ich begrüße Euch zur Sendung Computerzeit. Wir wollen uns heute mit dem Thema 'Messen, Steuern, Regeln' befassen.« Scheinbar mühelos kommen die Worte. Es ist der erste »Take« an diesem langen Aufnahmetag. Zahllose werden noch folgen.



Redakteure und Moderator Claus Kruesken feilen gemeinsam am Text einer Szene

Decke hoch mit schwarzem Stoff verkleidet. Im Halbrund sind kleine Scheinwerfer aufgebaut, die sich wie Miniaturleuchtturme drehen und blinken. Vorne der Moderatorentisch aus bunten Leuchtstoffrohren in einer Ecke wartet bereits die riesige Marklin-Eisenbahn, mit der in der Sendung das Prinzip der Steuerung verdeutlicht werden soll Wahrend der ganzen drei Drehtage wird die Anlage in den Pausen immer wieder eine beliebte Abwechslung darstellen, der auch Kameraleute nicht widerstehen können.

Hinter dem eigentlichen Studio schließt ein abgedunkelter Raum an, den eine ganze Wand mit Monitoren in ein zuckendes, gespenstisches Licht taucht — der Regieraum. Vorne an einem riesigen Pult mit hunderten von Reglern, Drehknopfen und Hebeln sitzen die Zauberer vom Dienst versierte Techniker Hier




Chefredakteur Michael Scharfenberger wacht kritisch darüber, daß der Inhalt stimmt

ist während der Aufnahme auch der Platz des Regisseurs Durch eine Glaswand getrennt die MAZ, wie man hier kurz sagt. In der MAZ wird das Bild auf überdimensionalen Videobandern

aufgezeichnet. Von hier kommen auch die in die Sendung eingeblendeten Filme mit den Außenaufnahmen. Hinter dem Regiepult, auf einem etwas erhöhter Podest, haben wir unse-



Zahllose Monitore tauchen den Regieraum und das Regiepult in ein unwirkliches Licht



Happy-Leser finden «ihre» Zeitschrift in der Sendung wieder

ren PC aufgebaut, um noch wahrend der Sendung unsere Programme umbauen und debuggen zu können, falls sowas nötig ware (Es war notig, nicht nur einmalll

Zum ersten Take- - so nennt man beim Fernsehen die Szenenabschnitte, die am Stück aufgenommen werden - sind wir natürlich bei den Kameras drau-Ben. Kruesken hat inzwischen seinen Platz eingenommen. Der Regisseur spricht mit der Mannschaft kurz die Szene und die Kameraeinstellungen durch. Als eine Stelle im Drehbuch nicht ganz klar ist, springen wir mit ein paar Hinweisen ein. Das wird neben der Betreuung der Computer und Programme im Hintergrund für die nachsten drei Drehtage unsere Hauptaufgabe

Nachdem der Regisseur wieder in die Regie zurückgekehrt ist kommt über den Lautsprecher in den Kulissen das Kommando Nebel. Eine Studiohelferm eilt mit einer Stiers-Kanone heran. Gewaltig guillt der Nebel aus der Drise Kniesken murmelt immer noch ganz versunken vor sich hin Er versucht möglichst gute Formulierungen zu finden

Dann wieder die Stimme des Regisseurs . Achtung, wir star-

Kruesken beginnt zu sore chen. Wir staunen ehrlich. Er formuliert tatsächlich völlig frei und dabei klar und verstandlich Ohne jede Hektik bringt er den Stoff ruber! Als wir ihn spater beim Mittagessen fragen, ob er lieber Rundfunk oder Fernsehen mache, meint er, beim Rundfunk sei er für alles selbst verantwortlich, auch für das Konzept Das mache ihm irgendwie mehr Spaß, aber beim Fernsehen

schätze er die optischen Möglichkeiten Für uns ist Kruesken als Moderator ein Naturtalent. wie wir neidlos anerkennen.

Naturlich klappt nicht jede Einstellung auf Anhieb. Oft sind ein halbes Dutzend Versuche nótig bis ein Take «gestorben» ist. Mal ist ein Versprecher die Ursache mal läuft ein Programm nicht synchron mit dem Bild oder dem Text. Und da bei ieder Aufnahme neuer Nebel ins Studio geblasen wird, kommen wir einige Male ganz schon ins Hu-

So wird aleich zu Beginn der Sendung als Beispiel für einen natürlichen Regelvorgang das Auge von Kruesken in Großaufnahme gezeigt Dabei sieht man, wie die Ins Helligkeitsschwankungen auszugleichen versucht. So einfach das Beispiel für den Fernsehzuschauer hinterher auch wirken mag - die wenigen Filmsekunden dauern in der Produktion über eine Stunde! Glücklicherweise stellen solche Szenenzeiten die Ausnahme dar. Meistens reichen zwei oder drei Versiche

Am Abend des dritten Tages endlich ist ein Ende abzusehen. Ohne größere Pannen meistern wir die letzten Takes Dann ist es sowert: Die Schlußaufnahme steht an. Die Zuschauer sollen verabschiedet und auf die Sendungen im Herbst hingewiesen worden Jetzt merkt man auch dem Moderator die Müdigkeit an Die Kameramanner schauen schon auf die Uhren. Gleich Feierabend . Achtung, wir starten!

Kruesken spricht die letzten Sätze, verharrt noch kurz wie erstarrt Dann holt er tief Luft und rakelt sich. Aus dem Studiolautsprecher knallt die Stumme des Regisseurs. •Gestorben!• packen zusammen

Die Hacker-**Problematik**

Seit kurzem ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, das vor allem die Computerkids und Heimcomputerfreaks betrifft die sich mit der Datenfernüber tragung beschäftigen. Hierbei handelt es sich um das »Zweite Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalitäte. Es sieht im wesentlichen Änderungen verschiedener Artikel im Strafgesetzbuch vor Besonders die

folgenden beiden Paragraphen sind wichtig.

§ 263a STGB (Computerbetrua)

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er das Ergebnis eines Datenverarbeitungs-

vorganges durch unrichtige Gestaltung des Programms oder Einwirkung auf seinen Ablauf oder durch Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten beeinflußt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 269 STGB (Fälschung gespeicherter Daten)

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr elektronisch, magnetisch oder sonst nicht sichtbar oder unmittelbar lesbar gespeicherte Daten, die dazu bestimmt sind, bei einer Verarbeitung im Rechtsverkehr als Beweisdaten für rechtlich erhebliche Tatsachen benutzt zu werden, unbefugt verändert oder solche unbefugt veränderten Daten gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe beflerte

(2) Der Versuch ist strafbar.

Die Folgen dieser Gesetzesänderungen sind noch nicht abzusehen, zumal diese die meist mindenährigen Jugendlichen kaum davon abhalten wird, auch weiterhin in fremde Datenbanken einzudringen. Den Schaden haben aber die Eltern, die für Ihren unter Umständen strafunmündigen Zögling haftbar gemacht werden. Und Strafandrohungen von funf lahren sind beileibe kein Pappenstiel Dabei sind viele Eltern in Bezug auf Computer weit hinter dem Wissensstand der Kinder zurück. Sie sind sich oft völlig im Unklaren daruber, was man mit einem Computer alles machen kann Um ein böses Erwachen zu verhindern, behandeln wir die Hacker-Problematik im Zusammenhang mit dem neuen Gesetz in einer der folgenden Ausgaben sehr ausführlich



Auch »Zwergerl» sind schon fürs Computern zu begeistern

Ich bin 5 Jahre alt und heiße Nicole

Man traut seinen Augen nicht: ein »Kindergarten« vor dem Computer. Doch langweilig wird's den Kleinen nicht - im Gegenteil.

and wir letzt auch schon soweit wie in den USA. wird mancher fragen. wenn er so einen Raum voll »Zwergerl» - zwischen vier und sechs Jahren - vor dem Computer sitzen sieht In der Tat. was in den USA schon lange tagtäglich - der Computer im scheint sich Kindergarten auch bei uns langsam zu etablieren. Doch negativ ist das bei näherer Betrachtung ganz und gar nicht zu sehen

Eine ehemalige Lehterin kam hier in München auf die glorreiche Idee, Computerkurse auch für Vorschulkinder durchzuführen und die Begeisterung, mit der die Kinder dabei sind, spricht für sich. Eigentlich ist der Ausdruck Computerkurs etwas zu hoch gegriffen, denn was man sich landesüblich darunter vor-Programmiersprachen lernen. Programme schreiben - liegt weit daneben. Die kindgerechte Software ist es, worauf es ankommt, so bemerkte eine der Lehrkräfte des Computerstudios sehr treffend. Doch solche Software ist rar - zumindest. wenn man auf dem professionellen Sektor sucht. So gingen die Münchner bald daran, sich eigene Programme zu schreiben. die sie wirklich optimal an die Bedürfnisse dieser Altersstufe anpaßten

Im Vordergrund stehen Malund Zeichenprogramme (diese allerdings fast ausnahmslos von professionellen die ohne Tastatureingabe über Joystick oder Grafiktablett zu bedienen sind. Und naturlich die unterschiedlichsten Spiele: man stelle sich aber bitte nicht die üblichen Computerspiele vor, es sind vielmehr Spiele, die besonders die Reaktions, Konzentrations- und Kombinationsfähigkeiten der Kinder fördern. bis hin zum sozialen Miteinander Eine Art Ersatzkindergarten mit Computer also? Nein, diese Feststellung dementierten die Dozenten des Studios einstimmig *Es soll vielmehr die für diese Altersstufe charakteristi-Unvoreingenommenheit Neuem gegenüber ausgenutzt und so das Medium Computer spielerisch nahegebracht werdene, so beschrieb Jadwiga Olschowka, die Leiterin des Studios, thre Intentionen. Wir wollen die Kinder frühzeitig und unkompliziert an die Beschäftigung mit dem Computer heranführen, um die sie in ihrem späteren Leben - sei es Schule oder Beruf - nicht herumkommen. So nehmen wir auch die Angst vor dem Unbekannten und schaffen eine natürliche Einstellung zu diesem Gerät.

Die Frage, ob sich diese Kinder nicht zwangsläufig zu »Freaks» entwickeln müssen, ist sicherlich noch nicht definitiv zu beantworten. Doch da für Nicole Thomas und Sarah der Computer eigentlich nur ein etwas

anderes, neues Spielzeug ist, etwa genauso interessant, wie ein neuer Legobaukasten, braucht man diesbezüglich wohl keine Horrorvisionen zu entwickeln. Ein gewöhnlicher Gebrauchsgegenstand - wie für diese Kinder der Computer - wird wohl selten Auslöser für ein Computerfieber sein, dem heute so viele Jugendliche verfallen.

Sicherlich, »pädagogisch abgesichert« ist das Ganze - mangels längerfristigen Erfahrungswerten - noch nicht. Doch betrachtet man den Spaß und die Gaudi, die sich in dieser Kindergruppe widerspiegelt, und beobachtet man, daß die Kleinen auch noch Zeit dazu haben, sich zwischendurch eine Runde zu kloppen, so zerstreut das durchaus einige Bedenken. Und ohne die Courage, einen Schritt in eine, noch nicht bis ins kleinste durchgecheckte Materie zu wagen, wird man wohl auf einen Fortschritt in dieser Richtung noch länger warten müssen.

Info: Computer Studio Olachowka, Albert-Schwotzer-Str 66 8000 Munchen 83 Tel

Btx-Softmodul

Von AHO gibt es seit kurzem ein Btx-Softmodul für den Commodore 64, mit dem man ohne zusätzliche Hardware (außer einem Akustikkoppler oder Postmodem) am Bix-Verkehr teilnehmen kann. Das Modul kann Verbindungen zur Btx-Zentrale aufbauen, Seiten abrufen, Antwortseiten ausfüllen und die Verbindung zur Bix-Zentrale abbrechen. Außerdem kann man sich bis zu 100 Kommandofiles programmieren (Kommandofile: Speicherung einer beliebigen Anzahl von Tastenbetatioungen), die man bei Bedarf immer wieder abrusen kann. Dadurch werden die effektive Belegungszeiten der Btx-Zentrale verkuzz und die Kosten merklich gesenkt

Das Modul ist als Steckmodul mit Kabel (Anschluß Expansionport) oder als Diskette zu einem Preis von 495 Mark erhältlich

Into AHO Postlach 124, 8209 Stephanskur-



Computerkünstler suchen Nachwuchs

Prints und Plotse nennt sich die Plottergraphie-Ausstellung, die als Sonderausstellung im Rahmen der Computershow '86 vom 12 bis 15. Juni in Koln gezeigt wird. Begleitet wird Prints und Plots. von einem Wettbewerb, den die Messegesellschaft Köln veranstaltet und an der sich alle Interessierten beteiligen können, die Grafik per Computer herstellen und deren Bilder einen kunstlerischen Anspruch rechifertigen.

Die als Printer- oder Piottergraphie bezeichnete Technik umfasst alle Grafiken, die mit Hilfe eines Computers hergestellt und anschließend von einem Printer oder Plotter ausgedruckt werden Bereits im Vorjahr hatten Plottergraphie-Kunstler die Messebesucher mit ihren Werken begeistert. Sie wollen mit ihren Bildern vor allem eine Brücke zwischen den traditionell starren Blöcken schlagen. Dabei lassen sie ihren kreativen Gedanken und gestalterischen Fähigkeiten in Form von programmierten Algorithmen und den dazugehörenden Parametern freien Lauf. Auf diese Weise entstehen zum Beispiel surreal anmutende Landschaften, aufgelöst in Strukturen.

Den künstlerischen Anspruch rechtfertigen - außer einem hohen Grad an Präzision und ästhetischer Wirkung - schon rein außerliche Merkmale: Plottergraphie-Bilder sind handsigniert, limitiert und datiert

In diesem Jahr sollen im Anschluß an die Computershow die ausgestellten Arbeiten als Wanderausstellung in mehreren Städten gezeigt werden. Außerdem wird eine Jury, bestehend aus Computerfachleuten und Kunstlern, die beste Arbeit auswählen und sie mit dem »goldenen Plotter« pramieren. Genaue Teilnahmebedingungen können bei der Messegesellschaft Köln, Abt ii/2, Messeplatz, Postfach 21 0760. 5000 Köln 21, erfragt werden. (Karın Krawczyk/hb)

Vier neue MSX-**Computer von Sony**

Mit gleich vier neuen Modellen, darunter zwei MSX-2-Konsolen, engagiert sich der Elektronikriese im Computer-Bereich.

ony hat seine Produkt-Palette um vier neue MSX-Computer aufgestockt, die ab sofort erhältlich sein sollen Das preiswerteste Modell ist die MSX-I-Konsole HB-10D, die den Hit Bit in der unteren Preisklasse ersetzen durfte. Der 400 Mark teure Computer bietet 64 KByte RAM. eine deutsche DIN Tastatur, zwei Modulschächte (Cartridge Slots) und die MSX-Auschlußbuchsen für Joysticks, Drucker und Kassetten-Recorder. An einem der Modulschächte kann ein Diskettenlaufwerk angeschlossen werden.


Neben diesem besonders gunstigen Einsteigermodell forciert Sony den neuen MSX-2-Standard mit drei, zum Teil noch namenlosen Computern Der preiswerteste MSX-2-Computer soll knapp 700 Mark kosten und alle Mindestanforderungen des Standards erfullen, also 128 KByte RAM Arbeitsspeicher plus 64 KByte RAM Bildschirm-Spei-80-Zeichen-Darstellung und eine Grafik-Auflosung von maximal 512 x 212 Bildpunkten. Als Zugabe gibt es ein deutschsprachiges Software-Paket, mit

dem man Briefe und Karteikarten schreiben und Zeitpläne aufstellen kann.

Ein weiterer MSX-2-Computer hat einen verdoppelten Arbeitsspeicher von 256 KByte RAM. ein eingebautes 3½-Zoll-Disket tenlaufwerk (Kapazitát: 720 KByte formatiert) und eine deutsche DIN-Tastatur mit separatem Zehnerblock. Auch hier gibt es ein deutsches Softwarepaket, das die Bereiche Textverarbeitung. Dateiverwaltung, Kalkulation und Geschaftsgrafik umfaßt. Alles zusammen soll laut Sony •deutlich unter 1500 Mark« ko-

Das neue Flaggschiff ist der MSX-2-Computer HGB-900D der knapp 4000 Mark kostet Dieses Spitzenmodell ist der reinste Video-Computer und durfte mit seiner speziellen Talenten beim Mischen von Videound Computer-Grafiken sogar dem Amiga Konkurrenz machen Diese Luxus-Kiste ist vor allem für den Einsatz in den Bereichen Schulung, Aus- und Weiterbildung. Verkaufsförderung und Prasentation gedacht (hl)

Info Sony Deutschlassi Hugo Eckener-St.



Letter-Quality-Drucker von Epson

Schönschrift made by Epson

Nach der Einführung des 24-Nadel-Druckers LQ-800 folgt nun der LQ-1000 nach. Er kann auch Papier im Breitformat für DIN A4 quer verarbeiten. Damit bewaltigt er alle Aufgaben vom schnellen EDV-Ausdruck bis hin zur Korrespondenz in gestochen scharler Schonschrift Neben der eingebauten Vielfalt an Schriften einschließlich der Proportionalschrift lassen sich wie beim LQ-800 weitere Schriften auf einem Steckmodul hinzufügen. Der LQ-1000 verfügt serienmaßig über eine parallele und eine sorielle Schnitstelle sowie über das von Epson erweiterte Betriebssystem ESC/P. Mit den vielfaltigen Modulen und Schnittstellen setzt Epson einen neuen Standard, der der Inkompatibilitat zwischen Druckern und Computern ein Ende bereite: Der LQ-1000 kostet 3398

Info Erece Deutschland GmbH. Heiligenpolimic IS, 3000 Hannows I, Tel 8810 280970

Ran ans CO-ROM

Einen neuen Standard für CD-ROMs mochten Philips und Sony, zwei Giganten der Elektronikbranche, entwickeln.

Das «neue» CD-ROM soll Bilder und Tone gleichzeitig speichern können Die bisherigen Speicherscheiben laufen auch in den neuen Laufwerken, die Scheiben im neuen Format aber nicht in den hisberigen.

Die Datenkapazität soll 600 MByte betragen, wobei 50 MByte auf die Fehlerkorrektur ent-

Philips gab bekannt, daß die Produktion im nächsten Jahr anlaufen soll.

Citizen-Stützpunkte in Europa

Bereits ein halbes Jahr nach seiner Grundung hat Citizen Europe Ltd. den Aufbau seines europaischen Distributoren-Netzwerkes abgeschlossen Citizen ist im Heimcomputer bereich vor allem durch seine neuen Drucker • Premiere 35• (Typenraddrucker) und «Citizen 120D» (Matrixdrucker) bekannt gewor-

Info Synelec Datensys -- GmbH Karl Reihart, Postlach 151727, 8000 Munchen is Te: 165 B. 7900

64 KByte für C 16

Eine einfach emzubauende 64-KByte-Speicherplatine bringt dem Commodore 16 massig Speicherplatz Der Einbau ist unproblematisch und in wenigen Minuten erledigt

Die Speicherkarten kann man als Bausatz für 97 Mark oder komplett aufgebaut für 144 Mark beziehen

into SAS H. J. Bernd. Language St. Little Mandactum of S. Tel. 4078-4578-30

Macro-Basic für C 128

Die Basic-Erweiterung Macro-Basic gibt es jetzt für den Commodore 128. Die weit über 200 neuen leistungsfahigen Macro-Basic-Befehle sind in einem RAM-Modul enthalten, das am Expansion-Port angeschlossen wird Das 32 KByte umfassende Modul bietet unter anderem

- Programmier-Testhilfen
- Strukturierte Programmie-
- Arithmetik-Funktionen
- Bildschirmmasken

Handbuch 298 Mark.

- ISAM/VSAM Dateiverwal-
- 40/80-Zeichen Bildschirmverwaltung und vieles mehr Das Modul kostet inklusive

Into SAS H. J Barrel Language 93 0016 Niederhaus S. Tol. (222-457-26

Amiga Spektakel

Der Amiga von Commodore wurde am 5 Marz offiziell in Deutschland vorgestellt Geladen waren 1600 auserwählte Gasie Handler, Journalisten, Bankenvertreter, Entwickler für Softund Hardware, sowie Mitarbeiter von Commodore Deutschland, Österreich und Schweiz

In der Alten Oper in Frankfurt unterstrich Winfried Hollmann, der Geschäftsführer von Commodore Deutschland, bei seiner Begrüßungsrede das Konzept. das der erfolgreiche Computerkonzern mit seinem neuesten Sproß verwirklichen will. So sprach er zwar von den vielen Fähigkeiten, die diesem Computer neue Märkte eröffnen sollen, angestrebte Verkaufszahlen nannte er allerdings nicht. Die Präsentation wurde von Frank Elstner moderien Wetten, daß der Amiga ein Grafikwunder

Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine neue Definition für den Amiga gefunden: Der Amiga ist kein Personal Computer und, naturlich, kein Heimcomputer, sondern ein Mediencomputer. Der Kundenkreis soll vorwiegend im Bürgbereich Liegen. aber auch technisch-wissenschaftliche Aufgaben sollen sich damit schneller und essektiver lösen lassen Durch seine Grafik- und Soundfahigkeiten erschließt der Amiga neue Markte.

Es ist zwar beeindruckend, die Grafik des Amiga auf drei riesigen Projektionswänden zu erleben, aber es wurde nichts gezeigt, was nicht schon von Präsentationen in anderen Landern her bekannt war

Erst beim anschließenden Buffet fuhrten Soft- und Hardwarefirmen auf zahlreichen Amgas in den umliegenden Räumen ihre Produkte vor. Diese Software der Amiga-Stunde Nulle zeigt durchaus interessante Ansatze, aber es wird noch einige Zeit nötig sein, bis die Software die Leistung, die die Hardware zu bieten hat, auch voll (hb)

Palastgeschichten

Es brodelt wieder in der »Hexenküche«: »Der Kürbis schlägt zurück« und »Antiriad« heißen die neuen, vielversprechenden Titel, die uns Palace-Software bei einem Besuch in London vorstellte.

assend zum Namen •residiert• Palace-Software über einem Programm-Kino mitten in London. Vorbei an der Kino-Kasse steigt man drei Stockwerke in einem wunderschönen. Treppenhaus — und sieht einen handgeschriebenen Zettel •Palace-Software• Kein nobles Firmenschild weist daraufhin, daß hinter dieser Türdie Schöpfer eines Spiels sitzen, das sich 75000 Mal(!) verkauft hatt •Hexenkuche•


Peter Stone, President von Palace-Software, sagt dazu: Eigentlich müßten wir schon umziehen, vor allem, weil wir laufend neue Leute einstellen und es langsam eng wird. Aber wir mögen die Atmosphare und solange es geht, bleiben wir hier. Deswegen sieht es bei Palace immer noch so aus, als ob sich lediglich ein paar Computer-Freaks zusammengetan hätten.

schlägt zurück. Das bewährte Team Richard Leinfellner (Programmierung) und Steve Brown (Grafik) hat sich wieder machtig ins Zeitig gelegt, um das Spiel recht schwer zu machen.

The Pumkin strikes backe, so der englische Titel, ist wieder ein sogenanntes Action-Adventure, bei dem man Gegenstände aufsammeln und Feinden ausweichen muß. Da die Hexe im ersten Teil mit ihrem Besenstiel davongeflogen ist, spielt der zweite Teil in der Burg der Hexe mit über 100 Raumen Der Spieler schlupft diesmal in die Rolle des Kürhis der der Here drei Haare abschneiden muß, um ihre Macht zu lähmen. Über dem Spielfeld wachen zwei Hexenkople über jeden Fehler des hupfenden Kurbisses, um ihm eines der zugestandenen Leben abzuziehen und wahrhaft häßlich echt zu kichern



Happy-Computer besucht Palace-Software: Peter Stone, President (mit Bart) und Mathew Tima, Vize President




Der Kürbis schlägt zurücke: Ein weiter Weg...

Palace-Software wurde der Erfolg nicht in den Schoß gelegt. Die ersten Titel verkauften sich nur mäßig. Anders die •Hexenküche•, die mit 75000, davon ein Drittel in der deutschen Version, traumhafte Stückzahlen erreichte •Tilt•, das französische Magazier Gum Computer-Spiele, wählte sie sogar zum Spiel des Jahres 1985. Mit diesen Voraussetzungen steht einem Nachfolge-Spiel nichts im Weg

Angelehnt an die Star-Wars-Trilogie heißt die Fortsetzung der «Hexenkuche» »Der Kurbis

Feinde hat man als Kurbis in der Burg der Hexe leider mehr als genug Sogar Steve, der den Kurbis selbst im Traum durch die Burg führen könnte, benutzt bei der Vorführung manchmal eine Version des Spiels, bei der die Feinde keine Wirkung haben, leder kann sich selbst ausrechnen, was auf den Spieler zukommi, der nicht Meister des Joysticks ist. Genau wie für die •Hexenküche• wird auch von •Der Kürbis schlägt zurück• für den Commodore 64 eine deutsche Fassung erscheinen, wahr-



...bis man der Hexe die Haare abschneiden kann

scheinlich im Juni. Die Versionen für Spectrum und Schneider folgen etwas später.

Doch wie konnte sich ein Softwarehaus mit bisher nur einem Hit über Wasser halten? Zum einen unterstutzt natürlich die Muttergesellschaft Palace, der neben Palace-Software auch Palace-Productions (produziert Kinofilme) und Palace-Video angegliedert sind, ihr Software-Projekt. Peter Stone, der früher Direktor bei Virgin Records war, meint dazu "Sicherlich glauben manche Leute, daß wir nicht viel

machen. Aber das summt nicht. Ein gutes Spiel braucht beinahe ein Jahr, bis Konzept, Spielaufbau, Grafik und Musik stimmen. Fruher hat meist der Programmuerer ein Spiel ganz allein entworfen. Aber Programmierer haben oft nicht das Gefühl für ein interessantes Spiel oder eine gute Grafik, denn Programmierer sind Programmierer und Künstler and Künstler Deswegen setzt sich unser Team aus Programmierern, Grafikern und Musikern zusammen, von denen jeder das zum Spiel beisteuert.

was et am besten kann. So stammt der Entwurf und die Grafik für das Spiel, das wahrscheinlich noch im Juli erecheinen wird, von dem Grafiker Dan Malone. Es heißt Antiriade und spielt in der Zeit nach einem imaginaren Weltkrieg, der die Erde verwüstet und den nur wenige überlebt haben. Einer der Überlebenden ist ein •Höhlenmensch«, der im ersten Teil des Spiels die Teile eines Strahlenschutz-Anzuges finden muß um in die Stadt des Bosen zu gelangen und dort dann im zweiten Teil das Bose zu vernichten. Der Barbarian, wie er liebevoll von Dan genanni wird, ist hinrei-Bend animiert, er kann gehen, rennen, springen und knien. Ein reizvoller Kontrast zwischen der High-Tech-Anzeige am unteren Bildrand und dem Höhlenmenschen.

Um den Spieler in die Atmosphäre einzustimmen, hat Dan einen sehr schonen Comic gezeichnet, der die Vorgeschichte erzähl. Dieser Comic liegt im Cover der Packung, in der auch zwei Kassetten liegen, da «Antinad» wieder eine Unmenge verschiedener Szenen bereithält.

Der Name «Antiriad» entstand übrigens aus einem Lesefehler. Auf dem Strahlenschutz-Anzug, der beinahe wie eine Rüstung aussieht, steht der Schriftzug «ANTI-RAD». Dan hat auf eine der Zeichnungen aber genau zwischen dem R und dem A einen Riß gemalt, der wie ein Laussieht. So entstand «Antiriad». Beide Spiele, «Der Kurbis schlägt zurück» und «Antiriad», werden in England zirka 9 Pfund kosten, also zwischen 30 und 40 Mark.

Wie geht es weiter bei Palace-Software? Peter Stone Wir wollen dieses Jahr insgesamt funf Trtel auf den Markt bringen Die ersten beiden sind .Der Kurbis schlagt zurucke und .Antiriade. Für das dritte und das funfte Spiel haben wir Rupert Bowater und Paul Norris unter Vertrag genommen, die sich von Electronic Pencil getrennt haben (Electronic Pencil landete mit The Fourth Protocole und «Zoids» einen großen Hit, Anm. d. Red.). Die beiden nennen ihr neues Team Binary Vision. Ihr erstes Spiel für Palace wird eine Tropen-Eskapade zwischen dem ersten und zweiten Weltkried sein

Der vierte Titel ist schon in Planung, aber darüber wollen wir noch nichts verraten, er wird wieder bei uns gemacht.

1986 wird für Palace Software ein interessantes Jahr Wenn alle weiteren Titel genauso vielversprechend ausfallen wie •Der Kürbis schlägt zurück• und •Antiriad•, darf man auf die neuen Spiele gespannt sein

(wg)

PCs für die Hälfte?

Amerikanische Insider vermuten, daß Mama-Blue (IBM) im Laufe dieses lahres die Preise für ihren PC um 40 Prozent senken wird. Für den IBM-PC-AT ist die Vorhersage sogar noch extremer. So ware denkbar, daß bis zum Jahresende ein PC mit Monitor und zwei Diskettenlaufwerken in den USA für unter 1000 Dollar zu haben sein wird (beim derzeitigen Dollarkurs entspricht das etwa 2500 Mark) Möglich wird der Preisverfall durch immer niedrigere Halbleiter-Preise, die innerhalb der letzten 18 Monate um immerhin 90 Prozent gesunken sind

Computer-Ührchen

Nach dem Erscheinen der Ausgabe 2/86 mit dem Thema Datenfernübertragung haben uns viele Leser gefragt, wo es die kleinen Computeruhren auf den Seiten 136/137 zu kaufen gibt In Deutschland bietet der Elektronik-Versand Salhöfer diese kleinen LCD-Uhren an Preis 14,50 Mark. Die Bestellnummer lautet 29-043 (Ig)

Secretor Deline L. Jon Pariller J. ASS. Kulmbart

COS-Standard

Schon im Februar 1986 schloß sich auch Apple der erst im Vormonat gegründeten Organisation COS (Corporation for Open Systems) an Ziel dieser aus bereits 24 Unternehmen bestehenden Arbeitsgemeinschaft ist Standardisterung des Datenaustausches zwischen Systemen verschiedener Anbieter, so daß zukunftig diese Computer problemlos gekoppelt werden konnten Neben Apple gehoren AT&T. Hewlett-Packard, IBM, Wang und andere große Namen dem Konsortium an. (ja)

Info Apple Communes for shift from \$20.000 Marches \$20.000 Marches \$1.000 Marches

Quantensprung

Sinclair reduzert den Preisfür die deutsche Ausführung des 16-Bit-Computers QL von 998 Mark auf 698 Mark. Trotzdem bleiben das deutsche Handbuch und die vier Softwarepakete im Lieferumfang enthalten.

Lauf der deutschen Pressestelle von Sinclair soll diese drastische Preissenkung den Verkauf dieses Computers *noch mehr* verstarken. (hb)

Distributor De-1911 1 1 Schumpach GrabH Jagerweg 1 2013 Dzobrunn Tel 1913 8095074

X ZA999 999N

Das neue Zulassungszeichen der Post für Fernmeldeanlagen:
Das große Z ist sester Bestandteil, anstelle des A (Allgemeine
Zulassung) können noch die Buchstaben E (Einzelzulassung),
P (Erprobungszulassung), T (Versuchszulassung) und V (Vorführungszulassung) stehen. Die nachsolgende sechsstellige Nummer wird individuell zugeteilt. Anhand des Endbuchstabens
läßt sich das Zulassungsjahr errechnen.

Statt FTZ nun DBP

Fernmeldeeinrichtungen, die eine Zulassung als Fernmeldeeinrichtung oder Funkanlage benötigen (zum Beispiel auch Heimcomputer, Fernsehgerate, CB-Funkanlagen und ähnliches) mußten bisher eine sogenannte "FTZ-Nummer" besitzen.

Seit dem 1. April 1986 nun gibt es nur noch eine DBP Nummer Und damit jedermann diesem Zeichen auch den nötigen Respekt zollen kann ist diese Zulassungsnummer unübersehbar mit dem Hoheitszeichen der Post, dem Posthorn geschmuckt. Die Prüfungen selbst nimmt nach wie vor das ZZF vor. Genaue Angaben zum neuen Prufzeichen enthält das Amtsblatt Nimmer 128 des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen.

Die bisher erteilten FTZ-Nummern behalten ihre Gultigkeit bis auf Widerruf oder nach Ablauf der Genehmigungen. Für den Verbraucher ist es also gegenwärtig egal, ob ein Heimcomputer ein FTZ-oder ein DBP Zeichen aufweist. (1g)

Computer & TV

Sendungen zum Thema Computer im April und Mai

Zwei Hinweise auf Computer-Serien Im Bayerischen Fernsehen wird jeden Sonntag 17 15 Uhr eine Folge Rechner modulare ausgestrahlt. Wer das österreichische Fernsehen empfängt kann ab dem 5. April die Wiederholung der Serie "Computerkurs" von Professor Ernst Hilger verfolgen. Sendetermin der 13 Folgen: Samstag um 15.30 Uhr

Monting, L. April 1986

17.30 Uhr — WDR
Computer in der Produktion

Samstee, S. April 1900

17.30 Uhr — WDR Computer auf dem Schreibtisch

Smartes, S. April 1966

10.30 Uhr — WDR Computer in der Produktion (Wdhlg.)

17.20 Uhr — ARD ARD-Ratgeber: Technik

17.30 Uhr — WDR Computer-Club

Bloosing, 2. April 1986

16.04 Uhr — ZDF Computer-Corner

17.30 Uhr — WDR
Computer in der Dienstleistung

Sanning, 13. April 1884

10.30 Uhr — WDR Computer in der Dienstleistung (Wdhlg.)

Bloostag, 22. April 1986

16.04 Uhr — ZDF Computer-Corner

Samstag. 26. April 1806 15.05 Uhr — BR Computer-Treff

Disessing. 8. Mai 1986 16.04 Uhr — ZDF

Computer-Corner

Monstag, 28. Mai 1948 16.04 Uhr — ZDF Computer-Corner

Samsiag, 24. Mai 1988 15.05 Uhr — BR

Computershop

Sensing, 25. Hal 1886 17.20 Uhr — ARD ARD-Ratgeber: Technik

Sir Clive läuft dem Trend hinterher: Neben Commodore, Schneider und Atari bietet nun auch Sinclair einen 128er.

m 13. Februar stellte Sinclair in London einen Computer vor, der bereits tausendfach in Spanien verkaust wurde: den 128er Spectrum. Der Markt sei in England und in Deutschland vorher nicht reif für das Gerät gewesen. lautete die Antwort auf die Frage. warum dieser Computer erst ab April 1986 in diese Länder geliefert wird. Man könnte aber auf die Idee kommen, daß die Firma Investronica, Sinclairs spanischer Partner, die dortige 128er-Version finanziell unterstützt hat und auf Exklusivität für sechs Monate bestand. Die sind nun abgelaufen und Sinclair erfüllt sein Versprechen, den 128er im Frühjahr 1986 gleichzeitig auf den deutschen und englischen Markt zum gleichen Preis einzuführen. Wobei wir gleich beim Preis sind: 179 britische Pfund oder umgerechnet 598 Mark soll er kosten. Dazu sind dann noch rund 90 Mark für das später noch erwähnte »Keypad« fällig. Ist der 128er gegenüber dem normalen Spectrum plus die 200 Mark mehr (zuzüglich Keypad) auch wirklich wert?

Englische Version im Test

Unser Testgerät mit der denkwürdigen Gerätenummer 007-001030 (trotzdem keine James-Bond-Version) war eine frühe englische Variante. Wie auf dem Foto zu sehen, ist statt des ROMs noch ein EPROM auf der Platine. Daneben fallen im Vergleich zur bisherigen Spectrum-Platine die 16 Speicherchips des Typs 4164 (64-KBit-Speicher) und der Sound-Baustein AY-3-8912A sowie eine überdimensionierte Hochfrequenzdrossel sofort ins Auge.

Trotz BEEP kein Piep

Der vom Vorgänger her bekannte sogenannte Lautsprecher fehlt. Ohne Zusatzverstärker gibt der Spectrum, 128 am Monitor betrieben, keinen *BEEP* von sich. Dafür wird der Ton aber per Antennenkabel zum Fernsehgerät transportiert und kann über dessen Tonteil ausgegeben werden. Auch das Bild ist bei Fernsehbetrieb ruhiger, schärfer und stabiler geworden. Wer einen Farbmonitor mit RGB-Eingang anschließt oder einen Monitor mit Video-Eingang als Datensichtgerät nutzt, der kann den Ton von der EAR-Buchse

Was er wollte, der Spec






Das Keypad des neuen Spectrum

abnehmen und einem Verstärker zuführen. Das lohnt sich allemal. Der Soundchip ist leicht in Basic zu programmieren und liefert einen variantenreichen Ohrerschmaus. Unverständlich ist, daß im Gegensatz zum QL auf ein monochromes Video-Signal verzichtet wurde und deshalb monochrome Sichtgeräte am Farbvideo-Ausgang betrieben werden müssen. An diesem liegt aber auch der störende Farbhilfsträger an. Neben Auge (RGB) und


Ohr (Sound) wird auch der Drucker gut bedient.

Eine eingebaute RS232-Schnittstelle (bei der britischen Version mit dem gleichen Stecker versehen, der schon am englischen QL stört), überträgt nicht nur Listings oder Texte an einen Drucker mit seriellem Port, sondern auch Bildschirmkopien in A4-Breite per COPY-Befehl aufs Papier. Der gleiche Port dient als MIDI-Interface (Musical Instrument Digital Interface). Damit

kann und sollte: trum 128



Die Platine ähnelt der des Vorgängers



Der »neue« Soundbaustein und die Hochfrequenzdrossel

sind auch Synthesizer mit Anweisungen vom Spectrum 128 zu füttern, ein bisher dem Spectrum-Besitzer verschlossenes Betätigungsfeld.

Für eine Maus hat es nicht gereicht. Ersatzweise wird ein Keypad angeboten, welches neben einer Cursorsteuerung auch als Zahleneingabemedium Verwendung findet. Beide Aufgaben fallen nach kurzer Eingewöhnungsphase wesentlich leichter als über das normale Tastenfeld des Spectrum. Aber

warum das Ding für annähernd 100 Mark als Extra angeboten wird, wo sogar im Karton des 128er Platz dafür vorgesehen ist, wissen wohl nur Sinclair-Manager. Offensichtlich soll damit der Computerpreis retuschiert werden. Ungewöhnlich ist auch die slose Verbindung zum Computer über ein Spiralkabel, wie wir es vom Telefonhörer her gewohnt sind. Ohne Aufpreis wird im Design des Spectrum plus-Handbuches eine 128er-Anleitung geliefert,

die einiges erahnen läßt. Diese schmalbrüstige Broschüre verschweigt nicht nur die exakte Speicherbelegung im 128er-Modus, sondern auch die Anschlußbelegung der Drucker- und MIDI-Schnittstelle

Neben dem normalen Spectrum-Handbuch, dem Spectrum plus-Buch und der 128er-Druckschrift muß der neugierige 128er-Programmierer auch noch ein *technical guide* in englischer Sprache durcharbeiten, wenn er dieses bekommt. Bisher wird es nur an Softwarehäuser zur Programmentwicklung abgegeben. Welches Geheimnis wird darin wohl gehütet?

RAM-Disk sorgt für Speed

Da der 128er, wie der Name schon vermuten läßt, über 128 KByte Speicherplatz verfügt, bleibt die Frage, wie dieser Speicher zu nutzen ist

Wie bereits erwähnt: Genaue Informationen gibt es von Sinclair nicht. Sicher ist, daß der Speicher ım 128er-Modus annähernd dem des Spectrum mit 48 KByte gleicht. Dies trifft sowohl für die Adressen des Bildschirmspeichers, des Attributspeichers, der Systemvariablen und des Druckeroussers sowie des Basic-Anfangs zu und wurde in Versuchen ermittelt. Der zusätzliche Speicherplatz wird als RAM-Disk verwendet. Das bedeutet, Sie benutzen diesen Bereich wie iedes externe Speichermedium (Cartridge, Diskette oder Kassette). Der Vorteil der RAM-Disk liegt in der Speicherund Ladezeit. Diese ist so kurz. daß es nicht gelang, hier Zeiten zu mes-

Auch über die Kapazität der RAM-Disk gab nur ein Versuch Auskunft: zwölf Bildschirminhalte konnten dort abgelegt werden. Das ergibt 6912 Byte mal 12 Bildschirminhalte = 82944 Byte. Teilt man 82944 durch 1024 (1 KByte), dann ergibt sich ein RAM-Disk-Bereich von 81 KByte. Wie der zustande kommt oder gar aufgeteilt ist, bleibt vorerst ein Rätsel.

Kompatibilitätsprobleme

Der 128er-Spectrum soll zwei Computer in einem sein: ein neuer 128-KByte- und ein (alter) 48-KByte-Spectrum. Da interessiert natürlich jeden, der vom bisherigen Spectrum auf den Neuling umsteigen will, was er an Hard- und Software weiterverwenden kann. Die Softwa-

Hardware Test

re-Frage ist leicht beantwortet: Alle bisherigen Spectrum-Programme laufen im 48er-Modus problemlos Einige Programme (die nicht auf ROM-Routinen zugreifen) arbeiten auch im 128er-Modus fehlerfrei.

Bei der Hardware treten dann allerdings Probleme auf Keines der von uns getesteten Diskettensysteme funktionierte. Weder das Beta Disk-, noch das Timex- oder Opus-System wurden vom 128er akzeptiert. Die Vermutung, das sei Absicht, wird durch das Gerücht genährt, Sinclair habe ein eigenes 128er-Diskettensystem mit 3½-Zoll-Laufwerken in der Entwicklung. Auch bei Interfaces für Drucker mit paralleler (Centronics-)Schnittstelle ist Vorsicht geboten. Das Dorsch-Interface (Profisoft) funktioniert nicht, das Kempston-E (neue Bauart) hingegen arbeitet bedingungslos im 48er-Modus. Das Interface 1 und die Microdrives können ohne Vorbehalt weiter genutzt werden und sogar die RS232-Schnittstelle des Interface kann neben der eingebauten Schnittstelle angesprochen werden. Alle getesteten Joystickinterfaces funktionierten ebenso, wie die I/O-Ports.


Basic unterschiedlich


Das Basic im 128er-Modus unterscheidet sich vom bisherigen dadurch, daß es keine «Keywords», also Schlüsselworte, die mit einer Taste aufgerufen werden, kennt. Befehle müssen ausgeschrieben werden. Dafür gibt es ein paar neue reservierte Worte. Hervorzuheben ist der Soundbesehl »PLAY«, der den 3-Ton-Soundchip über volle zwei Oktaven anspricht. Soundbefehle werden einfach in Strings (a\$ bis z\$) abgeleat und sind damit leicht editier-

bar. Da wir gerade beim Editieren sind: Im 128er-Modus hat der neue Spectrum einen Full Screen Editore. Das besagt. Sie können per Taste den Cursor frei in der Bildschirmebene bewegen und editieren. Das ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem bekannten Sinclair-Zeileneditor. Durch Druck auf die EDIT-Taste wird ein Menü aufgerufen, das unter anderem eine hervorragende RENUM-BER-Routine anbietet. Ein Tastendruck, und schon ist das Listing in 10er-Schritten neu numeriert.


Was noch neu ist


Eine vom Menü aus aufrufbare schnelle Laderoutine und ein Tape Test« zur Kontrolle der richtigen Lautstärkeeinstellung am Kassettenrecorder runden das Bild des 128er positiv ab. Wesentlich zur Betriebssicherheit trägt der nach außen verleate und reichlich dimensionierte Kühlkörper für die 5-Volt-Stromver-





Der Tape-Tester für den Kassettenrecorder





Per Tastendruck abrufbare Menüs: Modusarten und Rechner

Fortsetzung auf Seite 20





sorgung bei. Die Kühlrippen werden bei längerem Betrieb gut handwarm und lassen den Rest des Computers kalt.

Einsteiger als Ziel

Wer soll denn nun die angepeilte Käuferschicht sein? In erster Linie •First Time Buyers«, Erstkäufer in der Altersgruppe 10 bis 18 Jahre, lautet die Antwort. In zweiter Linie werden wohl bisherige Spectrum-Besitzer an dem 128er Gefallen finden, sofern sie nicht bereits ein oben genanntes Diskettensystem besitzen. Für Basic-Programmierer aus beiden Gruppen ist der Spectrum 128 ein empfehlenswerter Computer. Durch den Trick mit der RAM-Disk haben alle Anwender vom großen Speicherplatz Vorteile. nicht nur Maschinencode-Fans oder gar nur CP/M-Benutzer (wie etwa beim Commodore 128 und dem Schneider CPC 6128). Mit der Auslieferung des 128er Spectrum ist auch speziell für ihn entwickelte Software erhältlich Deren Spektrum reicht vom *Tasword 128 (einem Textverarbeitungsprogramm) über »Icon Graphix« (Zeichenprogramm mit GEM-ähnlichen Merkmalen) und •WHAM! The music box« (Kompositionshilfe für den Sound-Fan) bis zur »Never Ending Story« (Text- und Grafik-Adventure).

(Manfred-D. Kotting/hb)





Die Belegung des Monitor-Ansgängs

Weltstandard im zweiten Anlauf?

Die MSX-Anbieter unternehmen einen zweiten Versuch, um ihren "Standard« erfolgreich an den Mann zu bringen. Der erste Vertreter der MSX-2-Familie, der VG-8235 von Philips, bietet einige starke Leistungen.

uf der CeBIT-Messe in Hannover erleben die MSX-2-Computer ihre Deutschland-Premiere. Hier der Einstieg von Philips in die zweite MSX-Ära. Den ausführlichen Messebericht mit weiteren Neuigkeiten von der MSX-Front finden Sie in unserer nächsten Ausgabe.

Wie alle MSX-2-Konsolen ist der

VG-8235 von Philips voll aufwärtskompatibel zu MSX-l. Das heißt im Klartext, daß alle Programme und alle Peripherie-Geräte, die für MSX-l erhältlich sind, auch bei den neuen Computern verwendet werden können. Dazu braucht man nicht einmal wie beim Commodore 128 einen bestimmten Modus anzuwählen. Man schiebt einfach eine MSX-l-Diskette ins Laufwerk, schaltet den Computer an und ohne Mätzchen und Verzögerungen schluckt die MSX-2-Konsole das Programm.


Der VG-8235 ist ein komfortabel ausgestattetes Gerät, in dem gleich ein 3½-Zoll-Diskettenlaufwerk mit 360 KByte Speicherkapazität eingebaut ist. Er wird mit einer deutschen DIN-Tastatur ausgeliefert, die in der

Höhe sogar verstellbar ist. Ein Reset-Knopf gegen versehentliches Drücken etwas im Gehäuse versenkt, ist auch vorhanden.

Wir wollen uns natürlich auf die Besonderheiten von MSX-2 konzentrieren. Das ohnehin schon gute Basic wurde noch um einige sehr komfortable Befehle erweitert (siehe Kasten), ist aber voll kompatibel zum Basic der ersten MSX-Generation. 80 Zeichen pro Zeile auf dem Bildschirm darzustellen ist kein Problem, man kann aber auch mit dem WIDTH-Befehl in den von MSX-l gewohnten 40-Zeichen-Modus wechseln. Die 80-Zeichen-Darstellung ist bemerkenswert gut und selbst auf einem Fernsehgerät lesbar; für den Dauereinsatz empfiehlt sich dennoch die Anschaffung eines Monitors – die Augen werden's danken.

Im stattlichen RAM — immerhin 256 KByte — kann man nach Herzenslust Daten und Bilder in eine RAM-Disk schieben, was vom Basic sogar mit speziellen Befehlen unterstützt wird (Näheres im Basic-Ka-

Fortsetzung auf Seite 22



Alrika 1890 Ein Kontinent voll dusterer Geheimnisse. Die Stämme der Ureinwohner sind rätselhalt und unheimlich wie ihre Sprachen, ihr Kult, ihre Legenden. Einer solchen Legende war Hobby-Forscher Hiram P. Primm auf der Spur, bis er plotzlich auf mysteriose Weise verschwand. Mit Hille seines Tagebuchs folgen Sie seiner Expedition. In ständiger Angst vor den unheimlichen Zulus. An arbiasot Konigstr 4, 4853

Wer wissen will, was wir außer HERZ VON AFRIKA noch auf der Pfanne haben, dem schicken wir gern unseren Gesamtkataind

Straße	
PLZ	

Hardware Test

sten). Ein spezielles Hardware-Schmankerl ist der batteriegepufferte "Uhr-Chip", auf dem alle möglichen Werte wie Uhrzeit, Datum, Paßwort etc. gespeichert werden und auch nach dem Ausschalten des Computers nicht verlorengehen. Das Definieren von Paßwörtern ist ein besonders neckisches Extra. Durch eine Paßwort-Abfrage unmittelbar nach dem Einschalten schützt man den Computer vor unbefugten Benutzern.

Der VG-8235 wird komplett mit einem Software-Paket ausgeliefert, das bei unserem Testmuster leider noch nicht dabei war. Laut Philips soll es sich um eine Textverarbeitung, eine Datenbank und ein Grafik-Programm handeln, das die Farbenpracht von MSX-2 voll ausschöpft. Alle Programme laufen nur im MSX-2-Modus und machen somit auch von der 80-Zeichen-Darstellung Gebrauch.

Der genaue Preis für die Konsole stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest, dürfte aber zwischen 1500 und 1800 Mark liegen. Wenn man bedenkt, daß ein 3½-Zoll-Diskettenlaufwerk und drei Anwendungs-Programme im Lieferumfang enthalten sind, ist das durchaus angemessen.

Marktchancen

An und für sich ist der Vorbote des neuen Standard-Versuchs ein starkes Gerät, das sich durch seine tollen Grafik-Fähigkeiten, großzügigen Arbeits- und Bild-Speicher und 80-Zeichen-Darstellung als Allroundtalent für Spiele, Grafik und Anwendungen empfiehlt. Ob sich MSX-2 durchsetzen wird, ist eine ganz andere Frage. Die Kompatibilität zu MSX-1 ist nur ein bedingtes Kaufargument, da sich dieser »Standard« nie etablieren konnte und das Software-Angebot sowohl qualitativ als auch quantitativ nicht überzeugen kann, wenn man es mit dem der Marktführer C 64 und Schneider vergleicht. MSX-2-Software, die die Luxus-Hardware ausreizt, muß erst einmal geschrieben werden

Außerdem geht der Trend bei Hochleistungs-Heimcomputern momentan stark in Richtung 16 Bit. Für knapp 1300 Mark wird man bereits stolzer Besitzer eines Atari 260 ST mit einer 68000-CPU und 512 KByte RAM. Wer sich wirklich einen »besseren« Heimcomputer zulegen will, greift oft gleich zum unwesentlich teureren ST, der neben modernerer Technologie bereits ein attraktives Software-Angebot bietet. (hl)



Der MSX-2-Computer von Philips besitzt ein eingebautes Disket-

CALL MEMINI: Reserviert einen Bereich des Speichers (RAM-Disk) CALL MFILES: Zeigt die Namen der Dateien an, die in der RAM-Disk stehen

CALL MKILL: Löscht eine Datei aus der RAM-Disk
CALL MNAME ... AS Benennt eine RAM-Disk-Datei um
COLOR =: Verändert die Intensität der 16 Grundfarben in je acht
Farbstufen

COPY: Kopiert Teile eines Grafikschirms in einen anderen Teil des Schirms, in ein Array oder eine Diskettendatei

GET DATE: Zeigt das Datum GET TIME: Zeigt die Uhrzeit

PAD: Fragt Grafik-Tablett, Lichtgriffel, Maus und Trackball ab SET ADJUST: Verändert die Einstellung für die Position, an die der Cursor nach CLEAR/HOME springt

SET BEEP: Verändert Tonhöhe und Lautstärke des BEEPTons.

SET DATE: Stellt das Datum ein

SET PAGE: Wählt aus, welche der gerade im Speicher befindlichen Bildschirmseiten angezeigt wird

SET SCREEN: Speichert verschiedene Bildschirm-Parameter wie Anzahl der Zeichen pro Zeile und Farbwahl in den Uhr-Chip

SET TIME: Stellt die Zeit ein

SET TITLE: Bestimmt einen Text, der nach Einschalten des Systems angezeigt wird

VDP: Zeigt den Wert des VDP-Registers an

SET PASSWORD: Bestimmt ein Paßwort, das nun nach jedem Einschalten des Computers eingegeben werden muß, bevor man mit dem Gerät arbeiten kann

SET PROMPT: Bestimmt die Antwort des Computers auf Eingaben (normal: »OK«)

Die neuen Befehle des MSX-2-Basic und ihre Bedeutung

CPU: Z80A (Taktfrequenz: 3,5 MHz)

Video-Chip: YM 9938 Sound-Chip: S-3527

RAM: 128 KByte Arbeitsspeicher + 128 KByte Videospeicher; also insgesamt 256 KByte RAM

ROM: 64 KByte

Anschlüsse: TV, Audio/Video out, RGB, Kassetten-Recorder, Centronics für Drucker, Cartridge Slot (Modulschacht).

Farben: 512 Farben stehen zur Auswahl, von denen je nach Auflösungs-Modus 2, 4, 16 oder 256 gleichzeitig dargestellt werden können (Maximale Auflösung: 512 x 212 Bildpunkte)

Die technischen Daten von MSX-2

...ein ausgewachsener Krimi!

...trickreich und humorvoll!

nger in the First D An Illustrated Text Adventure

u're' a dead man

Das Telefon klingelt. Eine ersterbende Stimme warnt Dich. Du denkst nach.

Da sind rund 20 undurchsichtige Typen, von denen jeder genug Gründe hat, Dich umzu-bringen. Doch wer ist der Mörder?

Du hast nur eine Chance: den Killer zu finden, bevor er Dich findet.

Deine Zeit ist nur geliehen die Uhr läuft ab.

- Über 70 Bilder in hochauflösender Grafik und teilweiser Animation.
- Help Modus gibt Hilfen, ohne die Lösung zu verraten.
- Einfachste Bedienung durch Windows und Menüs.
- Großzügige Kommunikation durch umfangreichen Wortschatz.
- Mit Demo-Programm.

Gin fantastisches Text-Grafik-Adventure voller Spannung.

Diskette für Commodore 64 und



Activision Deutschiand GmbH. Postfach 76 06 80. 2000 Hamburg 76.
VERTRIEB DEUTSCHLAND: Ariolasoft (Exclusiv-Distributor)
Rushware (Autorisierter Mitvertrieb)
VERTRIEB ÖSTERREICH: Karasoft (Exclusiv-Distributor)
VERTRIEB SCHWEIZ: HILCU (Exclusiv-Distributor)

Das Locomotive-Basic der Schneider-CPCs gehört zu den leistungsfähigsten Basic-Dialekten. Trotzdem gibt es eine wahre Flut von Basic-Erweiterungen, die den Programmierkomfort erhöhen sollen. Was ist davon zu halten!

enn Sie vorhaben, bestimmte Anwendungen selbst in Basic zu programmieren, gibt es unterstützende Hilfsprogramme, die Ihre Arbeit erleichtern sollen.

Aus der Fülle der angebotenen Basic-Erweiterungen haben wir vier Programmpakete herausgegriffen, um deren Leistungen zu vergleichen.

Profi Basic

Das Maschinenprogramm des »Profi Basic« umfaßt 46 neue RSX-Befehle und belegt den Speicher ab der Adresse 34400. Somit bleiben für Ihre eigenen Programme noch knapp 34 KByte frei. Das reicht wohl für die meisten Anwendungen aus. Die Befehle dienen hauptsächlich der Grafik- und Musikprogrammierung und sind in 100 Seiten Anleitung sehr ausführlich erläutert. Das Handbuch ist übersichtlich und klar gegliedert in einen Lern- und einen Nachschlageteil Im Lemteil sind die Befehle nach Sachgruppen geordnet, im Nachschlageteil alphabetisch. Zu jedem Besehl stellten die Autoren ein kurzes, aber dennoch prägnantes Beispielprogramm.

Neben »normalen« Grafikbefehlen wie FILL, CIRCLE (Kreise ziehen), ARC (Kreissegmente), ELLIP-SE, BOX (Rechteck) und AXES (Koordinatenkreuze) erleichtert »Profi Basic« dem Programmierer die Darstellung von dreidimensionalen Grafiken: TDA legt den Winkel der z-Achse des Koordinatensystems im dreidimensionalen Raum Die neuen Grafikbefehle TDRAWR. TPLOT, TDRAW, TMOVER, TPLOTR. TMOVE. TTEST und TTESTR berechnet »Profi Basic« automatisch für die dritte Dimension. Das zugehörige Demonstrationsprogramm zeigt die Pseudo-3D-Grafik sehr schön anhand eines gezeichneten Diskettenlaufwerks, das in verschiedenen Richtungen auf dem Bildschirm rotiert. Der Entwicklung eines kleinen CAD-Systems steht so nichts mehr

Zudem stellt »Profi Basic« RSX-Kommandos zur Verfügung, mit de-

Das Basic

nen sich Bildschirmausschnitte in beliebige Richtungen scrollen lassen. Der Befehl ZOOM stellt einen Bildschirmausschnitt vergrößert dar

Doch nicht nur Grafikanwendungen werden leicht gemacht, der Befehl PLAY gestattet die Musikprogrammierung in einer Art »Makro-Sprache«. Der Anwender muß sich nicht mehr mit Formeln zur Berechnung der Tonperiode beziehungsweise Frequenz einer Note und ähnlichen Dingen herumplagen Statt dessen kann er ganz einfach die Notennamen nach den italienischen Notenbezeichnungen, zum Beispiel »D« für Do, »R« für Re, »M« für Mi, und Kennbuchstaben entsprechende und Zahlen für die Lautstärke, Oktave, eventuelle Pausen und die Notenlänge eingeben.

Das Programm ist also eine Fundgrube für alle Programmierer von Spielen und auch *sinnvoller* Grafiksoftware. Einer allzu großen Verbreitung dürfte allerdings der recht hohe Preis von immerhin 199 Mark entgegenstehen, auch wenn in *Profi Basic* sicherlich eine enorme Programmierarbeit steckt.

X-Basic

Aus einem wesentlich kürzeren Maschinencode, nämlich exakt 2870 Byte (so steht es jedenfalls in der Anleitung), besteht »X-Basic«. Es ist aber auch erheblich billiger zu haben (Kassette 49,50 Mark, Diskette 65,50 Mark). »X-BASIC« stamm: aus Großbritannien, wird jedoch in Deutschland vertrieben.

Diese Basic-Erweiterung umfaßt insgesamt 58 RSX-Befehle Mandarf nicht allein auf die absolute Zahl der neuen Kommandos sehen, denn eine Reihe davon führt ziemlich einfache Aufgaben aus und kann im Standard-Basic durch CALL-Aufrufe von Systemroutinen ersetzt werden. So bewirkt etwa FRAME dasselbe wie »CALL&BD19«, und MOTOR.ON, das den Motor des Kassettenrecorders einschaltet, kann man ohne »X-BA-SIC« durch »CALL &BC6E« simulieren Interessanter sind da schon Funktionen wie LINEW LEFT LI-NE,W,RIGHT. WINDOWUP WINDOW.DOWN, die diverse Bildschirmausschnitte über den Monitor bewegen. Ganz witzig ist die RSX-Erweiterung SLOW, die sämtliche Aktivitäten des Computers verlangsamt. Die Geschwindigkeit ist frei einstellbar. SLOW ist sehr nützlich, um zum Beispiel Programme im Trace-Modus in Ruhe anzusehen. Bei einem hohen Wert für SLOW (je höher der Wert, desto langsamer der Ablauf) lassen sich sogar die einzelnen Funktionen des Betriebssystems — wie etwa die Bildschirmausgabe — verfolgen.

Einer guten Idee des Programmautors sind auch die Befehle INSERT und CALL LINE entsprungen. Sie erlauben die Integration von Maschinencode in Basic-REM-Zeilen—ein Verfahren, das bisher hauptsächlich vom ZX81 bekannt war. Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung: »IINSERT,3,&BB6C,100« fügt drei Byte ab der Ädresse BB6C hex in die Basic-Zeile 100 ein. »ICALL LINE,100« ruft dann dieses Maschinencode-Programm auf, ohne daß der Benutzer die tatsächliche Startadresse im Speicher kennen muß:

10 | CALL.LINE, 1000

20 END 100 REM ***

Nach der Eingabe des RSX-Befehls INSERT erscheint die Zeile 100 so:

100 REM SYMBOL@DRAWR

Der Computer versucht nämlich bei »LIST» den Maschinencode als Basic-Befehle zu interpretieren

Vor allem für Kassetten-Benutzer sind die RSX-Kommandos SAVE .SCREEN und LOAD.SCREEN von Bedeutung: Sie speichern und laden den Bildschirm-Inhalt in einem einzigen Block. Damit benötigt dieser sonst recht langsame Datenträger bei SPEED WRITE 0 nur noch etwa 100 Sekunden statt der üblichen drei Minuten.

Sehr angenehm macht sich die Eigenschaft bemerkbar, daß »X-Basic« im RAM-Speicher frei verschiebbar ist. So kann das Programm zusammen mit anderen Maschinencode-Routinen, ja sogar anderen Basic-Erweiterungen, gestartet werden. Theoretisch läßt sich »X-BASIC« mit allen getesteten Programmen kombinieren! Das mitgelieferte Anleitungsheft ist vorerst noch in englischer Sprache gehalten, aber jeder Käufer bekommt das deutsche Handbuch sofort nach Erscheinen kostenlos zugesandt.

Fazit: Zu einem durchaus vertretbaren Verkaufspreis von 50 bis 65 Mark (je nach Datenträger) ist »X-

macht's

Basic« eine nützliche Allzweck-Erweiterung, wenn man die Ansprüche nicht allzu hoch schraubt.

BizBasic

BizBasic richtet sich an eine ganz andere Zielgruppe als die übrigen Befehlserweiterungen im Test. Es will die ansprechen, die sich mit *ernsthaften* Programmen befassen. *BizBasic* soll also das Schreiben von Anwender-Programmen vereinfachen.

Kernstück dieser Erweiterung ist eine relative Dateiverwaltung, die bekanntlich dem Disketten-Betriebssystem Amsdos fehlt. Sie funktioniert folgendermaßen: Die gesamte Diskette wird speziell formatiert und nimmt dann die Datei auf. Dadurch steigert sich die Geschwindigkeit des Dateizugriffs erheblich. Die Länge der Datensätze (Records) ist frei wählbar zwischen 63, 127 und 255 Zeichen. Größere Datensätze lassen sich selbstverständlich durch Zusammenfassen mehrerer Records verarbeiten.

Bei ACCEPT handelt es sich um eine verbesserte Version des Basic-Befehls INPUT. Es besitzt eine ganze Reihe von praktischen Erweiterungen. So läßt sich im ACCEPT-Kommando die Länge der Eingabezeile vorgeben. Es ist nicht möglich, mit dem Cursor das Eingabefeld zu verlassen und damit etwa die Bildschirmmaske zu zerstören. In einem String können diejenigen Tasten angegeben werden, die bei der Eingabe zugelassen sind »JN« akzeptiert zum Beispiel nur das Drücken der Iund N-Taste. Ein Programmabbruch, der beim CPC 464 aufgrund eines Fehlers im Betriebssystem bei INPUT auch durch ON BREAK GO-SUB nicht abgefangen werden kann, ist unmöglich.

Zur Auflockerung der Bildschirmausgabe lassen sich die Befehle CENTRE (zentrierte Textausgabe), WALK (Laufschrift) und RBOUND (rechtsbündige Ausgabe) einsetzen TSAVE und TLOAD speichern den Textbildschirm auf einem Datenträger. Der Vorteil gegenüber dem normalen Binär-SAVE liegt darin, daß die Datei nur ein bis zwei KByte groß wird. SCOPY gibt eine Text-Hardcopy auf jedem beliebigen Drucker aus, egal ob es sich dabei um einen Matrix-, Typenrad-, Thermodrucker oder ein sonstiges Ausgabegerät handelt. GERMAN und

ENGLISH schalten blitzschnell zwischen deutschem und internationalem Zeichensatz um.

Sehr praktisch für druckintensive Programme ist der eingebaute Drucker-Spooler. Denn »BizBasic« fängt alle Ausgaben an den Drucker ab und speichert sie vorübergehend im RAM. Sie werden dann unabhängig vom laufenden Programm per Interrupt ausgedruckt: So muß der Computer nicht mehr auf den Drucker warten. Die Startadresse und Länge dieses Pufferspeichers lassen sich beim Aufruf der Routine angeben. Je größer der Bereich, desto effektiver kann der Spooler arbeiten. Doch auch schon eine Größe von zwei bis drei KByte schafft bei Wartezeiten spürbar Abhilfe.

»BizBasic» das zu einem Preis von 98 Mark angeboten wird, ist also für Spieleprogrammierer aufgrund der Ausrichtung seiner Befehle nicht zu empfehlen, ansonsten aber dem Anwendungszweck angemessen

Power-Basic

»Power-Basic» richtet sich vorrangig an Programmierer, die an Spielen und Grafik interessiert sind. Es bietet 47 neue Befehle, die — wie bei allen getesteten Basic-Erweiterungen — als RSX ins System eingebunden sind.

Hervorstechendste Eigenschaft des Programms ist die sogenannte Rasterzeilengrafik. Durch eine sehr schnelle Interruptsteuerung lassen sich sämtliche 27 Farben des Video-Chips auf einmal darstellen, mehrere Modi gleichzeitig auf den Bildschirm bringen und Teile des Randes (BORDER) in verschiedenen Farben leuchten. Von der Programmierung her ist das ein Meisterstück. Diese Art der Grafikdarstellung verringert aber die Arbeitsgeschwindigkeit des Betriebssystems und aller laufenden Programme um rund 40 Prozent. Außerdem flimmern die Bildschirmzonen an ihren Grenzen doch erheblich, so daß der Bereich für sinnvolle Anwendung deutlich eingeschränkt wird.

Weitere Grafikbefehle heißen CIRCLE, CHAR (Darstellung von Riesenbuchstaben), SCREEN (zweiter Bildschirmspeicher ab der Speicheradresse 16384), LINE (Linien mit Anfangs- und Endkoordinaten zeichnen), BOX (Rechteck) und BLOCK (ausgefülltes Rechteck). Mit einigen Kommandos ist sogar die

softwaremäßige Darstellung von Sprites möglich.

Auch der Drucker wurde nicht vergessen: Mit SCOPY und HCOPY läßt sich eine Text-beziehungsweise Grafik-Hardcopy ausgeben. Doch es finden sich auch Befehle, die wohl hauptsächlich dazu dienen, das Programm zu *strecken*:

DISPRO hebt den Listschutz von mit »SAVE "xx", P gespeicherten Programmen auf, und TURBO erhöht die Aufzeichnungsgeschwindigkeit des Kassettenrecorders. Diese beiden Kommandos waren in den letzten Monaten weit und breit in nahezu allen Computer-Zeitschriften zu finden

Das Programm ist sehr gut gegen Raubkopierer geschützt. Allerdings verwehrt dieser Schutz auch die Anfertigung von Sicherheitskopien. Die getestete Version läuft nur auf dem CPC 464 und kostet auf Kassette 49, auf Diskette 69 Mark.

Die Bedienungsanleitung zum
Power-Basic ist mit acht Seiten sehr
knapp gehalten. So müßte vor allem
die Rasterzeilengrafik ausführlicher
erläutert werden. Auch beim Befehl
AFRAME kann man nur raten, was
er eigentlich bewirkt. Einige Formulierungen erinnern eher an die Anleitung für ein japanisches Transistorradio als für ein deutsches
Software-Produkt. Bleibt nur zu hoffen, daß das Heftchen überarbeitet
wird, weil schließlich zum guten Programm auch ein entsprechendes
Handbuch gehört!

Vom Preis-/Leistungsverhältnis her ist »Power-Basic« dem »X-BASIC« eigentlich vorzuziehen. Wer aber seine mit der Basic-Erweiterung geschriebenen Programme weitergeben oder kommerziell verwerten will, sollte dennoch auf »X-BASIC« zurückgreifen. Der Hersteller erlaubt nämlich die Verbreitung von Programmen zusammen mit »X-BASIC« ohne irgendwelche Lizenzgebühren.

Betrachtet man die Programme, muß man zugestehen, daß in allen eine Menge Arbeit steckt. Eine Allzweck-Erweiterung für Schneider gibt es aber nicht. Jeder muß sich die Basic-Erweiterung heraussuchen, die seinen Vorstellungen möglichst nahe kommt. Eine Anregung für die Software-Häuser: Der Clou ware eine Basic-Erweiterung, die man nach persönlichem Geschmack aus einem Gesamtpaket zusammenstellen kann. So hätte man für jede Gelegenheit den passenden Befehlssatz. Etwas Ahnliches gibt es ja schon für Commodo-(Martin Kotulla/ia) re-Computer.

Kurzerhand gebrannt rund ums EPROM (Teil 3)

eine Angst: Wer von Ihnen den EPROMer aus dem letzten Monat schon gebaut hat. der braucht seine Arbeit heute nicht wegwerfen. Zwei kleine Umbauten auf der Platine genügen und schon ist es ein leichtes, beispielsweise das Betriebssystem Ihres Schneiders zu verändem. Denn dieses sitzt gemeinsam mit dem Locomotive-Basic-Interpreter — in einem 32 KByte großen ROM.

Es ergeben sich beim Umbau zwei Probleme: Zum einen benutzen EPROMs mit 32 KByte Speicherplatz eine Programmierspannung von nur 12,5 Volt. Zum zweiten liegt die zusätzliche Adreßleitung — sie wird gebraucht, um die weiteren 16 KByte anzusprechen - auf dem Eingang, wo sonst der ProgrammierimEPROMs — bis maximal 16 KByte groß — können Sie mit dem »Happy-Promer« aus der letzten Ausgabe programmieren. Heute wollen wir uns an die 32-KByte-Typen wagen. Eine Löschlampe rundet das »EPROM-Konzept« ab.

puls zur Verfügung steht. Dieser liegt nun gemeinsam mit dem Chip Enable-Signal an einem Pin. Wie wird man dieser Probleme Herr?

Alle Umdenk- und Umschaltarbeit übernehmen zwei Schalter. Der eine reduziert die Programmierspannung auf 12.5 Volt, der andere ist für die zusätzliche Adreßleitung und den Programmierimpuls zuständig.

Was braucht man genau?


eine Diode 1N4148

- einen Schalter (ein Mal umschalt-

- einen Schalter (zwei Mal umschaltbar)

- etwas Draht, Lötkolben, Lötzinn

Die hier beschriebenen Änderungen passen noch auf die Platine und sind somit leicht durchzuführen. Auf dem Schaltplan (Bild 1) finden Sie zwei Stellen A und B. Trennen Sie an diesen Stellen die Leitungen auf und bauen Sie den Schalter 2 nach Anleitung (Bild 2) ein. Danach wird Schalter I und die Diode so eingelötet, wie es Bild 3 zeigt. Dabei liegen das Potentiometer Pl und die Diode jetzt auf Masse. Mit einem Voltmeter gleichen Sie die Spannung am Ausgang 3 des 7812 an Pl auf genau 21 Volt ab.



Neu. ATARI 260 ST.

512 KBRAM,

68000-CPU I6/32-bit,



Jetzt ist Spitzentechnologie noch preiswerter. Die Kraft und die Schnelligkeit sind im neuen ATARI 260 ST vereint. In einem wohlgestylten Gehäuse. Genau 524.288 Bytes RAM. Das Tempo wird durch den 8 MHz getakteten 16/32-bit 68000 Mikroprozessor bestimmt. Serielle und

parallele Schnittstellen sind standardmäßig vorhanden. Für Drucker und Floppy, für Synthesizer und Monitor. Und ... Natürlich der Anschluß für die Maus. Bereits reichlich Softwareprogramme werden für den ATARI 260 ST angeboten.

Den neuen ATARI 260 ST erhalten Sie ab sofort beim Fachhandel.

GEM.

DM 998,-

八 ATARI

. . wir machen Spitzentechnologie preiswert.

Vergessen Sie aber nicht, die Schalter zu beschriften, sonst kommen Sie leicht durcheinander. Sollten die Schalter einmal falsch stehen, so ist das kein großes Unglück. In den meisten Fällen passiert dem EPROM nichts. Aber man erspart sich durch die Kennzeichnung einigen Ärger. Es muß aber noch eine Kleinigkeit im Programm geändert werden: es betrifft die Ausleseroutine. In Zeile 1360 muß es heißen: 1360 OUT ou + 2 , ah OR 128

Dadurch kann man nun auch das Betriebssystem-ROM des Schneider CPC auslesen und Änderungen vornehmen. Folgende Beispiele sollen Ihnen als Anregungen dienen.

Es ist beispielsweise denkbar, den Schneider gleich nach dem Einschalten im Modus 2 arbeiten zu lassen. Die Besitzer von Farbmonitoren können die Einschaltmeldung nach eigenen Wünschen gestalten. Denkbar sind auch eigene Betriebssystemerweiterungen wie Hardcopy oder eine andere Tastenbelegung (zum Beispiel deutsche Tastatur). Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die versprochene ROM-Modul-Box müssen wir leider auf das nächste Hest verschieben. Dafür finden Sie dort aber auch den Umbau für andere Computertypen.

Die EPROM-Feuerwehr

Was tun, wenn ein •gebranntes• EPROM gelöscht werden muß? Oft genug kommt es vor, daß eine im EPROM gespeicherte Routine fehlerhaft ist - oder daß sie den Ansprüchen nicht mehr genügt.


Wie wir schon im ersten Teil unseres Kurses (Ausgabe 3/85) erfahren haben, behält ein EPROM seine Informationen nur so lange, bis es mit ultraviolettem Licht (UV) einer bestimmten Wellenlänge gelöscht wird


Durch ein Quarzienster gelangen die Strahlen in das EPROM und dort im Innern entladen sich durch den Fotoeffekt die Halbleiterzellen. Alle


Speicherstellen nehmen wieder den Ausgangswert FF hex an - das bedeutet, daß die Zellen gelöscht

Die Löschzeit hängt stark von der Intensität der Strahlung ab. Diese nimmt mit dem Alter der UV-Lampe und dem wachsenden Abstand zwischen Löschsenster und Lichtquelle

Woher bekommt man nun passendes UV-Licht? Der erste Gedanke eines gewieften Bastlers ist bestimmt das heimische Solarium. Die hier auftretende UV-A- und UV-B-Strah-







lung ist zwar geeignet die Pigmentbildung der Haut anzuregen, nicht aber ein EPROM zu löschen. Mehr Erfolg versprechen spezielle Löschlampen, die Licht mit einer Wellenlänge von zirka 2500 Angström aussenden. Damit bestrahlt man das Quarzfenster aus einer Entfernung von bis zu fünf Zentimetern.

Hier gleich eine Warnung: UV-Licht kann die Augen — genauer die Netzhaut — schädigen. Deshalb darf man nie mit ungeschützten Augen in die Löschlampe schauen!

Wie berechnet man nun die richtige Dauer der Löschzeit? Hierzu muß man wissen, daß die typische Energie, um einen EPROM der 27XX-Reihe zu löschen. 15 Wattsekunden pro Ouadratzentimeter beträgt. Hat man nun eine Lampe mit der Strahlungsintensität von 12 Milliwatt pro Quadratzentimeter, so ergibt sich eine Löschzeit von etwas über 20 Minuten (1250 Sekunden). Weiterhin ist wichtig, daß das Löschen in zwei Abschnitte unterteilt ist. Der erste geht bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Speicherzellen zurückgesetzt sind. Im zweiten Teil findet man die sogenannte Nachlöschzeit. Daran hängt

das spätere Betriebsverhalten und die Langzeitstabilität der Daten entscheidend ab.

Genug der Theorie. Auf dem Elektronikmarkt werden sehr viele verschiedene Löschgeräte angeboten. Die Preise bewegen sich je nach Ausführung zwischen 60 und 300 Mark. Was alle angebotenen Geräte gemeinsam haben, ist die oben erwähnte Lampe und die dazugehörige Elektrik. Einige Geräte besitzen noch einen Timer (Zeituhr), der den Blick auf die Armbanduhr erspart.

Da der Aufbau der Löschlampe sehr einfach ist, liegt nichts näher, als sich so eine Lampe selber zu bauen. Der finanzielle Aufwand beträgt zirka 30 Mark. Die Arbeitszeit von einer Viertelstunde wird sicherlich durch die Einsparung beim Preis mehr als aufgewogen.

Wir benötigen folgende Bauteile:

— eine UV-Röhre (zum Beispiel Philips TUV 4W) mit dazugehöriger Fassung

einen Starter für Leuchtstoffröhren ab 4 Watt mit Fassung

 – eine Drosselspule für Leuchtstoffröhren ab 4 Watt Netzkabel mit Stecker

- ein paar Lüsterklemmen

- etwas isoliertes Kabel

- einen kleinen Schraubenzieher

Die Bauteile werden nach dem Schaltbild (Bild 4) verdrahtet. Achten Sie darauf, daß alle Verbindungen isoliert sind, im Betrieb liegt nämlich Netzspannung von 220 Volt an. Berührungen können tödlich enden, deshalb ist größte Sorgfalt am Platze.

Zum Schluß sollte man das Ganze noch in ein Gehäuse einbauen — am besten in ein schutzgeerdetes Metallgehäuse.

Mit der oben erwähnten UV-Röhre liegen die Löschzeiten bei zirka 20 Minuten. Bei anderen Produkten ergeben sich meist auch keine größeren Abweichungen. Auf jeden Fall ist die angegebene Zeit ein guter Richtwert. Es gilt aber die Faustregel: Lieber zu lange als zu kurz gelöscht.

Zum Abschluß noch ein Tip für die Profis unter unseren Lesern: Lassen Sie das EPROM während des Löschens dauernd auslesen und optimieren Sie so die Löschzeit.

(Udo Reetz/hg)

Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft

Machen Sie Ihr Hobby zu Ihrem Beruf!

Wir sind ein moderner, ständig wachsender Fachverlag mit ca. 350 Mitarbeitern und zwei Tochtergesellschaften in den USA (Silicon Valley in Kalifornien) und der Schweiz. Wir verlegen Fachzeitschriften und Bücher aus dem Bereich Computer und Elektronik sowie Software für Heim- und Perso-

Begeistert Sie die Computertechnik? Als Redakteur in unserem Team sollten Sie aber nicht nur fachlich Bescheid wissen, sondern auch Spaß am Schreiben haben und eine kräftige Portion Neugier besitzen.

Ihr Aufgabengebiet als Fachredakteur umfaßt das Testen von neuer Hard- und Software, das Bearbeiten von Listings unserer Leser sowie das Schreiben von Fachartikeln. Daneben sollen Sie sich durch den Besuch von Messen und die Kontaktpflege zu Herstellern die notwendigen Informationen und Neuigkeiten in der Branche verschaffen.

Wir bieten Ihnen ein ausgezeichnetes Betriebsklima in einem jungen, unkonventionellen Team, ein gutes nal Computer. Für unsere Redaktion Happy-Computer suchen wir

Fachleute für

* Atari XL und ST

* Programmiersprachen

* Peripherie/Hardware

* Datenfernübertragung

Gehalt und vorbildliche Sozialleistungen (13. Monatsgehalt, Fahrtkostenzuschuß, Essenszuschuß, Altersversorgung usw.).

Ihre schriftliche Bewerbung (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse und — falls vorhanden — Kopien von veröffentlichten Arbeiten) senden Sie bitte an unsere Personalabteilung. Für erste Kontaktgespräche steht Ihnen Herr Scharfenberger zur Verfügung (Tel. 089/4613-122)


Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München



Auflösung, fein, fein

Wenn Ihnen die Grafik-Anflösung Ihres Schneider-CPCs nicht mehr genügt, brauchen Sie keinen neuen Computer, sondern nur »flinke Finger«.

ichts ist so gut, als daß es nicht noch zu verbessern wäre. Und so lassen auch die Schneider-Computer manchen Wunsch offen. Für einige Anwendung reicht beispielsweise die Bildauflösung von maximal 640 mal 200 Punkten nicht aus. Denken Sie an (Computer-Aided-Design), Darstellungen mathematischer Funktionsgraphen, und ähnliches. Da täte natürlich eine Verdoppelung der Bildpunkte gute Dienste. Doch was tun, um die Fesseln zu sprengen? Vor dieser Frage standen schon viele. Aber die Lösung eines solchen Problems verlangt neben fundierten Programmier- und Hardwarekenntnissen auch eine gehöri-



Das letzte aus seinem Computer herauszuholen ist der Grundsatz von Berthold Weber

ge Portion Kreativität. Über all diese Fähigkeiten verfügt Berthold Weber, erhält er doch bereits zum zweiten Mal die Auszeichnung Listing des Monatse (siehe Ausgabe 7/85,

Basic-Compiler »BW-COM«). Obwohl Berthold Weber als selbständiger Druckingenieur über recht wenig Freizeit verfügt, leitet er seit 1984 so ganz nebenbei auch noch den Junabhängigen Computerclub Weiden. Die Vorbereitung eines Club-Vortrags über die Programmierung des CRTC 6845 (Video-Controller im CPC) gab den Anstoß sich mit dem Problem der höheren Auflösung zu beschäftigen. Die Verwirklichung des Vorhabens erwies sich problematischer als zunächst angenommen: Die vom Betriebssystem bereitgestellten Interrupt-Routinen (Ticker, Fast Ticker, Frame-Flyback) stellten sich nämlich als ungeeignet heraus. Erst ein recht kniffliger Eingriff in die unterste Ebene des Betriebssystems brachte den entscheidenden Durchbruch.

Hoffen wir, daß Berthold Weber sich noch möglichst oft die Zeit nimmt, solche •Juwelen• zu produzieren. (ja)

Haben Sie Programme, die Sie selbst ge-

schrieben haben? Wozu setzen Sie diese Programme ein? Wir suchen die schönsten Listings unserer Leser. Denn Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen. Für jedes Listing, das in Happy-Computer erscheint, zahlen wir ein Honorar von DM 100-bis zu DM 300 .- Mit dem Pauschalhonorar abgegolten sind außerdem alle Veröffentlichun-

gen des Beitrags in allen Zeitschriften, Büchern, Datenträgern und sämtlichen sonstigen Medien, die von der Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft herausgegeben werden. Bis zu DM 2000— zu gewinnen: Die Redaktion von Happy-Com-


Listing des Monats 2000 DM

puter prüft alle Einsendungen. Aus den schönsten Listings wird einmal im Monat das »Listing des Monats« ausgesucht und mit einem Barbetrag von DM 2000prämiiert. So machen Sie mit Schicken Sie Ihr Listing und das lauffahige Programm auf einem geeigneten Datenträger, mit ausführlicher Beschreibung darüber. was Sie mit diesem

Programm alles machen, wie es funktioniert und wie es aufgebaut ist an: Redaktion Happy-Computer, Aktion: Listing des Monats, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München








Die Rückkehr des legendären Kreuzfahrers – der geschickt seinen Weg durch zwanzig mysteriöse, gefährliche Szenen fechtet!

Lieferbar für Commodore 64 & Atari



0110.

Datasoft



U.S. Gold (Germany) Ltd., An der Gümpgesbrücke 22, GOLD: D-4044 Kaarst 2, Holzbuttgen.



eisten könn Schneider.

Wir ziehen unsere Trümpfe nicht a Ärmel, wir legen sie offen auf den Der Qualitätsbegriff Schneider st längst nicht mehr nur für erfolgreic Hardware und Peripherie, sondern genauso für durchdachtes Zubeho ein komplettes Software-Programm





Hardware

 CPC 464, der Komplett-Computer, ideal für Einsteiger jeden

Komplettpreis für Keyboard mit integriertem Datenrecorder und Grün-Monitor

DM 798,-* (ÖS 6.490,-) CPC 464 mit Farbmonitor DM 1.298,-* (OS 9.990,-)

● CPC 6128, die 128 K-Byte Profi-Klasse, für den privaten und geschäftlichen Einsatz. Komplettpreis für Keyboard mit integriertem 3"-Diskettenlaufwerk, einem Software-Paket auf 2 Disketten (CP/M 2.2, CP/M Plus, Dr. LOGO, GSX)** und Grün-Monitor

DM 1.598 - (ÖS 12.990,-) CPC 6128 mit Farbmonitor DM 2.098,-* (OS 16.990,-*)

 DMP 2000, Dot Matrix Printer "Near letter Quality". Integrierter Formulartraktor, 105 Zeichen/sec.

● DDI-1, FD-1, Diskettenlaufwerke zur Speicherung größerer Datenmengen.

● RS 232 C Schnittstelle, die Verbindung zur "Umwelt". Zum Anschluß an Akkustikkoppler, Peripherie-Geräte mit serieller Schnittstelle und andere Rechner.

 Terminal Star, Kommunikations-Software bei Einsatz der Schnittstelle RS 232 C.

 Netzteil MP-2, die Stromversorgung zum Anschluß des CPC an ein normales Farbfernsehgerät.

● VCM-1, die Schnittstelle zum Direktanschluß an alle Schneider-Fernsehgeräte.

 Joystick JY-2 für Computerspiele. Allein spielen mit dem Rechner oder einem Partner

Zubehör

 Diverse Anschlußkabel (z.B. Drucker, Diskettenlaufwerke).

 Schneider-3"-Leerdisketten im 2er Pack und im 5er Pack. Handlich, staubgeschützt und durch und durch sicher.

Cassetten-Software

Pädagogische Programme: Happy Numbers, Timeman One. Happy Letters, Wordhang, Computerkurs.

Spiele: Elektro Freddy Harrier Attack Alien break in, Schatz der Pharaonen, Roland in den Hohlen, Roland geht graben, Punchy, CUBIT, Schach, Golf, Roland in

der Zeit, Flugsimulator, Manic Miner, Tennis, Pool Billard.

Programmieren – Heim und Beruf:

Selbstlembasic 1, Selbstlembasic 2. Assembler/Disassembler. Hisoft-Pascal, Textverarbeitung, Kalkulation, Deutscher Zeichen-

Disketten-Software

Spiele:

Cyrus II-Schach. Sorcery +.

Super Games I, 4 Spiele: Roland in den Höhlen, Roland in der Zeit. Hunchback, Astro Attack Super Games II, 4 Spiele: Roland am Seil, Roland im All, Punchy, Harrier Attack

Super Games III, 3 Spiele: Flipper, Reversi, Kniffel.

Super-Sport I, 2 Spiele: Tennis. Pool Billard.

Super-Sport II (3D), 3 Spiele: Grand Prix, Stunt Rider, Boxkampf.

Professionelle Anwendungen: Schneider "ComPack" das kommerzielle Anwendungspaket für kaufmännische Verwaltungsaufgaben in Kleinbetrieben. Schneider "Tex Pack", professionelle Textverarbeitung mit Adre8verwaltung, abgestimmt auf _ComPack*

 Programmieren/Heim und Beruf:

Assembler/Disassembler, Hisoft-Pascal, Computerkurs.

Schneider-Literatur

Benutzerhandbuch CPC 464. CPC 6128. Basic-Handbuch. Firmware-Handbuch. Zahlreiche Produkte führender deutscher Software-Häuser und -Verlage ergänzen und runden das Schneider-Angebot ab.



Schneider CPC-Station

Der kompakte, ergonomisch gestaltete Arbeitsplatz, inkl. Mehrtachsteckdose.

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWST eingetragene Warenzeichen der Digital Research Inc.

Schicken Sie mir ausführliche Informationen über

HAP DAIS

☐ Schneider Hardware ☐ Schneider Zubehor

☐ Schneider Cassetten-Software

☐ Schneider Disketten-Software

Schneider Literatur

Coupon ausfulien, auf eine Postkarte kleben (Absender nicht vergessen) und am besten noch heute wegschicken an

Schneider Computer Division. Silvastraße 1. 8939 Turkheim

Das doppelte Lottchen

Statt acht Datenleitungen stehen mit dieser Hardware-Bastelei 16 Datenleitungen am Userport des C 64/C 128 zur Verfügung.

s heißt immer: Der Userport ist die Verbindung des Computers zur Außenwelt. Hat man jedoch konkrete Vorstellungen, was man mit dem Userport anstellen möchte, scheitern diese oft daran, daß nur acht Leitungen zur Verfügung stehen, die wahlweise als Einbeziehungsweise als Ausgang geschaltet werden können. Mit unserer neuen Schaltung (siehe Bild 1) kann man gleichzeitig acht Leitungen als Eingang und acht Leitungen als Ausgang betreiben. Die Steuerung des Userports wird dadurch stark vereinfacht, obwohl sich die Leistungsfähigkeit verdoppelt. Sollte jemand Angst um seine Reset-Taste haben, dem sei gesagt, daß auch auf der Platine (siehe Bild 2) eine solche Taste vorgesehen ist.

Die zum Aufbau benötigten Bauteile sind der Bauteileliste (siehe Tabelle) zu entnehmen. Da wahrscheinlich nicht jeder Platinen ätzen kann, bietet sich das Fädeln als Ersatz für den Aufbau der Schaltung an (siehe Bild 3). Bei der Fädeltechnik entfällt die einseitige Platine und wird durch eine Fädelplatine ersetzt. Die notwendigen Leitungen werden mit dünnen Kabeln gelegt.

Userport		C2	c	D-Sub. Buchse
Boz		20 10		Pin
C PBO		13	12 -	0 ₀ III
D1	1	8 -	9	01
Ε2	1	7	6	0, 11
F3		14 74		03
H		17 LS		04 16
16	+++-	4 37		03
K6		- 3	2	O _C 18
L PB 7		18	19	07
Ros A				vcc sus
vcc				GND 11181171121141
10 ,,F		20 10	11	10 11
e Ct i		12	8	1_ 22
GND		7	13	4 10
		14 74		1 22
		8 LS		la
		16 244		3 21
		3	17	[c_ 8]
		18	2	1: 00
M PA 3	Cluc	11119		-
	CHIC	2 1.00		

Bild 1. Schaltplan für die Hardware-Bastelei »Userport-Verdoppelung-

Menge	Bezeichnung
l	Userportstecker
1	D-Sub-Buchse (25pol.)
1	Kondensator 100 nF
1	Elko (Tantal) 10 uF
1	IC: 74 LS 244
1	IC: 74 LS 377
1	Taste (lxa)
]	Platine 60 x 95 mm
2	IC-Sockel 20 pol.
	(nach Bedarf)

Sowohl die Bauelemente als auch die Schaltung sind bei der Fädeltechnik und der Ätztechnik identisch

Im Normalfall stehen acht Leitungen am Userport zur Verfügung: PBO bis PB7 (Port B). Für die Realisierung der Verdoppelung sind jedoch zehn Leitungen notwendig.




Bild 2. Die Rückseite der Platinen in Ätz- und Fädeltechnik

- Userport mal zwei

Für die zwei fehlenden Leitungen bietet sich zuerst einmal die Leitung PA2 an. Sie ist genau wie der Port B zu kontrollieren, das heißt sie kann als Eingang oder als Ausgang geschaltet werden. Als zweites nimmt man SP2, die Ausgabeleitung eines Schieberegisters. Dieses Schieberegister faßt ein Byte, also 8 Bit. Die Leitung SP2 belegt am Userport jedoch nur ein Pin. Dieses Pin am Userport entspricht dem Bit 7 des Schieberegisters. Dadurch liegt am Userport immer der Wert als Signal an, der in Bit 7 des Schieberegisters steht. Die prinzipielle Funktion eines Schieberegisters st, daß nacheinander alle 8 Bit ar. der Leitung SP2 am Userport stehen. Das funktioniert folgendermaßen: nachdem Bit 7 übertragen wurde, verschiebt sich der Registerinhalt um eine Stelle.

Ätzen oder Fädeln

Nun liegt Bit 6 an der Stelle von Bit 7, Bit 5 an der Stelle von Bit 6 und so weiter. Der Schiebevorgang wird erst beendet, wenn alle 8 Bit übertragen wurden. Wie man sieht, wird immer der gesamte Registerinhalt übertragen und nicht nur Teile daraus. Es ergeben sich aber auch Vorteile aus der Verwendung von SP2, wie sich später noch zeigen wird.

Damit hätten wir alle zehn Leitungen festgelegt. Wie schon gesagt, hat die neue Schaltung die Fähig-

keit, gleichzeitig acht Leitungen als Eingang und acht Leituncen als Ausgang zu betreiben. Die Ausgabe (Output) einer Information erfolgt über die acht Leitungen des Port B. Diese acht Bit werden im IC LS 377 gespeichert. Hier bleiben sie so lange erhalten, bis eine neue Information die alte überschreibt. Der momentane Speicherinhalt ist an der D-Sub-Buchse abgreifbar. An dieser Stelle tritt die angesprochene Leitung SP2 in Aktion. Das IC LS 377 speichert die Information nur dann. wenn es an einem bestimmten Pin (in diesem Fall Pin 19) eine positive Flanke erhält. Eine positive Flanke nennt man den Zeitpunkt, an dem an einer Leitung ein Wechsel von Low (0) in High (1) stattfindet. Der Wert wird also nicht übernommen, wenn an Pin 19 eine »0« oder eine »1« steht oder eine negative Flanke auftritt. Das läßt sich sehr out mit dem Schieberegister und der Leitung SP2 durchführen. Wird in das Register der Wert 60 geschrieben, das entspricht in der Binärschreibweise dem Wert 00111100, so passiert durch das Schieben folgendes. Es wird zuerst eine »0« übertragen, die die Leitung SP2 auf »0« setzt. Nach dem ersten Schiebetakt sieht cas Muster nun so aus: 01111000. Jetzt wird erneut eine »0« übertragen, aber nach dem nächsten Schiebetakt (Muster: 11110000) wird eine »l« übertragen, wodurch auch die Leitung SP2 auf

»l« steht. Hierdurch wird die angesprochene positive Flanke ausgelöst, und der Wert, der sich am Port B befindet, wird in den Speicher des ICs übernommen. Nach Beendigung des Schiebevorganges ist die Leitung SP2 wieder auf »0«. Das hört sich zwar alles im ersten Moment sehr kompliziert an, aber die Bedienung ist im Endeffekt sehr einfach, wie wir später noch sehen.

Aus acht mach sechszehn

Kommen wir jetzt zum Einholen (Input) eines Wertes, der von außen an bestimmte Pins der D-Sub-Buchse geschrieben wird. Das ist wesentlich einfacher zu handhaben, als die Ausgabe (Output) eines Wertes. Der Wert der Leitungen Input 0 bis Input 7 an der D-Sub-Buchse wird sofort an das IC LS 24 weitergeleitet. In diesem IC befindet sich kein Speicher für die Werte. Das ist aber auch nicht nötig. Das einzige, was man vom Computer aus steuern muß ist der Zeitpunkt, an dem dieser Wert an das Port B gelegt werden soll. Dazu tritt die zehnte und letzte Leituna PA2 in Aktion. Liegt diese Leitung auf »0«, so schaltet das IC durch. Der Wert liegt nun am Port B und kann dort gelesen werden. Bei einer »l« auf der Leitung sperrt das IC LS 244 und die Ausgänge gehen in den Tri-State-Zustand. Das bedeutet, daß Port B wieder freigegeben wird.




Bild 3. Die fertig aufgebauten Schaltungen

1988	REM UR: INITIALISIEREN	(176)
1405	REH	< 8491
1010	PONE 56576, PEEK (56576) DR	4 (8:3)
1020	POKE 56590,65	(228)
1450	POKE 56581, 0: POKE 56580, 1	(154)
1040	POKE 56579,255	<128)
1601.68	POKE 56577,0	(828)
1060	POKE 56588,68	< 150 >
1070	RETURN	<112>

Listing l. Initialisierungsroutine

Bevor man aber Werte ausgeben und einholen kann, muß die Schaltung erst initialisiert werden. Hierbei erfolgt eine Grundeinstellung der Userportleitungen und der verwendeten Register. Für diese drei Funktionen (Initialisieren, Ausgabe und Einholen eines Wertes) verwendet man drei Unterroutinen. Begonnen wird mit der Initialisierungsroutine (siehe Listing 1), die als erstes gebraucht wird. Zunächst muß die Leitung PA2 auf Ausgang geschaltet werden. Diesen Schritt besorgt der

Computer selbst beim Einschalten oder beim Auslösen eines Reset. Es ist allerdings notwendig, die Leitung PA2 auf » l « zu setzen, damit das IC LS 244 sperrt (Zeile 1010). Beim Initialisieren wird das Schieberegister mit dem Timer A (TA) zusammen in Betrieb genommen. Dazu dient das Register CRA (Adresse 56590). In dieses Register muß für die gewünschte Funktion der Wert 65 geschrieben werden (Zeile 1020). Nun gibt man nur noch die Geschwindigkeit an, mit der das Schieberegister arbeiten soll. Zwei weitere Register sind dafür verantwortlich. Die höchste Geschwindigkeit ergibt sich, wenn man in TAHI (Adresse 56581) eine »0« und in TALO (Adresse 56580) eine »l« schreibt (Zeile 1030).

Ordnung muß sein

Nun sollte noch etwas Ordnung in das IC LS 377 gebracht werden. Deshalb sollen hier Nullen eingeschrieben werden. Dazu wird zuerst Port B auf Ausgang geschaltet (Adresse 56579). Eine »l« bedeutet. daß die entsprechende Leitung als Ausgang geschaltet ist, während eine »0« die Leitung auf Eingang schaltet. Wenn also alle Leitungen auf Ausgang stehen sollen, muß in diese Adresse der Wert 255 geschrieben werden (Zeile 1040). Danach wird in Port B der Wert 0 geschrieben (Zeile 1050). Dieser Wert liegt damit schon am Eingang des ICs. Nach dem Einschreiben des Wertes 60 (Sinn dieses Wertes siehe oben) in das Schie-

beregister (Adresse 56588) wird der Schiebevorgang automatisch ausgelöst und der am IC stehende Wert 0 in den Speicher übernommen (Zeile 1060). Diese Routine muß der Computer nach dem Einschalten nur einmal durchlaufen. Danach kann man ohne Probleme die anderen beiden Routinen zum Einholen und Ausgeben eines Wertes verwenden. Bevor die Ausgaberoutine (siehe Listing 2) durchlaufen wird, ist in den Speicher AW (AW = Ausgabewert) der gewünschte Wert zu schreiben. Im ersten Schritt muß man den Port B auf Ausgang schalten (Zeile 1110). Jetzt wird der gewünschte Wert in den Port B geschrieben (Zeile 1120). Durch das Auslösen des Schiebevorgangs wird dann der Wert vom Speicher des ICs 377 aufgenommen und liegt damit gleichzeitig an der D-Sub-Buchse. Das ist der ganze Ausgabevorgang. Kommen wir jetzt zur Eingabe (Listing 3). Hierfür muß Port B auf Eingang geschaltet werden (Zeile 1210). Außerdem setzen wir die Leitung PA2 auf =0«, damit das IC den Eingangswert auf Port B legt. PA2 ist aber nur eine Leitung von Port A. Es darí also nur Bit 2 des Port A (Adresse 56576) auf •0• gesetzt werden, ohne die anderen Bits zu verändern (Zeile 1220). Der jetzt an Port B liegende eingeholte Wert wird in den Speicher EW (EW = eingeholter Wert) gelesen (Zeile 1230). Die Unterroutine setzt die Leitung PA2 danach wieder auf »le. damit Port B wieder frei wird. An dieser Stelle ist die Unterroutine beendet und der Wert steht im Endeffekt im Speicher EW.



Listing 2. Datenausgabe

1228	REM UR: MERT EINHOLEN	(163)
1785	REM	(251)
1218	PD E 56579,8	(199)
1228	POKE 56576, PEEK (56576) AND 2	
	51	4197:
1238	EM=PEEI (56577)	<147>
1248	PDYE 56576, PEEK (56576) DR 4	.829
1258	RETURN	<836>

Listing 3. Einlesen von Daten

Kommen wir jetzt zum Aufbau der Schaltung, bei der die Atztechnik oder die Fädeltechnik angewendet wird. Zum Bestücken der Platine dient der beiliegende Bestükkungsplan (Bild 4). Erst ganz zuletzt sollte man den Userportstecker auflöten. Hierbei müssen die zwölf unteren Lötfahnen auf die zwölf vorbereiteten Zungen der Lötseite der Platine gelötet werden. Auf dieser Seite der Platine sind die Leitungen des Port B. PA2 und GND zu finden. Einige Zungen sind nicht beschaltet. da sie nicht benötigt werden. Dann müssen noch die Leitungen VCC, SP2 und Reset, die sich an den Lötfahnen auf der Bestückungsseite der Platine befinden, durch Drahtbrücken zu den vorbereiteten Bohrungen geleitet werden. Die anderen Lötfahnen auf der Bestückungsseite der Platine werden nicht be-

Ohne Nadel und Faden

Bei der Fädeltechnik sind weitaus mehr Variationen im Aufbau der Hardwarebastelei gegeben Das beginnt schon bei den Maßen der Platine Probleme ergeben sich allerdings beim Verwenden einer D-SUB-Buchse, da das Raster dieser Buchse mit dem Raster der Fädelplatine nicht übereinstimmt. Hier bieten sich andere Möglichkeiten an, wie zum Beispiel Lötspieße oder andere Stecker. Auch paßt der Userportstecker nicht direkt auf die Platine Für die Verbindung zwischen dem Stecker und der Platine eignet sich am besten ein Flachbandkabel Variabel wiederum ist die Anordnung der Bauteile auf der Platine. Nach der Herstellung der Platine nach dem Platinenlayout (siehe Bild 5), geätzt oder gefädelt, geht es ans Prüfen. Auf keinen Fall




Bild 4. Der Platinen-Bestückungsplan

Fortsetzung auf Seize 38



B REM PRB: PLATIMENTEST	<1133
5 REM	<867)
18 GOSUB 1206	(222)
28 FOR AN=8 TO 255	11891
TAB GOSUB 118W	<0022
48 GOSUB 1288	@28
50 IF EMPAN THEN PRINT AND LOR	RE
KT*19010 70	<1773
68 PRINT AM" FALSCH"	(249)
78 NEXT	(894)
80 END	10923

Listing 4. Platinentest

Fortsetzung von Seite 36

darf man die Platine schon jetzt an den Computer anschließen, da ein kleiner Fehler in der Schaltung verheerende Folgen für den Computer haben kann. Die wichtigsten Leitungen beim Prüsen sind VVC und GND. Es muß unbedingt festgestellt werden, ob nicht versehentlich ein Kontakt zwischen diesen beiden Leitungen besteht, der einen Kurzschluß auslösen würde. Ebenso wichtig ist es, daß keine Vertauschung dieser beiden Leitungen am IC oder Kondensator vorliegt. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, wird die Platine mit dem Computer verbunden (den Computer dazu ausschalten!). Ein abschließender Test soll die korrekte Funktion der Platine überprüfen. Listing 4 ist das Basicprogramm für diesen Test

Vorsicht Kurzschluß

Zu dem Programm gehören natürlich auch die drei vorhin beschriebenen Unterroutinen. Die Pinbelegung am D-Sub-Stecker ist der Schaltzeichnung zu entnehmen. Die Pinbelegung auf der Fädelplatine ist variabel, man kann sie beliebig vornehmen.




Bild S. Mit dem Platinen-Layout ist die Herstellung einer Platine kein Problem

Zum Schluß noch einige Bemerkungen zum Betrieb dieser Schaltung:

l. Wenn Sie für die Ausgabe eines Wertes statt der oben genannten Basic-Routine ein Maschinenprogramm verwenden, beachten Sie bitte, daß nach dem Einschreiben des Wertes 60 in das Schieberegister eine Wartezeit von mindestens 32 Mikrosekunden gewährleistet sein muß

2. Die Ansteuerung bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Die Eingangsleitungen des ICs LS 244 müssen mit korrektem TTL-Pegel betrieben werden. Sollte das nicht möglich sein, sind alle acht Leitungen mit einem separaten Pull-Up-Widerstand (10 kOhm) zu versehen.

Der doppelte Userport sorgt für einen wesentlich komfortableren Umgang mit den Datenleitungen und wird sicher so manche Userport-Programmierung erleichtern. Mit Hilfe der fertigen Unterroutinen kann auch ein Änfänger die Schwienigkeit der Maschinensprache-Programmierung umgehen und in kürzester Zeit die Steuerung einer externen Periphene über den Userport programmieren.

Was man alles mit dem Computer steuern kann, und wie solche Steuerungen im einzelnen aufgebaut sind, können Sie in unserer April-Ausgabe unter dem Schwerpunkt *Messen, Steuern und Regeln* nachlesen.

(Hartmut Völz/zu)



ATARI ST

Zum Supercomputer für wenig Geld! die Supersoftware für noch weniger Geld! Software

TEXTOMAT ST

Diese Textverarbeitung zeichnet sich vor allem durch die enorme Geschwindigkeit, die mausgesteuerten Menueleisten und dos automatische Inhalts- und Stichwortverzeichnis aus

TEXTOMAT ST in Stichworten:

Hohe Geschwindigkeit bei der Eingabe und Bearbeitung von Texten - sämtliche Funktion en über umfangreiche Menueleisten (volle Maussteuerung) oder über Kurzbefehle anwählbar – maximal 180 Zeichen pro Zeilen mit horizontalem Scrolling – bis zu 30 Funktionstasten mit je 160 Zeichen belegbar (z. B. als Floskeltasten, Mini-Adreßdatei) können beliebig abgespeichert werden

automatische Silbentrennung – beliebig viele Tabulatoren – Laden und Speichem auch über RS 232 (Datentransfer Rechner – Rechner) – bis zu dreispal tige Ausgabe mit automatischem Seitenumbruch – Vertikaldruck (DIN A4 quer) auf Epson FX oder Kompatiblen – umfangreiche und sehr komfortable Druckeranpossung – automatisches Erstellen eines Inhalts- und Stichwortverzeichnisses (sortiert) – Textfiles können mit dem Programm TEXT-DESIGN in ein Layout übernommen werden - mit ausführlichem Handbuch. Lieferbar ab ca. April.

DM 99,-TEXTOMAT ST

TEXT-DESIGN ST

TEXT-DESIGN ist die ideale Ergänzung für jeden, dem die reine Textverarbeitung zur Gestaltung seines Layouts nicht ausreicht.

TEXT-DESIGN ST in Stichworten:

Einlesen fertiger Textdateien (sowohl ASCII-Dateien als auch Textdateien von Textomat ST) – beliebige Blockoperationen (kopieren, verschieben, spalten) – Verarbeitung von Grafik im Bilmustermodus (z.B. Doadle) - mischen von

Grafik und Text – Grafik und Text auch übereinander darstellbar – Grafikbefehle zum Zeichnen von Linien und Rahmen – Zeilenabstand in Feinschritten veränderbar – Textattribute (Steuerzeichen) beliebig editierbar – Ausgabe auf Epson-Drucker und Kompatiblen – mit ausführlichem Hondbuch. Lieferbar ab ca. April.

TEXT-DESIGN ST DM 99,-

DATAMAT ST

DATAMAT ST ist eine einfach zu bedienende, leistungsfähige Dateiverwaltung für den ATARI ST.

DATAMAT ST in Stichworten:

Voll an GEM angepaßte Benutzerführung – Help-Funktion - grafikunterstützter Maskenaufbau – Textdarstellung in verschiedenen Schriftarten möglich – Maskeneditierung während der Arbeit mit der Datei möglich – mehrere Dateien können gleichzeitig bearbeitet werden – arbeiten mit RAM-Disk

(520ST+) oder Floppy möglich - Datensatzlänge max. 64 K, dabei Feldlänge und Anzahl der Felder beliebig – max. 64000 Datensätze – Schnittstelle zu TEXTOMAT ST - komfortable Druckersteuerung von Etiketten bis Listendruck - leistungsfähige Such- und Sortierverfahren - mit ausführlichem deutschen Handbuch Lieferbar ab ca. April.

DM 99,-DATAMAT ST

FORTH ST

Die flexibelste Programmiersprache der Welt nun auch auf Ihrem ATARI ST. **FORTH ST in Stichworten:**

Schon im Kern über 750 Befehle - darunter sämtliche TOS- und LINE-A-Befehle – insgesamt weit über 1500 Befehle, unter anderem Fließpunkt – und komplexe Arithmetik – FORTH ST ist eine vallständige, multitasking fähige 32-Bit Implementierung, die auf dem FORTH-83-Standard aufbaut –

geschwindigkeitsoptimiert durch einen hohen Maschinensprache Anteil – verfügt über einen großen Satz an Hilfsprogrammen, z.B. Full-Screen Editor, Monitor, Disk-Monitor, FORTH-Macro-Assembler.

Sämtliche Hilfsprogramme liegen als Quellcade vor - Fehlermeldungen und Handbuch in Deutsch. Lieferbar ab ca. April.

FORTH ST DM 99,-

PLATINE ST

Das erste Leiterplattenentwicklungsprogramm für den ATARI ST mit professionellen Merkmalen.

PLATINE ST in Stichworten:

Leiterplattenentwicklungssystem mit grafischer Benutzeroberfläche – Bauteileliste mit bis zu 250 Bauteilen – Verbindungslisten mit bis zu 1100 Verbindungen – Platinengröße bis zu 160 x 100 mm im 1/20-Zoll-Raster – manuelles Plazieren der Bauteile mit grafischer Unterstützung (Verbindungen folgen den Bauteilen beim Bewegen wie Gummifäden) – automatisches Routen der Verbindungen - einfache manuelle Anderungen im Layout - Routen nach Vorzugseinrichtungen und unter Berücksichtigung der Manhattandistanz - Verbindungsliste mit 90° oder 45°-Segmenten und in zwei verschiedenen Leiterbahnstärken – optimierte Verbindungen nicht nur von Punkt zu Punkt, sondern auch zwischen Leiterbahnen – reprofähige Layouts im Maß stab 2:1 auf FX 80/85 Druckern ader Kompatiblen Hardcopies zu jedem Zeitpunkt möglich - Ausdruck

van Bestückungsplänen, Bauteil und Verbindungslisten – mit ausführlichem Handbuch. Lieferbar ab ca. April.

PLATINE ST

DM 698,-

TA BECK

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 31 00 10

De wername 1 Westerningstrage to the state of the state o

RECHTS SEHEN SIE ALLES, WAS EINEN VOLLKOMPATIBLEN PC AUSMACHT.

1000 Berlin S1 GERB Computer GmbH Roedernalize 174-176 Tul. 030/411061 Bix Leitselte * 60012 * Mailbox GERB BET 030 4144068

1000 Berlin 3] ingenieurbüre lichtner vertriebe gmbh Bekterstraße 4 Tel. 0 30/8 24 94 95

2000 Hamburg 70 bûrotec k + r GmbH Walddörferstraße 163 Tel. 040/695 5285

2080 Pinneberg BPO Computerladen GmbH Dingstatte 34 Tel. 04101/26071 oder 72

2104 Hamburg 92 QDS Data Service GmbH Cuzbavener Straße 322 Tel. 040/7016011/12

2300 Kiel I MPG Managementpartner GmbH Forstweg 24 Tul. 0431/82901

2300 Kiel Hardbyte Inh. R. Kiupel Theodor-Storm-Straße 17 Thl. 0431/552737

2800 Bremen I B. Schröder Computersysteme GmbB Föhrenstraße 19 Tal. 04 21/46 97 79 oder 45 63 64

2800 Bremen | Påssler Datentechnik Stresemannstraße 64 Tel 0421/492056

2805 Stuhr I Passsier Datentechnik Bremer Straße 18 Tul. 0421/803793

2842 Lohne Stade! Funk., Machrichtentechnik OmbH Quellenstraße 9 Tul. 04442/1499

2970 Emden Computer Technik Große Straße 21 Tel 0 4921/29030

3100 Celle STARK BTX-Computer Pachhandels GmbH Schubstraße 52 Tel. 05141/26260

3180 Peine MCL-Microcomputerladen Stederdorfer Straße 36 Tel: 0 8171/18991

S167 Burgdorf | ACS Aktuelle Computer Systeme GmbH Bahnhofstrafie 20 Tel 0 81 36/57 99

3200 Hildesheim K. Goebke-Computer Alfelder Straße 12 Tel. 03121/46314

3300 Braunschweig MCL-Microcomputerladen Oeischlägern 36/38 Tul 05 31/4 90 79 3300 Braunschweig Computeratudio Braunschweig Rebenring 49 50 Tel 08 31/333277-78

3353 Bad Gandersheim Gandersheimer Rechenzentrum GmbH Kriegerweg 1 7el: 0 8382/2087

3850 Marburg GCT GmbH Haspelstraße 24 Tel. 06421/83744

4000 Düsseldorf HOCO EDV Anlagen Filigelstraße 47 Tel 0211/776270

4040 Neuss Unicomp Computer-Service-Software GmbH FloShafenstraße 7-11 Tal. 02101/274064-69

4100 Duisburg ESE Datensysteme Biebling u Partner Menzelstraße 30 Tel. 0205/666081

4300 Essen i RSS Schröder & Resch Paulinenstraße 107 Tel 0201/789908

4400 Münster Hunstig Labor für Wachrichtentechnik Hottulner Landweg 81 Tel. 028 34/74 49

4630 Bochum Pritz Höhne Weg am Kötterberg 3 Tel. 0234/896026-27

4630 Bochum 1 bo data Computer Gesellschaft mbH & Co Vertriebs KG Querenburger Höhe 209 Tel. 0224/43677

4700 Hamm]
H. Roter GmbH & Co. KG
Gustav Heinemann
Straße 19/21
Tel. 02381/14040

4790 Paderborn Ges. für elektronische Telekommunikation Im Schildern 15 Tel. 0 5251/26041-42

4830 Gütersich 1 Büttner Datendienst Münsterstraße 21 Tel. 08241/12800

5000 Kein i BERDEL OmbE Hohenzollernring 16-18 Tel. 0221/219222

5100 Aschet EDS-Systemtechnik OmbH An der Schurzelter Brücke 1 Tel. 0241/17081 5250 Engelskirchen K. Blome KG Villa Braunswerth Tel: 02264/1054

> 5407 Boppard I Catta-Computer Vertrieb Schäffersweyer 2 Tel 06742/1321

5500 Trier Bovo Comp Daten Systeme GmbH Walramsneustraße 7 u 9 Tel 0681/42244

5650 Solingen edv-management Martin-Luther-Straße 22 Tel. 0212/209355

8760 Arnsberg 2 ing Büro Koob Med und Datentechnik Flurstraße 8 Tel. 029 31/1783

8900 Siegen Computer Center 80d Westfalen W Murscheid Kampenstraße 83 701 0271/4881 4887

6074 Rödermark KAHTZ GmbH Max Planck Straße 6a Tel. 06074 98189

6105 Ober Ramstadt Decates Computeraniagen OmbH Dresdner Straße 44 Tel. 06154/4899

6200 Wiesbaden Everyware Computers Blücherstraße 20 Tel. 06121/449067

6250 Limburg a. d. Lahn l. M. Hähner Software Theodor-Bogner-Straße 9 Tel. 06431/6667

6457 Maintal-Dörnigheim Maintaler PC Studio Prankfurter Straffe 4a Tel. 06181/494422

6646 Losheim Computer Dewald Im Haag 97 Tel: 06872/1010

6740 Landau Schulz & Kempf Glacisstraße 3 Tel: 06341/20018

6780 Kaiserslautern computer aktuell GmbH Steinstraße 34 Tel. 06 31/6 30 46

6800 Mannheim-1 CEL Communication Electronics Handels-GmbH M 1.6 Tel. 06 21/20396

6806 Viernheim K. Arnet Computer Rathausstraße 70 Tel. 06204/77698

6900 Heidelberg Ziegelhausen oot W Wächter Peterstaler Straße 194 Tel. 06221/8009 59 7000 Stuttgart
messpo GmbH
Adolf-Eroner-Straße 7+12a
Tel. 0711/244605

7030 Böblingen CEB Computer Binsats u. Beratungs GmbH Kelterstraße 9 Tel. 07031/223051

7070 Schwäbisch Gmünd Computer Weit Lange GmbH Butighofer Straße 33 Tel. 07171/8864

7300 Essingen a B. Grässer Computersysteme Paulinenstraße 47 Tel. 0711/3161785

7340 Geisingen/Steige W Gebrenbeck computronic Eberhardstraße 9 Tel. 07331, 42088

7400 Tübingen Schwenk-EDV Elektronik Ginsterstraße 10 Tel. 0 70 71/7 86 82

7410 Reutlingen II Rauer & Zintgraf GmbH Junkerstraße 2 Tel. 07121/85683

7453 Burladingen Rauer & Zintgraf GmbH Panoramaetraße 15 Tol. 074 75/14 48

7504 Weingarten MICO Electronic Silcherstraße 22 Tel: 07244/1006-7

7780 Konstans ELEKTRONIK OBSER Gartenstraße 27 Tel. 0 7531/229 29

7800 Proiburg Selb OHG Lindestrate 8 Tel: 0761/84067



7950 Biberach (Riss) Bauer & Zintgraf GmbH Bahnhofstrafe 27 Tel. 07351/76085

7987 Ravensburg Weingarten Wagner Datentechnik Ravensburger Straße 32 Tel 0761/42/80

7990 Priedrichsbafen Fischbach Wagner Datentechnik Hochstraße 1 Tel 07841 26084

8000 München 60 BCB Vertriebsgeseilschaft mbB Landsberger Straße 414 Tul. 089/838057 8000 Mûnchen 40 colina data computer handels gmbH Marschalistraße 4 Tel. 089/398015

8000 München 2 Computersystems Diploing K. L. Spieß Joseph-Spital-Straße 7/1 Tel. 089/2408161

8011 Aschheim Controltronic Automation Ombil Erdinger Straße 9 Tel. 089/9031090

8031 Gilching CPV GmbH Gutenbergstraße 5 Tel 08105/23703

8032 Grafeling EDV-Beratung Dr. Reiner Dob Planegger Strafe 14 a Tel. 089/669554

8220 Traunstein Computerstudio O Friedrich Ludwigstraße & Stadt Platz 10 Tel. 0861/14767

8360 Deggendorf Hard und Softwar H Golets Lohstraße 7 Tel 0991/8691

8451 Ursensoilen CPV OmbH Hoher Rain 10 Tel. 09628/1345

8800 Nürnberg 20 Der Computerladen HIB GmbH Auß Bayreuther Str 72 Tel. 0911/816939

8520 Erlangen K.P. Rasack Handwerkscomputer systeme Beckenweg 25 Tel. 09131/991950

8580 Bayreuth Datensystems Strecker Bernecker Straße 24 Tel. 09 21/263 91

8751 Leidersbach B # L Systemanalyse Softwareentwicklung GmbH Am Geisberg 29 Tel. 06028/8035/86

8759 Hösbach Universal-Computer Eulberg Ziegelhüttenstraße 18 Tal. 0 60 21/5 36 02

8900 Augsburg Ing Buro Karl Wild After Postweg 101 Tel. 08 21/571099

8960 Kempten WEISS Bûro + Datentechnik ûmbli Salzstraße 27 Tel 0831/13017



Die 100% Computer

LINKS STEHEN DIE ADRESSEN, WO MAN IHNEN EINEN PHANTASTISCHEN PREIS* MACHT.



ZENITH 2 148 COLLEGE PC: PROFESSIONELL COMPUTERN ZUM PHANTASTISCHEN PREIS.



Die Prüfung als Profi hat der College bereits bestanden. Betriebe, Uni's und Schulen arbeiten schon lange erfolgreich mit ihm zusammen. Warum, wissen Sie, wenn Sie seine Leistungsmerkmale studieren. Wie bafög- und taschengeldfreundlich sein Preis ist, wissen Sie ebenfalls. Warum also noch warten?

MS-DOS" ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp



Die 100% Computer

Decisches Bediener handbuch im Schuber (ca 230 Seiten)

Deutsche Tastatur nach DIN im PC Standard




MS-DOS* 3.1 (deutsch) mit sehr omfangreichem deutschen Handbuch (ca 1200 Seiten) im Schuber

GW BASIC" mit äußerst umfangreichem deut schen Bandbuch (ca 900 Seilen) im Schober

Ein »Ass« unter den Assemblern

Auch Bewährtes ist verbesserungsfähig. Den Beweis liefert »AS-64«. Der Macro-Assembler für den C 64 ist zwar schon längere Zeit auf dem Markt, aber die neueste, verbesserte Version war uns einen Test wert.



er schon einmal in Assembler programmiert hat, der weiß von den Unzulänglichkeiten der Dienstprogramme in diesem Bereich. Meistens werden die ersten Schritte mit einem Direkt-Assembler gemacht. Später dann, wenn die Maschinenprogramme immer mehr anwachsen, ist ein professioneller Assembler unerläßlich.

Die in letzter Zeit erschienenen Assembler lassen schon fast keine Wünsche mehr offen. Dennoch hebt sich »AS-64« aus der Masse der Neuerscheinungen heraus. Schon beim Auspacken der 6 x 6 cm großen Platine, die nur mit zwei 8-KByte-EPROMs, vier Widerständen, einem Kippschalter und einem kleinen Reset-Taster bestückt ist, fällt einem die saubere Verarbeitung des Modules auf. Die beiden EPROMs sind gesockelt und lassen sich später leicht gegen die nächste Version des »AS-64« austauschen Leider war bei einem Preis von nur noch 99 Mark für das komplette Modul ein Gehäuse wohl zu kostspielig.

Der Kippschalter auf der Platine dient zum Ein- und Ausschalten des Moduls. Dadurch umgeht man das ständige Ausstecken der Platine, wenn man mit seinem Computer etwas anderes machen will.

Ein Handbuch sucht man vergeblich, dafür liegt eine Diskette bei, auf der das Handbuch gespeichert ist. Mit einem ebenfalls darauf befindlichen Programm kann man sich die Beschreibungen ansehen oder ausdrucken lassen. Wer allerdings keinen Drucker hat, der wird sich beim Einarbeiten in die Besonderheiten von »AS-64« anfangs etwas schwer tun. Denn wenn man beim Lesen

der Anleitung gleichzeitig am Programm probieren kann, lernt man bekanntlich am schnellsten - und das ist ohne Drucker ja unmöglich. Und Besonderheiten hat dieser Assembler viele aufzuweisen. Nach dem Einschalten des Computers meldet sich »AS-64« mit seiner Einschaltmeldung und fragt, ob er einen Hard- oder Softstart vornehmen soll. Beim Softstart wird der Textspeicher nicht gelöscht. Das ist ganz nützlich, wenn man gerade ein selbstgeschriebenes Assemblerprogramm ausprobiert hatte und der Quelltext noch im Speicher stand. Dann nur den Reset-Taster drücken und einen Softstart machen, und schon kann man wieder den Quelltext bearbeiten.

Ein besonderes Lob verdient der Quelltext-Editor. Im Gegensatz zu vielen anderen Assemblern benutzt »AS-64« nicht den zeilenorientierten Bildschirmeditor des Commodore. sondern hat ein eigenes, sehr komfortables Editiersystem. Vergessen sind die Zeilennummern, es wird wie in einem Textprogramm editiert. Dieser Editor enthält sowohl einen automatischen Tabulator für Labels als auch alle anderen wichtigen Funktionen, wie Suchen und Ersetzen oder seitenweises Blättern im Text. Löschen kann man nicht nur zeichen- und zeilenweise, sondern auch ganze, vorher markierte Blöcke können gelöscht, verschoben, gespeichert oder ausgedruckt werden. Sehr schön ist das Markieren der Blöcke gelöst worden. Der Cursor wird einfach auf die erste Zeile des Blockes gesetzt, dann drückt man »CTRL-Z« und fährt mit dem Cursor im Text herum, wobei die erfaßten Zeilen invertiert darge-

Beurteilung Verarbeitung Reassembler ist extern Keine internen Deutsche Fehlermeldungen Makrolabel Keine verschach-Cantronica Schnittstelle telten Makros Blockoperationen Ungewohrte Opcode-Namen Backup-Funktion Keine Shitzen & kein Gehäuse am Modul Speedos-kompanbel Kein Handbuch Unterstützt struktunenes Programmieren guter Monitor eingebaut

stellt werden. Hat man den Block auf diese Weise festgelegt, dann drückt man zur Bestätigung noch RETURN und kann nun diesen Block verarbeiten. Wer schon einmal mit Textsystemen auf Personal Computern gearbeitet hat, dem wird diese Blockfunktion wahrscheinlich bekannt vorkommen.

Selbstverständlich unterstützt der Editor auch alle Diskettenfunktionen. Ebenfalls von professionellen Textsystemen übernommen wurde das Speichern des Quelltextes mit gleichzeitiger Sicherungskopie Erstaunlich ist die Tatsache, daß »AS-64« mit Speedos zusammenarbeitet, obwohl beide Programme eine Centronics-Schnittstelle am User-Port simulieren. Gerade zusammen mit einem Floppy-Speeder zeigt sich der Vorteil des Backup-Systems besonders deutlich. Man kann zu jeder Zeit »CTRL-B« drücken, worauf auto-

matisch der alte Filename in der Statuszeile erscheint. Soll dieser Name beibehalten werden, so drückt man nur noch RETURN, und in wenigen Sekunden ist das alte Backup-File gelöscht. Das alte Quelltext-File wird zum Backup-File umbenannt und das neue Quelltext-File gespeichert. So hat man immer den neuesten Quelltext auf Diskette und zusätzlich auch noch die vorherige Version.

Man kann aus dem Speicher oder von Diskette assemblieren und auch mehrere Quelltexte verketten, wodurch die Programmlänge eigentlich nur noch dadurch begrenzt wird, daß der C 64 mit mehr als 64 KByte Sourcetext nichts anfangen kann. Der erzeugte Maschinencode wird wahlweise entweder direkt ins RAM geschrieben oder auf Diskette oder Kassette gespeichert. Außerdem kann man während der Assemblierung das Assemblerlisting auch speichern oder ausdrucken lassen. An Pseudo-Opcodes ist ebenfalls alles vertreten, was man sich nur wünschen kann. Allerdings muß man sich, wenn man vorher schon einen anderen Assembler hatte, erst einmal an die neuen Bezeichnungen gewöhnen. Denn obwohl sich schon

ein gewisser Standard für einige Funktionen einzubürgern schien, wollte der Programmierer von AS-64 seinem Programm wohl eine persönliche Note geben, indem er seine eigenen Bezeichnungen krejerte

Zusätzlich zu den üblichen Opcodes verfügt »AS-64« noch über Opcodes zum bedingten Assemblieren und zum strukturierten Programmieren. Beispielsweise .IF/.EL-SE/ENDIF oder BEGIN/UNTIL Konstruktionen sind leicht zu bewerkstelligen. Nicht ganz so ausgereift ist leider die Makro-Technik. Es gibt weder interne Variablen, noch kann man Makros verschachteln. Aber die guten Blockverschiebe-Routinen lassen den Verzicht auf die Makros verschmerzen, und man programmiert eben in altbewährter Manier Die Geschwindigkeit des Assemblers ist, entgegen der Aussage der Anleitung, nicht außergewöhnlich hoch, aber doch mit 7 Sekunden für 2 KByte erzeugten Maschinencode, recht gutes Mittelmaß.

Ebenfalls im Modul enthalten ist ein Maschinensprache-Monitor der Oberklasse Ein Reassembler ist leider nicht eingebaut, aber auf der Diskette als Programm vorhanden.

Er ist vom AS-Mon aus zu laden und zu starten. Vorher muß man noch das zu reassemblierende Programm laden. Alles in allem erscheint der Reassembler etwas provisorisch und will nicht so recht zu dem sonstigen Niveau dieses Assemblerpaketes passen. Aber er ist in der Bedienung unkompliziert und erfüllt seinen Zweck. Auf der Diskette befinden sich außerdem noch einige Demo-Programme und Demo-Quelltexte und ein Konvertierungs-Programm, das aus Quelltexten von anderen Assemblem AS-64-Quelltexte macht. Dadurch haben Umsteiger weniger Probleme, denn AS-64 verwaltet seine Quelltexte nicht im ASCII-Format, sondern als Bildschirmcodes und weiß deshalb mit anderen Quelltexten nicht viel anzufangen.

Im Fazit ist AS-64 trotz einiger Kntik und weniger Schwachpunkte zur Zeit einer der besten Assembler für den Commodore 64, zumal der Preis von 99 Mark für ein Modul-Programm eigentlich schon eine Frechheit ist. Wo soll denn da die arme Konkurrenz bleiben, die zum selben Preis als einzige Hardware eine Diskette liefert.

(Peter Beck/ue)



Das komfortable und nutzerfreundliche Leistungspaket für Ihre professionelle Textverarbeitung

- Textspeicher mit 60 000 Zeichen
- Echte 80 Zeichen Zeile, umschaltbar auf 40 Zeichen mit horizontalem Scrolling
- Wortweises Vor- und Zurück-Springen
- Schnelligkeit durch 100% Maschinensprache
- Trennvorschläge
- Tabulatoren
- Word-Wrapping
- Rechnen und Programmieren im Text
- Verschiedene Zeichensätze sind ladbar
- Komfortable Menüsteuerung
- Umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten
- Blockoperationen (farbig hervorgehoben)
- Installationsprogramm zum Anschluß beliebiger Drucker

Ein Programm, das es in sich hat – und ein ausführliches Trainingsbuch, das Ihnen schnell die sichere Anwendung ermöglicht.

Uberall, wo es gute Computerbücher und Software gibt! SYBEX-Verlag GmbH, Postfach 300961, Telefon: 0211/61802-13/14, 4000 Düsseldorf 30



Stringverarbeitung auf dem C 128 — (Teil 1)

Die Organisation und Speicherung von Zeichenketten (Strings) durch das Basic 7.0 des C 128 unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von früheren Verfahren. Diese Unterschiede sind besonders für den Assemblerprogrammierer von Bedeutung, der in Maschinensprache auch auf Strings zugreifen beziehungsweise Strings bearbeiten will.

ie Stringverarbeitung umfaßt das Anlegen, Verändern und gegebenenfalls das Löschen von Strings. Ein String ist eine Folge von bis zu 255 Zeichen — Zahlen oder Buchstaben. Auch Sonderzeichen sind zulässig.

Angelegt wird ein String automatisch durch den Basic-Interpreter beim ersten Auftreten einer Stringvariablen im Programm. Der Basic-Interpreter trägt jede Variable (auch Real- und Integervariablen) mit 7 Byte in der Variablentabelle ein. Die Variablentabelle liegt im unteren Bereich des Variablen-RAM (RAM 1) und beginnt am Ende der Common Area (gemeinsamer Bereich von RAM 0 und RAM 1, erstreckt sich von \$0000 bis \$03FF). Jeder Eintrag in die Variablentabelle besteht aus den zwei signifikanten Zeichen des Variablennamens, verschlüsselt mit dem Datentyp (String-, Realoder Integervariable). Es folgen 5 Byte, die bei Zahlenvariablen den Wert der Variablen beinhalten, bei Stringvariablen allerdings nicht den String selbst, sondern den sogenannten Stringdescriptor oder einfach Descriptor. Bei Feldern folgen nach Variablennamen und einigen Zusatzinformationen, abhängig von Dimensionierung, entsprechend viele Descriptoren direkt aufeinander.

Die Verschlüsselung der zwei signifikanten Zeichen des Variablennamens - anhand welcher der Interpreter später jederzeit den Typ der Variablen wiedererkennen kann - sieht folgendermaßen aus: Bei Realvariablen (also Variablennamen ohne Zusatz) bleiben beide

Zeichen unverändert, bei Stringvariablen (Variablennamen mit dem Zusatz \$) wird zum zweiten Zeichen \$80 addient beziehungsweise das siebte Bit gesetzt. Bei Integervariablen wird zu beiden Zeichen \$80 addient.

Ist eine Variable als Array (Feld) definiert, beinhalten die 5 dem Variablennamen folgenden Byte drei Zusatzinformationen. Zuerst kommen 2 Byte, die angeben, wieviele Byte ein Feld umfaßt, das dritte Byte enthält die Größe der Dimensionierung (beispielsweise \$02 für zweidimensionale Felder) und die letzten beiden Byte schließlich die Anzahl der Elemente des Feldes. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß es bei jedem Feld auch das Element Null gibt. Ein durch »DIM T\$(50)« dimensioniertes Feld enthält also alle Elemente von 0 bis 50, also 51 Elemente! Anschließend an diese Zusatzinformation folgen die Werte der einzelnen Elemente des Feldes (bei Integervariablen je 2 Byte, bei Realvariablen je 5 Byte), bei Stringvariablen die Descriptoren der einzelnen Elemente.

Die Müllhalden des C 128

Was hat das nun mit diesem Descriptor auf sich? Wir stellten bereits fest, daß Strings selbst nicht in der Variablentabelle gespeichert werden. Sie werden vielmehr von »oben nach unten« am oberen Ende des RAM I (nach dem Einschalten ist dies die Adresse \$FEFF) abgelegt. Der Descriptor beinhaltet einen Zeiger auf das erste Byte beziehungsweise das erste Zeichen und die Länge dieses Strings. Genauer: Ein Descriptor besteht aus 3 Byte. Das erste enthält die Länge des Strings, die anderen beiden die Adresse des Strings, und zwar zuerst das Low-Byte (also das niedrigerwertige Byte der Adresse). Bei einem späteren Austreten einer Stringvariablen im Basic-Programm sucht nun der Basic-Interpreter in der Variablentabelle nach dem Variablennamen. Hat er den Namen gefunden, weist ihm der dem Namen folgende Descriptor den Weg zum eigentlichen String.

Die Stringverarbeitung ist nun eines der mächtigsten Werkzeuge der Programmiersprache Basic, Jeder, der schon einmal in Basic Programme geschrieben hat, bedient sich ihrer Möglichkeiten mit allergrößter Selbstverständlichkeit. Darüber wird zumeist vergessen, daß die meisten höheren Programmiersprachen (beispielsweise Fortran, Pascal, Algol, C), wenn überhaupt, nur eine rudimentäre Stringverar-

beitung zulassen.

Ein Merkmal, die Stringverarbeitung in Basic so leistungsfähig macht, ist, daß Strings sehr groß (bis zu 255 Zeichen) sein dürfen. Eine Stringvariable kann also zuerst 20 Zeichen enthalten, bei einer späteren Veränderung dann beispielsweise 35 Zeichen. Da die Strings im Speicher lückenlos aneinandergereiht werden (64 KByte für Variablen sind zwar eine ganze Menge, aber Lücken kann man sich auch hier nicht leisten), bieten sich folglich nur zwei Möglichkeiten, solche dynamischen Strings zu verwalten: Entweder man reserviert jeder Stringvariablen von vorneherein die maximal möglichen 255 Zeichen Länge Das ist aber eine äußerst schlechte Lösung, da enorm viel Platz verschenkt wird. Oder aber man legt bei jeder Stringveränderung einen neuen String an, der alte bleibt als sogenannter «garbage» (Müll) an seinem alten Platz (zunächst) stehen.

Letzteres Verfahren findet sich in allen modernen Basic-Dialekten. Der Vorteil wurde oben schon angedeutet: Optimale Speicherplatzausnutzung bei der Stringverarbeitung. Der Nachteil liegt auf der Hand: Nach einer mehr oder weniger großen Anzahl von Stringveränderungen ist der Speicher mit gültigen und ungültigen (garbage) Strings voll. Will man weiterarbeiten, muß dieser »garbage« aufgesammelt werden - durch die sogenannte agarbage collection.

Bei der herkömmlichen Art -Descriptoren in der Variablentabelle und Strings ohne weitere Informationen im übrigen Variablen-RAM gibt es prinzipiell nur eine Methode der garbage collection: Die Variablentabelle wird nach dem String

Fortsetzung auf Seite 47

Leistungsfähige Programmiersprachen für Schneider CPC 464/664/6128 + Joyce

10 DIGITAL RESEARCH®

Pascal/MT+

Eine der umfangreichsten Pascal-Implementationen für 8-Bit-Mikrocomputer. Pascal/MT+ ist ein volles ISO-Standard-Pascal, das um eine leistungsfähige Programmierumgebung für Industrie-, Geschäfts- und Ausbildungs-Einsatz sowie Möglichkeiten zur Systemprogrammierung erweitert wurde.

Pascal^{*}MT+ erweitert die bekannten Vorteile der strukturierten Sprache Pascal, Es ist schneller, vielseitiger, portabler und in anspruchsvollen Anwendungen, die die Entwicklung separater Programm-Module erfordern, einfacher zu verwenden

Direkte Umsetzung in schnellen Objekt-Code

Im Unterschied zu Compilern, die in einen Zwischencode übersetzen, wandelt Pascal MT+ direkt in schnellen Objekt-Code um Die Ausführungszeiten sind deshalb wesentlich besser als bei traditionellen Pseudo Code-Compilern

3'-Desertie für CPC 4641, 6641, 6126. Joyce PCW 8256 Handbuch et englacher Sprache

Das Pascal MT+ -Paket beinhaltet

- einen Compiler, der relokatierbare Objekt-Dateien erzeugt,
- einen Linker, der lauffähige Programme erzeugt,
- eine Laufzeitbibliothek
- einen Disassembler, der die Untersuchung des erzeugten Codes ermöglicht, und
- einen Debugger, der einen symbolischen Test eines Programms ertaubt

Die Bibliothek enthält Routinen von der Berechnung transzendenter Funktionen bis zur Verwendung von Maschinen-Interrupten

ldeal für Geschäfts-, Industrie- und Ausbildungs-Einsatz

Zusätzlich zu den numerischen Standard-Datentypen unterstützt Pascal MT+ entweder Flie8kommazahlen oder binär codierte Dezimalzahlen (BCD) und erzielt damit die In kommerziellen Anwendungen so wichtige Genauigkeit von Ergebnissen ohne Run-

Für Industrielle Anwendungen bletet Pascol/MT+ den Vorteil von ROM-fahigem Maschinencode. Möglichkeiten zur Reduzierung der Programmgröße und erweilerte Ein- Ausgabelähigkeiten

Für den Einsatz im Ausbildungs- und Lehrbereich empfiehlt sich Pascal MT+, weil es eine volle Implementation von Pascal ist, die man leicht erlernen kann, aber spaler auch bei gestiegenen Ansprüchen noch leistungsfähig ist

Genügt professionellen Ansprüchen

Pascal/MT+ wurde für die hohen Anspruche professioneller Softwareentwickler und erfahrener Anwender entwickelt. Pascal MT+ wird mit ausführlicher Dokumentation in englischer Sprache geliefert

Hardwarevoraussetzungen

Pascal/MT+ lauft auf den Schneider-Computern CPC 464 und CPC 664 (mit Speichererweiterung), dem CPC 6128 und dem PCW 8258 (Joyce) unter CP M und CP M-Plus Kompilierte Programme sind, bei entsprechender Größe, auch auf dem CPC 464 und CPC 664 ohne Speichererweiterung lauffähig

Die Vorteile von Pascal/MT+ auf einen Blick:

- Superset des ISO-Standard-Pascal
- Kompilierung separater Module
- erzeugt ellektiven Maschinencode
- komplette Entwicklungstools erweiterte Datentypen (BYTE, WORD, LONGINT, STRING)
- Bit- und Byte-Manipulationen schneller Dateizugriff
- Direktzugriffsdateien
- CHAINing mit Übergabe von Variablen zwischen Overlays
- umfangreiche Dienstprogramme

Bast-Nr. MS 611





Onwarde No CPC 464 664 628 Joyce PCW 8256 Joyce PCW 8256

CBASIC-Compiler

Der Hochleistungs-BASIC-Compiler für Softwareprofis zur Erstellung kommerzieller Anwendungen

Der CBASIC-Compiler ist ein erweitertes BASIC mit wichtigen Vorteilen für Software-profis Er ist ein Compiler, der Maschinencode erzeugt und die Programmierung und den Test separater Module erlaubt, die spater ein komplettes Programm ergeben sollen Die integrierten Grafikmöglichkeiten des CBASIC-Compilers erlauben die Programmierung vielseitiger Grafikprogramme für eine Vielzahl von Anwendungen (nur auf Computern mit GSX-Sollware)

Schnelle Ausführung

Der CBASIC-Compiler kombiniert die Geschwindigkeit von Maschinencode mit

der leichten Verstandlichkeit der Sprache BASIC. Ein mit dem CBASIC-Compiler kompiliertes Programm wird acht- bis zehnmal schneller ausgeführt als das gleiche interprelierte Programm

Grafikerweiterungen

Der CBASIC-Compiler beinhaltet einen voll integrierten Satz von Grafikbetehlen und -lunktionen Geräteunabhängige Grafikfähigkeiten ermöglichen die Ausgabe von Grafiken auf jedem unterstutzten Grafikausgabegerat (Bildschirm, Drucker, Plotter) ohne Neukompilierung eines Programms

Dezimal-Arithmetik

Die 14stellige Dezimal-Arithmetik gewährleistet höchste Genauigkeit bei Berechnungen und stellt sicher, daß alle Geldbetrage auf den Pfennig genau stimmen. Rundungsfehler wie sie bei binärer Anthmetik möglich sind, können nicht auftreten. Der CBASIC-Compiler unterstützt auch echte Integer-Arthmetik, so daß zur Erhöhung

der Geschwindigkeit auch Integer-Variablen verwendet werden können

Mehrzeilige Funktionen

Durch die Möglichkeit, mehrzeilige Funktionen zu erstellen, verfügt der CBASIC-Compiler über Fähigkeiten, die sich sonst nur in strukturierten Programmiersprachen wie PL/I oder Pascal finden. Innerhalb einer mehrzeiligen Funktion können lokale Variablen verwendet werden.

Für professionellen Einsatz

Der CBASIC-Compiler wurde für die hohen Ansprüche professioneller Softwareentwickler und erfahrener Anwender entwickelt. Der CBASIC-Compiler wird mit ausführlicher Dokumentation in englischer Sprache geliefert

Hardwarevoraussetzungen

Der CBASIC-Compiler lauft auf Schneider CPC 464 mit Diskettenlaufwerk DDI-1, dem CPC 664, dem CPC 6128 und dem 8256 (Joyce) Für Grafikprogramme wird die GSX-Software benötigt, die nur mit dem CPC 6128 und PCW 8256 (Joyce) ausgeliefert wird Die Grafiken können dann auf dem Bildschirm oder einem von GSX unterstützten Drucker oder Plotter ausgegeben werden. Es können zum Beispiel der NLQ 401-Malrixdrucker, ein Epson- oder kompatibler Drucker und HP und HP kompatible Plotter zur Ausgabe verwendet werden

Die Vortelle des CBASIC-Compilers auf einen Blick:

- hohe Geschwindigkeit der erzeugten Programme
- Grafikerweiterungen
- Dezimal-Arithmetik mit hoher Genauigkeit umfangreiche Stringverarbeitung
- Stringlange bis 32 KByte
- mehrzeilige Funktionen keine Zeilennummern erforderlich
- Overlays durch CHAIN-Beleni

Best.-Nr. MS 612

DM 174,-* (sFr. 158,-16\$ 1680,-*)

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung



Unternehmensbereich Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei Monchen

Bestellungen im Ausland bilte an untenstehende Adressen

Schweiz Markt&lechnik Vertriebs AG. Kollerstr. 3, CH-6300 Zug. Tel. 042/41 5656

Osterreich Ueberreuter Media Handelsund Verlagsges mbH, Alser Straße 24. A-1091 Wien, 0222 48 15 38-0

Diese Markt & Technik-Softwareprodukte erhalten Sie in den Fachabtellungen der Kaufhäuser und in Computershops

später:

Mit dem CK-Kauf

Beispiel: Kaufbetrag: 775.-Rückzahlung z.B.

in 3 Monatsraten à 265. in 7 Monatsraten a 116.-

in 12 Monatsraten à 69.20 in 24 Monatsraten à 37.-

Effektiver Jahreszins 14%

Unbedingt Kurzkreditbestellschein anfordern!



Kompetent und preiswert!

VERSANDZENTRALE: Postfach 1778 Viktoriastraße 74 5100 AACHEN **窓 0241/50 00 81** 1 832 389 vobis d

FILIALEN: BERLIN 30 Eurharstenstr 101 0302 13 94 80 HAMBURG BREMEN 0421 32 04 20 HANNOVER DUSSELDORF DORTMUND
Numberger 10, 10 027157 3072

KOLN 24-26 0221/24 86 42 **AACHEN** Vattoriasto 74 - 0241-54 31 00 FRANKFURT STUTTGART NÜRNBERG MÜNCHEN Aberletz 3 005/27/21 10

Einsenden an VOBIS, Postfach 1778, 5100 Aachen Bitte senden Sie mir den neuen VOBIS-Katalog

[] Kurz-Kredit-Bestellschein

Hiermit bestelle ich:

Stek.	Art. Nr.	DM
Stek.	Art. Nr.	DM
Stck	Art.Nr.	DM











TEXTVERARBEITUNG





1974 00 294 00



1298 00

249.00 135.00 \$98.00 165.00 145.00




ATARI 800 XL













12.00

49631 80.00 69.00 RG.00 120.00 80.00

79.00

49797 V-24 seriell 20YSTICKS

Tip der Conte: Commedore 1570 PROPEYUE just statt 385

Fortsetzung von Seite 44

mit der höchsten Stringadresse durchsucht. Dieser wird ganz oben im Variablenspeicher abgelegt und der Descriptor entsprechend aktualisiert. Nun kommt der String mit der zweithöchsten Adresse dran und so fort, bis alle Strings wieder lückenlos aneinandergereiht sind. Da für jede vorkommende Stringvariable die gesamte Variablentabelle nach einem bestimmten String durchsucht werden muß, wird sofort klar, daß bei einer großen Anzahl von Stringvariablen die Zeit für eine garbage collection nicht unerheblich ist. Mehrere Minuten sind keine Seltenheit.

Beim C 128 — und damit kommen wir zum anfangs angekündigten Unterschied in der Stringverarbeitung hat man sich nun etwas Besonderes einfallen lassen, um die garbage collection drastisch zu beschleunigen. Das erneute Speichern jedes vorkommenden Strings in lückenloser Reihenfolge ist natürlich nicht zu umgehen; es ist ja gerade das Wesensmerkmal der garbage collection. Aber durch eine kleine Zusatzinformation von 2 Byte, die zusätzlich zu jedem String direkt an diesen anschließend im RAM abgelegt wird, kann das Durchsuchen der Variablentabelle nach dem String mit der jeweils höchsten Adresse entfal-

Diese Zusatzinformation, die wir im folgenden kurz Codescriptor nennen wollen, ist recht simpel aufgebaut. Bei einem gültigen String enthält sie die Adresse des Stringdescriptors (entspricht damit der POINTER-Funktion in Basic), bei einem ungültigen String die Länge dieses Strings im ersten Byte und im zweiten ein \$FF. Dadurch wird zwar die Anzahl der «Verwaltungsbytes« je String von sieben (in der Variablentabelle) auf neun erhöht, die garbage collection jedoch erheblich beschleunigt. Nach einer Vielzahl von Experimenten gelang es tatsächlich nicht, den C 128 länger als drei Sekunden für eine garbage collection zu beschäftigen.

Diese funktioniert nun natürlich völlig anders: Der Basic-Interpreter durchsucht nicht mehr die Variablentabelle, sondern die Strings selbst, und zwar von »oben nach unten« Dabei trifft er als erstes auf den Codescriptor des obersten Strings beziehungsweise des Strings mit der höchsten Adresse. Ist dieser ungültig (\$FF im zweiten Byte des Codescriptors), springt der Interpreter genau um die Länge des Strings (erstes Byte des Codescriptors) nach

unten im RAM und trifft hier auf den Codescriptor des nächsten Strings. Findet er einen gültigen String (zweites Byte des Codescriptors ungleich \$FF), kopiert er diesen String inklusive Codescriptor an die oberste zulässige Adresse und aktualisiert den Stringdescriptor, der ja die Adresse dieses Strings beinhaltet und nach einer Verschiebung natürlich auf den neuesten Stand gebracht werden muß Die Adresse des Stringdescriptors, die der Interpreter für eine Aktualisierung braucht, liefert ihm der Codescriptor. Der kann im übrigen unverändert bleiben, da der Stringdescriptor nicht verschoben wird. Zu kompliziert? Legen Sie einfach im Direktmodus oder mittels eines kleinen Programms ein paar Stringvariablen (vielleicht auch gleich ein Array) an - indem Sie diesen Variablen beliebige Werte zuweisen - und schauen Sie sich anschließend mit dem Monitor das Ergebnis im RAM 1 an Beachten Sie, daß hier vor die vierstellige hexadezimale Adresse eine I für die Bank 1 (RAM 1) eingegeben werden muß. Der Beginn der Variablentabelle liegt also bei \$10400, der Bereich der Strings geht von \$1FEFF abwärts.

Stringkiller für schnelle garbage collection

Das Wissen um diese Besonderheit des Basic im C 128 ist besonders für den Assemblerprogrammierer wichtig. Off wird nämlich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, durch Umkopieren von Stringdescriptoren Stringinhalte auszutauschen oder, was in Basic sehr zeitaufwendig ist, in Arrays Elemente einzufügen beziehungsweise zu löschen und die übrigen Elemendes Arrays entsprechend aufrücken zu lassen. Daß ein Austausch der Stringdescriptoren gleichbedeutend ist mit einem Austausch der Strings selbst, leuchtet direkt ein Der Basic-Interpreter sucht aus der Variablentabelle den Namen mit nachfolgendem Descriptor. Ist dieser verändert, hat sich natürlich auch für den Interpreter der Inhalt dieser Variablen verändert. Das funktioniert nun beim C 128 nicht mehr so einfach.

Heimtückisch hierbei ist, daß es scheinbar doch zu klappen scheint. Probieren Sie einmal folgendes kleines Programm:

- 10 a\$=''aaaaa'':b\$=''bbbbbbbbbbb''
- 20 bank 1

30 for z=0 to 2

40 y=peek(pointer(a\$)+z)

50 poke pointer(a\$)+z,
peek(pointer(b\$)+z)

60 poke pointer(b\$)+2,y

70 next

80 ?a\$,b\$

Die Zeilen 30 bis 70 vertauschen Stringdescriptoren, deren Adresse uns die Funktion POINTER liefert. Er scheint zu funktionieren nein, es funktioniert auch. Aber da die Codescriptoren nicht aktualisiert wurden (der von »aaaaa« zeigt immer noch auf den Descriptor von a\$, obwohl *aaaaa* inzwischen in b\$ steht — und umgekehrt), klappt natürlich die garbage collection nicht mehr. Lassen Sie das Programm laufen und geben Sie anschließend »PRINTFRE(1)« ein. Damit wird die garbage collection durchgeführt und anschließend der freie Speicherplatz von RAM 1 ausgegeben. Nanu, das funktioniert ja doch (wenngleich man aber am viel zu niedrigen Wert des freien Speicherplatzes erkennen kann, daß irgend etwas schiefgelaufen sein muß). Das liegt daran, daß eigentlich gar keine garbage collection durchgeführt werden mußte, da wir ja keinen String verändert haben, und somit auch keinen garbage produziert haben. Andern Sie aber die erste Zeile

10 a\$=''xxx'':a\$=''aaaaa'':b\$=
''bbbbbbbbb''

und lassen Sie das Programm erneut laufen. Nun erkennen wir die böse Falle an der ganzen Angelegenheit. Das Vertauschen der Stringdescriptoren allein genugt solange, wie keine garbage collection durchgeführt wird. Geben wir namlich nun »PRINTFRE(1)« ein oder wird — und das kann bei knapp 63 KByte Speicherplatz für Variablen eine ganze Weile dauern - die garbage collection automatisch eingeleitet, hängt sich der Prozessor auf, wie man so schön sagt. Nur ein Reset oder Ein- und Ausschalten helfen hier noch. Programme und Daten sind natürlich verloren. Wer mühsam ein Programm entwickelt hat und während der Testphase nie die Grenze des freien Speicherplatzes erreicht hat, wähnt sich in der Sicherheit, sein Programm würde ordnungsgemäß funktionieren Das Staunen ist groß, wenn nachher in der Anwendung nach einer mehr oder weniger langen Zeit das Programm plötzlich aussteigt. Wie man solche Fehler vermeidet und eine schnelle und saubere garbage collection ausführt, behandelt die nächste Folge.

Action durch Assembler (Teil 5)

Im letzten Teil des Assembler-Kurses werden Sie einiges über die Behandlung von Zahlen unter Maschinensprache lernen.

ie Register des 6510-Prozessors stellen uns zum Rechnen nur die 256 verschiedenen Zahlen, die durch die acht Bits darstellbar sind, zur Verfügung. Man kann entweder die Zahlen von 0 bis 255 oder von -128 bis + 127 benutzen (vorzeichenbehaftete Arithmetik). Natürlich reichen diese Zahlen für vernünftige Rechenoperationen nicht aus. Allein bei der Rechnung mit ganzen Zahlen werden oft drei- und vierstellige Werte benutzt. Entscheidend ist jedoch, daß der Computer auch Zahlen kleiner als eins verarbeiten kann. Wie aber kann man solche Berechnungen ausführen mit einem Register, das maximal 256 verschiedene Zahlen zur Rechnung bereitstellt? Die Antwort auf diese Frage führt in das Gebiet der 16-Bit- und Fließkomma-Arithmetik.

Die Darstellung von ganzen Zahlen größer als 255 und kleiner als -128 bewerkstelligt der Prozessor auf eigene Art: Die Zahl wird einfach in zwei Bytes aufgespalten. Dabei ist die Verfahrensweise so, daß, sobald das erste Byte die Grenzen seiner Aufnahmefähigkeit erreicht hat, das zweite Byte um eins hochgezählt, und das erste Byte gelöscht wird Ein Assemblerprogramm zur Addition der Zahlen 250 und 100 könnte also wie folgt aussehen.

LDX # 250 LDY # 100 START TNY CPX # 0 BNE MARKE INC)) Highbyte-Register((MARKE DEY CPY # 0

BNE START

STX)) Lowbyte-Register((

Programmende

Die zu addierenden Zahlen werden in den Zählregistern des Prozessors abgelegt. Eine Zahl wird vermindert, die andere entsprechend erhöht. Zwischendurch wird geprüft, ob eines der Zählregister den Wert Null erreicht hat. Sollte das vermindernde Register (hier Y) den Wert Null erreichen, so ist die Addition beendet. Wenn zuvor das X-Register den Wert 255 überschreitet. entsteht ein Überlauf, der im •Highbyte-Register abgelegt wird. Das X-Register wird automatisch zurückgesetzt und der Prozeß läuft weiter, bis der Inhalt des Y-Registers Null

Die oben behandelte Vorgehensweise ist zwar universell einsetzbar. jedoch gibt es wesentlich geschicktere Lösungen, um eine Addition und Subtraktion vorzunehmen. Der Prozessor versteht nämlich die Befehle ADC (Add with Carry) und SBC (Subtract with Carry). Bei Verwendung von ADC werden solon Akkumulatorinhalt und angegebene Speicherstelle addiert, und sobald ein Überlauf auftritt, wird das Carry-Flag gesetzt. Arbeitet man mit vorzeichenbehafteter Anthmetik, so wird das Overflow-Flag gesetzt. wenn der zulässige Bereich überschritten wird. Diese Flags sollten also vor einer Additions-Operation gelöscht werden. Bei der Subtraktion hingegen wird an einem gelöschten Carry-Flag erkannt, ob ein Unterlauf stattgefunden hat. Dieses Flag sollte also vor einer Subtraktion gesetzt werden. Falls das Carry-Flag nicht gesetzt war, wird noch eine I vom Ergebnis abgezogen.

Das Ergebnis liegt jetzt also in einer Low-/Highbyte-Aufschlüsselung vor. Die Werte der einzelnen Bits des High-Bytes sind nun:

Bit 12 Bit 15 Bit 14 Bit 13 32768 16384 8192 4096 Bit 10 Bit 8 Bit 11 Bit 9 2048 1024 512 256 Die 16-Bit-Darstellung der Zahl

250 + 100 = 350 lautet: 0000000101011110

= 256 + 64 + 16 + 8 + 4 + 2

Bei der Verwendung von 16 Bit kann man insgesamt 65536 verschiedene Zahlen darstellen Rechnet man mit vorzeichenbehafteter Arithmetik, so erhält Bit 15 den Wert -32768. Der Zahlenbereich erstreckt sich nun von -32768 bis + 32767. Diese Zahl wird vielen bekannt vorkommen. Tatsächlich ist dies der Bereich, den der C 64 bei Rechnungen mit ganzen Zahlen abdecken kann.

Fließendes Komma

Interessant ist das Verfahren zur Darstellung von Zahlen, die kleiner als eins sind. Die verschiedenen Bits werden ähnlich eingesetzt, wie bei der »normalen« Darstellung:

Normal:


Bit $0 = 2^0 = 1$ Bit $1 = 2^1 = 2$

Bit $2 = 2^2 = 4$ Bit $3 = 2^3 = 8$

Bit $4 = 2^4 = 16$ Bit $5 = 2^5 = 32$

Bit $6 = 2^6 = 64$

Bit $7 = \overline{2}^7 = 128$ Bit $8 = 2^8 = ...$



Der ASL-Befehl im Prozessor

Kleiner als eins:

Bit $31 = 2^4 = 1/2^1 = 1/2$ Bit $30 = 2^2 = 1/2^2 = 1/4$ Bit $29 = 2^3 = 1/2^3 = 1/8$ Bit $28 = 2^4 = 1/2^4 = 1/16$ Bit $27 = 2^5 = 1/2^5 = 1/32$

Bit $26 = 2^6 = 1/2^6 = 1/64$ Bit $25 = 2^{-7} = 1/2^7 = 1/128$

Bit $0 = 2^{32} = 1/2^{32}$

Auffällig ist, daß für die Darstellung 4 Byte zur Verfügung stehen. Durch diese Vorgehensweise kann man natürlich ungleich größere Genauigkeiten erreichen. Ergänzt man die 4 Byte nun um ein weiteres, das als Exponent dient, so lassen sich mit dem C 64 Zahlen von etwa -1E38 bis + 1E38 bilden. 1E38 bedeutet 1x1039, das ist eine Eins mit 38 Nullen. Diese Zahl ist wesentlich größer als die Zahl 32767, die beim Rechnen im Bereich der ganzen Zahlen zur Verfügung steht. Natürlich ist die Speicherung der Fünf-Byte-Zahl aufwendiger. Deshalb bietet der Basic-Interpreter auch an. eine Variable als Integer oder Fließkommazahl (gleich reelle Zahl) zu definieren und dem Prozessor so beim Abarbeiten des Wertes unnütze Arbeit zu ersparen.

Register mal zwei

Die Maschinensprache stellt Befehle zur Verfügung, die Sie in die Lage versetzen, einfache Multiplikations- und Divisionsaufgaben zu lösen. Durch ein durchgehendes Verschieben der Bitwerte im Prozessorregister kann man beispielsweise eine Multiplikation mit zwei erreichen:

00011100

= 28

ASL (Arithmetical Shift Left) 00111000

=56 = 2x28

Die ASL-Operation verschiebt also die Bits nach links und füllt Bit Null mit einer Null auf. Das Bit, das links herausfallt, gelangt ins Carry-Flag. Sollte also der Fall auftreten, daß das siebte Bit gesetzt ist, so kann man es aus dem Carry-Flag ins »Highbyte-Register« übertragen:

= 156ASL 00111000

00000001 im »Highbyte-Register« =256

56 + 256 = 312 = 2x156

Bei Ausführung dieser Operation sollte man darauf achten, das Carry-Flag vorher zu löschen, damit das Ergebnis nicht durch ein zufällig gesetztes Flag verfälscht wird.

Wenn man nun Multiplikationen mit anderen Zahlen, beispielsweise 10 (10x1nhalt), ausführen will, kann man so vorgehen, daß man zunächst das Register dreimal mit zwei multipliziert (2x2x2xInhalt = 8xInhalt)und dazu noch zweimal den ursprünglichen Registerinhalt hinzuaddiert. Die Vorgehensweise ist natürlich aufwendig, aber schneller, als den Registerinhalt zehnmal aufzuaddieren, was zum selben Ergebnis führen würde.


Genauso wertvoll wie der ASL-Befehl ist der LSR-(Logical Shift Right-) Befehl. Er erlaubt eine Division durch zwei:

00011100

= 28

LSR

00001110 = 14



Der LSR-Befehl in der Praxis

Hier wird Bit Null ins Carry-Flag gerettet und das siebte Bit mit einer Null aufgefüllt:

00011101 = 29

LSR

00001110

= 14

An dieser Stelle tritt ein Problem auf Beim Rechnen mit ganzen Zahlen existiert keine Nachkommastelle. Das heißt, eine Division durch zwei ergibt nur den ganzzahligen Ergebniswert, eine eventuell vorhandene Nachkommastelle kann nicht ohne weiteres im Programmablauf weiterverwendet werden. Allerdings ist das Überprüfen des Carry-Flags gut geeignet, um die Zahl auf gerade oder ungerade zu prüfen. Bei der Division wird man also Rundungsfehler in Kauf nehmen oder auf die Fließkomma-Arithmetik ausweichen. Zahlen unter Fließkomma-Anthmetik besitzen beim C 64 einen speziellen Arbeitsbereich, den FAC (Floating Point Accumulator). In der Zeropage des C 64 sind bestimmte Speicherstellen für die Berechnung einer Fließkomma-Zahl freigehalten. In Register 97 steht der Exponent der Zahl, in den Registern 98 bis 101 befindet sich die Mantisse und in Register 102 befindet sich der Vorzeichenwert. In den Speicherstellen 105 bis 110 befindet sich ein weiterer Fließkomma-Akkumulator mit identischer Belegung. Die Zahl 29 im Fließkommaformat hätte die Gestalt 0.29E02, das heißt, 0.29x100 29. Man muß also die Zahl in Fließkomma-Bits aufspalten. Zunächst ziehen wir die größtmögliche Fließkomma-Zahl vom Ausgangswert ab, in diesem Fall 0,25. Bit 31 muß also gesetzt sein. Übrig bleibt der Wert 0,04 = 1/25. Der nächst kleinere Fließkomma-Wert ist 1/32 und so weiter. Natürlich ist die Methode recht umständlich und eine Anweisung zur Bearbeitung von Fließkomma-Zahlen würde den Rahmen des Kurses sprengen Die Nutzung weiterführender Literatur ist in jedem Fall zu empfehlen. Auch viele weitere Probleme, die sich Ihnen im Laufe Ihrer Maschinensprache-Karriere in den Weg stellen werden, können an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden. Der Einstieg sollte Ihnen jedoch mit den vorhandenen Informationen gelingen. Wenn Sie einmal begonnen haben, in Assembler zu programmieren, werden Sie sehen, daß Maschinensprache keinesfalls ein Buch mit sieben Siegeln ist, sondern auch dem Einsteiger viele interessante Gebiete eröffnet.


Die dreifache Gewinnchance für alle »Happy-Computer

VON IHNEN ABONNENTE EINE TOLLE P



Prämie Nr. 1 für einen geworbenen Abonnenten Calculator-Watch

5 Zeitfunktionen der LCD-Uhr und dazu ein Rechner mit allen wichtigen Rechenfunktionen auf kleinstem Raum. Am Handgelenk, Schlüsselbund oder am Gürtel zu tragen. LCD-Uhr mit Anzeige für Sek., Min., Std., Tag, Monat und zusätzlicher Alarmfunktion.




Prämie Nr. 2 für zwei geworbene Abonnenten

Disc-Kamera mit eingebautem Blitz und Film

Die »Schnappschuß«-Kamera in flacher, handlicher Form, allzeit griffbereit durch die praktische Trageschlaufe. Disc-Kamera mit eingebautem Blitz für die Verwendung von Color-Disc-Filmen, 15 Bilder. Blende f. 3,5. Objektiv 12,5 mm.



FÜR JEDEN GEWORBENEN EKOMMEN



Prämie Nr. 3 für drei geworbene Abonnenten

Stereo-Cassetten-Recorder mit Radio und Boxen

Solo-Musik-Jump mit Stereo-Kopfhörer oder geselliger Party-Sound mit zwei Mini-Stereo-Boxen. Das Cassetten-Abspielgerät mit eingebautem Radioteil ermöglicht, Top-Hits auf Cassette zu hören oder den aktuellsten News auf UKW zu folgen. Radio mit LED-Stereo-Anzeige. UKW-Stereo-Mono-Schalter, Kopfhörerbuchse, Kopfhörer und Trageriemen. Recorder-Funktionen: Play, schneller Vorlauf, Stop, Eject. FTZ-geprüft.

E	



Ich abonniere »Happy-Computer« zum náchstmóg-Ichen Termin Ich beziehe Hisppy-Computere bis-her noch nicht regelmäßig und möchte die Vorteile eines persönlichen Abannements nutzen

ich bezahlo einschließlich Frei-Haus Lieferung für 12 Heile DM 66.- statt DM 72,- Einzelverkaufs ones ahrhoh im voraus.

Die Bestellung all mindestens ein Jahr und weiter bis zur Abbestellung Des Abonnement verlänger! sich automatrach um ein weiteres Jahr zu den dann gülbgen Bedingungen, wenn es nicht 2 Monate vor Ablauf achriftlich gekündigt wird.

Ueler und Rechnungsanschrift

Mir sti bekennt defi ich die Bestellung innorhalb von 8 Tagen bei der Bestelltung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelltunsse wideruten lann Zur Wahrung der Frat genügt die rechtzeit-ge Absendung des Widerrufs

Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift



Ich abonniere «Happy Computer» zum nächsimöglichen Termin, Ich beziehe «Happy-Computer» bzi her noch nicht regelmäßig und möchte die Vorteile eines persönlichen Abonnements rutzen

ich bezahle einschbeßich Frei-Haus-Lieferung für 12 Hefte DM 66 - staft DM 72,- Einzelverkaufsorbig altylich an voraus.

Die Bestellung gill mindestens ein Jehr und weite bis zur Abbestellung. Das Abonnement verlängert sich aufomatisch um ein weiterus Jahr zu den dann gültigen Bedingungen, wenn es nicht 2 Monste vor Ablad schriftlich gekündigt wird.

Liefer- und Rechnungsanschrift

0.10

Mir ist beignet, daß ich die Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse widernven lann Zu Wahrung der Frist genügt die rechtzelb-ge Absendung des Widerrufs

Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

Dritter Abonnent

tch abonniere «Happy Computer» zum nächstmögfichen Termin Ich beziehe i-Happy-Computere be-her noch nicht regelmittig und inöchte die Vorteile eines persönlichen Abonnements nutzen

tch bezahle errechte
ßch Frei-Haus-Lieferung für 12 Heite DM 66 - start DM 72 - Einzelverlaufe preis altrich im voraus.

Die Bestellung gill mindesi bis zur Abbestellung. Das Abonnement verlängert sich aufomatisch um ein welteres Jahr zu den denn gölligen Bedingungen, wenn es nicht 2 Monate vor Ablauf schriftlich geköndigt wird.

Liefer- und Rechnungsanschrift

=10

Mir ist bekannt, delt ich die Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelludresse widerruten kann Zur Wehrung der Frist genügt die rechtzeit-ge Absendung des Widerrufs

Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

Vermittler:

-

für einen geworbenen Abonnenien die Prämie

DM 1

101 zwei geworbene Abonnerten die Pristus □ Nr. 2

für drei geworbene Abannanten die Prä

□ Nr. 3

solori nach Eingang der Abonnenten-Zahlung(en) Ich well daß Eigenwerbung ausgeschlossen ei Bittle achicken Sie die Prämie an meine Adresse

PLEON

Markt&Technik ZEITSCHRIFTEN VERLAG

Quadrophenia — Wahnsinn mal vier

Steuern Sie gleichzeitig vier Roboter über die Hindernisstrecke. Aber verlieren Sie nicht Nerven und Überblick.

nser Spiel des Monats im Mai heißt »Quadrophenia». Dreieinhalb KByte Maschinencode bringen eine Menge Spielspaß. Um die Vorteile der Maschinensprache, vor allem die Kürze der Programme, auszunützen, werden wir das Listing in einer Form abdrucken, die die Eingabe mit dem MSE (Maschinensprache-Editor) verlangt (siehe Listing »MSE» in dieser Ausgabe). Auch in Zukunst werden wir Maschinensprache-Programme für den MSE abdrucken. Die Listings werden dadurch kürzer und eine eingebaute Prüfsummen-Routine macht Programmabstürze durch Tippsehler nahezu unmöglich. Die Eingabe langer Maschinensprache-Programme wird dadurch fast zum Vergnügen.

Bereits bei unserem Listing •Quadrophenia• werden die Vorteile deutlich. Kurze Eingabezeit und reiner Maschinencode sofort nach dem Abtippen sind die Vorzü-

ge des MSE.

Überblick und Reaktion

Bei dem Spiel •Quadrophenia• ist es Ihre Aufgabe, gleichzeitig vier Roboter durch ein Labyrinth zu steuern. Das Labyrinth wird dabei stufenlos von oben nach unten über den Bildschirm gescrollt. Durch Druck auf den Feuerknopf und Bewegung des Joysticks in eine der vier Richtungen wird zwischen den Robotern hin- und hergeschaltet. Der angewählte Roboter kann durch den Joystick in jede gewünschte Richtung gelenkt werden. Ziel des Spieles ist es, alle vier Roboter im Auge zu behalten und zu verhindern, daß ein Roboter außerhalb des Spielfeldes gerät beziehungsweise mit einem Hindernis kollidiert. Sollte Ihnen ein solches Mißgeschick zustoßen, ist das Spiel verloren und Sie müssen von vorne beginnen.

Um das Spielgeschehen zu komplizieren, treten im Verlauf der Hindernisbahn Strahlenfelder auf, die Ihre Roboter, falls diese eines der Felder berühren, in die vier Himmelsrichtungen zerstreuen. Es ist also notwendig, das Vorgehen vorauszuplanen und die Fahrtrichtung der Roboter rechtzeitig zu ändern. Die beste Taktik ist, die Roboter möglichst weit am oberen Bildrand zu

halten, damit man zur Bewältigung der Hindernisse mehr Zeit zur Verfügung hat. Der einprogrammierte Level ist recht einfach aufgebaut, besitzt aber für Anfänger bereits einen hohen Schwierigkeitsgrad. Lassen Sie sich durch anfängliche Mißerfolge deshalb nicht entmutigen. Zur erfolgreichen Meisterung des Parcours ist eine Menge Übung erforderlich.

Das Programm besteht aus 3,5 KByte reiner Maschinensprache und liegt im Speicher ab 4096 (hexadezimal \$1000). Das Programm generiert aus 960 Datenbytes eine 10 KByte lange Grafiklandschaft. Dabei wird folgen-

dermaßen vorgegangen:

Das Labyrinth besteht aus 3 x 3 Zeichen großen Blöcken. Ein Zeichen im Datenfeld erzeugt also neun Zeichen in der Grafik.

Spielspaß durch Editor

Um eigene Level zu editieren, laden Sie zunächst •Quadrophenia« und geben •NEW« ein. Anschließend laden Sie den Editor und starten ihn. Nun können Sie 80 Zeilen mit den Buchstaben H. O. U. R und L eingeben. Dabei steht »H« für einen Hindernisblock, »O« für ein nach oben gerichtetes Strahlenfeld, »U« für ein nach unten gerichtetes Strahlenfeld, »R« für ein nach rechts und •L• für ein nach links gerichtetes Strahlenseld. Ein Leerfeld wird durch die SPACE-Taste generiert. Aus den zwölf Zeichen einer Editorzeile werden drei je 36 Zeichen breite Grafikzeilen erzeugt. Das Zeilenende im Editor bestätigen Sie durch RETURN. Die Buchstaben werden nun in ASCII-Werte umgewandelt und in den Datenspeicher gePOKEt. Nachdem Sie alle 80 Zeilen eingegeben haben, werden Sie gebeten, einen Filenamen einzugeben, unter dem dann das komplette Spiel mit Ihrem Level gespeichert wird. Viel Spaß!

(Andreas von Lepel/ue)

Steckbrief

Programm: Quadrophenia Computer: C 64, C 128

MSE: Version 1

Datenträger: Diskette

PROC	GRU	A PER	: 6	MVI	OHOL	100	AIA		1006	1 D37	1078	:	Ø 2	6D	22	DØ	A9	Ø 7	8 D	23	33	1	110	8 :	25	DØ	A9	Ø 2	8D	26	DØ	A9	E
											1080	:	DØ	A2	40	BD	7 A	16	9 D	3 F	B6	1	111	0 :	05	8D	27	11/2	AH.	Ø 7	8D	28	11
											1088	:	Ø 3	CA	DØ	F7	A2	40	BD	B9	BA		111	8 :	DØ	EA	08	8D	29	DØ	A9	Ø4	31
800								9A		6K	1090	:	16	9 D	7 F	Ø 3	CA	DØ	F 7	A9	18		112	0 :	a D	2A	DØ	A9	KO2	BD	Ø 2	DC	66
908		A9	00	8D	16	DØ	20	A3	PD	70	1098	:	8 B	8D	Ø1	136	8D	03	DØ	8D	94		112	8 :	EA :	01	8D	02	68	8D	03	68	F
1010								20		54	1010	:	Ø 5	DØ	8D	Ø 7	DØ	AB	40	8D	CB		113	0 :	8 D	94	68	011	05	08	All	12	DI
1010		FF	58	A9	Ø3	85	Ø 2	A9	ØC	35	1048	:	00	DØ	A9	88	8D	Ø 2	DØ	A9	ØB		113	8 :	1)@	C9	ØA	DØ	79	78	A9	61	51
1020		8D	86	Ø 2	20	44	R5	A2	00	73	10B0	:	DØ	81)	94	DØ	A9	18	8D	08	66	1	114	0 :	8D	14	03	EA.	11	aD	15	03	A:
028	:	BD	30	18	9D	56	Ø 7	K8	RO	AA	1088	1	DØ	A9	08	8D	10	DØ	A9	66	37	1	114	8 :	A9	C9	8D	12	DØ	AD	11	DØ	D
030	:	ØC	DØ	P5	A2	28	A9	00	9D	81	1000	:	A2	2C	9 D	00	68	CA	DØ	FA	PE		115	0 :	29	77	8D	11	DØ	RA.	81	an	3/
1038	:	¥7	DA	CA	DØ	FA	A2	CB	A9	A4	10C8	:	PA	05	aD	Ø 7	Ø8	8D	69	68	59		115	8 :	1.4	DØ	20	11	18	58	4C	52	37
040	:	07	9D	1 F	DB	CA	DØ	FA	A9	CB	1000	•	aD	ØB	68	611	ØD	08	aD	@1	RØ		116	0 :	11	AD	19	DØ	aD	19	DØ	29	DI
040	:	00	85	FD	A9	64	85	PE	A9	7B	1 ØD8		88	A9	95	8D	96	89	A9	92	5@		118	8 :	01	DØ	97	AD	ØD	DC	58	4C	F1
050	:	60	85	FB	A9	94	85	PC	A2	B6	1000		aD	68	89	A9	A7	80	ØA	88	CB		117	ā :	31	EA	AD	12	DØ	C9	F1	90	01
058	:	08	A9	00	aD	BD	08	aD	13	5F	10E8	:	A9	80	8D	ØC	89	A9	ar	BD	F3		117	8 :	03	4C	C3	15	AD	18	DØ	29	60
080	:	93	9D	FF	38	CA	DØ	FA	A2	9D	1070		15	DØ	A9	ØD	81)	78	07	aD	51			_							_		
889	:	69	BD	78	10	9D	17	3C	CA	CA	1070	:	F9	Ø 7	aD	FA	87	8D	FR	07	12												
070	:	DØ	F 7	8A	00	8D	21	DØ	A9	17	1100	1	A9	OF	8D	1 C	DØ	AS	ØD	8D	Cl				List	ing	1	Out	adre	ophe	eni		

1180 : F1 09 04 8D 18 D0 AD 16 94	1480 : 5E 02 08 B9 06 06 38 E9 6E	1780 : AD 2C 08 8D 67 3C AD 76 F3
1188 : DØ 29 EF 8D 18 DØ AD 11 5B	1488 : 28 99 Ø8 Ø8 B9 Ø7 Ø8 B9 C7	1788 : 3C 8D 2B 08 AD 77 3C 8D F9
1190 : DO 29 PO 09 07 8D 11 DO 15 1198 : AD 00 DC C9 8F DO 18 AD FB	1490 : 00 99 07 08 8A 0A AA DE 81 1498 : 01 DO DE 01 DO 8A 18 4A 2F	1790 : 2C 08 A2 05 ED 70 3C 9D 95 1798 : 72 3C CA E0 FF D0 F5 AD B1
11AØ : 58 Ø7 C9 Ø7 DØ Ø3 4C Ø3 29	14A0 : AA 4C AC 15 C9 10 D0 5C 57	17A0 : 2B 08 8D 70 3C AD 2C 08 33
11A8 : 10 A9 01 8D 13 03 A2 00 53 11B0 : A9 20 9D 55 07 R8 R0 0C CF	14A8 : FE 1C 08 FE 1C 08 8A 0A D8	17A8 : 8D 71 3C AØ ØØ BØ 68 3C 21
11B0 : A9 20 9D 55 07 R8 R0 0C CF 11B8 : D0 F8 AD 13 03 D0 03 4C 2D	14B0 : A8 BD 1C 08 C9 08 D0 22 A3 14B8 : A9 00 9D 1C 08 18 5E 02 0B	17B0 : 8A 6A 6A 6A AA 6A 8A 8A 5C 17B8 : 99 68 3C C8 C8 68 D0 ED 19
11C0 : B4 15 KR BD Ø8 AD BD Ø8 67	14CØ : Ø8 18 5E Ø2 Ø8 18 5E Ø2 6B	1700 : A0 00 BE 78 3C 8A 2A 8A F5
11C8 : C9 04 D0 08 A9 00 8D BD 15 11D0 : 08 20 61 17 AD 00 DC C9 05	14C8 : Ø8 B9 Ø6 Ø8 18 89 Ø1 99 33	17C8 : 2A AA 2A 8A 2A 99 78 3C KD
11D8 : 6R DØ Ø5 A9 ØØ 4C FR 11 A5	14D0 : 06 08 B9 07 08 69 00 99 29 14D8 : 07 08 8A 0A AA FE 00 D0 0B	17DØ : C8 CØ Ø8 DØ KD 8Ø AD 28 FD 17D8 : Ø8 CD 29 Ø8 DØ 32 CD 2A 3C
11E0 : C9 67 DØ Ø5 A9 Ø1 4C FE Ø3	14E0 : FR 00 D0 8A 18 4A AA B9 56	17KM : 06 DØ 2D C9 8C DØ 08 A9 98
11R8 : 11 C9 8D DØ Ø5 A9 Ø2 4C 91 11P0 : FE 11 C9 8B DØ Ø5 A9 Ø3 38	1486 : 00 D0 C9 02 B0 13 BA A6 22 14F0 : A9 01 C0 00 F0 05 88 0A B7	17R8 : 01 9D 02 08 4C 10 18 C9 73 17F0 : 8D D0 08 A9 02 9D 02 08 42
11F8 : 4C FR 11 4C 1A 12 8D Ø1 FC	14F0: A9 01 C0 00 F0 05 88 0A B7 14F8: 4C F2 14 0D 10 D0 8D 10 42	1778 : 4C 10 18 C9 88 IN 08 A9 68
1200 : 08 A9 OD 8D F8 O7 8D F9 C4	1500 : DØ 4C AC 15 C9 18 DØ 42 K9	1800 : 03 9D 02 08 4C 10 18 C9 8D
1208 : 07 8D FA 07 8D FB 07 AR A8 1210 : 01 08 A9 08 9D F8 07 4C 98	1508 : FE 1C 08 FE 1C 08 8A 0A 36 1510 : A8 BD 1C 08 C9 08 D0 22 03	1808 : 87 DØ 05 A9 04 9D 02 08 E0 1810 : 80 A2 03 A0 00 E1 FE 91 37
1218 : 52 12 AC Ø1 Ø8 B9 1C Ø8 BD	1518 : A9 00 9D 1C 08 18 5E 02 6B	1818 : FD C8 DØ F9 R8 FC R8 FR DC
1220 : DO 30 AD 00 DC C9 77 DØ 0F 1228 : 05 A9 10 4C 4C 12 C9 7B 03	1520 : 00 10 5K 02 00 10 5K 02 CH	1828 : CA DØ FØ C6 FC C6 FC C6 EF 1828 : FC C6 FE C6 FE C6 FE 60 Ø3
1230 : D0 05 A9 20 4C 4C 12 C9 F4	1530 : 06 08 B9 07 08 69 00 99 89	1830 : 10 12 05 13 13 20 02 15 52
1238 : 7R DØ Ø5 A9 Ø8 4C 4C 12 CD 124Ø : C9 7D DØ Ø5 A9 18 4C 4C C2	1538 : 07 08 8A 0A AA FR 01 D0 6F	1838 : 14 14 07 08 07 01 00 05 93 1840 : 20 07 16 05 12 19 07 15 58
1248 : 12 4C 52 12 AC Ø1 Ø8 99 7D	1540 : FR 01 D0 8A 18 4A AA 4C 5B 1548 : AC 15 C9 20 D0 5E FE 1C 29	1840 : 20 0F 16 05 12 19 0F 15 5E 1848 : 20 0D 01 04 05 20 09 14 4D
1250 : 02 08 A2 00 BA 0A AB B9 0E	1550 : 08 FR 1C 08 8A 0A A8 RD F7	1850 : AØ ØØ A9 84 91 3F C8 A9 75
1258 : Ø6 Ø8 85 F7 B9 Ø7 Ø8 85 C2 126Ø : F8 AØ ØØ B1 F7 8D ØE Ø8 13	1558 : 1C 08 C9 08 D0 22 A9 00 B0 1560 : 9D 1C 08 18 5E 02 08 18 57	1858 : 85 91 3F AØ 26 AB 83 91 6B 188Ø : 3F C8 A9 84 91 3F C8 A9 88
1268 : C8 B1 F7 8D ØF Ø8 C8 B1 7Ø	1568 : 5K 02 08 18 5K 02 08 B9 56	1868 : 87 91 3F C8 A9 88 91 3F 44
1270 : F7 8D 10 08 A0 27 B1 F7 2D 1278 : 8D 11 08 A0 2B B1 F7 8D DF	1570 : 06 08 38 K9 01 99 06 08 CB 1578 : B9 07 08 K9 00 99 07 08 KD	1878 : AB 4R AS 88 S1 3F C8 AS FC 1878 : 87 S1 3F C8 AS 8A S1 3F 64
1280 : 12 08 AØ 4F BI F7 8D 13 EØ	1578 : B9 07 06 E9 00 99 07 08 ED 1580 : 8A 0A AA DE 00 D0 DE 00 98	1880 : C8 A9 8B 91 3F AØ 78 A9 58
1288 : 08 A0 53 B1 F7 8D 14 08 38 1290 : A0 77 B1 F7 8D 15 08 A0 3A	1588 : DØ 8A 18 4A AA B9 00 DØ 07	1888 : 89 91 3F C8 A9 8A 91 3F 78
1298 : 78 B1 F7 6D 16 08 A0 A0 01	1590 : C9 FR 90 15 8A A8 A9 01 38 1598 : C0 00 F0 05 88 0A 4C 98 70	1890 : 60 A0 00 A9 83 91 3F C8 C9 1898 : A9 84 91 3F C8 A9 85 91 E3
12AØ : B1 F7 8D 17 Ø8 C8 B1 F7 11	15AØ : 15 49 FF 2D 10 D0 8D 10 DD	18A9 : 37 A9 28 A9 88 81 37 C8 72
12A8 : 8D 18 08 C8 B1 F7 8D 19 A0 12B0 : 08 8A A8 BD 1C 08 F0 03 AB	15A8 : DØ 4C AC 15 E8 EØ Ø4 FØ F4	1888 : A9 87 91 3F C8 A9 88 91 86 1880 : 3F A0 50 A9 89 91 3F C8 3C
1288 : 4C 52 13 RD 02 08 C9 01 33	15B8 : FØ Ø9 Ø3 8D 11 DØ A9 F1 C1	1888 : A9 8A 91 3F C8 A9 8B 91 1E
12C0 : F0 1F C9 00 F0 1B C9 02 C6 12C0 : F0 2C C9 10 F0 28 C9 03 C0	15C0 : 4C 75 16 A9 00 8D 20 D0 10	1800 : 3F 4C 4E 19 AØ 00 91 3F AB
12DØ : FØ 39 C9 18 FØ 35 C9 Ø4 BA	15C8 : AD 18 DØ 29 F1 Ø9 ØK 8D 95 15DØ : 18 DØ AD 16 DØ Ø9 10 8D 2F	18C8 : C8 91 3F C8 91 3F AB 28 28 18DB : 91 3F C8 91 3F C8 91 3F 64
12D8 : FØ 46 C9 2Ø FØ 42 4C 52 59	15D8 : 16 DØ AD 13 Ø3 DØ Ø3 4C 7F	18D8 : AØ 50 B1 3F C8 91 3F C8 94
12RØ : 13 AD ØR Ø8 8D 28 Ø8 AD R4 12R8 : ØF Ø8 8D 29 Ø8 AD 10 Ø8 C2	1589 : 73 18 86 02 A5 02 C9 08 FA 1588 : D0 04 A9 00 85 02 AD 11 68	18E0: 91 3F 4C 4E 19 A9 76 85 B1 18E0: 42 A9 19 85 43 A9 20 85 62
12FØ : 8D 2A Ø8 4C 32 13 AD 12 B5	15F0 : DØ 29 FØ Ø5 Ø2 8D 11 DØ A4	1870 : 41 85 3F A9 78 85 40 20 KR
1278 : 08 8D 28 08 AD 14 08 8D 89 1300 : 29 08 AD 16 08 8D 2A 08 01	15F8 : A5 Ø2 DØ 29 A5 FE 38 E9 E6 16ØØ : 28 85 FE A5 FC E9 ØØ 85 C8	1878 : 50 18 A5 37 18 89 02 85 85 1900 : 37 A5 40 89 00 85 40 A2 C2
1308 : 4C 32 13 AD 17 08 8D 28 20	1800 : 28 85 FE A5 FC R9 00 85 C8	1900 : 37 A5 40 69 00 85 40 A2 C2 1908 : 00 A0 00 B1 42 A8 A5 42 13
1310 : 08 AD 18 08 BD 29 08 AD 94 1318 : 19 08 BD 2A 08 4C 32 13 B0	1810 : 28 99 06 08 B9 07 08 89 4E	1910 : 18 89 01 85 42 A5 43 89 FF
1320 : AD 11 08 8D 28 08 AD 13 A9	1818 : 00 89 07 08 C8 C8 C0 08 8E 1620 : D0 E9 20 11 18 EE 01 D0 AE	1918 : 00 85 43 BB CB 48 D0 03 E7 1920 : 4C 91 18 C9 20 D0 03 4C A1
1328 : Ø8 8D 29 Ø8 AD 15 Ø8 8D Ø1	1628 : ER Ø3 DØ ER Ø5 DØ ER Ø7 4A	1928 : C4 18 C9 4F DØ Ø5 A9 8C 4A
1330 : 2A 08 AD 28 08 C9 80 B0 01 1338 : 11 AD 29 08 C9 80 B0 0A E3	1630 : DØ A5 FC C9 78 DØ 14 A5 F5 1638 : FB DØ 10 A2 00 BD 45 18 27	1930 : 4C C4 18 C9 52 D0 05 A9 31 1930 : 8D 4C C4 10 C9 55 D0 05 B4
1340 : AD 2A 08 C9 HD B0 03 4C 70	1840 : 9D 7D 07 R8 R9 08 D0 F5 10	1940 : A9 8K 4C C4 18 C9 4C DØ 7F
1348 : 52 13 A9 00 9D 02 08 20 D9 1350 : D6 17 BD 02 08 D0 03 4C 0D	1648 : 4C 61 16 A2 60 BD 61 D0 B2 1650 : C9 3C 90 60 C9 B4 B0 69 14	1948 : Ø5 A9 8F 4C C4 18 A5 3F B1
1358 : AC 15 C9 Ø1 DØ 3Ø FE 1C R4	1650 : C9 3C 90 0D C9 B4 B0 09 14 1658 : R8 R8 R0 08 D0 RF 4C 73 92	1950 : 18 69 03 65 37 A5 40 69 83 1958 : 00 85 40 88 80 0C D0 A9 4D
1360 : 08 8A 0A A8 BD 1C 08 C9 B5 1368 : 08 D0 16 A9 00 9D 1C 08 01	1660 : 16 A9 00 8D 13 03 A2 00 D0 1668 : BD 3C 18 9D 56 07 R8 R9 00	1960 : A5 37 18 69 52 85 37 A5 72
1370 : B9 06 08 38 K9 28 99 06 88	1870 : 09 D0 F5 A9 C9 8D 12 D0 87	1968 : 40 69 60 85 40 86 41 A5 99 1970 : 41 C9 50 D0 62 60 48 48 A1
1378 : 08 B9 07 08 E9 00 99 07 33 1380 : 08 8A 0A AA DE 01 D0 8A F3	1678 : 4C BC FE 00 00 00 2A AA E0 1680 : A8 2A AA A8 2A AA A8 2A EC	1978 : 48 48 48 48 48 48 48 48 78 1980 : 48 48 48 20 20 20 48 20 67
1388 : 18 4A AA 4C AC 15 C9 Ø2 98	1688 : AA A8 29 55 68 29 55 68 71	1980 : 48 48 48 20 20 20 48 20 67 1988 : 20 48 20 20 48 20 26 27 17
1390 : DØ 48 FE 1C Ø8 8A ØA A8 18 1398 : BD 1C Ø8 C9 Ø8 DØ 16 A9 51	1690 : 29 55 68 29 55 68 29 55 6B 1698 : 68 29 55 68 29 55 68 29 28	1990 : 20 20 20 20 20 20 20 20 96
13AØ : ØØ 9D 1C Ø8 B9 Ø6 Ø8 18 93	16A0 : 55 88 29 55 68 29 55 88 14	1998 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 98 19A0 : 20 20 20 20 20 20 20 48 F1
1388 : 69 Ø1 99 Ø6 Ø8 B9 Ø7 Ø8 33 138Ø : 69 ØØ 99 Ø7 Ø8 8A ØA AA B3	16A8 : 29 55 68 29 55 68 2A AA 52 18BØ : A8 2A AA A8 2A AA A8 2A 1C	19A8 : 52 20 20 20 20 20 20 20 20 DA
13B8 : FE 00 D0 8A 18 4A AA B9 2E	1890 : A8 2A AA A8 2A AA A8 2A 1C 1688 : AA A8 00 00 00 2A AA AB 04	1988 : 28 28 28 28 28 28 22 28 28 42 1988 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 88
13C8 : 00 D0 D0 13 8A A8 A9 01 55 13C8 : C0 00 F0 05 88 0A 4C C8 01	1800 : 2A AA A8 2A AA A8 2A AA 9D	19CØ : 20 20 52 20 20 20 20 20 4D
13DØ : 13 ØD 1Ø DØ 8D 1Ø DØ 4C BD	18C8 : A8 29 55 68 29 55 68 29 98 18DØ : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 ER	1908 : 20 20 20 37 31 20 20 20 88
13DØ : 13 ØD 10 DØ 8D 10 DØ 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 DØ 30 FE 1C A4	16C8 : A6 29 55 68 29 55 68 29 98 16D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 EE 16D8 : 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 28	19D0 : 20 20 52 20 20 20 20 37 9B 19D0 : 3E 48 20 20 20 20 20 20 20 00
13D0 : 13 0D 10 D0 8D 10 D0 4C BD 13D8 : AC 15 C9 03 D0 30 FE 1C A4 13B0 : 08 8A 0A A8 BD 1C 08 C9 35	18C8 : A8 29 55 68 29 55 68 29 98 18DØ : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 EE 18D8 : 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 28 18EØ : 68 29 FF 68 29 FF 68 29 7Ø	19D0 : 20 20 52 20 20 20 20 37 9B 19D0 : 31 48 20 20 20 20 20 20 20 00 19B0 : 47 20 20 20 20 20 20 20 07
13D0 : 13 0D 10 D0 8D 10 D0 4C BD 13D8 : AC 15 C9 03 D0 30 FE 1C A4 13D0 : 08 8A 0A A8 BD 1C 08 C9 35 13K8 : 08 D0 16 A9 00 9D 1C 08 81 13F0 : 89 06 08 18 69 28 99 06 FC	16C6 : A6 29 55 68 29 55 88 29 98 16D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 EE 16D8 : 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 28 16E0 : 68 29 FF 68 29 50 16E8 : 55 88 28 55 88 28 A8 A8 38 16F0 : 28 A8 A8 28 A8 CD	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 9B 1908 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 6A 1908 : 47 28 28 28 28 28 28 28 67 1988 : 28 28 28 28 28 28 28 28 88 1978 : 28 28 28 28 28 28 28 28 88
13DØ : 13 ØD 10 DØ 8D 10 DØ 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 DØ 3Ø FE 1C A4 13BØ : Ø8 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13E8 : Ø8 DØ 16 A9 Ø9 9D 1C Ø8 81 13FØ : B9 Ø6 Ø8 18 69 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø9 99 Ø7 AB	16C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 16DØ : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 ER 16DØ : 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 28 16EØ : 68 29 FF 68 28 AA AB 3A 16FØ : 2A AA AB 2A AA AB 2A AA CD 16FØ : 2A AA AB 2A AA AB 2A AA CD 16FØ : A8 FF FF FF FF FA FA F9 57	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 9B 1908 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 6A 1988 : 4F 28 28 28 28 28 28 28 6F 1988 : 28 28 28 28 28 28 28 28 88 19F8 : 28 28 28 28 28 28 28 28 F8 19F8 : 28 28 28 28 28 28 28 28 F8
13D0 : 13 ØD 10 D0 8D 10 D0 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 D0 30 FE 1C A4 13B0 : Ø8 BA ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13K8 : Ø8 DØ 16 A9 Ø0 9D 1C Ø8 81 13F0 : B9 Ø6 Ø8 18 69 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø9 9D 07 AB 14Ø0 : Ø8 8A ØA AA FE Ø1 DØ 8A 75 14Ø8 : Ø8 8A ØA AA FC Ø1 5C 9Ø4 1C	18C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 18D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 ER 18D8 : 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 28 18D8 : 29 FF 68 29	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 5F 9B 1908 : 3E 48 28 28 28 28 28 28 28 6 1908 : 4F 28 28 28 28 28 28 28 6F 1908 : 4F 28 28 28 28 28 28 28 6F 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 6F 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 6F 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 6F 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 6F 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 6F 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 F8 1908 : 28 28 28 28 28 28 48 28 A1 1908 : 28 28 28 28 28 48 28 A1
13D0 : 13 ØD 10 D0 8D 10 D0 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 D0 30 FE 1C A4 13E0 : Ø8 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13E8 : Ø8 D0 16 A9 Ø0 9D 1C Ø8 81 13F0 : B9 Ø8 Ø8 18 89 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø0 99 Ø7 AB 14Ø0 : Ø8 8A ØA AA FE Ø1 D0 8A 75	16C6 : A6 29 55 68 29 55 88 29 98 16D0 : FF 68 29 FF 68 29 FF 68 ER 16D8 : 29 FF 68	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 98 1908 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 6 6 7 1988 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 6 6 7 1988 : 47 28 28 28 28 28 28 28 28 67 1988 : 28 28 28 28 28 28 28 28 8 1978 : 28 28 28 28 28 28 28 28 78 1978 : 28 28 28 28 28 28 28 28 78 1978 : 28 28 28 28 28 28 28 28 78 1480 : 28 28 28 28 28 28 48 28 41 1418 : 28 28 48 28 28 48 14 1418 : 28 28 48 28 28 48 14 1418 : 28 28 48 28 28 28 14 14
13DØ : 13 ØD 10 DØ 8D 10 DØ 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 DØ 30 FE 1C A4 13BØ : Ø6 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13E8 : Ø8 BA ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13E8 : Ø8 DØ 16 A9 ØØ 9D 1C Ø8 81 13FØ : B9 Ø6 Ø8 18 69 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø9 99 Ø7 AB 14ØØ : Ø8 8A ØA AA FE Ø1 DØ 8A 75 14Ø8 : 18 4A AA 4C AC 15 C9 Ø4 1C 141Ø : DØ 4C FE 1C Ø8 8A ØA AA 98 1418 : BD 1C Ø8 C9 Ø8 DØ 16 A9 D1 142Ø : ØØ 9D 1C Ø8 B9 Ø6 Ø8 38 53	18C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 18D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 68 ER 18D8 : 29 FF 68	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 38 98 1908 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 6 7 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
13DØ : 13 ØD 10 DØ 8D 10 DØ 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 DØ 3Ø FR 1C A4 13BØ : Ø8 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13K8 : Ø8 DØ 16 A9 Ø9 9D 1C Ø8 81 13FØ : B9 Ø6 Ø8 18 89 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø9 99 Ø7 AB 14ØØ : Ø8 8A ØA AA FR Ø1 DØ 8A 75 14Ø8 : 18 4A AA 4C AC 15 C9 Ø4 1C 141Ø : DØ 4C FR 1C Ø8 8A ØA A8 98 1418 : BD 1C Ø8 C9 Ø8 DØ 16 A9 D1 142Ø : ØØ 9D 1C Ø8 B9 Ø6 Ø8 38 53 1428 : E9 Ø1 99 Ø6 Ø8 B9 Ø7 Ø8 33	18C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 18D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 68 ER 18D8 : 29 FF 88 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 28 18D8 : 29 FF 88 29 FF 68 29	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 38 98 1908 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 28 6
13DØ : 13 ØD 1Ø DØ 8D 1Ø DØ 4C BD 13DØ : AC 15 C9 Ø3 DØ 3Ø FE 1C A4 13BØ : Ø8 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13E8 : Ø8 DØ 16 A9 ØØ 9D 1C Ø8 81 13FØ : B9 Ø6 Ø8 18 69 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø9 99 Ø7 AB 14ØØ : Ø8 8A ØA AA FE Ø1 DØ 8A 75 14Ø8 : 18 4A AA 4C AC 15 C9 Ø4 1C 141Ø : DØ 4C FE 1C Ø8 6A ØA A8 98 1418 : BD 1C Ø8 C9 Ø8 DØ 16 A9 D1 142Ø : ØØ 9D 1C Ø8 B9 Ø6 Ø8 38 53 1428 : E9 Ø1 99 Ø7 Ø8 8A ØA AA B3 1430 : E9 ØØ DØ 6A 88 ØA AA B3	18C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 18D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 ER 18D8 : 29 FF 88 29 FF 68 29 FF 68 ER 18D8 : 29 FF 88 29 FF 68 29 FF 28 18E8 : 68 29 FF 88 29 FF 8	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 38 98 1908 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 6 7 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
13DØ : 13 ØD 10 DØ 8D 10 DØ 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 DØ 3Ø FE 1C A4 13EØ : Ø8 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13E8 : Ø8 DØ 16 A9 Ø9 DD 1C Ø8 81 13FØ : B9 Ø6 Ø8 18 69 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø9 39 Ø7 AB 14ØØ : Ø8 8A ØA AA FE Ø1 DØ 8A 75 14Ø8 : 18 4A AA 4C AC 15 C9 Ø4 1C 141Ø : DØ 4C FE 1C Ø8 8A ØA A8 98 141Ø : BD 1C Ø8 C9 Ø8 DØ 16 A9 D1 142Ø : ØØ 9D 1C Ø8 B9 Ø6 Ø8 38 53 143Ø : E9 Ø1 99 Ø6 Ø8 B9 Ø7 Ø8 33 143Ø : E9 Ø2 99 Ø7 Ø8 B9 Ø7 Ø8 33 143Ø : E9 Ø2 DØ 6A 18 4A AA B9 8E 144Ø : ØØ DØ C9 FF DØ 15 8A Ø8	18C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 18D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 68 ER 18D8 : 29 FF 68 29 29 29 29 29 29 29 28 28	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 38 98 1908 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 6 6 6 6
13DØ : 13 ØD 10 DØ 8D 10 DØ 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 DØ 3Ø FE 1C A4 13BØ : Ø8 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13E8 : Ø8 DØ 16 A9 ØØ 9D 1C Ø8 81 13FØ : B9 Ø8 Ø8 18 89 20 9D 1C Ø8 81 13FØ : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 ØØ 99 Ø7 AB 14ØØ : Ø8 8A ØA AA FE Ø1 DØ 8A 75 14Ø8 : 18 4A AA 4C AC 15 C9 Ø4 1C 141Ø : DØ 4C FE 1C Ø8 8A ØA A8 98 1418 : BD 1C Ø8 C9 Ø8 DØ 16 A9 D1 142Ø : ØØ 9D 1C Ø8 B9 Ø6 Ø8 38 53 1428 : E9 Ø1 99 Ø6 Ø8 B9 Ø7 Ø8 33 1438 : DE ØØ DØ 8A 18 4A AA B9 8E 1440 : ØØ DØ C9 FF DØ 15 8A Ø8 1440 : ØØ DØ C9 FF DØ 15 8A Ø8 1440 : ØØ DØ C9 FF DØ 15 8A Ø8 1440 : A8 Ø1 CØ Ø7 Ø8 58 ØA ØF	18C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 18D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 EE 18D8 : 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 68 EE 18D8 : 29 FF 68 29 FF	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 38 98 1918 1938 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 6 7 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 19
13DØ : 13 ØD 10 DØ 8D 10 DØ 4C BD 13DØ : AC 15 C9 Ø3 DØ 3Ø FE 1C A4 13BØ : Ø8 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13E8 : Ø8 DØ 16 A9 ØØ 9D 1C Ø8 81 13FØ : B9 Ø6 Ø8 18 69 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø9 99 Ø7 AB 14ØØ : Ø8 8A ØA AA FE Ø1 DØ 8A 75 14Ø8 : 18 4A AA 4C AC 15 C9 Ø4 1C 141Ø : DØ 4C FE 1C Ø8 8A ØA AA 98 1418 : BD 1C Ø8 C9 B9 Ø7 Ø8 DØ 16 A9 D1 142Ø : ØØ 9D 1C Ø8 B9 Ø6 Ø8 38 53 1428 : E9 Ø1 99 Ø7 Ø8 BA ØA AA B3 1438 : DE ØØ DØ 6A B9 Ø7 Ø8 SA 1438 : DE ØØ DØ 6A B9 Ø7 Ø8 B8 1448 : A9 Ø1 CØ Ø8 FF DØ 15 8A AA 1448 : A9 Ø1 CØ ØØ FØ Ø5 88 ØA ØF 1448 : A9 Ø1 CØ ØØ FØ Ø5 88 ØA ØF 1448 : A9 Ø1 CØ ØØ FØ Ø5 88 ØA ØF 1448 : A9 Ø1 CØ ØØ FØ Ø5 88 ØA ØF	18C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 18D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 68 ER 18D8 : 29 FF 88 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 28 18B2 : 68 29 FF 68 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 38 98 1908 : 28 48 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 6 7 1908 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 7 1908 : 47 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 7 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
13DØ : 13 ØD 10 DØ 8D 10 DØ 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 DØ 3Ø FE 1C A4 13BØ : Ø8 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13K8 : Ø8 DØ 16 A9 Ø9 DD 1C Ø8 81 13FØ : B9 Ø6 Ø8 18 89 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø9 99 Ø7 A8 14ØØ : Ø8 8A ØA AA FE Ø1 DØ 8A 75 14Ø8 : 18 4A AA 4C AC 15 C9 Ø4 1C 141Ø : DØ 4C FE 1C Ø8 8A ØA A8 98 1418 : BD 1C Ø8 C9 Ø8 DØ 16 A9 D1 142Ø : ØØ 9D 1C Ø8 B9 Ø6 Ø8 38 53 1428 : E9 Ø1 99 Ø8 Ø8 B9 Ø7 Ø8 33 143Ø : E9 Ø1 99 Ø8 Ø8 B9 Ø7 Ø8 33 1438 : DE ØØ 9D Ø7 Ø8 8A ØA AB BE 144Ø : ØØ DC 9FF DØ 15 8A ØA BE 144Ø : ØØ DC 9FF DØ 15 8A ØA ØF 145Ø : 4C 4A 14 49 FF 2D 1Ø DØ 3B 145Ø : 8D 1Ø DØ 4C AC 15 C9 Ø8 58 146Ø : DØ 4Z FE 1C Ø8 FE 1C Ø8 8B 146Ø : DØ 4Z FE 1C Ø8 FE 1C Ø8 8B	18C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 18D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 EE 18D8 : 29 FF 68 29 FF	19D0 : 20 28 52 20 20 20 20 3F 9B 19D0 : 3E 48 20 20 20 20 20 20 20 0F 19D0 : 4F 20 20 20 20 20 20 20 0F 19D0 : 4F 20 20 20 20 20 20 20 20 0F 19D0 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F8 19F0 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F8 19F8 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F8 1AB0 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F8 1AB0 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F8 1AB0 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 F8 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 E0 1AB1 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13DØ : 13 ØD 10 DØ 8D 10 DØ 4C BD 13D8 : AC 15 C9 Ø3 DØ 3Ø FE 1C A4 13EØ : Ø8 8A ØA A8 BD 1C Ø8 C9 35 13E8 : Ø8 DØ 16 A9 ØØ 9D 1C Ø8 81 13FØ : B9 Ø6 Ø8 18 69 28 99 Ø6 FC 13F8 : Ø8 B9 Ø7 Ø8 69 Ø9 9D 7 AB 14ØØ : Ø8 8A ØA AA FE Ø1 DØ 8A 75 14Ø8 : 18 4A AA 4C AC 15 C9 Ø4 1C 141Ø : DØ 4C FE 1C Ø8 8A ØA A8 98 141Ø : ØØ 9D 1C Ø8 C9 Ø8 DØ 18 A9 D1 142Ø : ØØ 9D 1C Ø8 C9 Ø8 DØ 18 A9 D1 142Ø : ØØ 9D 1C Ø8 B9 Ø6 Ø8 38 53 1438 : E9 Ø1 99 Ø6 Ø8 B9 Ø7 Ø8 33 1430 : E9 ØØ 99 Ø7 Ø8 8A ØA AA B3 1438 : DE ØØ DØ 8A 18 4A AA B9 8E 144Ø : ØØ DØ C9 FF DØ 15 8A Ø8 4C 1448 : A9 Ø1 CØ ØØ FØ Ø5 88 ØA ØF 145Ø : 4C 4A 14 49 FF 2D 1Ø DØ 3B 145Ø : BD 1Ø 42 FE 1C Ø8 FE 1C Ø8 BD	18C8 : A8 29 55 68 29 55 88 29 98 18D0 : FF 88 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 68 ER 18D8 : 29 FF 88 29 FF 68 29 FF 68 29 FF 68 ER 18D8 : 29 FF 68 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	1908 : 28 28 52 28 28 28 28 38 38 98 1908 : 28 48 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 6 7 1908 : 38 48 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 7 1908 : 47 28 28 28 28 28 28 28 28 6 6 7 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1908 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1000 : 28 1000 : 28 1000 : 28 1000 : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

```
1A58
               20 20 20 20 52 55 20
                                                                       29 47 29 29
                                                                                         4F 48 29
                                                                                                                                   47 47 4F 4F 4F 4F 4F 4F
                                                            1 B58
                                                                                                        29
           29 29 29 29 29 29 29
                                                                                                                                                 47 47
47 47
1880
                                                  80
                                                            1860
                                                                                         29
29
                                                                                              20
20
20
20
                                                                                                                                    AF AF AF
                                                                       20 20 20
                                                                                                              84
                                                                                    29
                                                                                                                         1089
                                                                                                                                                          47
                                                                                                                                                               47 48
1A68
           20
               47
                    4C 2Ø
                             20
                                  20 20
                                                                                                                                        47
                                                                                                                                             47
                                                                                                                                                           47
                                                                                                                                                                55
                                                  ØB
                                                                       20
                                                                           20
                                                                                20
                                                                                                   20
                                                                                                        20
                                                                                                                         1C68
                                                                                                                                    47
                                                                                                                                                                    47
                                                            1B88
                                                                                    20
                                                                                                              68
               20 20 20 20
1 479
           24
                                  20 20
                                           20
                                                  70
                                                                                                                                             47
                                                                                                                                                           42
                                                                                                              70
                                                                                                                         1070
                                  20 20
1478
           20
               28 28 28 28
                                           20
                                                                       28 28 28 28 28 28
28 28 28 28 28 28
                                                                                                                                   4F 4F 4F 4F 4F
4F 4F 4F 4F 4F
4F 4F 4F 4F 4F
                                                                                                                                                          4F
4F
                                                  78
                                                            1 R78
                                                                                                   29
                                                                                                        20
                                                                                                              78
                                                                                                                         1C78
                                                                                                                                                               47
                                                                                                                                                                    47
1 880
                                  20 20
                                           20
                                                  80
                                                                                                                                                                49
                                                                                                                                                                    4F
                                                            1 B8Ø
                                                                                                   20
                                                                                                        29
                                                                                                              86
                                                                                                                         1 C&/
                   20 20 20
20 20 20
                                 20 20
20 48
20 20
                                                                                              28
28
1488
           29
               20
                                           20
                                                  88
                                                                       29
                                                                           20
                                                                                29
                                                                                                   20
                                                                                                        29
                                                                                                              88
                                                                                                                                                           47
                                                            1 B88
                                                                                    20
                                                                                         29
                                                                                                                         1C88
                                                                                                                                                                    29
                                                                                                                                                                          6D
          20
               20
1A9Ø
                                           20
                                                  31
                                                            1 B9Ø
                                                                                                                                                 29 29
                                                                                                                         1090
               20
                    20
1496
                        20
                             20
                                                                                29 29
29 29
29 48
                                                                                         28 28 28
48 29 29
28 48 29
                                                                                                                                   28 28 28 28 29 28 28 28
28 28 28 28 28 29 28
20 28 28 28 28 28 28
                                           48
                                                                       29 29
20 48
                                                  E9
                                                            1B98
                                                                                                        48
                                                                                                              K9
                                                                                                                        1098
                                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                                                           98
1440
               20
                    20
                             29
                                  20 20
                                           20
                                                  M
                                                                                                              87
KF
                                                            1 BAG
                                                                                                        48
20
                                                                                                                        1 CAR
                                                                                                                                                                    29
                                                                                                                                                                          ARI
                   20 20
20 20
                            22
22
                                 20 20
20 20
               2Ø
2Ø
1AAR
          20
                                           20
                                                  A8
BØ
                                                                           20
                                                                                                                                                                           AB
                                                                                                                         1CA8
           20
1 ABØ
                                                                                         28 28
48 48
28 48
                                                                                                                                   29
29
29
                                           29
                                                            1880
                                                                       48
                                                                           20
                                                                                20 48
                                                                                                                        1CBØ
                                                                                                                                        20 20 20 20 20
                   20 20
20 20
20 20
                                           20
                                                                                                                                        20 20 20 20 20 20
20 48 48 20 48 20
1AB8
                                                  88
                                                                                2Ø 48
2Ø 48
                                                            1998
                                                                       48 2Ø
2Ø 2Ø
                                                                                                  20
20
                                                                                                        48
                                                                                                              F9
                                                                                                                        1CB8
                                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                                                          B8
                            20
                                           29
29
29
          29
               48
1ACØ
                                                  D4
                                                                                                        29
                                                            1 BCØ
                                                                                                                        1000
                                                                                                                                                                          11
75
1AC8
           20
                                                                                20
20
20
                                                                                              29
29
20
                                                                                                                                            20
20
20
20
                                                  C8
                                                                                                        48
48
20
                                                                                    48
                                                                                          20
                                                                                                                                                 20 20
                                                            1BC8
                                                                                                                         1CC8
1 ADØ
                                      20
                                                  DØ
                                                                                         48
20
20
20
20
20
20
                                                                                                                                                          29
4F
                                                                           48
                                                                                    29
20
                                                                                                  29
                                                                                                              B7
                                                                                                                                   29
29
                                                                                                                                        48
                                                                                                                                                 26 26
26 26
                                                                                                                                                               29
20
                                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                                                          E4
52
                                                            1 RDØ
                                                                       29
                                                                                                                        1 CDØ
          2Ø
2Ø
               2Ø
2Ø
                            2Ø
2Ø
                                 2Ø
2Ø
                                      2Ø
2Ø
                                           20
                                                  D8
1 ADR
                                                            1 BD8
                                                                       48
                                                                                                                         1CD8
1 AEG
                                                                                                                                                 28 28 28 29 29 29 29 39 48 52
                                                                       2Ø
2Ø
2Ø
                                                                                20 20
20 20
20 20
                                                                                              29
29
52
                                                                                                                                   29
29
29
                                                                                                                                        29
29
29
                                                                                                                                            29
                                                                                                                                                          28 28
28 28
28 28
                                                                                                  29
                                                                                                        29
29
                                                            1 REG
                                                                           20
          2Ø
               20
                   20 20
20 20
                            20
                                 28
                                      20
                                           20
20
20
1AE8
                                                  R8
                                                                                                                                                                          18
70
53
0A
                                                                           20
                                                                                                                                                                    20
                                                            1888
                                                                                                              RB
                                                                                                                        1 CER
                                                 78
98
99
59
1 APG
                                                                           29
                                                                                                                        1CF9
                                 20 20
20 20
20 20
20 20
               20
1AF8
                    20
                                                                                20 20
20 4F
                                                                                                                                   29 29
48 52
                                                                       2Ø
2Ø
                                                                           29
29
                                                                                         4C
2Ø
                                                                                              20
4 F
                                                                                                  20
                                                                                                        29
29
                                                                                                              BB
6Ø
                                                                                                                        1CF8
1D00
                                                                                                                                            4 B
2Ø
                                                                                                                                                          48 52
20 48
                                                                                                                                                                    20
                                                            1 RF8
                   20 20
20 20
                            20
20
                                           29
48
1 R/4/2
          29
                                                            1000
1908
          20
               2Ø
                                                            1008
                                                                           20
                                                                                20
                                                                                    20
                                                                                         20
                                                                                              20
                                                                                                                                   20
                                                                                                                                        48
                                                                                                                                             20
                                                                                                                                                      47
                                                                                                                                                           28 28
                                                                                                                                                                          F1
                                                                                                                        1 DØ8
                                                                                                                                                 20 48
48 20
48 48
20 55
1910
                    20 20
                             48
                                      20
                                           20
                                                  93
                                                                                              28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
                                                                                28 28
28 28
28 28
                                                                                         29
29
29
                                                                                                                                   29 28
48 29
                                                                                                                                            48
48
                                                            1C10
1C18
                                                                       20
20
                                                                           29
20
                                                                                                        29
29
                                                                                                              1Ø
18
                                                                                                                                                          48 2Ø
48 48
                                                                                                                        1D10
                                                                                                                                                                          21
          2Ø
              2Ø
2Ø
                   29 48
29 28
                            20
                                 28 28
28 28
1918
                                           20
                                                  1D
                                                                                                                                                                    29
                                                                                                                                                                          31
                                                                                                                        1D18
1820
                                                                                                                                                          29
4C
48
                                           48
                                                                                                                                            29
48
                                                  99
                                                            1C2Ø
                                 20 20 20
          20
1828
               20
                        20
                                                                               28 28 28
                                                                                                                                                     55
29
                                                                       2Ø
2Ø
                                                                           29
29
                                                                                         29
29
                                                                                                              28
30
                                                                                                                                                               20
                                                            1C28
                                                                                                                        1D28
                                                                                                                                   20
                                                                                                                                        48
                                                                                                                                                                    48
                                                                                                                                                                          4B
1830
              20
                   20 48
20 20
                            2Ø
2Ø
                                           20
                                                  35
                                                            1C3Ø
               20
                                  20
                                      20
                                           52
                                                  C5
1938
                                                                                229
229
229
                                                                                    22
22
22
                                                                                         29
29
29
                                                                                              29
29
29
                                                                           20
                                                                                                   20
                                                                                                        26
                                                            1C38
                                                                                                              38
               20
                   20 20
52 20
                                 20
                                      29
1 R40
          2Ø
                             52
                                                  83
                                                                       20
                                                            1 C40
                                                                                                              46
1848
          20
                            20
                                           52
                                                  39
                                                                                                              48
                                                                                                                        Listing L . Quadrophenia (Schluß)
                                                            1050
```

```
10 AA=6518
                                                (839)
                                                          80 POKE 1+X,ASC(MID*(G*,X+1,1))
                                                                                                          <012>
20 EA=7476
                                                (834)
                                                          90 NEXT X
                                                                                                          <838>
30 FOR ISAA TO EA STEP 12
                                                (124)
                                                          100 NEXT I
                                                                                                          <184>
40 PRINT" >(12SPACE)<(15LEFT)";
                                                                                                          (002)
                                                          110 INPUT"FILENAME: ":F$
SO INPUT GS
                                                          128 FS=FS+",P,N"
                                                                                                          <216>
60 IF LEN(G$)=1 THEN G$="(12SPACE)":GOTO 7
                                                          130 OPEN 1,8,1,F$
                                                                                                          (861)
   Ø
                                                (886)
                                                          140 PRINT#1, CHR# (8);
                                                                                                          (242)
41 IF LEN(G$)=13 THEN 70
                                                <828>
                                                          150 PRINTO1, CHR$ (16);
                                                                                                          <081>
62 FOR E=1 TO 13-LEN(G$)
63 Y$=" "+G$
                                                <156>
                                                          160 FOR I=4096 TO 7478
                                                                                                          <191>
                                                <168>
                                                          178 PRINTO1, CHR$ (PEEK (I)); : NEXT
                                                                                                          (251)
64 G$=Y$
                                                (221)
                                                          180 CLOSE 1
                                                                                                          <191>
45 NEXT E
                                                <117>
70 FOR X=0 TO 11
                                                                            Listing 2. -Editor-
                                                (849)
```

Kurvenreiche Strecke

Mit den mächtigen Grafikbefehlen des Basic 7.0 kann man auf dem C 128 mit geringem Aufwand komplizierte mathematische Figuren programmieren.

ie Grafik ist ohne Zweifel eine der Stärken des Commodore 128. Mathematische Probleme lassen sich ohne größere Anstrengungen grafisch darstellen. Als Beispiel sollen die folgenden drei Programme dienen:

Sierpinskische Kurven

Die Sierpinskische Kurve (benannt nach dem polnischen Mathematiker Waclaw Sierpinski) gehört zu den sogenannten Peanoschen Kurven. Die Peanoschen Kurven sind stetige Kurven, die rekursiv definierbar sind. Wegen der geringen Auflösung des Grafikbildschirms (320 x 200 Punkte) kann nur eine geringe Anzahl Iterationsschritte durchgeführt werden, ehe die Kurve nicht mehr deutlich dargestellt werden kann. Die Anzahl der Iterationsschritte wird als Ordnung der Kurve zu Anfang des Programms eingegeben.

Rotierende Rechtecke

Die Funktionsweise des Programms bedarf keiner großen Erklärung. Eine Aneinanderreihung gleichartiger Muster wird erzeugt. Jedes Muster besteht aus verschieden großen Rechtecken, die gegeneinander verdreht sind. Eingabeparameter des Programms sind Anzahl der Rechtecke und Drehwinkel.

Lissajousche Kurven

Das Programm dient zur grafischen Darstellung Lissajouscher Kurven, benannt nach dem französischen Mathematiker Jules Äntoine Lissajou. Die auch als LissajouFiguren bekannten Kurven sind Gebilde, die beim senkrechten Überlagern zweier harmonischer Schwingungen entstehen. Eingabeparameter für das Programm
sind die Frequenzen der Schwingungen sowie deren
Phasenunterschied. Zu bemerken ist, daß es für den
Grafikaufbau nur auf das Verhältnis der Frequenzen zueinander, nicht auf deren tatsächliche Werte ankommt.
Die Werte OX = 5, OY = 3 liefern deshalb dieselbe Kurve
wie OX = 15, OY = 9.

In allen drei Programmen wird die Fertigstellung der Grafik durch Änderung der Rahmenfarbe angezeigt. Die Grafik bleibt stehen, bis das Programm durch Druck auf eine beliebige Taste beendet wird. Natürlich kann man durch «GRAPHIC 1» in den Grafikmodus zurückschalten und die Grafik mit «BSAVE» speichem.

(Lothar Gläßer/ue)

Grafik-Listing Commodore

Steckbrief

Programm: Sierpinskirche Kurven, Rotieren-

de Rechtecke, Lissajousche

Kurven

Computer: C 128

Checksummer: -

Datenträger: Diskette, Kassette

```
100 REH BIERPINSKISCHE KURVEN
   198 NET.
118 REM
128 REM (C) L. GLAESSER
178 REM AM BRUNNEN 27
178 DOM: 178
  148 REM
150 REM
168 REM
                                                 BB11 KIRCHEIM
                                               DEZEMBER 1985
   178 REM
  188 REM
198 REM HINTERSRUND
  298 COLOR 8,1
218 REM GRAFISCHER VORDERSRUND
  228 COLOR 1,2
  238 REN RAND
  248 COLOR 4,2
258 REM TEXT
268 COLOR 5,2
  278 REM ORDNUNG DER KURVE HOLEN
 298 DO
298 REM BILDSCHIRM LOESCHEN
 380 SCMCLR 0
310 INPUT " ORDMUNG DER KURVE (1...5) = "¡DI
320 IF B</br/>COL AND DICA THEN EXIT
330 LOOP
  348 REH BRAFIK EINBCHALTEN
 350 BRAPHIC 1,1
368 REM STRICHSTAERKE
  378 WIDTH 2
 398 REM VARIABLE VORBELEGEN
398 H8-288
488 SP-8
 418 H-HB/4
428 X=24H
438 Y=36H
448 1=8
              REM STARTMERTE BERECHNEN
DO MHILE IKDI
 478 1=1+1
488 X=X-H
498 H=H/2
               Y=Y+H
 518 LDOP
528 REM
 538 REH
 548 REN HAUPTPROGRAMM
558 REM
568 REM
 579 PS-1:X-X-60:809UB1170
578 GOSUB7581 A=H1 B=H1 GOSUB1388
598 GOSUB784 A=H1 B=H1 GOSUB1388
698 GOSUB9581 A=-H1 B=H1 GOSUB1388
 ATE GOSUBTBARLA-HIR-HIROSUBTAR
 428 BOSUB1248
438 REM RAND
648 COLOR 4,1
658 REM AUF EIMBABE MARTEN
668 GETICEY AT
678 REM BRAFIK AUSSCHALTEN
688 GRAPHIC 8
 698 END
788 REH
718 REH OBERER KURVENTEIL
 728 REM
738 IF TP(+8 THEN RETURN
748 PS=TP-11GOSUB1178
758 BOSUB738; A=H; B=-H; GOSUB1388
768 GOSUBB48; A=2=H; B=8; GOSUB1388
 778 GOSUB1868: A=H: B=H: BOSUB1388
 788 BOSUB738
798 00SUB1248
898 RETURN
818 REM LINKER KURVENTEIL
838 REN
848 1F TPC=8 THEN RETURN
858 PS=TP-11608181178
             GOSUB948; A=-H; B=-H; GOSUB ; 388
GOSUB958; A=6; B=-2+H; GOSUB ; 388
GOSUB758; A=H; B=-H; GOSUB ; 388
898
             009118846
928 REN
938 REM UNTERER KURVENTETL
948 REM
958 IF TP<=8 THEN RETURN
978 PF-11-00SUB1178
978 00SUB958 A--H:B-H:GOSUB1388
988 00SUB1868:A--24H:B-8:00SUB1388
             GOGUBB 48 | A--H | B--H | GOGUB 1 386
```

Listing 1. -Sierpinskische Kurven«

Portsetzung auf Seite 56



Pascal zum Eintippen: Listings für alle Pascal-Rechner

👉 Pascal-Dialekte: Neues für den Atari ST

Pascal lernen mit HC: Alles Wissenswerte über die Programmierung von Schleifen.

Außerdem:

Grafik:

Atari contra Amiga

die Pascal-Hotline,

Experten geben Auskunft zum Thema Turbo-Pascal

Und wie immer in HC:

viele Listings, Tips und Tricks, Utilities.

Detzt bei 4hsem Zeitschsiftenhändler

Anforderungs-Coupon

Coupon hitte ausfüllen, ausschneiden und einsenden an: BC-Leserservice, Vogel-Verlag, Postfach 67 40, D-8700 Würzburg 1.

Ja, ich möchte HC mit dem neuen Sonderteil HC-EXTRA kennenlerben. Brite schicken Sie mit die neueste Ausgabe als Freiexemplar zur Probe. Wenn mit Gepällt und ich es weiterbeziehen möchte, brauche ich nichte zu fun. Ich er halte HC dann regelmäßig frei Haus per Post und bezahle für 12 Ausgaben nur DM 55.— start DM 60. — Einzelverkaufspreis. Wenn mit HC nicht gefällt, teile ich dies dem Verlag bis 10 Tage nach Erhalt des Freiexemplares mit und alles für mich erledigt. Außerdem kann ich den Bezug von HC jederzeit kundigen.

Name/Vornamo

0065

3/1/156

Puz. or

um. Unierochr

Mit ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen beim Vogel-Verlag. Postfach 8740, D-8700 Wurzburg I, widarrufen kann. Zur Wahrung der Frist genugt die rechtzelige Absendung des Widerzufe

Datum Unterschrift

Dieses Angebot gift für die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin

```
1000 GOSUB950
1010 GOSUB1240
1020 RETURN
1030 REM
1040 REM RECHTER KURVENTEIL
1040 REM RECHTER KURVENTEIL

1050 REM

1060 IF TP<-0 THEN RETURN

1070 PS=TP-1:GOSUB170

1080 GOSUB10A0;A-H:B-H:GOSUB1300

1090 GOSUB730:A-0:B-20H:GOSUB1300
1100 GOSUB950:A=-H:B=H:GOSUB1300
1110 GOSUB1060
1120 GOSUB1240
1130 RETURN
1140 REM
1150 REM PUSH
1150 REM PUSH
1160 REM
1170 SP=SP+1
1180 TP=PS
1190 ST(SP)=PS
1200 RETURN
1210 REM
1220 REM POP
1230 REM
1248 SP=SP-1
1250 TP=ST(SP)
1260 RETURN
 1270 REM
 1280 REM LINIE ZEICHNEN
 1290 REM
 1300 DRAW 1.X.YTOX+A.Y+B
 1310 X=X+A
1320 Y=Y+B
 1330 RETURN
 Listing 1. »Sierpinskische Kurven« (Schluß)
```

```
100 REM LISSAJOUSCHE FIGUREN
 110 REM
120 REM (C) L. GLAESSER
130 REM AM BRUNNEN 27
 148 REM
                               8011 KIRCHHEIM
 160 REM
                               DEZEMBER 1985
170 REM
180 REM
198 REM HINTERGRUND
200 COLOR 0,1
210 REM GRAFISCHER VORDERGRUND
220 COLOR 1,2
230 REM RAND
240 COLOR 4,2
250 REM TEXT
260 COLOR 5,2
270 DO
280 REM BILDSCHIRM LOESCHEN
280 REP BILDSCHIRM LOESCHEN
290 SCNCLR 0
300 INPUT " FREQUENZ DER SCHWINGUNG IN X-RICHTUNG
(Z,B. 5)";DX: PRINT
310 INPUT " FREQUENZ DER SCHWINGUNG IN Y-RICHTUNG
(Z,B. 4)";DY: PRINT
320 INPUT " PHASENUNTERSCHIED (Z.B. 0)";PHI
320 PHI=PHI/180
330 PHI=PHI/180
340 REM FREQUENZEN AUF GANZE ZAHLEN RUNDEN
350 OX=INT(OX+0.5)
360 DY=INT(DY+0.5)
370 IF DX<>0 AND DY<>0 THEN EXIT
378 LOOP
398 REM (DX/DY KUERZEN, FALLS MOEGLICH)
400 Z=DX: 1F OYCOX THEN: Z=OY
410 FOR 1=Z TO 1 STEP -1
420 IF INT(DX/I) <> DX/I THEN 460
430 IF INT(DY/I) <> DY/I THEN 460
440 OX=OX/I
450 OY=OY/I
460 NEXT I
470 REM GRAFIK EINSCHALTEN
480 GRAPHIC 1,1
490 REM STRICHSTAERKE
 SRR WIDTH 2
518 REM ANZAHL STUETZPUNKTE BERECHNEN
520 NP-50+(DX+DY)
 530 REM SCHRITTWEITE BERECHNEN
540 H=1/NP
550 REM PARAMETERDARSTELLUNG DER KURVEN DEFINIEREN
560 DEF FN XX(T) = SIN(2*0X*T*PHI)
570 DEF FN YY(T) = SIN(2*0Y*T*)
580 REM STARTPUNKT BERECHNEN
590 X1 = INT((FN XX(0.0)+1)*10*10*10)
680 Y1 = INT((FN YY(0.0)+1)*90*10)
610 REM KURVE IN DEN STUETZPUNKTEN BERECHNEN
620 FOR T=H TO 1*H STEP H
630 X2 = INT((FN XX(T)*1)*150*10)
640 Y2 = INT((FN XX(T)*1)*150*10)
650 REM LINIE ZEICHNEN
660 DRAW 1.X1.Y1 TO X2.Y2
650 REM LINIE ZEICHNEN
660 DRAW 1,X1,V1 TO X2,V2
670 X1=X2
680 Y1=V2
690 NEXT T
700 REM RAND
 710 COLOR 4,1
720 REM AUF EINGABE WARTEN
730 GETKEY A$
 740 REM GRAFIK AUSSCHALTEN
750 GRAPHIC 0
 Listing 2. »Lissajou Figuren«
```

```
100 REM ROTIERENDE RECHTECKE
110 REM
120 REM (C) L. GLAESSER
             AM BRUNNEN 27
130
    REM
140
    REM
             BØ11 KIRCHHEIM
150
    REM
             DEZEMBER 1985
160
    REM
170 REM
180 REM
190 REM FARBE HINTERGRUND
200 COLOR 0,1
210 REM FARBE GRAFISCHER VORDERGRUND
220 COLOR 1,2
230 REM RANDFARBE
240 COLOR 4,2
250 REM TEXTFARBE
260 COLOR 5,2
270 REM BILDSCHIRM LOESCHEN
280 SCNCLR 0
290 INPUT " ANZAHL RECHTECKE (Z.B. 15)"; M: PRINT
300 INPUT " DREHWINKEL (Z.B. 10)"; PHI: PRIN
310 REM GRAFIK EINSCHALTEN
320 GRAPHIC 1,1
330 REM STRICHSTAERKE
340 WIDTH 2
350 REM VARIABLE VORBELEGEN
360 Y1=10: N=4
370 DX=50: DY=30
380 REM WINKEL IM BOGENMASS
390 PSI=PHI/180
400 REM STRECKUNGSFAKTOR
410 A=1/(COS(PSI)+SIN(PSI))
420 REM SCHLEIFE UEBER ZEILEN
430 DO WHILE Y1+DY <= 200
440 X1=10
450 REM SCHLEIFE UEBER SPALTEN
460 DD WHILE X1+DX <= 320
470 J=0
480 REM DATEN LESEN
490 FOR I=1TON: READ X(I): NEXT I
500 FOR I=1TON: READ Y(I): NEXT I
510 RESTORE
520 DO WHILE J < M
530 REM FIGUR ZEICHNEN
540 GOSUB 840
550 J=J+1
560 REM FIGUR DREHEN UND VERKUERZEN
570 GOSUB 740
580 LOOP
590 X1=X1+DX
600 LOOP
610 Y1=Y1+DY
620 LOOP
630 REM RANDFARBE
640 COLOR 4,1
650 REM AUF EINGABE WARTEN
660 BETKEY AS
670 REM GRAFIK AUSSCHALTEN
680 GRAPHIC 0
690 END
700 REM
710 REM UNTERPROGRAMM
720 REM FIGUR DREHEN UND VERKUERZEN
730 REM
740 FOR I=1 TO N
750 HLP=X(I)
760 X(I)=A*(X(I)*COS(PSI)-Y(I)*SIN(PSI))
    Y(I)=A*(Y(I)*COS(PSI)+HLP*SIN(PSI))
770
780 NEXT I
790 RETURN
800 REM
810 REM UNTERPROGRAMM
    REM FIGUR ZEICHNEN
820
830 REM
840 FOR I=1 TO N
850
    XD(I) = X1+(X(I)+1)/2+DX
    YD(I) = 199-Y1-(Y(I)+1)/2*DY
RAR
870
    NEXT I
    FOR I=2 TO N
880
    DRAW 1, XD(I-1), YD(I-1) TO XD(I), YD(I)
890
900
    NEXT :
910 DRAW 1,XD(N),YD(N) TO XD(1),YD(1)
920 RETURN
930 DATA -1,1,1,-1,-1,-1,1,1
Listing 3. »Rotierende Rechtecke«
```

Programmstart durch Reset

Eines der ansprechendsten Merkmale des C 128 ist, ein Programm nach dem Einschalten oder einem Reset automatisch zu laden.

enn Sie den Commodore 128 einschalten oder den Reset-Knopf betätigen, werden zunächst Basic und Betriebssystem initialisiert. Bei eingeschaltetem Diskettenlaufwerk versucht der Computer nun, das Betriebssystem CP/M zu booten, das heißt zu laden. Dazu wird der auf Spur 1 Sektor 0 der Diskette gespeicherte Datenblock gelesen. Enthalten die ersten drei Byte dieses Blocks den Code «CBM», so wird der Sektor als Boot-Sektor erkannt und sein Inhalt weiter ausgewertet. Andernfalls wird die Boot-Routine abgebrochen. Diesen Vorgang kann man sich zunutze machen, wenn man über den Aufbau des Boot-Sektors folgendes weiß:

Vier auf den Code »CBM» folgende Byte sind nur dann von Bedeutung, wenn anschließend an den Boot-Sektor noch weitere Sektoren gelesen werden sollen. Im Normalfall haben diese Bytes den Wert null. In den nächsten Bytes kann eine »Einschaltmeldung« stehen, die nach dem Booten auf dem Bildschirm ausgegeben wird und mit »O« abzuschließen ist. Danach folgt der Name einer Datei, die nach Ausgabe der Bootmeldung au-

tomatisch in den Speicher geladen wird. Der Dateiname muß ebenfalls mit »0« enden. Schließlich folgt noch ein Maschinenprogramm, das nach dem Ende des Ladevorgangs ausgeführt wird.

Das Programm » Auto Boot 128« erzeugt einen solchen Boot-Sektor. Bootmeldung und Programmname können eingegeben werden. Das Maschinenprogramm, das in den Boot-Sektor kopiert wird, bewirkt, daß der Code für »RUN« sowie ein RETURN in den Tastaturpuffer geladen werden und hat den sofortigen Start des im Speicher stehenden Basic-Programms zur Folge.

Vor Übertragung des Boot-Sektors auf Diskette wird diese formatiert, um sicherzustellen, daß dieser Sektor nicht bereits belegt ist. Es ist also unbedingt darauf zu achten, eine Beere Diskette einzulegen (Datenverlust!).

Druck auf RETURN schließt die Eingabe ab

Druck auf DEL löscht die Eingabe

Die Einschaltmeldung darf maximal 160 Zeichen lang sein

Anschließend geben Sie den Namen des Boot-Programms ein, das nach Bearbeitung der Diskette mit » Auto Boot 128« auf der Diskette gespeichert werden muß, und das ab sofort nach einem Reset automatisch ausgeführt wird.

Zum Schluß werden Sie noch aufgefordert, eine neue Diskette einzulegen, sowie den gewünschten Namen für diese Diskette anzugeben. (Lothar Gläßer/ue)

Steckbrief Programm: Auto Boot 128 Computer: C 128 Checksummer: — Datenträger: Diskette

```
100 REM AUTO BOOT 128
118 REM
120 REM (C) L. GLAESSER
130 REM AM BRUNNEN 27
140 REM
             8011 KIRCHHEIM
150 REH
            JANUAR 1986
160 REM
170 REM
180 REM
190 REM BILDSCHIRM LOESCHEN
200 PRINT CHR$(147)
210 REM VARIABLE VORBELEGEN
220 EMS="": MAS="
238 808="CBM"+CHR$(8)+CHR$(8)+CHR$(8)+CHR$(8)
240 REM EINSCHALTMELDUNG HOLEN
250 PRINT " WELCHE EINSCHALTMELDUNG WUENSCHEN SIE
7": PRINT
260 DO
270 GETKEYAS
280 IF AS-CHR$ (20) THEN 200
290 IF AS=CHRS(13) THEN EXIT
300 IF LEN(EMS)=160 THEN EXIT
318 EMS-EMS+AS: IF AS-CHRS(32) THEN PRINT CHRS(195
);: ELSE PRINT As;
320 LODE
330 EMS=CHR$(147)+CHR$(17)+EMS+CHR$(8)
340 BOS=BOS+EMS
350 REM NAME DES BOOT-PROGRAMMES HOLEN
368 PRINT: PRINT: PRINT
378 INPUT " NAME DES BOOT-PROGRAMMES "; DAS
388 DAS=DAS+CHR$(8)
398 BO$=BO$+DA$
400 REM ENDADRESSE FUER MASCHINENPROGRAMM BERECHNE
410 ADR$=HEX$(LEN(BO$)+DEC("@B@@")+13)
428 REM MASCHINENPROGRAMM LESEN
430 DO
440 READ AS: IF AS=" THEN EXIT
450 MAS=MAS+CHRS(DEC(AS))
460 LDOP
```

```
470 MAS=MAS+CHRS(DEC(RIGHTS(ADRS,2)))+CHRS(DEC(LEF
T$(ADR$,2)))
480 DO
498 READ AS: IF AS="" THEN EXIT
500 MAS=MAS+CHRS(DEC(AS))
518 LOOP
520 BOS=BOS+MAS
530 BO$=BO$+"RUN"+CHR$(13)
540 PRINT: PRINT " BITTE NEUE DISKETTE EINLEGEN !"
550 PRINT " BITTE TASTE DRUECKEN !"
560 GETKEY AS
570 REM NAMEN FUER DISKETTE HOLEN
580 PRINT: INPUT " NAME DER DISKETTE "; NAS
598 IF NAS-"" THEN NAS-"BOOT"
688 PRINT: PRINT " DISKETTE WIRD FORMATIERT !"
618 PRINT " BITTE TASTE DRUECKEN !"
620 BETKEY AS
638 REM DISKETTE FORMATIEREN
640 HEADER (NAS), D 0, 1 BB
650 REM BEFEHLSKANAL DEFFNEN
660 OPEN 1,8,15
670 REM DIREKTZUGRIFFSDATEI DEFFNEN
680 OPEN 2,8,2, 100 690 REM BLOCK-POINTER SETZEN
700 PRINT01, "B-P";2;0
710 REM BOOT-BLOCK IN PUFFER SCHREIBEN
720 PRINT02,80s
730 REM BLOCK-ALLDCATE
740 PRINTO1, "B-A"; 0; 1; 0
750 REM PUFFER AUF SEKTOR @ SPUR 1 DER DISKETTE SC
HREIBEN
760 PRINT#1, "U2";2;8:1:8
770 REM KANAL 2 SCHLIESSEN
780 CLOSE2: CLOSE1
790 END
800 REM DATAS FUER MASCHINENPROGRAMM
810 DATA "A2","04","86","D0","BD","80","80","80","820 DATA "9D","49","03","CA","D0","F7","60","
                     Listing -Anto Boot 1284
```

MSE — ein »Checksummer« für Maschinensprach-Programme

Mit unserem Maschinensprach-Editor können Sie Maschinencode direkt eingeben — schneller und sicherer als DATA-Zeilen mit dem Checksummer.

m Gegensatz zum •Checksummer• aber ist die Eingabe nicht ohne den MSE möglich. Der MSE verringert die Tipparbeit um ein Drittel und schließt Fehleingaben vollkommen aus. Außerdem können Sie die Werte blind eingeben, ohne andauernd auf den Bildschirm schauen zu müssen, denn die Eingabe wird durch akustische Meldungen bestätigt.

MSE ist ein Maschinenspracheditor, mit dem ein Vertippen ausgeschlossen ist. Eine abgetippte Zeile wird nur angenommen, wenn sie richtig ist. Eine Checksumme am Ende jeder Zeile prüft, ob die richtigen Werte in der richtigen Zeile an der richtigen Stelle stehen. Wenn nicht, ertönt ein Warnsignal, und man beseitigt den Fehler.

War die Zeile korrekt, erklingt ein Gong, und die nächste Zeilennummer wird ausgegeben. Damit ist also auch »blindes» Eintippen möglich; Sie können sich voll auf den Text konzentrieren.

So arbeitet man mit MSE

Laden und starten Sie MSE. Zuerst wird der Programmname und die Start- und Endadresse erfragt. Diese Angaben entnehmen Sie dem Kopf des jeweiligen abgedruckten Listings. MSE meldet sich dann mit der Zeilennummer der ersten Zeile. Wenn Sie die Zeile richtig eingegeben haben, erscheint die nächste Zeilennummer und so weiter bis zum Ende. Zum Schluß wird das fertige Programm mit *CTRL-S* auf Diskette oder Kassette gespeichert. Dazu sind keine weiteren Angaben mehr erforderlich. Das Programm kann dann ganz normal wieder geladen und gestartet werden. Wenn Sie nicht alles auf einmal tippen wollen. können Sie jederzeit unterbrechen und den eingetippten Teil mit *CTRL-S* speichern. Wollen Sie weiterarbeiten, laden und starten Sie MSE wieder.

Geben Sie auf die Frage nach der Startadresse aber jetzt »L« ein, um Ihr Teilprogramm zu laden. Jetzt können Sie mit »CTRL-N« die Ädresse eingeben, an der Sie weitertippen müssen. Wenn Sie sich nicht gemerkt haben,

wie weit Sie gekommen sind, geben Sie nach dem Laden •CTRL-M• ein.

Auf die Frage nach der Startadresse antworten Sie mit der Änfangsadresse, die links in der Kopfzeile auf dem Bildschirm steht. Nun wird Ihr Programm aufgelistet. Mit »SPÄCE« wird das Listen fortgesetzt, mit »STOP» abgebrochen. Das Ende Ihres Programmteils erkennen Sie sehr einfach daran, daß nur noch der Wert »ÄÄ« in der Zeile steht. Die Ädresse dieser Zeile müssen Sie anschließend mit »CTRL-N« eingeben. Das Programm ist nur mit »STOP/RESTORE« zu verlassen. Speichern Sie aber vorher unbedingt immer Ihren Text.

Hinweise zum Abtippen

Vor dem Abtippen oder späteren Wiederladen des MSE-Laders müssen Sie unbedingt folgende Zeile eingeben:

POKE 43,1: POKE 44,32: POKE 8192,0: NEW

Den MSE-**Lader** brauchen Sie nur einmal. Nach erfolgreichem Abtippen und Starten mit RUN geht der Lader verloren und es wird das endgültige Programm MSE V1.0 erzeugt. So gehen Sie vor:

Starten Sie das Programm mit RUN. Fehlerhafte Zeilen werden angezeigt und müssen korrigiert werden, bis der Lader zum »READY« durchläuft. Jetzt müssen Sie das fertige MSE-Programm speichern. Dazu brauchen Sie nur »RETURN« drücken, weil die erforderlichen Angaben schon auf dem Bildschirm stehen. (Datasettenbesitzer müssen in Zeile 343 die letzte Zahl in »l« abändern.) Ab jetzt können Sie »MSE V1.0« direkt, also ohne den DATA-Lader, benutzen. MSE V1.0 wird ganz normal mit »,8« geladen (keine POKEs notwendig).

(N. Mann/D Weineck/ue)

MCF. Refehle

I TA	12F-peren	пе:
מ	EL	löscht die letzte Eingabe.
C	TRL-S	speichert das eingetippte Programm ab.
L	oder CTRL-	Llädt ein Programm. Start- und Endadresse wer-
		den automatisch ermittelt.
C	TRL-M	listet den Speicherinhalt. Abbruch mit STOP-
		Taste, weiter mit Leertaste.
C	TRL-N	erlaubt die Eingabe einer neuen Adresse zum
		Weitertippen.
Ιc	TRL-P	gibt ein MSE-Listing auf dem Drucker aus.

100 REM ***********************************	(091)
110 REM • •	<159>
120 REM . M S E LADER .	(286)
130 REM • •	<179>
220 REM ***********************************	<211>
230 REM	< 629>
240 DIM H(75): FOR I=0 TO 9	<113>
250 H(48+1)=1: H(65+1)=1+10:NEXT	<041>
260 FOR 1=2048 TO 3755 : READ AS	<198>
270 H=ASC(LEFT\$(A\$,1)):L=ASC(RIGHT\$(A\$,1))	(199)
280 D=H(H)+16+H(L):5=S+D:POKE 1,D	(219)
290 A=A+1:IF A<20 THEN NEXT:A=-1	<141>
300 PRINT " ZEILE: 1000+2;	<011>
310 READ V : Z=Z+1: IF V=S THEN 330	(218)
320 PRINT "PRUEFSLIMMENFEHLER !":STOP	<138>

9	330 IF A(0 THEN 341	(221)
ì		
ı	340 S=0:A=0:PRINT:NEXT	< 246>
ı	341 PRINT" (CLR)PQ43,1:PQ44,8:PQ45,172:PQ46	
I	, 14	<010>
ı	342 POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,13:PO	
ı	KE 198,3	(749)
ı	343 PRINT" (3DOWN) SAVE "CHR# (34) "MSE V1.0"CH	
J	R\$(34)",B	(171)
Ì	344 END	<092>
ı	1000 DATA 00,0B,08,0A,00,9E,32,30,36,31,00	
ı	,00,00,A2,08,A9,36,85,A4,A9, 1247	<119>
ı	1001 DATA 08,85,A5,A9,00,85,A6,A9,80,85,A7	
I	,A0,00,B1,A4,91,A6,C8,D0,F9, 2888	(854)
ı		

	ti de la companya de				
		_		22	(175)
1002	DATA E6, A5, E6, A7, CA, D0, F2, A9, 36, 85, 01			,F0,FF,8A,48,98,48,18,A0,06, 2179	<175>
	,4C,00,80,20,D1,81,A9,06,8D, 2787	<144>	1045	DATA A2,18,20,F0,FF,A0,84,A9,0A,20,FF	. = = = :
1003	DATA 21,00,A9,03,80,20,00,80,86,02,A0			,B1,20,12,B3,20,E4,FF,F0,FB, 2931	<093>
	.B3,A9,74,20,FF,B1,A0,B3,A9, 2667	(237)	1046	DATA A2,10,A9,14,20,D2,FF,CA,D0,FA,68	
1004	DATA R9,20,FF,B1,A0,00,20,CF,FF,99,01			,A8,68,AA,18,4C,F0,FF,0D,0D, 2794	(888)
1	,02,C8,C9,0D,D0,F5,88,F0,D2, 2912	(217)	1047	DATA 00,20,20,20,20,20,20,20,40,41,53	
1005	DATA C0,0F,90,02,A0,0E,8C,00,02,20,EA			,43,48,49,4E,45,4E,53,50,52, 1144	(216)
1662		(013>	1048	DATA 41,43,48,45,20,20,20,45,44,49,54	
	,B1,A0,B3,A9,CF,20,FF,B1,20, 2323	(010)		4F,52,20,0D,0D,20,20,20,20, 1023	<038>
1,000	DATA 8E,84,85,FC,85,62,20,8E,84,85,FB	(199)	1049	DATA 20,20,20,20,56,4F,4E,20,4E,2E,4D	
	,85,61,20,A7,B4,D0,20,A0,B3, 2864	(1///	1647	,41,4E,4E,20,26,20,44,2E,57, 1128	(206)
1007	DATA A9,E5,20,FF,B1,20,BE,B4,85,60,20	40015			12007
	,8E,B4,85,5F,20,A7,B4,D0,0A, 2624	<091>	IMDM	DATA 45,49,4E,45,43,48,00,0D,0D,0D,20	4 4 4 77 4
1008	DATA A5,61,C5,5F,A5,62,E5,60,90,06,20			,20,20,50,52,4F,47,52,41,4D, 1102	<117>
	,43,83,4C,3A,80,A9,AA,A0,00, 2379	<167>	1051	DATA 4D,4E,41,4D,45,20,3A,20,00,0D,0D	
1009	DATA 91,FB,E6,FB,D0,02,E6,FC,20,3F,B2			,20,20,20,53,54,41,52,54,41, 1073	<095 >
	,90,EF,4C,FB,B4,A2,02,B6,58, 3118	<152>	1052	DATA 44,52,45,53,53,45,20,3A,20,24,00	
1010	DATA A9, A6, A0, 9D, 20, F2, B1, 20, E4, FF, F0			,0D,0D,20,20,20,45,4E,44,41, 1014	<129>
	FB,C9,30,90,0C,C9,47,B0,08, 2970	<231>	1053	DATA 44,52,45,53,53,45,20,20,20,3A,20	
1011	DATA C9,3A,90,0B,C9,41,80,07,C9,14,D0			,24,00,92,05,20,50,52,4F,47, 1171	(217)
	.0F,4C,0B,B1,20,D2,FF,A6,5B, 2322	<121>	1054	DATA 52,41,40,40,20,3A,20,00,12,20,20	
1012	DATA 95,F7,C6,58,D0,D2,60,AE,8D,02,F0			,2A,2A,2A,20,46,41,4C,53,43, 1024	(027)
	,26,C9,0C,D0,03,4C,0B,B6,C9, 2685	< 057>	1055	DATA 48,45,20,45,49,4E,47,41,42,45,20	
1013	DATA 13,00,03,4C,8B,85,C9,00,00,03,4C			,2A,2A,2A,20,20,92,00,0D,0D, 1058	<098>
	,BA,B4,C9,10,D0,03,4C,68,B5, 2282	(225)	1056	DATA 2A, 2A, 2A, 20, 45, 4E, 44, 45, 20, 2A, 2A	
1014	DATA C9.0E.D0.06.20,5F.B4.4C.64.B1.4C			,2A,00,13,05,20,20,12,44,92, 920	<148>
	,92,80,A5,F9,20,02,B1,0A,0A, 2132	(208)	1057	DATA 49,53,48,20,4F,44,45,52,20,12,54	
1015	DATA 0A,0A,85,F9,A5,F8,20,02,B1,05,F9			.92.41.50.45.0D.00.13.20.20, 1151	(035)
1	,60,C9,3A,90,02,69,08,29,0F, 1950	<092>	1058	DATA 49,2F,4F,20,2D,20,46,45,48,4C,45	
1014	DATA 60,A6,59,E0,08,90,1F,A6,58,E0,02	0		,52,00,20,D1,B1,20,48,B2,A0, 1606	(012)
1.010	.B0.06.20.D2.FF.4C.BE.B0.C6. 2509	<1887	1059	DATA B3,A9,CF,20,FF,B1,20,8E,B4,85,FC	
1017	DATA 59,A0,14,A9,92,20,F2,B1,CA,D0,FA			,20,8E,84,85,FB,C5,61,A5,FC, 3207	(251)
1017	,84,57,68,68,4C,8B,B1,A6,D3, 2891	<197>	1868	DATA E5,62,90,23,A5,F0,C5,5F,A5,FC,E5	
1010	DATA E0,08,80,03,4C,92,80,20,D2,FF,A6			,60,80,19,20,A7,84,D0,14,60, 2860	<112>
10.0	58,E0,02,90,09,C6,59,20,D2, 2468	(049)	1061	DATA 20,A7,84,F0,0C,85,F9,20,A7,84,F0	
1010			1001	.05,85,F8,4C,EF,80,68,69,20, 2749	(088)
1014	DATA FF, C6, 58, D0, F9, 4C, 8E, B0, 48, 4A, 4A	<035>	1042		. 600
1000	,4A,4A,20,59,B1,6B,29,0F,C9, 2419	(822)	1002	DATA 43,83,4C,5F,84,20,CF,FF,C9,4C,D0	(046)
1626	DATA 0A,90,02,69,06,69,30,4C,D2,FF,A2	(073)	10/7	.09,20,D1,B1,20,48,B2,4C,0B, 2372	(840)
	,FC,9A,20,D1,B1,20,48,B2,20, 2261	<073>	1002	DATA B6,C9,0D,60,A9,00,85,5E,20,5F,B4	<120>
1021	DATA EA,B1,20,9F,B2,A5,FC,20,4E,B1,A5	(1.45)		,20,EA,B1,20,0D,B5,24,5E,30, 2042	(120)
	FB, 20, 4E, B1, 20, ED, B1, A9, 3A, 2860	<148>	1064	DATA 05,20,E4,FF,F0,FB,20,E1,FF,F0,26	(100)
1022	DATA A0,20,20,F2,B1,A9,00,85,59,20,8E			,20,9F,B2,24,5E,10,09,20,4E, 2435	<198>
	,80,20,ED,B1,A4,59,20,EF,B0, 2530	<233>	1062	DATA B5,20,0D,B5,20,60,B5,20,33,B2,20	42071
1023	DATA 91,FB,CB,84,59,C0,08,90,EC,20,10			,3F,B2,70,D7,A0,B4,A9,28,20, 2190	<207>
	,82,A9,12,20,D2,FF,20,BE,B0, 2657	<105>	1066	DATA FF,B1,20,E4,FF,C9,0D,D0,F9,A9,00	40.40
1024	DATA 20,EF, 80,C5,FF, F0,00,20,43,83,A9		-	,85,5E,A5,61,85,FB,A5,62,85, 3056	(240)
	,14,A0,14,20,F2,B1,4C,A2,B1, 2665	<034>	1067	DATA FC,20,E0,B2,4C,64,B1,A5,FC,20,4E	.==
1025	DATA A9,92,20,D2,FF,20,33,B2,20,E0,B2			,B1,A5,FB,85,FF,20,4E,B1,A9, 3003	(221)
	,20,3F,82,90,9F,4C,8B,85,A9, 2648	<123>	1068	DATA 20,A0,3A,20,F2,B1,A0,00,20,ED,B1	
1026	DATA 93,20,D2,FF,A2,00,A9,03,9D,00,D8			,B1,FB,20,4E,B1,C8,C0,08,90, 2566	(070)
	,9D,00,D9,9D,00,DA,9D,00,DB, 2476	<237>	1069	DATA F3,20,ED,B1,24,5E,30,03,A9,12,2C	
1027	DATA EB, DØ, EF, 60, A9, 0D, 2C, A9, 20, 4C, D2			,A9,20,20,D2,FF,20,10,B2,A5, 2190	<059>
	,FF,20,D2,FF,98,4C,D2,FF,20, 2965	<160>	1070	DATA FF, 20, 4E, B1, A9, 92, 20, D2, FF, 4C, EA	
1028	DATA E4,FF,F0,FB,60,84,50,85,5C,A0,00			,B1,A9,FF,85,B8,85,B9,A9,04, 3073	<029>
	,81,5C,F0,06,20,D2,FF,C0,D0, 3100	<077>	1071	DATA 85,8A,20,C0,FF,A2,FF,4C,C9,FF,20	
1029	DATA F6,60,A5,FB,85,5A,A0,00,84,5B,B1			,CC,FF,A9,FF,4C,C3,FF,20,5F, 3315	<189>
	,FB,18,65,5A,85,5A,90,02,E6, 2606	<156>	1072	DATA 84,A9,80,85,5E,20,4E,85,20,48,82	4.4.4.4
1030	DATA 58,06,5A,26,5B,CB,C0,08,90,EC,A5	4.		,A2,24,A9,2D,20,D2,FF,CA,D0, 2596	<1111>
	,5A,65,5B,85,FF,60,18,A5,F8, 2467	<219>	1073	DATA FA,20,EA,B1,20,EA,B1,20,60,B5,4C	40101
1621	DATA 69,08,85,F8,90,02,E6,FC,60,A5,FB	4400		,C1,84,20,88,85,A6,5F,A4,60, 2812	(015)
	,C5,5F,A5,FC,E5,60,60,A0,B3, 3106	<183>	1074	DATA A9,61,20,D8,FF,B0,0A,20,B7,FF,29	48511
1032	DATA A9,FB,20,FF,B1,A0,01,B9,00,02,20	100=		,BF,D0,03,4C,FB,B4,A9,01,20, 2577	(201)
	,D2,FF,CC,00,02,C8,90,F4,A9, 2692	<898>	1075	DATA C3,FF,20,68,86,A0,84,A9,4F,20,FF	4000
1632	DATA 10,ED,00,02,AA,20,ED,B1,CA,D0,FA	40000		,B1,20,F9,B1,4C,FB,B4,20,6B, 2921	(237)
	,A5,62,20,4E,B1,A5,61,20,4E, 2453			IBITE TO THE TENT OF THE TENT	
1071		<529>	1076	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1	
1034	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,SF			DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,06,A2,01,C9, 2717	(213)
	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20, 2575	<028>		DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,04,A2,01,C9, 2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00	
	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20, 2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2	<828>	1077	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,04,A2,01,C9, 2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02, 2403	<213>
1035	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20, 2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2646		1077	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,80,A2,01,C9,2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A9,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02	<101>
1035	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01	<828>	1077	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,80,A2,01,C9,2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A0,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,C8,CC,00,02,90,F4,C8,C8,D0,2182	
1035	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,B5,A4,A9,78,85,A6,2945	<828>	1077	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,04,A2,01,C9,2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,C8,CC,00,02,94,F4,C8,C8,D0,2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C0,CC,00,02	<101>
1035	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20, 2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6, 2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1	<038> <161> <204>	1077 1078 1079	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,04,A2,01,C9, 2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02, 2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,CB,CC,00,02,94,CB,CC,00,02,94,CB,CC,00,02,02,CB,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD, 2018	<101>
1035 1036 1037	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20, 2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6, 2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19, 2671	<828>	1077 1078 1079	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,B0,A2,01,C9,2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00 E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,8D,21,02,B9,01,02,99,22,02,CB,CC,00,02,70,F4,CB,CB,D0,2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,CB,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,B2,4C,BD,2018 DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,00,90,33,A6	<101> <127> <025>
1035 1036 1037	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20, 2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6, 2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19, 2671	<038> <161> <204> <208>	1077 1078 1079	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,B0,A2,01,C9,2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00 E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,8D,21,02,B9,01,02,99,22,02,CB,CC,00,02,70,F4,CB,CB,D0,2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,CB,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,B2,4C,BD,2018 DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,00,90,33,A6	<101>
1035 1036 1037 1038	DATA B1,20,E0,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,B5,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,B8,10,F9,CA,F0,17,2671 DATA 18,A5,A4,69,28,83,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,2503	<038> <161> <204>	1077 1078 1079 1080	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,04,A2,01,C9, 2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02, 2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,CB,CC,00,02,94,CB,CC,00,02,94,CB,CC,00,02,02,CB,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD, 2018	<101> <127> <025>
1035 1036 1037 1038	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,B8,10,F9,CA,F0,19,2671 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,2503 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9	<038> <161> <204> <208> <251>	1077 1078 1079 1080	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,B0,A2,01,C9,2717 DATA S4,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00 E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,CB,CC,00,02,P0,F4,CB,CB,D0,2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C0,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,22,4C,BD,201B DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,00,90,33,A6,B9,86,57,A9,01,20,C3,FF,A9,2800	<101> <127> <025>
1035 1036 1037 1030 1039	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,88,18,F9,CA,F0,19,2671 DATA 18,A5,A4,69,28,83,A4,90,02,E4,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,2503 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,0F,8D,18,D4,A9,00,8D,05,D4,2776	<038> <161> <204> <208>	1077 1078 1079 1080	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,81,A2,08,C9,44,F0,80,A2,01,C9,2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A0,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,C8,CC,00,02,90,F4,C8,C8,D0,2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD,2018 DATA FF,20,BB,B5,A5,BA,C9,08,90,33,A6,B9,86,57,A9,01,20,C5,FF,A9,2800 DATA 40,85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5,2911	<101><127><127><025><022>
1035 1036 1037 1030 1039	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19,2671 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,20,E8,A5,18,A5,A6,69,20,E8,A5,18,A5,A6,69,20,E0,2503 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,0F,8D,18,D4,A9,00,8D,05,D4,2776 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9	<038> <161> <204> <208> <208> <208> <251>	1077 1078 1079 1080	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,80,A2,01,C9,2717 DATA S4,D0,F1,A9,01,A0,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,C8,CC,00,02,90,F4,C8,C0,00,02,90,F4,C8,C0,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD,201B DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,00,90,33,A6,B9,86,37,A9,01,20,C3,FF,A9,2800 DATA 60,85,B9,20,C0,FF,80,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,C0,FF,20,A5,29,11 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5	<101><127><127><025><022>
1035 1036 1037 1038 1039 1040	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19,2671 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,12,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,2503 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,AF,B0,18,D4,A9,00,8D,05,D4,2776 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9,32,8D,01,D4,A9,00,8D,06,D4,2413	<038> <161> <204> <208> <251>	1077 1078 1079 1080 1081 1082	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C7,44,F0,80,A2,01,C9,2717 DATA S4,D0,F1,A9,01,A0,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,92,B9,01,02,99,22,02,C8,CC,00,02,90,F4,C8,C0,00,02,90,F4,C8,C0,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,C8,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,FF,A9,20,03,3A6,B9,86,57,A9,01,20,C3,FF,A9,280,DATA 60,85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,40,FF,B0,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,46,FF,20,A5,2911 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5,FF,85,62,20,AB,FF,A5,57,85,2663	<101> <127> <125> <025> <025> <053>
1035 1036 1037 1038 1039 1040	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19,2671 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,82,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,2503 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,0F,8D,18,D4,A9,00,8D,00,5D4,2776 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9,32,8D,01,10,4A9,00,8D,00,D4,2413	<038> <161> <204> <208> <208> <208> <2151> <0000> <126>	1077 1078 1079 1080 1081 1082	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,B0,A2,01,C9, 2717 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,B2, 2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,CB,CC,00,02,79,20,02,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD, 2018 DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,08,90,33,A6,B9,86,57,A9,01,20,C3,FF,A9, 2800 DATA 60,85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,94,FF,20,A5, 2911 DATA FF,85,61,A5,90,44,A4,B0,13,20,A5,FF,85,62,20,AB,FF,A5,57,B5, 2663 DATA B9,A9,00,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5	<101> <127> <125> <025> <025> <053>
1035 1036 1037 1039 1040 1041	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,B8,10,F9,CA,F0,19,2671 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,25,E6,A5,A6,A6,A6,A6,A6,A6,A6,A6,A6,A6,A6,A6,A6,	<038> <161> <204> <208> <208> <208> <251>	1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,B0,A2,01,C9, 2717 DATA S4,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00 E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02, 2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02 C8,CC,00,02,90,F4,C8,C8,D0, 2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02 D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD, 2018 DATA FF,20,B8,B3,A5,BA,C9,08,90,33,A6,B9,86,57,A9,01,20,C3,FF,A9, 2800 DATA 60,85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5, 2911 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5,FF,85,62,20,AB,FF,A5,57,B5, 2663 DATA B9,A9,00,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5,B6,5F,84,60,A5,BA,C9,01,D0, 2639	<101> <127> <127> <025> <022> <053> <214>
1035 1036 1037 1039 1040 1041	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,B8,10,F9,CA,F0,19,2671 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A4,90,02,F6,A9,A6,80,18,D4,A9,11,8D,04,D4,A9,07,8D,04,D4,A9,32,BD,01,D4,A9,00,8D,05,D4,2415 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9,32,BD,01,D4,A9,00,8D,06,D4,2415 DATA A0,80,20,09,83,A9,10,8D,04,D4,60,A2,FF,CA,D0,FB,D0,F8,60,2914 DATA A9,0F,8D,18,D4,A9,2D,8D,05,D4,A9	<038> <161> <204> <208> <208> <251> <000> <126> <240>	1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,81,A2,08,C9,44,F0,80,A2,01,C9,2717 DATA S4,D0,F1,A9,01,A9,20,BA,FF,A0,00 ,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,C8,CC,00,02,90,F4,C8,C8,D0,2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD,2018 DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,08,90,33,A6,B9,86,57,A9,01,20,C3,FF,A9,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5,29,11 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5,FF,85,62,20,A8,FF,A5,7,85,263,20,A5,FF,80,42,20,A5,FF,20,A5,20,A5,FF,80,42,20,A5,FF,80,42,20,A5,FF,20,A5,20,A5,FF,80,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,42,40,A5,B5,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A5	<101> <127> <127> <025> <022> <053> <214>
1035 1036 1037 1039 1039 1040 1041	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,88,18,F9,CA,F0,19,2671 DATA 10,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,2503 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,0F,8D,18,D4,A9,00,8D,05,D4,2776 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9,32,8D,01,D4,A9,B0,00,D4,2413 DATA A0,80,20,09,83,A9,10,8D,04,D4,60,A2,FF,CA,D0,FD,88,D0,FB,60,2914 DATA A9,0F,8D,18,D4,A9,2D,8D,05,D4,2914	<038> <161> <204> <208> <208> <208> <2151> <0000> <126>	1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,81,A2,08,C9,44,F0,80,A2,01,C9,2717 DATA S4,D0,F1,A9,01,A9,20,BA,FF,A0,00 E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02 C8,CC,00,02,90,F4,C8,C8,D0,2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02 D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD,2018 DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,08,90,33,A6 B9,86,57,A9,01,20,C3,FF,A9,2800 DATA 60,85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20 B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5,29,11 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5 FF,85,62,20,AB,FF,A5,57,B5,2643 DATA B9,A9,00,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5 86,5F,84,60,A5,BA,C9,01,D0,2639 DATA 6A,AD,3D,03,B5,61,AD,3E,03,B5,62 4C,FB,B4,A9,13,20,D2,FF,A2,2300	<101> <127> <127> <025> <025> <053> <214> <131>
1035 1036 1037 1039 1039 1040 1041	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 ,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,B3,A6,2945 DATA A9,04,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A4,59,28,36,44,70,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,2503 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,8F,8D,18,D4,A9,00,8D,05,D4,2776 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9,32,8D,01,D4,A9,00,8D,00,D4,2413 DATA A0,80,20,09,B3,A9,10,8D,04,D4,A9,A5,8D,04,A9,21,8D,04,A9,2D,8D,05,D4,274 DATA A9,0F,8D,18,D4,A9,2D,8D,06,D4,2413	<038> <161> <204> <208> <251> <0000> <126> <240> <119>	1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,81,A2,08,C9,44,F0,80,A2,01,C9,2717 DATA S4,D0,F1,A9,01,A9,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,C8,CC,00,02,70,F4,C8,C8,D0,2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD,2018 DATA FF,20,B8,B3,A5,BA,C9,08,90,33,A6,B9,86,37,A9,01,20,C5,FF,A9,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5,2711 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5,FF,85,62,20,AB,FF,A5,79,83,46,A3,B5,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5,B6,5F,89,40,A5,B6,C9,01,D0,2639 DATA 0A,AD,3D,03,85,61,AD,3E,03,85,62,4C,F8,B4,A9,13,20,D2,FF,A2,2300 DATA 1C,20,ED,B1,CA,D0,FA,60,1230	<101> <127> <127> <025> <022> <053> <214> <131> <120> <214>
1035 1036 1037 1030 1039 1040 1041 1042 1043	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19,2671 DATA 18,A5,A4,69,28,83,A4,90,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,2503 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,0F,8D,18,D4,A9,A9,00,8D,00,D4,2776 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9,32,8D,00,1D4,A9,11,8D,04,D4,A9,32,8D,01,D4,A9,10,8D,004,D4,60,A2,FF,CA,D0,FD,88,D0,FB,60,2914 DATA A0,80,20,09,83,A9,10,8D,04,D4,A9,A5,8D,06,D4,A9,21,8D,04,D4,A9,A5,8D,06,D4,A9,21,8D,04,D4,2385 DATA A9,07,8D,01,D4,A9,05,8D,00,D4,A0,FF,20,09,83,A9,20,8D,04,D4,2250	<038> <161> <204> <208> <208> <251> <000> <126> <240>	1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 MSE	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,B4,A2,01,C9, 2717 DATA S4,D0,F1,A9,01,A9,20,BA,FF,A0,00 ,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02, 2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02 ,C8,CC,00,02,90,F4,C8,C8,D0, 2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02 ,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD, 2018 DATA FF,20,B8,B3,A5,BA,C9,08,90,33,A6 ,B9,86,37,A9,01,20,C3,FF,A9, 2800 DATA 60,85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20 ,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5, 2911 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5 ,FF,85,62,20,AB,FF,A5,77,B3, 2663 DATA B9,A9,00,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5 ,86,5F,84,60,A5,BA,C9,01,D0, 2639 DATA 0A,AD,3D,03,85,61,AD,3E,03,85,62 ,4C,FB,B4,A9,13,20,D2,FF,A2, 2300 DATA 1C,20,ED,B1,CA,D0,FA,60, 1230 (Schluß). Dieses Listing können Sie mit dem Ch	<101> <127> <127> <025> <022> <053> <214> <131> <120> <214>
1035 1036 1037 1030 1039 1040 1041 1042 1043	DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 DATA EA,B1,A9,9F,20,D2,FF,20,2575 ,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA,2646 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01,60,A9,A0,85,A4,A9,78,B3,A6,2945 DATA A9,04,85,A4,A9,78,85,A6,2945 DATA A9,04,85,A4,59,28,36,44,70,02,E6,A5,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0,2503 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9,8F,8D,18,D4,A9,00,8D,05,D4,2776 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9,32,8D,01,D4,A9,00,8D,00,D4,2413 DATA A0,80,20,09,B3,A9,10,8D,04,D4,A9,A5,8D,04,A9,21,8D,04,A9,2D,8D,05,D4,274 DATA A9,0F,8D,18,D4,A9,2D,8D,06,D4,2413	<038> <161> <204> <208> <251> <0000> <126> <240> <119>	1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 MSE	DATA B6,A9,37,A0,84,20,FF,B1,20,F9,81,A2,08,C9,44,F0,80,A2,01,C9,2717 DATA S4,D0,F1,A9,01,A9,20,BA,FF,A0,00,E0,01,F0,1A,A9,40,BD,20,02,2403 DATA A9,3A,BD,21,02,B9,01,02,99,22,02,C8,CC,00,02,70,F4,C8,C8,D0,2182 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD,2018 DATA FF,20,B8,B3,A5,BA,C9,08,90,33,A6,B9,86,37,A9,01,20,C5,FF,A9,28,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5,2711 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5,FF,85,62,20,AB,FF,A5,79,83,46,A3,B5,A5,BA,20,B4,FF,A5,B9,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5,B6,5F,89,40,A5,B6,C9,01,D0,2639 DATA 0A,AD,3D,03,85,61,AD,3E,03,85,62,4C,F8,B4,A9,13,20,D2,FF,A2,2300 DATA 1C,20,ED,B1,CA,D0,FA,60,1230	<101> <127> <127> <025> <022> <053> <214> <131> <120> <214>

Widerstand in allen Farben

Das Ausrechnen von Widerstandswerten mit Hilfe einer Farb-/Wertetabelle übernimmt ab jetzt der Commodore 64.

iderstände, kleine aber wichtige Bauteile, werden durch Farbringe gekennzeichnet. Aus diesen Farben ist der jeweilige Widerstandswert zu erkennen. Diese Berechnung, die sonst nur mit Hilfe von Tabellen erfolgt, nimmt nun der C 64 vor. Dabei kann man sowohl einen Ohm-Wert vorgeben, der in die entsprechenden Farbringe umgerechnet wird, als auch Farbringe in die entsprechenden Widerstandswerte umwandeln lassen.

(H. Peter/A. Starosta/zu)

Steckbrief	
Programm	Widerstand
Computer:	C 128, C 128
Checksummer:	Version 3
Datenträger:	Diskette, Kassette

```
AB PRINTIPRINTIPRINT
                                                                                                             (185)
78 PRINT'(11SPACE)1 « FARBEN -> CHM"
58 PRINT
78 PRINT"(11SPACE)2 « CHM(4SPACE)-> FARBEN"
                                                                                                             (194)
                                                                                                             (835)
92 PRINT (118PACE)3 • ENDE (38PACE)*
                                                                                                             (194)
100 PRINTIPRINTIPRINT
110 FOR X=1 TO 401PRINT"-"|INEXT X
120 PRINTIPRINT"(198PACE, RVSON) ALSWARL (RVOF
F, SPACE)..."
138 SET X011F X0-""THEN 138
148 IF X0-"1"HEN 178
158 IF X0-"2"THEN 408
153 IF X0-"3"THEN END
148 GTO 1
100 PRINTIPRINTIPRINT
                                                                                                             (225)
                                                                                                            (236)
                                                                                                             (887)
                                                                                                             (183>
155 | F X0-3-THEN END
168 GOTO 138
178 SORUB 1888
198 PRINT
198 PRINT 1 = BRALN(SSPACE)5 = GRUEN(SSPAC
                                                                                                             (13A)
                                                                                                             (826)
E39 = ME188":PRINT
200 PRINT" 2 = ROT(78PACE)6 = BLAU(58PACE)1
8 = 81LBER":PRINT
                                                                                                           (166)
= BILDERTIPHINT (166)
218 PRINT* 3 = ORANGE (48PACE)7 = VIOLETT(28
PACE)11 = GOLD*1PRINT (144)
228 PRINT* 4 = BELB(68PACE)8 = GRAU(56PACE)
12 = BCHMAR2*1PRINT (286)
238 PRINT
248 FOR x=1 TO 48:PRINT"-"; NEXT X
258 PRINT" (198PACE, RVBON)& INBABE (RVDFF)"
                                                                                                            (874)
                                                                                                            <154>
238 PRINT: (1889-9CE, RYSIGNIS) NE
258 PRINT: (1891): 1. RINB(): 1X
264 IF X34 OR X41 THEN 178
263 IS=STRS(X)
278 INPUT: 2. RINB: 1: 1
272 IF Y=12 THEN 273
274 IF Y=9 OR V41 THEN 178
275 IF Y=12 THEN Y=8
275 IF Y=12 THEN Y=8
                                                                                                            (116)
(073)
(175)
                                                                                                             < M 1 M 2
                                                                                                             (859)
274 YS-BIRS(Y)
                                                                                                            (862)
(868)
276 V4=BTR6(V)
280 INPUT 3. RINB: 12
285 IF 2<1 OR 2>12 THEN 178
287 IF 2>6 AND 2<18 THEN 178
290 INPUT 4. RINB: 16
290 IF A>12 OR A<1 THEN 178
388 BOSUB 2888
318 PRINT (SUP)*
                                                                                                            (244)
                                                                                                            (859)
                                                                                                             (010)
                                                                                                            (251)
328 FOR 1=1 TO 4
338 PRINT-(488PACE)";
348 NEXT X
358 PRINT-(SUP)"
                                                                                                            <158>
<076>
                                                                                                            (834)
368 PRINT" CHAMERTI "181" (48PACE) TOLERANZ "
| 188 (249)
378 PRINT' MEITERE BERECHNUNGEN? [J/N] ... (152)
388 GET PALIF P9-"THEN 388 (863)
398 IF P9-"JTHEN 178 (118)
488 IF P9-"MTHEN 18 (863)
ARR DOBUB IN
                                                                                                            (848)
612 PRINTIPRINT' (SPACE, RVBON) TOLERANZ (RVOFF
```

```
A13 PRINT: PRINT: 1 - +/- 1 %*
                                                                                                                                                                                                                                                          (187)
      614 PRINT" 2 - +/- 2 %"
615 PRINT" 3 - +/- 5 %"
616 PRINT" 4 - +/- 18 %"
617 PRINT" 5 - +/- 28 %"
                                                                                                                                                                                                                                                          (864)
(887)
                                                                                                                                                                                                                                                            (198)
       ALE PRINT
                                                                                                                                                                                                                                                          (212)
      A28 FOR X=1 TO 48:PRINT"-"; INEXT X
A38 PRINT" (139PACE, RV90N)EINBARE (RV0FF)"
                                                                                                                                                                                                                                                          (156)
       648 PRINT: INPUT "DIRECT: "| IS
645 PRINT: INPUT "TOLERANZ: "ID
                                                                                                                                                                                                                                                            (218)
        646 IF DC1 DR DD5 THEN 688
       647 P=VAL(18)
                                                                                                                                                                                                                                                            (819)
       648 1F P>99888
658 BOSLB 3888
                                                                                                                                                                                                                                                            (114)
        AAR PRINT" (BUP)"
                                                                                                                                                                                                                                                          <846>
      478 FOR X=1 TO 5
488 PRINT' (488PACE)
                                                                                                                                                                                                                                                             (849)
        AGE MEXT
                                                                                                                                                                                                                                                             (192)
      A98 NEXT
788 PRINT" (PUP)"
718 PRINT" 1. RINB: ";C8(1)
722 PRINT" (LP,SPACE)2. RINB: ";C9(2)
738 PRINT" (LP,SPACE)4. RINB: ";C9(4)
748 PRINT" (UP,SPACE)4. RINB: ";C9(4)
759 PRINT:PRINT" MEITERE BERECHNUMBEN? (J/N
                                                                                                                                                                                                                                                            (145)
                                                                                                                                                                                                                                                            (225)
                                                                                                                                                                                                                                                          (436)
      758 PRINTIPRINT MEITERE BEREIDHUNGEM? (J/N
] ..."]
768 GET P8:IF P8-"THEN 768
778 IF P8-"J" THEN 688
788 IF P8-"N"THEN 18
798 GOTO 768
1888 PRINT"(CLR)"
1885 PRINT"(CLR)"
1885 PRINT"(CRPACE,RVBON)BY A.STAROSTA & H.
PETER GRUDFF)"
                                                                                                                                                                                                                                                          (185)
                                                                                                                                                                                                                                                          (282)
                                                                                                                                                                                                                                                          (100)
                                                                                                                                                                                                                                                          (226)
                                                                                                                                                                                                                                                          (134)
      INIU PRINT

1828 FOR X=1 TO 481PRINT"-"11MENT X

1838 PRINT" GRYSON, TSPACE INIDERSTANDSKEINIZEI

DONLMS (TSPACE, RVGFF)"1

1848 FOR X=1 TO 481PRINT"-"11MEXT X

1858 RETURN
       1818 PRINT
                                                                                                                                                                                                                                                          (201)
                                                                                                                                                                                                                                                          (892)
                                                                                                                                                                                                                                                          (857)
(114)
       2988 A4-X4+V4
    2008 AS=X6+Y8
2018 B=VAL (AS)
2028 IF Z=1 THEN B=B+18
2038 IF Z=2 THEN B=B+100
2048 IF Z=3 THEN B=B+1000
2058 IF Z=4 THEN B=B+10000
2058 IF Z=5 THEN B=B+100000
                                                                                                                                                                                                                                                          (193)
                                                                                                                                                                                                                                                          <107>
   2868 IF 2=5 THEN B=8=199068
2865 IF 2=6 THEN B=8=199068
2868 IF 2=6 THEN B=8=199068
2868 IF 2=7 THEN B=8=1
2888 IF 2=8 THEN B=8=1
2898 IF 2=9 THEN B=8=1
2108 IF 2=10 THEN B=8=1
2108 IF 2=10 THEN B=8=0.81
2108 IF 2=11 THEN B=8=0.81
2108 IF 2=12 THEN B=8
2138 IF A=1 THEN B=8=0.1
2138 IF A=1 THEN B=8=0.1
2148 IF A=2 THEN B=8=0.1
2148 IF A=2 THEN B=8=0.1
2178 IF A=10 THEN B8=0.1
                                                                                                                                                                                                                                                          (197)
                                                                                                                                                                                                                                                         (178)
                                                                                                                                                                                                                                                          (228)
                                                                                                                                                                                                                                                        (887)
(245)
                                                                                                                                                                                                                                                        (231)
                                                                                                                                                                                                                                                         (246)
                                                                                                                                                                                                                                                         (124)
                                                                                                                                                                                                                                                        (222)
(849)
(216)
                                                                                                                                                                                                                                                          (158)
    3000 A=LEN(18): KZ=0
3005 B=VAL(18): KZ=0 MLR LEMER 1K
3010 B=0=100: B=1NT: B=0.51: P=0/100
3011 IF B<1000 AND B>97 THEN C=0-2
3012 IF B<1000 AND B>97 THEN 3070
3013 IF B<100 AND B>07 THEN 3370
3013 IF B<10 AND B>0.07 THEN 3300
3014 IF B<1 AND B>0.07 THEN 3400
3020 IF B>=1000 THEN C=0-2
3040 B=0/10
3050 AEXT X
3060 B=1NT: B=0.51
                                                                                                                                                                                                                                                         (847)
(283)
                                                                                                                                                                                                                                                        (122)
                                                                                                                                                                                                                                                        (196)
                                                                                                                                                                                                                                                        (287)
(289)
    3848 B=18T(8+8.5)
3878 B=9TR9(8)
3898 B9(11=8104(89,2,1)
3898 B9(2)=8184(74(84,1)
                                                                                                                                                                                                                                                       (158)
(885)
(173)
SAME BE(1)=MIDE(86,2,1)
SAME BE(2)=RIBHTE(86,1)
SAME BE(2)=RIBHTE(86,1)
SAME FOR X=1 TO 2
SAME FOR X=1 THEN CO(X)="ROT"
SAME FOR BE(X)="3"THEN CO(X)="CONMER"
SAME FOR BE(X)="3"THEN CO(X)="GELB"
SAME FOR BE(X)="4"THEN CO(X)="BLAL"
SAME FOR BE(X)="4"THEN CO(X)="BLAL"
SAME FOR BE(X)="4"THEN CO(X)="BLAL"
SAME FOR BE(X)="7"THEN CO(X)="BLAL"
SAME FOR BE(X)="9"THEN CO(X)="MEISO"
SAME FOR THEN SAME
SAME FOR THEN SAME
SAME FOR THEN CO(X)="BCAMARZ"
S
                                                                                                                                                                                                                                                        (143)
                                                                                                                                                                                                                                                        (232)
                                                                                                                                                                                                                                                         (205)
                                                                                                                                                                                                                                                         (258)
                                                                                                                                                                                                                                                         (221)
                                                                                                                                                                                                                                                        (200)
(100)
                                                                                                                                                                                                                                                        <1313
<1713
                                                                                                                                                                                                                                                        < 186 >
                                                                                                                                                                                                                                                        (EBB)
                                                                                                                                                                                                                                                        (184)
                                                                                                                                                                                                                                                       <838)
                                                                                                                                                                                                                                                       <128>
    3285 IF D-5 THEN C8 (4) - "KEIN RING"
    3388 C8 (3)=-80LD-
                                                                                                                                                                                                                                                        (148)
    3318 KZ=1
                                                                                                                                                                                                                                                       (884)
    3338 BOTO 3878
    3488 C8(3)="BILBER"
3418 K2=1
                                                                                                                                                                                                                                                        < 1000 >
    3428 8-8-188
                                                                                                                                                                                                                                                        (B97)
    3438 8010 3878
   Listing. Widerstandsberechnung
```

Wollten Sie wirklich Diskjockey werden?

Für alle CPC's - 464 + DDI-1, 664, 6128 - unser

letztes Angebot in Sachen Floppy: vortex Laufwerk F1-X



anschlußfertiges 5.25" (3.5") Laufwerk modernster Jechnologie mit 708KB formatierter Speicherkapazität in formschönem Gehäuse mit integriertem Netzteil

VDOS 2.0 Steckmodul (d.h. kein Einsenden oder Offnen Ihres CPC's)

- voll einsetzbar unter VDOS 2.0, CP/M 2.2 (mlt und ohne vortex-Speichererweiterung) und CP/M plus (nur CPC6128)
- keine Kompatibilitätsprobleme, da zwischen VDOS und AMSDOS softwaremäßig umgeschaltet werden kann.
- professionelle relative Dateiverwaltung (auch auf 3"-Laufwerk), **Z80 Maschinensprache**monitor.
- CP/M kann von 3"- und 5.25"-Diskette gebootet werden.

Zwei neue Sterne am CPC Softwarehimmel:

mit dem Programm **VECTOR** ist eine sehr komfortable grafische Darstellung von beliebigen Funktionsverläufen und tabellarisch vorliegenden Daten möglich: Polynomapproximation, automatische Polerfassung, Softwareschnittstelle zu TopCalc, universell einsetzbare Hardcopy (wird über RSX angesprochen, FX-80 kompatibel, voll relocatibel und damit in jedes eigene BASIC-Programm einbaubar). VECTOR läuft auf allen CPC's (464, 664, 6128).

Cassette, 5.25"-Diskette 69,— DM (unverbindliche Preisempfehlung)

3"-Diskette

78,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)

Müssen Sie in eigenen BASIC-Programmen Daten über frei definierbare Bildschirmmasken (z.B. Adressverwaltung etc.) eingeben?

Dann brauchen Sie **MASKGEN**, den professionellen vortex Maskengenerator.

MASKGEN – ein superschnelles Maschinenprogramm – nimmt Ihnen bei der Erstellung von Bildschirm- Ein/Ausgabemasken jegliche Arbeit ab und dies bei höchster Flexibilität. Die mit MASKGEN erstellten Bildschirmmasken können in jedes eigene BASIC/Maschinenprogramm eingebunden werden. MASKGEN läuft auf dem CPC 464.

Preise:

5.25"-Diskette

78,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)

89,- DM (unverbindliche Preisempfehlung)

Sie erhalten unsere Produkte in allen Karstadt-, Horten-, Quelle- und Kaufhof-Computercentern, in den technischen Kaufhäusern Phora

Fordern Sie unser kostenloses Informationsmaterial an.

Mit jedem unserer Produkte erhalten Sie den vortex Service-Paß. Mit diesem Paß garantieren wir Ihnen einen kostenfreien Anspruch auf alle Neuerungen und eventuelle Verbesserungen unserer Betriebssystemsoftware. Für soft- und hardwaretechnische Fragen im Zusammenhang mit unseren Produkten haben wir eine User-Sprechstunde eingerichtet. Montags und Donnerstags von 18.00 – 21.00 Uhr stehen wir Ihnen telefonisch zur Verfügung.

CP/M 2.2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Digital Research. VDOS und vortex sind eingetragene Warenzeichen der Firma vortex GmbH.



7106 Nevenstadt 5 Klingenberg 13 · Abt. Marketing © 071 39/2160 · Abt. Software © 0711/7775576 · Telez 728915

Das richtige Datum

Mit dem Programm »Kalender« sind Sie in der Lage, sich einen Kalender jedes Monats zwischen den Jahren 1900 und 2000 ausdrucken zu lassen.

as Listing *Kalender* für den Commodore 64 druckt auf Wunsch die Kalendertage eines beliebigen Monats mit allen gesetzlichen Feiertagen. Dadurch wird es zur wertvollen Hilfe bei der Urlaubsplanung und den Vorbereitungen für Geburtstage und Feste. Die Darstellung erfolgt einerseits auf dem Bildschirm, andererseits kann man die Ausgabe auf den Commodore-Drucker MPS 801 oder Kompatible lenken. Das Programm ist weitgehend absturzsicher, da durch *POKE 802,252* die RUN/STOP-RESTORE Tastenkombination gesperrt wird. Das Bild zeigt einen Probeausdruck. (Michael Grimm/ue)

Steckbrief	
Programm:	Kalender
Computer:	C 64, C 128
Checksummer:	Version 3
Datenträger:	Diskette, Kassette

Kalenderausdruck des Monats Mai 1986

18 REM ***********************************	(864)
28 REM • •	(869)
30 REM • KALENDER-BERECHNUNGEN •	(224)
48 REM • •	<889>
58 REM • GESCHRIEBEN VON •	<170>
60 REM ● •	<109>
78 REM . HICHAEL GRIMM (1985) .	<116>
88 REM * *	<129>
90 REM • SALZGITTER 1 TEL.45338 •	<103>
188 REM • •	<149>
118 REM ***********************************	<164>
128 REM . BILDRAHMEN U. PROGRAMMHINNEIS	< < 085 >
138 PRINT CHR\$(147):POKE 53288,7:POKE 5	328
1,3:DIM A\$(23):DIM B\$(15):DIM C\$(26	(868)
148 DIM D\$(26):DIM E\$(26):DIM F\$(26):DI	M G
\$(26):DIM H\$(22):DIM T(12):L=30	<121>
150 DIM J\$(170):POKE 808,252	<103>
160 FOR I=1 TO 23	<182>
170 PRINT" (RIGHT, RVSON, GREEN, 38SPACE)"	(204)
188 FOR Y=1 TO L	<836>
190 NEXT Y: NEXT I	(215)
200 PRINT" (2UP. SPACE, RVSON, 3SPACE, RVOFF	27A
**************************************	N.3
SPACE.RVOFF)"	(121)
210 FOR I=1 TO 19	<189>
220 PRINT" (2UP, SPACE, RVSON, 3SPACE, RVDFF)=(
30SPACE) = (RVSON, 3SPACE, RVOFF) "	<001>
230 FOR Y=1 TO L	<886>
249 NEXT VI NEXT I	< 889 >

SPACE, RVOFF) "1 PRINT	<145>
260 FOR I=1 TO 23	(828)
278 READ A\$(I)	(101)
280 PRINT TAB(7) "(BLACK)"; A\$(1);	(085)
299 FOR Y=1 TO L	(148)
	(253)
300 NEXT Y: NEXT 1: PRINT	
310 FOR 1=1 TO 25	<888>
320 PRINT TAB(7) "[";	(217)
330 FOR Y=1 TO L	<188>
340 NEXT Y: NEXT I: PRINT	< 837 >
358 FOR I=1 TO 15	(247)
360 READ 9\$(1)	<199>
378 PRINT TAB(12)8\$(1);	< 988 >
389 FOR Y=1 TO L	(238)
390 NEXT Y: NEXT I: PRINT: PRINT: PRINT TAB(4)	
"(GREEN)#":	<128>
400 FOR I=1 TO 30	<837>
418 PRINT TAB(5) **:	(023)
420 FOR Y=1 TO L	(822)
438 NEXT Y: NEXT 1: PRINT" T": PRINT	(120)
448 FOR I=1 TO 26	(211)
450 READ C\$(I)	(841)
	(147)
468 PRINT TAB(7) "(BROWN)";C\$(I);	
470 FOR Y=1 TO L	(072)
480 NEXT Y: NEXT I:PRINT	<177>
490 FOR I=1 TO 26	(885)
500 READ D\$(1)	< 899 >
518 PRINT TAB(7)D\$(1);	<117>
520 FOR Y=1 TO L	(124)
538 NEXT YINEXT I:PRINT	(229)
540 FOR I=1 TO 26	<857>
550 READ E\$(I)	<159>
560 PRINT TAB(7)E\$(I);	(233)
578 FOR Y=1 TO L	<174>
588 NEXT YINEXT IIPRINT	<023>
590 FOR I=1 TO 26	<107>
600 READ F\$(1)	(217)
610 PRINT TAB(7)F\$(1):	(891)
620 FOR Y=1 TO L	(224)
630 NEXT Y: NEXT 1: PRINT	<073>
648 FOR I=1 TO 26	<157>
450 READ 6\$(1)	(819)
668 PRINT TAB(7)6\$(1);	(295)
678 FOR Y=1 TO L	(818)
688 NEXT YINEXT I:PRINT:PRINT	(885)
698 PRINT TAB(4) " (GREEN) T"	(019)
700 FOR 1=1 TO 30	<883>
718 PRINT TAB(5) "#"1	(869)
728 FOR Y=1 TO L	(868)
738 NEXT YINEXT I:PRINT" "PRINT:PRINT	(999)
740 GOSUB 3300	(252)
750 FOR I=1 TO 22	(007)
768 READ H\$(1)	(137)
778 PRINT TAB(9)"(BLUE)";H\$(1);	
789 FOR Y=1 TO L	<198>
798 NEXT Y:NEXT 1:PRINT:PRINT:PRINT	
880 GOTO 910	<847>
G	(225)
RIR REH . DATIM'S AREDAGE MISTEDUCTURE A	
818 REM • DATUM'S ABFRAGE WIEDERHOLLING •	
828 PRINT TAB (7) " (4UP, 26SPACE) "	<176>
828 PRINT TAB(7)"(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)"	<176> <123>
820 PRINT TAB(7)"(4UP,26SPACE)" 830 PRINT"(3UP)" 840 FOR I=1 TO 168	<176> <123> <886>
828 PRINT TAB(7)"(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TD 168 858 READ J\$(1):NEXT 1	<176> <123> <086> <089>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J*(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22	<176> <123> <886> <889> <119>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I)	<176><123><086><089><119><0249>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(1) 898 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(1);	<176> <123> <886> <889> <119> <249> <852>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 889 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 FOR Y=1 TO L	<176> <123> <086> <0889> <119> <249> <249> <248>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 888 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 FOR Y=1 TO L 988 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:	<176> <123> <086> <089> <119> <249> <249> <248> <157>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(SUP)" 848 FOR I=1 TD 168 858 READ J*(1):NEXT I 868 FOR I=1 TD 22 878 READ H*(I) 889 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H*(I); 898 FOR Y=1 TD L 988 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE •	<176> <123> <086> <089> <119> <249> <249> <252> <248> <157> <217>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 888 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 FOR Y=1 TO L 988 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)"	<176> <123> <086> <0899 <1119> <249> <249> <1552> <2460 <157> <217> <226>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 888 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 FOR Y=1 TO L 988 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)" 938 PRINT"(2UP)"	<176> <123> <086> <089> <119> <219> <249> <248> <248> <248> <217> <226> <242>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 898 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 FOR Y=1 TO L 988 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)" 948 Z=Z+1	<176> <123> <1866> <1899> <1179> <249> <249> <246> <157> <217> <226> <226> <246> <246>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 898 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(1); 898 FOR Y=1 TO L 988 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)" 948 Z=Z+1 958 GET W\$	<176> <123> <086> <089> <1119> <0249> <249> <246> <246> <246> <157> <2217> <226> <246> <246> <246> <862>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(SUP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J*(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H*(I) 868 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H*(I); 898 FOR Y=1 TO L 908 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG*="":PRINT"(SUP)" 948 Z=Z+1 958 GET M* 968 IF M*="" THEN GOTO 958	<176> <123> <1886> <119> <119> <249> <1170> <2470> <2480> <1570> <2170> <2240> <2400> <2170> <2240> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2600 200
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT "(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 888 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 998 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)" 938 PRINT"(2UP)" 948 Z=Z+1 958 BET M\$ 968 IF M\$="" THEN BOTO 958 978 IF ASC(M\$) < 48 OR ASC(M\$) > 57 THEN 958	<176> <123> <1886> <123> <8869> <1119> <249> <247> <225> <248> <157> <2217> <226> <246> <246> <862> <862> <862> <862> <862>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 898 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 FOR Y=1 TO L 988 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)" 938 PRINT"(2UP)" 948 Z=Z+1 958 GET W\$ 968 IF W\$="" THEN GOTO 958 978 IF ASC(M\$) < 48 DR ASC(W\$) > 57 THEN 958 988 IF Z<3 THEN PRINT TAB(16) W\$;	<176> <123> <1886> <119> <119> <249> <1170> <2470> <2480> <1570> <2170> <2240> <2400> <2170> <2240> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2400> <2600 200
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 898 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 FOR Y=1 TO L 988 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)" 938 PRINT"(2UP)" 948 Z=Z+1 958 GET W\$ 968 IF W\$="" THEN GOTO 958 978 IF ASC(M\$) < 48 OR ASC(W\$) > 57 THEN 958 988 IF Z<3 THEN PRINT TAB(16)W\$; 998 IF Z>=3 THEN PRINT TAB(16)W\$;	<176> <123> <1886> <123> <8869> <1119> <249> <247> <225> <248> <157> <2217> <226> <246> <246> <862> <862> <862> <862> <862>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT "(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 898 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 998 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:M6\$="":PRINT"(3UP)" 938 PRINT"(2UP)" 948 Z=Z+1 958 GET W\$ 968 IF M\$="" THEN GOTO 958 978 IF ASC(M\$) < 48 OR ASC(W\$) > 57 THEN 958 988 IF X<3 THEN PRINT TAB(16) W\$; 1000 WG\$=MG\$+M\$	<176> <123> <1866> <1899> <119> <249> <852> <248> <157> <2240> <157> <226> <242> <246> <2462 <2462 <2462 <2862> <8822 <8829 <8829>
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT "(3UP)" 848 FOR I=1 TD 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TD 22 878 READ H\$(I) 868 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 FOR Y=1 TD L 908 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)" 938 PRINT"(2UP)" 948 Z=Z+1 958 GET H\$ 968 IF M\$="" THEN GOTO 958 978 IF ASC(M\$) < 48 OR ASC(M\$) > 57 THEN 958 988 IF Z<3 THEN PRINT TAB(16)M\$; 998 IF Z>=3 THEN PRINT TAB(16)M\$; 1000 MG\$=MG\$+H\$ 1818 IF VAL(LEFT\$(MG\$,2))<8 OR VAL(LEFT\$(M	<176> <123> <1866> <1897> <2899> <2499> <2480> <1570> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <224
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT"(3UP)" 848 FOR I=1 TO 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TO 22 878 READ H\$(I) 868 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 878 FOR Y=1 TO L 988 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)" 938 PRINT"(2UP)" 948 Z=Z+1 958 BET M\$ 968 IF M\$="" THEN BOTO 958 978 IF ASC(M\$) < 48 OR ASC(M\$) > 57 THEN 958 988 IF Z<3 THEN PRINT TAB(16)M\$; 999 IF Z>3 THEN PRINT TAB(26)M\$; 1000 MG\$=MG\$+M\$ 1818 IF VAL(LEFT\$(MG\$,2)) <8 OR VAL(LEFT\$(MG\$,2)) > 12 THEN BOTO 1058	<176> <123> <1866> <1897> <2899> <2499> <2480> <1570> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <2240> <224
828 PRINT TAB(7) "(4UP,26SPACE)" 838 PRINT "(3UP)" 848 FOR I=1 TD 168 858 READ J\$(1):NEXT I 868 FOR I=1 TD 22 878 READ H\$(I) 868 PRINT TAB(9) "(BLUE)";H\$(I); 898 FOR Y=1 TD L 908 NEXT Y:NEXT I:PRINT:PRINT:PRINT 918 REM • DATUM'S ABFRAGE • 928 Z=8:MG\$="":PRINT"(3UP)" 938 PRINT"(2UP)" 948 Z=Z+1 958 GET H\$ 968 IF M\$="" THEN GOTO 958 978 IF ASC(M\$) < 48 OR ASC(M\$) > 57 THEN 958 988 IF Z<3 THEN PRINT TAB(16)M\$; 998 IF Z>=3 THEN PRINT TAB(16)M\$; 1000 MG\$=MG\$+H\$ 1818 IF VAL(LEFT\$(MG\$,2))<8 OR VAL(LEFT\$(M	<176> <123> <0860> <0899> <119> <249> <052> <248> <157> <226> <242> <246> <246> <246> <246> <2662> <081> <0852> <0819 <1111> <148>

	IF VAL(MID\$(WG\$,3,4))<1988 OR VAL(MID \$(WG\$,3,4))>2208 THEN GOTO 1858	<886>		HF=6 IF VAL(MID*(NG*,3,4))=1954 THEN LET H	
1040	80T0 1878	<188>		4=27:GOTO 1700	< 88
1050	PRINT: Z=0: WG\$="":PRINT TAB(16)"(UP)00		1490	GOTO 1720	<82
	"; TAB (26) "0000": GOTO 930	<016>	1799		<21
060	REM . BERECHNUNG FUER MONATSANFANG .	<050>	1710	REM . BERECHNUNG VON PFINGSTEN .	<17
	FOR I=1 TO 12	<202>	1729	PX=FJ/100: PM=INT ((PX-1)/2)-INT (PX/21)	
			.,,		
MAR	READ T(I)	<245>		+15	<14
090	NEXT 1	<158>	1730	NP=INT(PX)-INT(PX/4)-10:PA=FJ-19+INT(
100	T(2)=28	<843>		FJ/19)	<16
110	KT=1	<126>	1740	PB=FJ-4+INT(FJ/4):PC=FJ-7+INT(FJ/7):P	
120	KM=VAL(LEFT\$(WG\$,2)) KJ=VAL(MID\$(WG\$,3,4))	<074>		V=19+PA+PM	<89
. ~ ~	Maria Managara		. 350		
134	KJ=VAL (MID\$ (NG\$,3,4))	<031>	1/50	PD=PV-30+INT (PV/30):PN=2+(3+PD+2+PC+P	
140	IF $(KJ-(INT(KJ/400)*400)) = 0$ THEN GOT			B) +NP	<14
	0 1170	44045	1740	PE=PW-7+INT(PW/7):P4=11+PD+PE:IF P44	
		<191>	1/00		
150	IF (KJ-(INT(KJ/100)+100)) = 0 THEN GOT			32 THEN 60TO 1850	< 14
	0 1180	(126)	1778	PS=P4-31:1F P5< 26 THEN BOTO 1880	< 87
140	IF (KJ-(INT(KJ/4)+4))<> @ THEN GOTO 1	11107		P5=P5-7	<12
	100	<007>	1/90	GOTO 1830	<17
170	T(2)=29	<114>	1800	IF PD() 28 THEN GOTO 1830	< 24
	FOR 1=0 TO (KM-1)	(016)	1910	IF PAC= 10 THEN GOTO 1838	<19
			1010	1 A 10 INCH GUIU 1030	_
90	KT=KT+T(1)	<141>	1820	P5=P5-7	< 16
200	NEXT I	<012>	1830	PF=6	<15
	KJ=KJ-1				(89
		<109>		GOTO 1870	_
228	KT=KT+KJ+365+INT(KJ/4)-INT(KJ/100)+IN		1850	PF=5	< 14
	T(KJ/400)+6	<071>	1848	REM . RAHMENAUSGABE VOM KALENDER .	< 27
770					
236	MA=KT-(INT(KT/7)+7)+1:ME=T(1):BT=30-M			PRINT: PRINT: PRINT: PRINT:	< 10
	A-5: IF MACS THEN LET BT=BT-7	<020>	1882	PRINT" (2UP, SPACE, RVSON, 3SPACE, RVOFF) 7	
240	REM . BERECHNUNG DES KARFREITAB .	<013>		**************************************	
	FJ=KJ+1	(001)		,3SPACE,RVOFF)"	< 22
260	FX=FJ/100:FM=INT((FX-1)/2)-INT(FX/21)		1890	FOR I=1 TO 19	<@1
	+15	(141)		PRINT" (2LIP, SPACE, RVSON, 3SPACE, RVOFF)=	
170		<141>			
c / E	NF=INT(FX)-INT(FX/4)-10:FA=FJ-19+INT((309PACE) = (RVSON, 3SPACE, RVOFF)"	<15
	FJ/19)	<187>	1918	FOR Y=1 TO L	<24
200	FB=FJ-4+INT(FJ/4):FC=FJ-7+INT(FJ/7):F			NEXT Y: NEXT I	<16
200					
	V=19+FA+FM	(190)	1930	PRINT" (2LP, SPACE, RVSON, 3SPACE, RVOFF) 1	
90	FD=FV-30+INT(FV/30):FW=2+(3+FD+2+FC+F			(RVSON	
		1000:			
	8)+NF	(009)		,39PACE,RVOFF)"	< 19
800	FE=FN-7+INT(FW/7):F3=20+FD+FE:IF F34		1940	FOR I=1 TO 12	< 85
	32 THEN GOTO 1390	/1325		READ A\$(I)	< 00
		<132>			
318	F4=F3-31: IF F4< 26 THEN GOTO 1340	<055>	1960	NEXT I	<01
320	F4=F4-7	(248)	1970	PRINT TAB(13) " (GREY 1) "A\$ (KM)	<23
	· · · · · · ·				
	GOTO 1370	<016>	1 486	PRINT TAB(16) ">";KJ+1;"("	<07
340	IF FD() 28 THEN GOTO 1370	<864>	1990	PRINT TAB(4) "(BLUE) ";	<17
	IF FAC= 10 THEN 80TO 1370		2000	FOR I=1 TO 30	
		<209>			<11
668	F4=F4-7	<032>	2010	PRINT TAB(5) "&";	< 099
70	KF=4: IF FJ=1981 THEN LET F4=F4-7	(149)		FOR Y=1 TO L	< 09
	GOTO 1410	<146>	2030	NEXT Y:NEXT I:PRINT""	<23
198	KF=3	<104>	2040	FOR I=1 TO 7	< 10
100	REM . BERECHNUNG DER OSTERTAGE .			READ B\$(1)	<11
		<243>			
10	OX=FJ/100: OM=INT((FX-1)/2)-INT(OX/21)		2060	PRINT TAB(5)8#(1)	< B2
	+15	(250)		NEXT 1	₹12
-		12307			
210	NO=INT(OX)-INT(OX/4)-19:0A=FJ-19*INT(REM • INHALTSAUSBABE VOM KALENDER •	< 25
	FJ/19)	<138>	2090	PRINT: Z=14: N1=0	< 80
130	OB=FJ-4+INT(FJ/4):OC=FJ-7+INT(FJ/7):O			FOR I=1 TO 6	<84
		1015:			
	V=19=0A+0M	<817>		Z=Z+3	<01
	OD=OV-30+INT(OV/30):ON=2+(3+OD+2+DC+O		2120	PRINT" (9UP)"	< 84
48					/ ED-40
48				EDD 1-1 TO 7	
	B) +NO	<217>	2130	FOR J=1 TO 7	< 20
	DE=ON-7+INT(ON/7):03=23+0D+0E:1F 03<	(217)	2130 2140	N1=N1+1	
			2130 2140		< 20
50	DE=ON-7+INT(ON/7):03=23+DD+DE:1F D3< 32 THEN 80TO 1548	<164>	2130 2140 2150	NI=NI+1 IF NI=MA THEN LET N=0	< 28 < 24 < 25
50	OE=ON-7+INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1548 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1498	<164> <083>	2130 2140 2150 2160	NI=NI+I IF NI=MA THEN LET N=0 N=N+1	<28 <24 <25 <21
50 60 70	OE=ON-7*INT(ON/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN GOTO 1540 O4=O3-31:1F 04< 26 THEN GOTO 1490 O4=O4-7	<164>	2130 2140 2150 2160	NI=NI+I IF NI=MA THEN LET N=0 N=N+1	<28 <24 <25 <21
50 60 70	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN GOTO 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN GOTO 1490 04=04-7	<164> <003> <211>	2130 2140 2150 2160 2170	NI=NI+1 IF NI=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N)	<28 <24 <25 <21 <88
50 60 70 80	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN GOTO 1540 O4=03-31:1F 04< 26 THEN GOTO 1490 O4=04-7 GOTO 1520	<164> <083> <211> <038>	2130 2140 2150 2160 2170 2180	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=MID\$(N\$,2,2)	<28 <24 <25 <21 <88 <15
50 60 70 80 90	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+0E:1F 03 32 THEN 80T0 1548 04=03-31:1F 04< 26 THEN GOT0 1498 04=04-7 80T0 1528 IF 0D<> 28 THEN GOT0 1528	<164> <083> <211> <038> <158>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=MID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma print="" tab(z)*(3space)*1<="" td="" then=""><td><29 <24 <25 <21 <99 <15</td></ma>	<29 <24 <25 <21 <99 <15
50 60 70 80 90	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+0E:1F 03 32 THEN 80T0 1548 04=03-31:1F 04< 26 THEN GOT0 1498 04=04-7 80T0 1528 IF 0D<> 28 THEN GOT0 1528	<164> <083> <211> <038>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=MID\$(N\$,2,2)	<29 <24 <25 <21 <99 <15
50 60 70 80 90	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 IF 0D<> 28 THEN 80T0 1520 IF 0A<= 10 THEN 60T0 1520	<164> <003> <211> <030> <150> <150> <150>	2130 2140 2150 2160 2160 2170 2180 2190	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660<="" goto="" print="" tab(z)*(3space)*1="" td="" then=""><td><29 <24 <25 <21 <99 <15</td></ma>	<29 <24 <25 <21 <99 <15
50 70 70 80 90	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 1F 0D<> 28 THEN 80T0 1520 1F 0A<= 10 THEN 60T0 1520 04=04-7	<164> <883> <211> <838> <158> <158> <1587 <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190	NI=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=MID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1</ma>	<287 <246 <25 <21 <88 <158 <233
50 70 70 80 90 10	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1548 O4=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1498 O4=04-7 80T0 1528 1F 0D<> 28 THEN 80T0 1528 IF 0A<= 18 THEN 80T0 1528 O4=04-7 OF=4	<164> <003> <211> <030> <150> <150> <150>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=M1D\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660</ma>	<28 < 24 < 25 < 21 < 86 < 15 < 423 < 411 < 423 < 411 < 423 < 411 < 423 < 411 < 423 < 411 < 423 < 411 < 423 < 411 < 423 < 411 < 423 < 423 < 411 < 423 < 423 < 411 < 423 < 423 < 411 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 < 423 <
50 70 70 90 90 10 20	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 IF 0D<> 28 THEN 80T0 1520 1F 0A<= 10 THEN 90T0 1520 04=04-7 0F=4	<164> <883> <211> <838> <158> <158> <1587 <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857> <857< <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857 <857	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190	NI=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=MID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1</ma>	<28 <24 <25 <21 <00 <15 <
50 70 80 90 10 10	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1548 O4=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1498 O4=04-7 80T0 1528 1F 0D<> 28 THEN 80T0 1528 IF 0A<= 18 THEN 80T0 1528 O4=04-7 OF=4 80T0 1568	<164> <083> <211> <838> <158> <158> <251> <6247> <251> <826> <216>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)*(3space)*1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)*(3SPACE)*1 BOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN •</ma>	<28 < 24 < 25 < 21 < 88 < 15 < 23 < 11 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12
50 60 70 80 90 10 20 30	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 O4=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 IF OD<> 28 THEN 80T0 1520 IF OA<= 10 THEN GOTO 1520 04=04-7 04=04-7 04=04-7 05=4 80T0 1560 OF=3	<164> <883> <811> <838> <158> <158> <847> <251> <821> <826> <926> <916> <916>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(2)"(3space)":="" then="">ME THEN PRINT TAB(2)"(3SPACE)": 90TO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH</ma>	<28 < 24 < 25 < 21 < 06 < 15 < 23 < 11 < 12 <
50 60 70 80 90 10 20 30 40	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN GOTO 1490 04=04-7 80T0 1520 1F 0D<> 28 THEN GOTO 1520 1F 0A<= 10 THEN GOTO 1520 04=04-7 0F=4 80T0 1560 OF=3 REM * BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT *	<164> <083> <211> <838> <158> <158> <251> <6247> <251> <826> <216>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)*(3space)*1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)*(3SPACE)*1 BOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN •</ma>	<28 < 24 < 25 < 21 < 88 < 15 < 23 < 11 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12
50 60 70 80 90 10 20 30 40	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN GOTO 1490 04=04-7 80T0 1520 1F 0D<> 28 THEN GOTO 1520 1F 0A<= 10 THEN GOTO 1520 04=04-7 0F=4 80T0 1560 OF=3 REM * BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT *	<164> <883> <811> <838> <158> <158> <847> <251> <821> <826> <926> <916> <916>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2200	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660</ma>	<28 < 24 < 25 < 21 < 08 < 15 < 23 < 11 < 12 < 28 < 28 < 28 < 28 < 28 < 28
50 60 70 80 90 10 20 30 40	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 IF 0D<> 28 THEN 80T0 1520 IF 0A<= 10 THEN GOTO 1520 04=04-7 0F=4 80T0 1560 OF=3 REM * BERECHNUNB VON HIMMELFAHRT * HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)	<164> <083> <211> <036> <158> <158> <047> <251> <026> <026> <2216> <016> <230>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2200	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=MID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR\$</ma>	<28 <24 <25 <21 <06 <15 <23 <11 <<23 <<11 <<26 <15 <26 <15 <26 <15 <26 <15 <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16 <16
50 60 70 80 90 10 20 30 40 50	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1548 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1498 04=04-7 80T0 1528 IF 0D<> 28 THEN 80T0 1528 1F 0A<= 18 THEN 80T0 1528 04=04-7 0F=4 80T0 1568 OF=3 REM * BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT * HX=FJ/1882+HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)+15	<164> <883> <811> <838> <158> <158> <847> <251> <821> <826> <926> <916> <916>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2200	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660</ma>	<28 < 24 < 25 < 21 < 08 < 15 < 23 < 11 < 12 < 28 < 28 < 28 < 28 < 28 < 28
50 60 70 80 90 10 20 30 40 50	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1548 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1498 04=04-7 80T0 1528 IF 0D<> 28 THEN 80T0 1528 1F 0A<= 18 THEN 80T0 1528 04=04-7 0F=4 80T0 1568 OF=3 REM * BERECHNUNS VON HIMMELFAHRT * HX=FJ/1882+HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)+15	<164> <083> <211> <036> <158> <158> <047> <251> <026> <026> <2216> <016> <230>	2130 2140 2150 2160 2170 2190 2190 2200 2200 2210 2220	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=MID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM ** SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN ** IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR\$ (18) DN\$:GOTO 2660</ma>	<28 <24 <25 <21 <06 <15 <23 <11 <12 <28 <40 <15 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12
50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+OD+OE:1F O3 32 THEN 80T0 1548 O4=O3-31:1F O4< 26 THEN GOTO 1498 O4=O4-7 80T0 1528 IF OD<> 28 THEN GOTO 1528 IF OA<= 18 THEN GOTO 1528 OF=O4=O4-7 00T0 1568 OF=3 REM ** BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/188:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21) +15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-18:HA=FJ-19*INT(<164> <083> <211> <838> <158> <158> <251> <847> <251> <826> <216> <216> <4826> <216> <230> <846>	2130 2140 2150 2150 2160 2170 2180 22190 2200 2210 2220 2230	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N*=STR*(N) DN*=HID*(N*,2,2) IF N1 <ma "(3space)":="" 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z) "(3SPACE)": GOTO 2660 REM * SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN * IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R*(18) DN*:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR* (18) DN*:GOTO 2660 IF KM=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)C</ma>	<28 <24 <25 <21 <00 <15 <15 <12 <40 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <1
50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 O4=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 1F 0D<> 28 THEN 80T0 1520 1F 0A<= 10 THEN 80T0 1520 04=04-7 00T0 1520 04=04-7 0F=4 80T0 1560 OF=3 REM **BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21) +15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19)	<164> <083> <211> <036> <158> <158> <047> <251> <026> <026> <2216> <016> <230>	2130 2140 2150 2150 2170 2180 2170 2200 2200 2210 2220 2230	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(2)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(2)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18) DN\$:GOTO 2660</ma>	<28 <24 <25 <21 <00 <15 <15 <12 <425 <425 <425 <425 <425 <425 <425 <42
50 60 70 80 90 20 10 20 30 40 50 60	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+OD+OE:1F O3 32 THEN 80T0 1548 O4=O3-31:1F O4< 26 THEN GOTO 1498 O4=O4-7 80T0 1528 IF OD<> 28 THEN GOTO 1528 IF OA<= 18 THEN GOTO 1528 OF=O4=O4-7 00T0 1568 OF=3 REM ** BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/188:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21) +15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-18:HA=FJ-19*INT(<164> <083> <211> <838> <158> <158> <251> <847> <251> <826> <216> <216> <4826> <216> <230> <846>	2130 2140 2150 2150 2170 2180 2170 2200 2200 2210 2220 2230	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N*=STR*(N) DN*=HID*(N*,2,2) IF N1 <ma "(3space)":="" 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z) "(3SPACE)": GOTO 2660 REM * SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN * IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R*(18) DN*:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR* (18) DN*:GOTO 2660 IF KM=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)C</ma>	<28 <24 <25 <21 <00 <15 <15 <12 <40 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <1
50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 1F 0D<> 28 THEN 80T0 1520 1F 0A<= 10 THEN GOTO 1520 04=04-7 04=04-7 0F=4 80T0 1560 OF=3 REM **BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21) +15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H	<164> <083> <211> <088> <158> <158> <047> <251> <026> <0216> <016> <216> <016> <238> <046> <198>	2130 2140 2150 2150 2170 2170 2170 2200 2200 2210 2220 2230 2240 2250	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR\$ (18)DN\$:GOTO 2660 IF K=1 AND N=1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$ (18)DN\$:GOTO 2660 IF K=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270</ma>	<28 <24 <25 <21 <00 <15 <15 <12 <12 <00 <15 <15 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12
50 60 70 80 90 80 10 30 40 50 40 70	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 IF 0D<> 28 THEN 80T0 1520 IF 0A<= 10 THEN GOTO 1520 04=04-7 0F=4 80T0 1560 OF=3 REM ** BERECHNUNB VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21) +15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H V=19*HA+HM	<164> <083> <211> <838> <158> <158> <251> <847> <251> <826> <216> <216> <4826> <216> <230> <846>	2130 2140 2150 2150 2160 2170 2180 2270 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=MID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR\$ (18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N=1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KF=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290</ma>	<28 <24 <25 <21 <06 <150 <150 <123 <112 <08 <080 <081 <085 <24
50 40 70 90 90 10 20 30 40 50 40 70	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 1F 0D<> 28 THEN 80T0 1520 1F 0A<= 10 THEN GOTO 1520 04=04-7 04=04-7 0F=4 80T0 1560 OF=3 REM **BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21) +15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H	<164> <083> <211> <088> <158> <158> <047> <251> <026> <0216> <016> <216> <016> <238> <046> <198>	2130 2140 2150 2150 2160 2170 2180 2270 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR\$ (18)DN\$:GOTO 2660 IF K=1 AND N=1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$ (18)DN\$:GOTO 2660 IF K=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270</ma>	<28 <24 <25 <21 <06 <150 <150 <123 <112 <08 <080 <081 <085 <24
50 60 70 80 90 80 10 30 40 50 40 70	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 04=03-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 04=04-7 80T0 1520 IF 0D<> 28 THEN 80T0 1520 IF 0A<= 10 THEN GOTO 1520 04=04-7 0F=4 80T0 1560 OF=3 REM ** BERECHNUNB VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21) +15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H V=19*HA+HM	<164> <083> <081) <0211> <038> <158> <158> <047> <251> <026> <216> <016> <216> <016> <1626> <216> <216> <016> <230> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046 <046 <046 <046 <046 <046 <046 <046	2130 2140 2150 2170 2160 2170 2180 2290 2200 2210 2230 2230 2240 2250 2250 2270	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=MID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR\$ (18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N=1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KF=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290</ma>	<28 <24 <25 <21 <06 <150 <150 <123 <112 <08 <080 <081 <085 <24
50 50 70 80 90 60 610 620 630 640 650 660 670 680 680 680 680 680 680 680 68	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+OD+OE:1F O3 32 THEN 80T0 1548 O4=O3-31:1F O4< 26 THEN GOTO 1498 O4=O4-7 80T0 1528 IF OD<> 28 THEN GOTO 1528 IF OA<= 18 THEN GOTO 1528 OF=04-04-7 OF=4 80T0 1568 OF=3 REM **BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/108:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)*+15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-18:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H V=19*HA+HM HD=HV-38*INT(HV/38):HW=2*(3*HD+2*HC+H B)+NH	<164> <083> <211> <088> <158> <158> <047> <251> <026> <0216> <016> <216> <016> <238> <046> <198>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=#ID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma "(3space)"1="" 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(2)="" then="">ME THEN PRINT TAB(2) "(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM * SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN * IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N=1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KF=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F=4 NND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660</ma>	<28 <24 <25 <21 <08 <150 <150 <123 <112 <08 <095 <281 <285 <281 <130 <885 <285 <130
50 50 70 80 90 10 120 130 140 150 160 170 180 190 190 190 190 190 190 190 19	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+OD+OE:1F O3 32 THEN 80T0 1548 O4=O3-31:1F O4< 26 THEN 80T0 1498 O4=O4-7 80T0 1528 1F OD<> 28 THEN 80T0 1528 1F OA<= 10 THEN GOTO 1528 O4=O4-7 00F04 80T0 1568 OF=3 REM **BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)**+15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H V=19*HA+HM HD=HV-30*INT(HV/30):HM=2*(3*HD+2*HC+H B)+NH HE=HM-7*INT(HM/7):H4=HD+HE:IF H4< 32	<164> <083> <081) <0211> <038> <158> <158> <047> <251> <026> <216> <016> <216> <016> <1626> <216> <216> <016> <230> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046> <046 <046 <046 <046 <046 <046 <046 <046	2130 2140 2150 2150 2170 2180 2170 2200 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(2)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(2)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(2+1)CHR\$(10) DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(2+1)CHR\$(10) DN\$:GOTO 2660 IF K=1 AND N=1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(10) DN\$:GOTO 2660 IF K=4 AND K=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F=4 N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(10) DN\$:GOTO 2660 IF F=4 N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(10) DN\$:GOTO 2660 IF F=4 N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(10) DN\$:GOTO 2660 IF F=5 N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(10) DN\$:GOTO 2660 IF F=5 N THEN PRINT TAB(Z) CHR\$(10) DN\$:</ma>	<28 <24 <25 <21 <88 <25 <21 <88 <415 <423 <411 <425 <48 <48 <48 <48 <48 <48 <48 <48 <48 <48
50 50 70 80 90 10 120 130 140 150 160 170 180 190 190 190 190 190 190 190 19	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+OD+OE:1F O3 32 THEN 80T0 1548 O4=O3-31:1F O4< 26 THEN GOTO 1498 O4=O4-7 80T0 1528 IF OD<> 28 THEN GOTO 1528 IF OA<= 18 THEN GOTO 1528 OF=04-04-7 OF=4 80T0 1568 OF=3 REM **BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/108:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)*+15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-18:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H V=19*HA+HM HD=HV-38*INT(HV/38):HW=2*(3*HD+2*HC+H B)+NH	<164> <083> <211> <0836> <158> <158> <047> <251> <0826> <216> <0826> <216> <4016> <238> <4046> <198> <0922> <041>	2130 2140 2150 2150 2170 2180 2170 2200 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=#ID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma "(3space)"1="" 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(2)="" then="">ME THEN PRINT TAB(2) "(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM * SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN * IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N=1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KF=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F=4 NND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660</ma>	<28 <24 <25 <21 <08 <150 <150 <123 <112 <08 <095 <281 <285 <281 <130 <885 <285 <130
150 170 170 180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 19	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1540 O4=O3-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1490 O4=O4-7 80T0 1520 IF OD<> 28 THEN 80T0 1520 IF OA<= 10 THEN GOTO 1520 O4=O4-7 00F04 80T0 1560 OF=3 REM **BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)* +15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19)* HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H V=19*HA+HM* HD=HV-30*INT(HV/30):HM=2*(3*HD+2*HC+H B)+NH HE=HM-7*INT(HM/7):H4=HD+HE:IF H4 32 THEN 80T0 1700	<164> <083> <083> <111> <088> <158> <158> <047> <251> <0847> <251> <0826> <216> <016> <238> <016> <238> <046> <190> <022> <041> <0227>	2130 2140 2150 2150 2170 2180 2170 2200 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF K=1 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF K=1 AND N=1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF K=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$:</ma>	<28 <24 <25 <21 <25 <21 <25 <21 <25 <21 <25 <22 <41 <25 <25 <41 <25 <42 <41 <41 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
159 169 179 189 199 199 199 199 199 199 199 199	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+OD+OE:1F O3 32 THEN 80T0 1540 O4=O3-31:1F O4< 26 THEN 80T0 1490 O4=O4-7 80T0 1520 1F OD<> 28 THEN 80T0 1520 1F OA<= 10 THEN GOTO 1520 O4=O4-7 OF=4 80T0 1560 OF=3 REM ** BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)*+15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19)* HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):HV=19*HA+HM* HD=HV-30*INT(HV/30):HW=2*(3*HD+2*HC+H* HD+NH* HE=HM-7*INT(HW/7):H4=HD+HE:IF H4 THEN 80T0 1700 HS=H4-31:IF H5< 26 THEN 80T0 1640	<164> <083> <211> <088> <158> <158> <158> <047> <251> <026> <216> <016> <238> <016> <238> <016> <238> <016> <238> <016> <238> <016> <198> <016> <198> <016> <198> <016 <198> <016 <198> <016 <198 <198 <198 <198 <198 <198 <198 <198	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2270 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF K=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF KF=4 AND KH=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18) DN\$:</ma>	<288 <244 <25 <211 <088 <488 <488 <488 <481 <423 <488 <481 <485 <424 <4136 <423 <414
159 169 179 189 199 199 199 199 199 199 199 199	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+OD+OE:1F O3 32 THEN 80T0 1540 O4=O3-31:1F O4< 26 THEN 80T0 1490 O4=O4-7 80T0 1520 1F OD<> 28 THEN 80T0 1520 1F OA<= 10 THEN GOTO 1520 O4=O4-7 OF=4 80T0 1560 OF=3 REM ** BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)*+15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19)* HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):HV=19*HA+HM* HD=HV-30*INT(HV/30):HW=2*(3*HD+2*HC+H* HD+NH* HE=HM-7*INT(HW/7):H4=HD+HE:IF H4 THEN 80T0 1700 HS=H4-31:IF H5< 26 THEN 80T0 1640	<164> <083> <083> <111> <088> <158> <158> <047> <251> <0847> <251> <0826> <216> <016> <238> <016> <238> <046> <190> <022> <041> <0227>	2130 2140 2150 2160 2170 2180 2270 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF K=1 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF K=1 AND N=1 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF K=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$:</ma>	<28 <24 <25 <21 <25 <21 <25 <21 <25 <21 <25 <22 <41 <25 <25 <41 <25 <42 <41 <41 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
350 340 370 370 370 370 370 370 370 370 370 37	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+OD+OE:1F O3 32 THEN 80TO 1548 O4=O3-31:1F O4< 26 THEN 80TO 1498 O4=O4-7 80TO 1528 1F OD<> 28 THEN 80TO 1528 1F OA<= 18 THEN GOTO 1528 O4=O4-7 OF=4 80TO 1568 OF=3 REM **BERECHNUNB VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/108:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)*+15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-18:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H V=19*HA+HM HD=HV-38**INT(HV/38):HW=2**(3*HD+2*HC+H B)+NH HE=HW-7**INT(HW/7):H4=HD+HE:IF H4 32 THEN 60TO 1788 HS=H4-31:IF H5 26 THEN 60TO 1648 HS=H5-7**	<164> <083> <083> <158> <158> <158> <251> <0847> <251> <0826> <216> <0816> <230> <0846> <190> <0841> <0922> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941>	2130 2140 2150 2170 2160 2170 2180 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2250 2270 2280 2280	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)":="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)": GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR\$ (18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$: GOTO 2660 IF KF=3 AND KM=3 THEN GOTO 2310 GOTO 2330</ma>	<288 <244 <25 <211 <088 <488 <488 <488 <481 <423 <488 <481 <485 <424 <4136 <423 <414
150 1460 179 180 190 1510 1520 1520 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 154	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+OD+OE:1F O3 32 THEN 80T0 1548 O4=O3-31:1F O4< 26 THEN GOTO 1498 O4=O4-7 80T0 1528 IF OD<> 28 THEN GOTO 1528 IF OA<= 18 THEN GOTO 1528 OF=04-04-7 60T0 1568 OF=3 REM **BERECHNUNB VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/188:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)**+15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-18:HA=FJ-19*INT(FJ/19)** HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):HV=19*HA+HM HD=HV-38*INT(HW/7):HW=2**(3*HD+2*HC+H* B)+NH HE=HM-7**INT(HM/7):H4=HD+HE:IF H4 32 THEN GOTO 1788 HS=H5-7 GOTO 1678	<164> <083> <211> <038> <158> <158> <251> <0847> <251> <0826> <216> <016> <230> <046> <216> <230> <046> <190> <022> <041> <022> <103> <110> <103> <110> <110> <110> <110> <110 1	2130 2140 2150 2170 2160 2170 2180 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2250 2270 2280 2280	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)"1="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)"1 GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF K=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF KF=4 AND KH=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18) DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18) DN\$:</ma>	<288 <244 <25 <211 <088 <488 <488 <488 <481 <423 <488 <481 <485 <424 <4136 <423 <414
150 1460 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1548 O4=O3-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1498 O4=O4-7 80T0 1528 IF OD<> 28 THEN 80T0 1528 IF OA<= 10 THEN GOTO 1528 O4=O4-7 00T0 1568 OF=3 REM **BERECHNUNG VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/100:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)*+15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-10:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):H V=19*HA+HM HD=HV-30*INT(HV/30):HW=2*(3*HD+2*HC+H B)+NH HE=HW-7*INT(HW/7):H4=HD+HE:IF H4 32 THEN GOTO 1708 HS=H4-31:IF H5< 26 THEN GOTO 1648 HS=H5-7 GOTO 1678 IF HD<> 28 THEN GOTO 1670	<164> <083> <083> <158> <158> <158> <251> <0847> <251> <0826> <216> <0816> <230> <0846> <190> <0841> <0922> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941> <0941>	2130 2140 2150 2170 2160 2170 2180 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2250 2270 2280 2280	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)":="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)": GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR\$ (18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$: GOTO 2660 IF KF=3 AND KM=3 THEN GOTO 2310 GOTO 2330</ma>	<288 <244 <25 <211 <088 <488 <488 <488 <481 <423 <488 <481 <485 <424 <4136 <423 <414
150 160 170 180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 19	OE=ON-7*INT(OW/7):03=23+0D+OE:1F 03 32 THEN 80T0 1548 O4=O3-31:1F 04< 26 THEN 80T0 1498 O4=O4-7 80T0 1528 IF OD<> 28 THEN 80T0 1528 IF OA<= 18 THEN 80T0 1528 OF=04-04-7 OF=4 80T0 1568 OF=3 REM **BERECHNUNB VON HIMMELFAHRT ** HX=FJ/188:HM=INT((HX-1)/2)-INT(HX/21)*+15 NH=INT(HX)-INT(HX/4)-18:HA=FJ-19*INT(FJ/19) HB=FJ-4*INT(FJ/4):HC=FJ-7*INT(FJ/7):HV=19*HA+HM HD=HV-38**INT(HV/38):HW=2**(3**HD+2**HC+HB)**NH HE=HW-7**INT(HW/7):H4**HD**HE:IF H4 32 THEN 80T0 1788 HS=H4-31:IF H5< 26 THEN 80T0 1648 HS=H5-7 GOTO 1678 IF HD<> 28 THEN 80T0 1678	<164> <083> <211> <038> <158> <158> <251> <0847> <251> <0826> <216> <016> <230> <046> <216> <230> <046> <190> <022> <041> <022> <103> <110> <103> <110> <110> <110> <110> <110 1	2130 2140 2150 2170 2160 2170 2180 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2250 2270 2280 2280	N1=N1+1 IF N1=MA THEN LET N=0 N=N+1 N\$=STR\$(N) DN\$=HID\$(N\$,2,2) IF N1 <ma 2660="" goto="" if="" n="" print="" tab(z)"(3space)":="" then="">ME THEN PRINT TAB(Z)"(3SPACE)": GOTO 2660 REM • SONN U.FEIERTAGE KENNZEICHNEN • IF J=7 AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF J=7 AND N> 9 THEN PRINT TAB(Z)CHR\$ (18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=1 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)CH R\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF KM=4 AND KM=4 THEN GOTO 2270 GOTO 2290 IF F4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)CHR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF F4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$: GOTO 2660 IF KF=3 AND KM=3 THEN GOTO 2310 GOTO 2330</ma>	<288 <244 <25 <211 <088 <488 <488 <488 <481 <423 <488 <481 <485 <424 <4136 <423 <414

Commodore Anwendungs-Listing

	UPA (15) DNA, COTO 2448				10071
2320	HR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF F3=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$:	<164>	2040	MMELFAHRT"; H4; "(LEFT).5":SZ=SZ-1	<227>
1010	GOTO 2660	<000>	2800	IF KM=6 AND HF=6 THEN PRINT TAB(6)"HI MMELFAHRT"; H5; "(LEFT).6": SZ=92-1	<886>
2330	IF OF=4 AND KM=4 THEN GOTO 2350	<039>	2870	IF KM=5 AND PF=5 THEN PRINT TAB(6) "PF	(400)
	GOTO 2370	<018>	20,0	INGSTEN (29PACE)"; P4-1; " (LEFT). /"; P4;	
2350	IF D4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)C			"(LEFT).5":SZ=SZ-1	<055>
	HR\$ (18) DN\$: GOTO 2660	<836>	2880	IF KM=6 AND PF=6 THEN PRINT TAB(6) "PF	
2360	IF D4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$:			INGSTEN (29PACE) "; P5-1; " (LEFT). /"; P5;	
	GOTO 2660	<136>		"(LEFT).6":92=92-1	<011>
	IF OF=3 AND KM=3 THEN GOTO 2390	<010>	2890	IF KM=6 AND VAL(MID\$(WG\$,3,4))> 1955	
	GOTO 2410	<138>		THEN GOTO 2910	<254>
2390	IF D3=N AND N(=9 THEN PRINT TAB(2+1)C			GOTO 2920	<0007>
2400	HR\$(18)DN\$:GOTO 2660 IF O3=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$:	<060>	2910	PRINT TAB(6) "TAG DER EINHEIT 17.6":9Z	
2700	GOTO 2660	<160>	20.20	=SZ-1 IF KM=11 THEN PRINT TAB(8) "BUSSTAG(3S)	(159)
2410	IF HF=6 AND KM=6 THEN GOTO 2430	<078>	27 20	PACE)";BT; "(LEFT).11";SZ=SZ-1	<203>
	GOTO 2450	<050>	2930	IF KM=12 THEN PRINT TAB(6) "WEIHNACHTE	(203)
2430	IF H5=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)C			N 25. / 26.12"152=SZ-1	<032>
	HR\$ (18) DN\$:GOTO 2660	<076>	2940	IF SZ=4 THEN PRINT TAB(8)" (DOWN)DIESE	
2440	IF H5=N THEN PRINT TAB(2)CHR\$(18)DN\$:			R MONAT HAT KEINE !":SZ=SZ-2	<071>
	GOTO 2660	<176>		FOR I=1 TO SZIPRINTINEXT I	<101>
	IF HF=5 AND KM=5 THEN GOTO 2470	<050>		IF AD-1 THEN GOSUB 3370	<018>
	GOTO 2490 IF H4=N AND N(=9 THEN PRINT TAB(Z+1)C	(219)	2970	PRINT: PRINT TAB (7) "EINEN ANDEREN MONA	/27/5
27/10	HR\$ (18) DN\$; 80TO 2660	<100>	2000	T? (J/N)" REM * WIEDERHOLUNGS-ABFRAGE *	<236>
2480	IF H4=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$:	100/		GET W\$	(070)
	GOTO 2660	<200>		IF Ws="" THEN 2990	(162)
2490	IF PF=6 AND KM=6 THEN GOTO 2510	(092)		IF WS="J" THEN PRINTIPRINT IPRINTIRES	
2500	GOTO 2530	<082>		TORE: GOTO 820	<032>
2510	IF P5=N AND NC=9 THEN PRINT TAB(Z+1)C			IF W\$<>"N" THEN 2990	<134>
	HR\$ (18) DN\$: GOTO 2660	(220)	2020	PRINT" (3DOWN)": POKE 53281,8: POKE 5328	
2520	IF PS=N THEN PRINT TAB(Z)CHR\$(18)DN\$:	101.55		0,9:PRINT TAB(11)"(SUP)*** TSCHUESS!	
2570	GOTO 2660	<064>	70.40	546 H	(057)
	IF PF=5 AND KM=5 THEN GOTO 2550 GOTO 2570	<250>		FOR I=1 TO 2000 INEXT I:SYS 64738 REM • DATA FUER PROGRAMMHINWEIS •	<190>
	IF P4=N AND N<=9 THEN PRINT TAB(2+1)C	(230)		DATA"+"."+ "."D"."A","T","U","M","S",	(2237
1500	HR\$ (18) DN\$: GOTO 2660	(244)	3000	"-","B","E","R","E"	(235)
2560	IF P4=N THEN PRINT TAB(2)CHR\$(1B)DN\$:	12.17	3070	DATA"C","H","N","U","N","G","E","N","	,,
	GOTO 2660	(090)		** ***	(185)
2570	IF KM=11 AND N=BT THEN PRINT TAB(Z)CH		2080	DATA"M","O","N","A","T","S","-","K","	
	R\$(18)DN\$1GOTO 2/60	<053>		A","L","E","N","D","E","R"	(243)
2589	IF KM-5 AND N= 1 THEN PRINT TAB(Z+1)C		3090	DATA"D", "A", "S", " ", "P", "R", "O", "G", "	
2500	HR\$ (18) DN\$1 GOTO 2669	<107>		R", "A", "M", "M", "	<169>
	IF KM=6 AND N=17 THEN GOTO 2610 GOTO 2620	<091>	3100	DATA "E", "R", "R", "E", "C", "H", "N", "E", "	<134>
	IF VAL (MID\$ (WG\$, 3,4)) > 1955 THEN PRIN	<168>	3110	T"," ","D","I","E" DATA"G","E","H","E","H","L","T","	(134)
2010	T TAB(Z)CHR\$(18)DN\$;GOTO 2660	(956)	3116	Es son s s sen son	<142>
2629	IF KM=12 AND N=25 THEN PRINT TAB(Z)CH		3120	DATA"N", "A", "T", "S", "D", "A", "T", "E","	
	R\$(18) DN\$1 GOTO 2660	<117>		N"," ","V","D","N"	(843)
2630	IF KM=12 AND N=26 THEN PRINT TAB(Z)CH		2120	DATA"D","E","N"," ","J","A","H","R","	
	R\$ (18) DN\$; GOTO 2660	<143>		E","N"," ","1","9"	<191>
2640	IF N<=9 THEN PRINT TAB(Z+1)DN\$:GOTO 2		3140	DATA"0","0"," ","B","I","S"," ","2","	44701
2450	PRINT TAB(Z)DN\$	<072>	T150	2* "A* "A* " " " " " " " " " " " " " " "	<132>
	NEXT J	(212)	3130	T" "S" "W" "A" "H"	<071>
	PRINT	(232)	3160	DATA"L", " ", "B", "I", "T", "T", "E", " ","	
	NEXT I	(224)		D", "A", "T", "U", "M"	<240>
	PRINT TAB(4)" (UP, BLUE) T";	<168>	3170	DATA"N","A","C","H"," ","A","N","F","	
	FOR I=1 TO 30	<051>		O","R","D","E","R"	(024)
	PRINT TAB(5) "a";	<037>	2180	DATA"U", "N", "G", " ", "E", "I", "N", "G", "	(239)
	FOR Y=1 TO L NEXT Y:NEXT I:PRINT"T"	<036>	7100	E","B","E","N","!" DATA"M","D","N","A","T"," ",">","G","	12377
	REM • FEIERTAGSDATEN AUSGEBEN •	<111>	21.46	0","<"," ","J","A"	(176)
	PRINT TAB(9) "GESETZLICHE FEIERTAGE:"	(225)	3200	DATA"H", "R", " ",">","0","0","0","0","2","	
	92-4	(172)		<"	(217)
	IF KM=1 THEN PRINT TAB(6) "NEUJAHR(5SP			REM . DATA FUER KALENDER .	<153>
	ACE)01.01"1SZ=SZ-1	(233)	3220	DATA 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30	
2780	IF KM=3 AND KF=3 THEN PRINT TAB(6) "KA	41315		,31	<093>
2700	RFREITAG";F3;"(LEFT).3":SZ=SZ-1 IF KM=3 AND F3=29 THEN PRINT TAB(6)"0	<171>	3230	DATA" JANUAR"," FEBRUAR",	<114>
2/48	STERFEST (2SPACE) 31.3 / 1.4": SZ=SZ-1:G		7740	"(2SPACE)** MAERZ **" DATA"(2SPACE)** APRIL **","(3SPACE)**	
	OTO 2950	<189>	J Z 7 10	MAI **", "(2SPACE) ** JUNI **"	(203)
2800	IF KH=4 AND F3=29 THEN PRINT TAB(6)"0		3250	DATA" (2SPACE) ++ JUL 1 ++", " ++ AUGUST	
	STERFEST (28PACE)31.3 / 1.4"18Z=9Z-11G			**","** SEPTEMBER **"	<049>
	OTO 2950	<8008>	3260	DATA" OKTOBER " NOVEMBER	
2810	IF KM=4 AND KF=4 THEN PRINT TAB(6) "KA			"ee DEZEMBER ee"	(888)
	RFRE1TAG"; F4; "(LEFT). 4": 9Z=SZ-1	<163>	3270	DATA "MONTAG (SSPACE) = ", "DIENSTAG (38PAC	
	IF KM=3 AND DF=3 THEN PRINT TAB(6)"OS			E)=","MITTWOCH(3SPACE)="	(114)
2820	TENERAL H. OT L. HALEETS AND		3280	DATA "DONNERSTAG =", "FREITAG (4SPACE)="	
2820	TERFEST ";03-1;"(LEFT). /";03;"(LEFT)	(227)		"SONNABEND (2SPACE) = ", "SONNTAG (4SPACE	
	.3"182=82-1	(227)			
	.3":92=92-1 [F *M=4 AND OF=4 THEN PRINT TAB(6)"OS	(227)	3200)="	<034>
	.3"182=82-1	<227>			<034>
2830	.3":82=92-1 IT **M=4 AND OF=4 THEN PRINT TAB(6) "OS TERFEST ";04-1;"(LEFT). /";04;"(LEFT)			REM • AUSDRUCKEN DES KALENDER'S •	<034>
2849	.3":92=92-1 IF *M=4 AND OF=4 THEN PRINT TAB(6) "OS TERFEST "104-1;" (LEFT). /";04;" (LEFT) .4":92=92-1 IF KM=5 THEN PRINT TAB(6) "MAIFEIERTAG 1.5":92=92-1		3300	REM • AUSDRUCKEN DES KALENDER'S • PRINT TAB(7) "MIT KALENDERAUSDRUCK (J/N)"	<034> <198>
2849	.3":8Z=SZ-1 IT **M=4 AND OF=4 THEN PRINT TAB(6) "OS TERFEST ";04-1;"(LEFT). /";04;"(LEFT) .4":SZ=SZ-1 IF KM=5 THEN PRINT TAB(6) "MAIFEIERTAG	<186>	3300	REM • AUSDRUCKEN DES KALENDER'S • PRINT TAB(7) "MIT KALENDERAUSDRUCK (3/	<034> <198>

3310 GET W: IF W: " THEN GOTO 3310	<031>	3510 AA=1024: XM=39: YM=23: AD\$=""	<032>
3320 IF W#="J" THEN LET AD=1:00T0 3350	<868>	3520 OPEN 1,4,0	(076)
3330 IF W\$<>"N" THEN GOTO 3310	<178>	3530 FOR Y=0 TO YM	(207)
3340 AD=0	<126>	3540 IF Y=19 THEN LET Y=22	(816)
3350 PRINT TAB(7) " (UP, 26SPACE) "	<189>	3550 FOR X=0 TO XM	<147>
3340 PRINT" (2UP)":RETURN	<134>	3560 AZ=PEEK (AA+X+Y+40)	(202)
3370 PRINT: PRINT TAB (7) "DRUCKER BETRIEBS	KL	3570 IF AZ>174 AND AZ<=185 THEN GOTO 3610	(865)
AR (J/N)"	<101>	3588 IF AZ>=64 AND AZ<96 THEN LET AZ=AZ+12	
3380 GET W\$: IF W\$="" THEN 80T0 3380	<110>	8	<103>
3390 IF W#="J" THEN GOTO 3430	<106>	3598 IF AZ<32 DR (AZ>=96 AND AZ<=127) THEN	
3400 IF W\$<>"N" THEN GOTO 3300	<186>	LET AZ=AZ+64	<188>
3410 PRINT TAB(7)"(2UP,26SPACE)"	<172>	3600 GOTO 3640	(224)
3420 PRINT" (2UP)": RETURN	<107>	3610 AZ=AZ-128	(264)
3430 POKE 768,61	(888)	3620 PRINT@1,CHR\$(18);CHR\$(AZ);CHR\$(146);	(242)
3440 OPEN 1,4	(217)	3630 GOTO 3660	(062)
3450 PRINT#1," "1	<170>	3640 ADS=CHRS(AZ)	(177)
3460 CLOSE 1	<169>	3650 PRINTO1, CHR\$(14); AD\$;	<183>
3470 POKE 768,139	<113>	3660 AD\$=""	(192)
3480 IF ST = 0 GOTO 3510	<199>	3670 NEXT X: NEXT Y: PRINTO; CHR\$(15): CLOSE	
3490 PRINT TAB(7)" (UP, 3SPACE) DRUCKER EIN	9C	1:GOTO 3410	(24日)
HALTEN! (3BPACE)"	(187)		
3500 FOR I=1 TO 2000: NEXT 1:00TO 3410	<877>	Listing «Kalender» (Schluß)	



Nachhall

Sonnenfinsternis

Leider ist uns im Listing •Unser Sonnensystem aus Happy Computer, Ausgabe 3/86, ein bedauerlicher Fehler unterlaufen. Die Unverträglichkeit zwischen Simons Basic und dem Checksummer war Schuld, daß eine nicht lauffähige Version des Pro-gramms in unserer Zeitschrift zum Abdruck kam. Allerdings ist noch nichts verloren. Wenn Sie folgende Zeichen durch die entsprechenden Simons-Basic-Befehle ersetzen und das Programm anstatt mit dem Checksummer gleich mit Simons Basic eingeben, läuft das Programm fehlerfrei. Die Korrekturen:

Ersetzen Sie das geshiftete (unterstrichene) »D• durch den Befehl »HIRES«, außer in Zeile 65, 66, 508, 509, 602 und 702. Dort bedeutet das geshiftete »D• »LI-NE«, in Zeile 510 und 610 »PLOT».

Ein geshistetes »DF» bedeutet »PAUSE» (Zeile 17), ein geshistetes »D» neben einem nicht geshisteten Apostroph » '« bedeutet «FETCH» (Zeile 40).

Ein geshiftetes »DO» hat im gesamten Programm die Bedeutung «TEXT», ein geshiftetes »DU» bedeutet »PAINT».

Ein geshistetes »DG« besitzt die Bedeutung »NRM« und ein

geshiftetes »D» in Verbindung mit einem nicht geshifteten »B» bedeutet »CIRCLE». (ue)

Absturz beim Copter-Fight

Viele Leser hatten Probleme mit dem Listing •Copter-Fight • in Happy Computer, Ausgabe 3/ 86. Nach dem Abtippen des Programms erhielten sie einen •Illegal Quantity Errore. Verantwortlich war unser Checksummer. Um die Programme möglichst übersichtlich wiederzugeben, fügt dieser nämlich nach jedem Befehl wie POKE oder DATA ein Leerzeichen ein. Dadurch wird das Programm nach dem Abtippen allerdings so lang, das es über das Basicspeicher-Ende in den Variablenspeicher hineinschreibt und abstürzt. Wenn Sie alle überflüssigen Leerzeichen eliminieren, gegebenenfalls auch die •REM•-Zeilen kürzen und das Programm nach dem Speichern neu starten. dursten keine Fehler mehr auftreten. Hinweis für Besitzer einer Diskettenstation: Das Programm muß von 88 Blocks auf mindestens 86 Blocks »geschrumpft« werden

Der Fehler steckte im Detail

Aufmerksame Leser haben uns auf einen kleinen Fehler im Sonderheft 1/86 (zweites Schneider-Sonderheft) hingewiesen. Dort heißt bei »Daten im direkten Zugriffe im Listing I fälschlicherweise die Befehlsfolge zum Speichern des Maschinencode-Programms »SAVE "ERWBIN",b. &A000,&18180. Natürlich kann es so nicht funktionieren, denn der CPC verfügt ja schließlich nur über FFFF hex (65536 dez) Speicheradressen, Deshalb lautet der korrekte Befehl: »SAVE "ERWBIN", b,& A000,&180.

Um Mißverständnissen im Artikel •Datenfernübertragung muß nicht teuer sein• zu begegnen, sei auf folgendes hingewiesen: Die Pin-Numerierung des 6850-Bausteins bezieht sich auf den Anschluß direkt am Z80-Sockel. Soll die V24 am Expansion-Port eingesetzt werden, müssen Sie die Pins entsprechend ihrer Funktion umnumerieren.

Am 74LS393 muß es Pin 9 anstelle von Pin 10 heißen. Der 74LS04 arbeitet als Inverter und der 74LS08 übernimmt die Funktion der Und-Gatter (ja)

SLAD-Salat

Bei der abgedruckten Version des Programms »SLAD» (Ausgabe 12/85. Seite 62) ist uns leider ein «REM» abhanden gekommen. Deshalb ist es vielen Lesern nicht gelungen, ganze Di-rectories einzulesen. Wenn man in Zeile 21189 vor das »GOTO 22065 ein »REM« setzt, läuft das Programm aber einwandfrei. Um mil Präfixen zu arbeiten, muß dieses »REM« wieder entfernt werden. Aufmerksame Leser, die einen Tippsehler in Zeile 35180 (das »O« muß eine »O« sein) bemerkt haben, können ruhigen Gewissens mit dem »O« weiterarbeiten. Der Computer erkennt eine Variable, die zuvor nicht definiert wurde und demzufolge ohnehin den Wert Null hat. (ue)

Fehler im Atari-Sonderheft 1/86

Trotz größter Sorgfall bei der Bearbeitung der einzelnen Artikel hat sich im ersten Atari-Sonderheft ein Fehler im AMPEL-Listing auf der Seite 89 einge schlichen. Da dieses Listing mit Turbo-Basic XL ausgedruckt wurde, kam es in Zeile \$60 zu keiner Fehlermeldung. Dieses Basic akzeptiert nämlich auch Hexales ein der Besten der Seite Se

dezimalzahlen (mit vorangestelltem Dollarzeichen). Schwierigkeiten gibt es aber mit dem normalen Atari-Basic. Die Zeile sollte folgendermaßen aussehen: 560 POKE 16,192:POKE 53774, 192: END

Weiterhin muß dieses Programm sehr sorgfältig eingegeben werden Haben sich hier namlich Fehler eingeschlichen, ist eine einwandfreie Funktionsweise nicht gewährleistet.

(Werner Breuer)

Atari ST-Listings

In den Programmen »Filekopierer für Faultiere (Ausgabe 12/85) und »Diskettenschnüffler« (Ausgabe 2/86) muß jeweils das Array a auf 0 zurückgesetzt werden, bevor die DATA-Werte gelesen und auf Diskette geschrieben werden. Aufgrund eines Fehlers im Basic bei der Stringund Arraybehandlung kommt es sonst zu unverständlich erscheinenden Fehlern Startet man nämlich die oben erwähnten Programme mehrmals mil RUN, werden die im Array a stehenden Prüfsummen nicht automatisch gelöscht, sondern immer wieder addiert. Daraus ergeben sich dann zwangsläufig Fehler, die man nur durch folgende Anderungen beheben kann Die ersten Zeilen des Programms »Filekopierer für Faultiere« aus Ausgabe 1/86 müssen wie folgt aussehen

121 dim a(30)

122 for i=1 to 30:a(i)=0:next 125 restore 1000

Und die ersten Zeilen vom Programm •Diskettenschnüffler« aus Ausgabe 2/86:

112 dim a(50)

113 for i=1 to 50:a(i)=0:next

120 restore 1000

Anschließend müßten beide Programme fehlerfrei und problemlos laufen.

(Werner Breuer)

Grafik-Gigant inkognito



Anch aus dem Schneider CPC 464 läßt sich eine monochrome Bildschirmauflösung von 640 mal 400 Punkten »herauskitzeln«.

er Schneider CPC 464 reiht sich mit seiner Grafikauflösung von 640 mal 200 Punkten zwar schon in die Spitzenklasse der Heimcomputer ein aber bei manchen Grafikanwendungen wünscht man sich doch eine noch höhere Zeilendichte. Allein mit Software — so vermutet man zunächst— läßt sich keine Ab-

hilfe schaffen. Und doch: es geht!

Um das Verfahren zu verstehen, mit dem die 400 Zeilen auf den Bildschirm gebracht werden, muß man sich zunächst mit der Hardware auseinandersetzen. Im CPC sorgt ein CRTC 6845 für den Bildaufbau. Er verfügt über eine Reihe von Registern, die beispielsweise die Anzahl der dargestellten Zeilen und Zeichen pro Zeile, die Größe der Zeichenmatrix und Lage der Fenster auf dem Bildschirm bestimmen. Die Information, ob ein Bildpunkt gesetzt wird, entnimmt der Video-Controller normalerweise dem RAM-Bereich zwischen den Adressen C000 hex und FFFF hex (entspricht 16 KByte). Dieser Speicherbereich wird jede fünfzigstel Sekunde gelesen und ausgewertet.

$2 \times 200 = 400$

Die doppelte Auflösung läßt sich realisieren, indem zwei voneinander unabhängige Bildschirmspeicher abwechselnd um eine halbe Zeile versetzt auf den Monitor gebracht werden. Leider ist diese Umsetzung auf dem CPC nicht ganz ideal, da der Feinabgleich des 6845 (in Register 5) nur mit je 1,5 Zeilen arbeitet. Beim Wechsel des Speicherbereichs hilft die Betnebssystem-Routine SCR-SET-BASE (Vektor BC08 hex). Für den zweiten Bildspeicher kommt nur der Bereich von 4000 hex bis 7FFF hex in Frage, da 0 bis 3FFF hex und 8000 hex bis BFFF hex vom Basic beziehungsweise Betriebssystem belegt sind und somit keinesfalls mit Bildschirmdaten überschrieben werden dürfen.

Das Programm aus Listing 1 wechselt nun alle ½5 Sekunden synchron zum Bildrücklauf den Bildschirmspeicher, verschiebt den vertikalen Bildschirmanfang um 1,5 Zeilen und baut dann das Bild auf. Daraus folgt, daß zum Beispiel bei einer senkrechten Linie jeder nachfolgende Bildpunkt in den jeweils anderen Speicherbereich muß. Also arbeiten sämtliche normalen Grafikund Textbefehle in diesem neuen Modus nicht mehr richtig. Aber das Programm sorgt auch hier für entsprechende Änderungen.

Zunächst geben Sie das Listing wie gewohnt ein. Vor dem ersten Lauf speichern Sie es sicherheitshalber Geben Sie dann »RUN« ein und nach einiger Zeit speichert der Basic-Lader das erzeugte Maschinencode-Programm selbsttätig unter dem Namen »640X400.BIN«. Wollen Sie in Zukunft mit der erhöhten Auflösung arbeiten, so benötigen Sie den Basic-Lader nicht mehr. Sie aktivieren dann die RSX-Befehls-Erweiterung mit der Befehlsfolge: »MEMORY &3FFF:LOAD "640X400.BIN": CALL &81C0«. Der Befehl »1G400« schaltet in den neuen 400-Zeilen-Modus und löscht den Inhalt der beiden Teil-Bildschirme. »1G200« bringt Sie wieder in die normale Auflösung zurück. »1PLOT,x,y« dient der Grafikerzeugung. Beispiele für den Einsatz dieser Befehle entneh-

Wenn Sie dieses Demo-Programm starten, fällt Ihnen sicher das etwas unruhige Bild des Monitors auf. Der Grund dafür ist in der verminderten Bild-Wiederholfrequenz von 25 Hertz zu finden (siehe oben). Dieser Effekt läßt sich mildern, indem Sie Kontrast und Helligkeit

(beim Farbmonitor nur Helligkeit) reduzieren.

men Sie bitte Listing 2

Aufgrund unterschiedlicher Einsprung-Adressen läuft der Maschinencode aus Listing I nur auf dem CPC 464. Eine Anpassung an die beiden anderen CPC-Modelle ist durch entsprechende Änderungen aber durchaus möglich. Besitzer eines CPC 664 oder 6128 informieren sich am besten über das Prinzip mit Hilfe des Programms aus Listing 3 (es läuft auf allen CPCs).

(Berthold Weber/ja)

```
RESTORE 18 3276815-01×4-": HEMORY L7FFF
                                                                                                                                                                    [86863
100
200
355
400
500
555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [BE84]
                                                                                                                                   (4490)
(2F30)
                  FOR i=1 TO 10:READ x#
x=VAL("%"+x*):n=m+x
POKE
                                                                                                                                   [11BE]
[8466]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (D2021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [18F8]
[38F2]
 60
65
70
                                                                                                                                   [6848]
                  READ x$1x=VAL("%"+x$)
IF x<>s THEN 95
                                                                                                                                   [252E]
[8880]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        153DC1
                                                                                                                                                                   [CA9A]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [ 8084 ]
[ 7006 ]
                                    "IPRINT
 85 SAVE "640X400.BIN", 6, 48000, 41300
85 SAVE "640X4000.BIN", 5,19000, 11300
96 END
95 PRINT Fehler in Zeile"; x18TOP
100 DATA DD,5E,00,DD,56,01,DD,46,02,DD,479
101 DATA 46,03,00,00,00,CB,36,CB,1B,21,255
102 DATA 00,40,38,04,21,00,70,D6,03,D0,604
103 DATA 86,C0,7B,D6,CB,D0,7B,D6,03,D0,604
104 DATA 3C,20,05,79,D6,80,D0,00,C5,01,3C6
105 DATA 00,00,3E,03,CB,3A,CB,1B,CB,19,310
106 DATA 3D,20,F7,37,3F,CB,19,CB,19,CB,19,310
107 DATA 19,CB,19,CB,19,00,00,00,00,00,00,00,00
108 DATA 79,01,00,00,FE,00,20,00,00,00,00,00
110 DATA 12,CB,23,CB,12,CB,23,CB,12,19,3CI
111 DATA CB,23,CB,12,CB,23,CB,12,19,3CI
112 DATA 00,00,00,01,00,00,00,00,01,00
113 DATA 00,00,3E,03,CB,3A,CB,1B,CB,19,CB,494
114 DATA 3D,20,F7,37,3F,CB,19,CB,19,CB,45D
115 DATA 19,CB,19,CB,19,00,00,FE,80,00,78,3D
117 DATA 00,20,00,00,18,38,3D,20,FB,00,78,3D
117 DATA 19,CB,19,CB,19,00,00,FE,81,0D,85,480
 98 END
95 PRINT"Fehler
                                                                                                                                   [C9C0]
                                                                                                                                   [26F4]
[FBD0]
[C502]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [DI9E]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (3DFE)
(07EE)
                                                                                                                                   [61C2]
[D0C0]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [182A]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (BBFB)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [697E]
                                                                                                                                   [ASIE]
                                                                                                                                   [B46E]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [94EB]
[2D50]
                                                                                                                                   [12F2]
[3ABC]
[74AA]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (FCBA)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [4AAA]
[E94E]
                                                                                                                                   (5C78)
(C39A)
(F344)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [1578]
                                                                                                                                   [AB&C]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [ G7AC]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [8782]
[A458]
                                                                                                                                   [B7AC]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LEC361
                                                                                                                                   [BF78]
```

```
258
259
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [ 08F 8 ]
                                                                                                                                            [FD46]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ( 05EE )
  152
                                                                                                                                            [5F2A]
[87A2]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [E556]
                                                                                                                                                                                  261
                                                                                                                                                                                  262
263
                                                                                                                                            [A9F4]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [[71]
  155 DATA
  156
                                                                                                                                                                                  264 DATA
265 DATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [D422]
                                                                                                                                            [BSAC]
  157
                                                                                                                                            [522A]
  158
                                                                                                                                                                                  266
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [3DE8]
                                                                                                                                            [376E]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CFC3C1
  159
  160
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [5234]
                                                                                                                                                                                  268
         DATA CB, 13, C
 161
                                                                                                                                                                                  269
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (SR9F)
                                                                                                                                                                                  270
 163 DATA
                                                                                                                                            [4818]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [794C]
                                                                                                                                            (30FA)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [C6D2]
                                                                                                                                                                                  273
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            C 1 RAR 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [1EC6]
  166
                                                                                                                                            (E2FE)
                                                                                                                                                                                  275
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [4902]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [89DE]
                                                                                                                                            [3002]
                                                                                                                                            [C204]
[1EF4]
[49F6]
  169
                                                                                                                                                                                  278
279
288
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (F59F1
                                                                                                                                            [2CFR]
                                                                                                                                            [17FA]
[D2FC]
                                                                                                                                                                                  281
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [385C]
  175
                                                                                                                                            CADEE
                                                                                                                                                                                  283
                                                                                                                                                                                  284
285
286
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (DEF4)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [0AEA]
[5D44]
[0438]
                                                                                                                                             (BFB4)
  178
                                                                                                                                            ( BD78 )
                                                                                                                                                                                  287
                                                                                                                                            [14AB]
  188
                                                                                                                                           [5F3A]
[E562]
[77C4]
[925C]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [ 950A]
  181
                                                                                                                                                                                  289
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           103501
  183
                                                                                                                                                                                  292
293
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [7728]
  185
                                                                                                                                            [78R2]
                                                                                                                                            [5C56]
[D934]
  186
                                                                                                                                                                                  294
                                                                                                                                                                                  295
296
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (454C)
  188 DATA
                                                                                                                                            (CB2C)
                                                                                                                                                                                  297
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [F4AC]
                                                                                                                                                                                  298
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [ 9AF@]
                                                                                                                                            [CF28]
                                                                                                                                            [F76A]
                                                                                                                                                                                  299
  191
                                                                                                                                                                                  300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (ED7E)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [F29E]
[C9AA]
  193
                                                                                                                                            (E484)
 194
195
196
197
                                                                                                                                                                                  382
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ( DBC@ )
                                                                                                                                            [6448]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [ 7BAA ]
                                                                                                                                            [C7D0]
                                                                                                                                                                                  304
                                                                                                                                           [2E44]
[1734]
                                                                                                                                                                                  305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [972C]
 198 DATA
                                                                                                                                           [A21E]
[9728]
                                                                                                                                                                                  307
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [B5D2]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [ABBR]
                                                                                                                                                                                  309
 201
                                                                                                                                            [1718]
                                                                                                                                                                                  310
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [8200]
 203
                                                                                                                                           [89A8]
 204
                                                                                                                                           [ BDB]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [3689]
                                                                                                                                                                                  313
                                                                                                                                            [ 2ABC ]
 206
                                                                                                                                            [1FEA]
                                                                                                                                                                                  314
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (RIDE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [DF76]
[9824]
                                                                                                                                                                                 316
                                                                                                                                           [2B6C]
 209
                                                                                                                                            (CED2)
                                                                                                                                                                                 318
319
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [ BRRR ]
                                                                                                                                            [ B4D6]
 211
                                                                                                                                            [8264]
                                                                                                                                           [E750]
[1AF0]
                                                                                                                                                                                  328
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (F41E)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DOEA
 213
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (0240)
                                                                                                                                           [13E4]
[5E68]
                                                                                                                                                                                  322
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [2094]
                                                                                                                                                                                            (54A2)
                                                                                                                                            [8482]
                                                                                                                                                                                  325
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CZEDE 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [ BØBA ]
                                                                                                                                                                                  326
                                                                                                                                           [5076]
                                                                                                                                                                                  327
                                                                                                                                           [5C12]
[345A]
[A2B6]
                                                                                                                                                                                  328
329
 228 DATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [9F7C]
                                                                                                                                                                                  330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [924E]
                                                                                                                                                                                  331
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [37F2]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [ 48A8 ]
[ 90D0 ]
                                                                                                                                           (56A8)
                                                                                                                                                                                  333
                                                                                                                                           (A25E)
 226
                                                                                                                                           (F9FC)
 228
                                                                                                                                                                                  336
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [82F4]
                                                                                                                                           r n9521
                                                                                                                                                                                  337
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [ASRC]
                                                                                                                                           [AD48]
 231
                                                                                                                                                                                  339
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [2BEA]
                                                                                                                                                                                  340
341
342
                                                                                                                                           [218F]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [ 3CD@ ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ED481
                                                                                                                                           [492C]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [ BAAE ]
 235
                                                                                                                                              5D1A1
                                                                                                                                                                                  343
                                                                                                                                           [ECC4]
[239A]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [SADC]
[BA9E]
                                                                                                                                                                                (FFC6)
 238 DATA
                                                                                                                                           [7842]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [9866]
[654A]
[8630]
                                                                                                                                           [4A4E]
 241
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [7BE6]
[833A]
244 DATA 88,88,66,66,3C,3C,FF,FF,3C,3C,3BA
245 DATA 66,66,88,80,00,00,80,80,00,18,18,86,2
246 DATA 18,18,7E,7E,7E,18,18,18,18,90,00,18C
247 DATA 88,88,20,00,00,80,80,00,00,80,80,80,80
248 DATA 80,80,10,10,18,18,18,38,30,00,00,90,80
249 DATA 80,80,80,00,7E,7E,80,00,80,00,00,80
250 DATA 80,80,80,80,18,18,18,18,18,80,00,80,80
251 DATA 80,80,80,80,18,18,18,18,18,80,00,80,80
252 DATA 80,80,80,80,18,18,18,18,80,00,80,80
253 DATA C0,C0,18,18,38,36,60,60,174
253 DATA C0,C0,80,80,80,80,7C,C6,C6,C6,C6,C6,C6
254 DATA 80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80
255 DATA 80,80,80,80,80,80,80,3C,66,198
256 DATA 18,18,18,18,18,7E,80,80,3C,66,198
257 DATA 66,86,06,86,8C,18,30,60,60,66,172
 244 DATA 80,80,66,66,3C,3C,FF,FF,3C,3C,3BA
                                                                                                                                           (5BD4)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [9584]
                                                                                                                                           [ 28A@ ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [ DBAB ]
                                                                                                                                              FA101
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [ADE4]
                                                                                                                                           [46FE]
                                                                                                                                           [F67A]
[A9C4]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (85D2]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [3P96]
                                                                                                                                           [0BF2]
                                                                                                                                            (8948)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [8184]
                                                                                                                                           [EABA]
                                                                                                                                           [7E6A]
[C76E]
[9AA2]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [ 9ABE ]
                                                                                                                                           (ADER)
                                                                                                                                                                                 Listing 1. Basic-Lader für 640 x 400 Punkte
```

364 DATA 80,00,00,00,66,66,66,66,66,66,264	[35A6]	472 DATA 6C,6C,6C,6C,6C,80,80,80,00,20,288	[224E]
365 DATA 66,66,66,3E,00,00,00,00,00,00,170	[BC88]	473 DATA 80,00,00,00,7E,7E,D9,D9,D9,D9,45C	[F188] [D582]
366 DATA 66,66,66,66,66,66,66,3C,18,18,336	[2912]	474 DATA 70,70,00,00,03,03,06,06,0C,0C,10A	(09A0)
367 DATA 00,00,00,00,00,00,00,C6,C6,C6,D6,320	[4DEB]	475 DATA 3C,3C,66,66,3C,3C,60,60,C0,C0,3FC 476 DATA 03,03,06,06,0C,0C,66,66,66,66,1C2	(5C02)
368 DATA D6,D6,FE,FE,EE,44,00,00,00,00,4DA	[F2D8] [6A72]	477 DATA 3C,3C,60,60,C0,C0,00,00,E6,E6,484	[A450]
369 DATA 00,00,C6,6C,4C,20,38,38,6C,6C,30E 370 DATA C6,C6,00,00,00,00,00,00,66,66,258	[F3AA]	478 DATA 3C,3C,18,18,38,38,6C,6C,C7,C7,37E	[93BC]
371 DATA 66,66,66,66,66,3E,06,06,06,7C,2CA	[5046]	479 DATA 88.80.80.80.80.00.66.66.C3.C3.252	[BEA6]
372 DATA 00,00,00,00,7E,46,4C,0C,18,18,14C	(FCF@)	480 DATA DB, DB, DB, DB, 7E, 7E, 00, 00, FE, FE, 664	[A768]
373 DATA 30,32,62,7E,00,00,0E,0E,18,18,18E	(AIBA)	481 DATA C6,C6,60,60,30,30,60,60,C6,C6,4F8	[6146]
374 DATA 18,18,70,70,18,18,18,18,0E,0E,18C	[8314]	482 DATA FE.FE.00.00.00.00.7C.7C.C6.C6.480	[4598]
375 DATA 00,00,18,18,18,18,18,18,18,18,000	(2DB8)	483 DATA C6,C6,C6,C6,6C,6C,EE,EE,00,00,5CC	(AB2C)
376 DATA 18,18,18,18,18,18,00,00,70,70,170	[429C]	484 DATA 18,18,30,30,60,60,C0,C0,80,80,300	(2DE9]
377 DATA 18,18,18,18,0E,0E,18,18,18,18,0DC	(DC38)	485 DATA 00.00,00,00,00,00,10,10,00,00,0048	(578E)
378 DATA 70,70,00,00,76,76,DC,DC,00,00,384	[A112]	486 DATA 06,06,03,03,01,01,00,00,00,00,00.014	[853A]
379 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00	[300A]	487 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,01,002	[F412]
380 DATA CC,CC,33,33,CC,CC,33,33,CC,CC,594 381 DATA 33,33,CC,CC,33,33,00,00,00,00,264	[D416] [38DC]	488 DATA 03,03,06,06,0C,0C,18,18,00,00,05A	[4BCC]
381 DATA 33,33,CC,CC,33,33,00,00,00,00,00,264 382 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00	(EBFE)	489 DATA 00,00,00,00,80,80,80,C0,C0,60,60,340	[9BE4]
383 DATA 00,00,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,780	(037E)	490 DATA 30,30,10,10,10,30,30,30,66,66,204 491 DATA C3,C3,01,01,00,00,00,00,00,00,200	[4AAB]
384 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,0F,0F,0JE	[BAB4]	492 DATA 18,18,0C,0C,06,06,03,03,03,03,060	(FEAE)
385 DATA 0F,0F,0F,0F,0F,0F,0B,00,00,00,00,00	(DA38)	493 DATA 86,86,9C,9C,18,18,88,08,88,88,88,854	[2C9E]
386 DATA 00,00,00,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,5FA	[AB6E]	494 DATA 00,00,81,81,C3,C3,66,66,3C,3C,3CC	(F75C)
387 DATA FF,FF,00,00,00,00,00,00,00,00,1FE	(F310)	495 DATA 18,18,18,18,30,30,60,60,C0,C0,300	(9506)
388 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,F0,F0,1E8 389 DATA F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,960	[EABE] [49E2]	496 DATA CO,CO,60,60,30,30,10,10,10,10,300	(BECO)
390 DATA FO.FO.FO.FO.FO.FO.FO.FO.FO.FO.960	(CED2)	497 DATA 38,30,60,60,C1,C1,B3,B3,06,06,3B4 498 DATA BC,0C,18,18,18,18,0C,0C,06,06,06,09C	(963E)
391 DATA F0,F0,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,258	[6ED4]	499 DATA 83,83,C1,C1,68,60,30,30,18,18,308	[9112]
392 DATA F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,F0,FF,FF,97E	[2C5A]	EGG DATA 10 10 TO TO AL AL CT CT CT CT ARA	[AB62]
393 DATA FF,FF,FF,FF,FF,F0,F0,F0,F0,9BA	[191A]	501 DATA 66,66,3C,3C,18,18,C3,C3,E7,E7,4C8	[FFA2]
394 DATA F0,F0,F0,F0,00,00,00,00,00,00,00,3C0	[FAE@]	502 DATA /E,/E,SU,SU,SU,SU,/E,/E,E/,E/,480	[972A]
395 DATA 00,00,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F	[9684] [48 0 A]	503 DATA C3,C3,03,03,07,07,0E,0E,1C,1C,1EE	(AF&E)
397 DATA 0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F	(B8E0)	504 DATA 30,38,70,70,E0,E0,C0,C0,C0,C0,C0,610 505 DATA E0.E0.70.70.38,38,1C,1C,0E,0E,364	[A952]
398 DATA 0F.0F.0F.0F.0F.0F.0F.0F.0F.0F.0F.0	(51E2)	506 DATA 07,07,03,03,CC,CC,CC,CC,33,33,3AA	(87B41
399 DATA OF OF FF FF FF FF FF FF FF FF B16	[A444]	507 DATA 33.33.CC.CC.CC.33.33.33.33.462	(2D8C)
400 DATA DF. 0F. 0F. 0F. 0F. 0F. 06. 00. 00. 078	[CC6A]	500 DATA AA.AA.55.55.AA.AA.55.55.AA.AA.550	(05FA)
401 DATA 80,00,00,00,00,00,FF,FF,FF,FF,SFC	[6486]	509 DATA 55,55,AA,AA,55,55,FF,FF,FF,FF,6A4	[136E]
402 DATA FF,FF,FF,FF,F0,F0,F0,F0,F0,F0,99C	[47A2] [1E54]	510 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00	[2EF@]
403 DATA F0,F0,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,9D0 404 DATA 0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,FF,FF,276	[9122]	511 DATA 00,00,03,03,03,03,03,03,03,03,03,010	[2934]
485 DATA FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.	[6480]	512 DATA 03,03,03,03,03,03,03,03,00,00,00,010 513 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00	[4BF6]
406 DATA FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.9F6	(4BB2)	514 DATA FF.FF.FF.FF.C0.C0.C0.C0.C0.C0.87C	[A780]
407 DATA FF.FF.00.00.00.00.00.00.18.18.22E	[8900]	515 DATA CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.CO.780	[D494]
408 DATA 18,18,00,00,00,00,00,00,18,18,060	[0850]	516 DATA FF, FF, FE, FE, FC, FC, FB, FB, FB, FB, 9C2	[5908]
409 DATA 18,18,18,18,18,18,18,18,00,00,000,000	[14B4]	517 DATA E0,E0,C0,C0,80,80,FF,FF,7F,7F,7SC	[BE1C]
418 DATA 88,80,82,82,82,86,86,86,80,80,80,80	[D9EE]	518 DATA 3F,3F,1F,1F,0F,0F,07,07,03,03,0EE	[AF94]
411 DATA 1F,1F,1F,1F,00,00,00,00,00,00,00,00	(FADC)	519 DATA 01,01,01,01,03,03,07,07,0F,0F,0F,036	[[[]]]
412 DATA 18,18,18,18,18,18,1F,1F,0F,0F,0EC 413 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00	[FE62] [B@F4]	520 DATA 1F,1F,3F,3F,7F,7F,FF,FF,80,80,488 521 DATA C0,C0,E0,E0,F0,F0,F0,F0,FC,FC,908	[BC32] [992A]
414 DATA 00,00,18,18,18,18,18,18,18,18,000	[37AC]	522 DATA FE, FE, FF, FF, AA, AA, 55, 55, AA, AA, 74C	[636]
415 DATA 18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,8F@	[9ADB]	523 DATA 55,55,00,00,00,00,00,00,00,00,00	[0164]
416 DATA 18,18,18,18,18,18,18,18,00,00,000	[1580]	524 DATA @A,@A,@5,@5,@A,@A,@5,@5,@A,@A,@5@	[77F8]
417 DATA 88,88,88,00,8,00,8,16,16,16,18,18,88C	[CEGA]	525 DATA 05,05,0A,0A,05,05,00,00,00,00,00,028	[477C]
418 DATA 18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0F0	[IFDE]	526 DATA 00,00,00,00,00,AA,AA,55,55,AA,AA,352	[SF4A]
419 DATA 1F, 1F, 1F, 1F, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19C	[F74C]	527 DATA 55,55,A0,A0,50,50,A0,A0,50,50,46A	[3B0E] [794E]
420 DATA 00,00,00,00,00,00,F8,F8,F8,F8,3E0 421 DATA 00,00,00,00,00,00,18,18,18,18,860	[C410] [2346]	528 DATA AB,AB,50,50,AB,AB,50,50,AA,AA,514 529 DATA 54,54,AB,AB,50,50,AB,AB,40,40,40.458	(FCIA)
422 DATA 18,18,F8,F8,F0,F0,20,00,00,00,400	(D3F0)	530 DATA 80.80.00.00.AA,AA,55,55,2A,2A,352	[AE24]
423 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,FF,FF,1FE	(E9FE)	531 DATA 15,15,0A,0A,05,05,02,02,01,01,04E	[59A4]
424 DATA FF.FF.00.00.00.00.00.00.18,18,22E	(69FE)	532 DATA 01,01,02,02,05,05,0A,0A,15,15,04E	[B2A6]
425 DATA 18,18,18,18,FF,FF,FF,FF,00,00,45C	[E7DA]	533 DATA 2A,2A,55,55,AA,AA,00,00,00,00,90,352	[9B2A]
426 DATA 20.80.80.80.80.20.80.80.80.80.80.80	(DSFC)	534 DATA 40,40,A0,A0,50,50,A0,A0,54,54,450	(FD0E)
427 DATA FB,F0.F8.F8.18.18.18.18.18.18.468	[594E] (FF72]	535 DATA AA,AA,7E,7E,FF,FF,99,99,FF,FF,77E 536 DATA BD,BD,C3,C3,FF,FF,7E,7E,7E,7E,6F6	[99E4] [E5C4]
428 DATA 18,18,18,18,18,18,F8,F8,F8,F8,478 429 DATA 18,18,18,18,18,18,00,00,00,00,00	(4F80)	537 DATA FF.FF.99.99.FF.FF.C3.C3.BD.BD.B2E	(BCD8)
430 DATA 00,00.FF,FF,FF,FF,18,18,18,18,45C	[1ED2]	538 DATA FF,FF,7E,7E,38,38,38,38,FE,FE,5D6	(SE66)
431 DATA 18,18,18,18,18,18,18,18,18,FF,FF,28E	[4486]	539 DATA FE,FE,FE,FE,10,10,38,38,00,00,488	[@ 1 B 6]
432 DATA FF,FF,18,18,18,18,18,18,18,18,18,2AE	(DE66)	540 DATA 10,10,38,38,7C,7C,FE,FE,7C,7C,47C	[B2DE]
433 DATA 38,38,6C,6C,C6,C6,00,00,00,00,00,2D4	[8320] [82A8]	541 DATA 38,38,10,10,00,00,6C,6C,FE,FE,364 542 DATA FE,FE,FE,FE,7C,7C,3B,38,10,10.580	[7552]
434 DATA 00,00,00,00,00,10,10,10,30,30,0A8 435 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00	[DAFC]	543 DATA 80,00,10,10,30,30,7C,7C,FE,FE,384	(CASE)
436 DATA 66,66,66,66,00,00,00,00,00,00,00,198	[1982]	544 DATA FE,FE,10,10,38,30,00,00,00,00,28C	[5514]
437 DATA 00.00.00.00.00.00.30.3C.66.66.66.16E	[28AC]	545 DATA 30,30,66,66,03,03,03,03,66,66,510	[F69A]
438 DATA 60,60,F8,60,60,60,66,66,E6,FE,588	(8160)	546 DATA 3C,3C,00,00,00,00,3C,3C,7E,7E,1EC	[7874]
439 DATA 80,00.38,38,44,44,8A,8A,8A,A2,A2,380 440 DATA BA,BA,44,44,38,38,00.00,7E,7E,368	(F7521 (895E)	547 DATA FF,FF,FF,FF,7E,7E,3C,3C,00,00,570 548 DATA 00,00,7E,7E,66,66,66,66,66,66,360	[0418]
A41 DATA FA.FA.FA.F4.74.74.34.34.34.34.34.38	[6354]	549 DATA 66,66,7E,7E,80,80,20,00,7E,7E,2C4	[7E4A]
442 DATA 34.34.00.00.1E.1E.30.30.30.38.38.174	(56BC)	550 DATA 7E,7E,7E,7E,7E,7E,7E,7E,7E,7E,4EC	[4880]
443 DATA 6C.6C.38.38.18.18.F0.F0.W0.W0.338	[EC26]	551 DATA 00,00,0F,0F,07,07,0D,0D,78,78,136	(EEBE)
1 444 DOTA 18.18.18.18.0C.0C.00.00.00.00.00.00	[BCAE]	552 DATA CC,CC,CC,CC,CC,CC,78,78,3C,3C,638	[956A]
445 DATA 88,00,00,00,00,00,40,40,C0,C0,200	[865E] [5F32]	553 DATA 66,66,66,66,66,3C,3C,18,18,38C	(BB46)
446 DATA 44,44.4C.4C.54,54,1E,1E,04,04,20C 447 DATA 88,89,48,40,C0,C0,4C,4C,52,52,33C	[9698]	554 DATA 7E,7E,18,18,8C,8C,8C,8C,8C,8C,174 555 DATA 8C,8C,8C,8C,3C,7C,7C,38,38,218	[924C]
448 DATA 14.44.88.88,1E,1E,88,98,E8,E8,294	(F9BE)	556 DATA 18,18,1C,1C,1E,1E,1B,1B,18,18,18A	[AB64]
449 DATA 18.10.62.62.16.16.EA,EA,EA,UF,UF,302	[1440]	557 DATA 78,78,F8,F8,78,78,99,99,5A,5A,5A	[CAAE]
450 DATA 02.02.00.00.00.10,10,10,10,004	[585A]	558 DATA 24,24,C3,C3,C3,C3,24,24,5A,5A,458	[AF52]
451 DATA 7F 7F 18.18.18.7E.7E.00.00,258	[6B3E]	559 DATA 99,99,10,10,38,38,38,38,38,38,2A2	[EE84]
452 DATA 18,18,18,18,00,00,7E,7E,00,00,15C 453 DATA 18,18,18,18,00,00,00,00,00,00,00,00	(5158)	560 DATA 38,38,38,38,70,70,D6,D6,18,18,384 561 DATA 30,30,7E,7E,FF,FF,18,18,18,18,302	[E978] [S7EE]
454 DATA 00 00 7F.7F.86.86.86.86.80.88.88.119	[D3AA]	562 DATA 18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,002	(ACDE)
455 DATA 99.99.18.18.00.00.10.10.30.30.50.00	[677A]	563 DATA 18,18,FF,FF,7E,7E,3C,3C,18,18,3D2	(89F2)
1 ASA DOTO AA AA AA AA .NC.NC.NO.UU.1U.1U.29U	[75EA]	564 DATA 10,10,30,30,70,70,FF,FF,FF,FF,55C	(DEC8)
457 NATA GG.GG.[R.]B.]B.]B.]B.]B.]B.]B.	[74BA]	545 DATA 70,70,30,30,10,10,00,00,00,00,100	(ABBE)
458 DATA 18,18,00,00,00,00,00,00,00,73,73,116 459 DATA DE,DE,CC,CC,DE,DE,73,73,80,00,556	[CC62] [4552]	566 DATA DE OE FF FF FF FF DE DE DE OC 44C	(BA9B)
459 DATA DE, DE, CC, CC, DE, DE, 73, 73, 46, 66, 374 468 DATA 7C, 7C, C6, C6, C6, C6, FC, FC, C6, C6, 794	(475B)	567 DATA 00,00,00,00,00,10,10,3C,3C,0D0 560 DATA 7E,7E,FF,FF,FF,00,00,00,00,4F0	[B11E]
AA1 DATA CA.CA.FR.FR.CO.CO.000.000.66.66.300	[DD92]	569 DATA 00,00,FF,FF,FF,FF,7E,7E,3C,3C,570	[BF4C]
AA2 DATA AA AA 30 30.66.66.30.30.30.354	[D254]	570 DATA 18,18,00,00,80,80,E0,E0,F8,F8,4E0	(813E)
I AAR DATA AA AA AA KELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELE	[7AF@]	571 DATA FE,FE,FB,FB,E0,E0,80,80,80,00,6AC	[DAEA]
ALA DATA AL AL AL AL. AL. SC. SC. MM. MM. MM. ZIM	[6FBE] [7818]	572 DATA 02:02:06:06:36:36:FE:FE:36:36:314	[8088]
465 DATA 80,80,1E,1E,30,30,7C,7C,30,30,1F4 466 DATA 1E,1E,80,00,38,38,6C,6C,C6,C6,310	[3128]	573 DATA 0E,0E,02,02,00,00,38,38,38,38,100	(27B8)
1 447 DATA EE EE CA CA.AC.AC.38.38.88.88.700	[1206]	574 DATA 92,92,7C,7C,10,10,20,28,20,20,20C 575 DATA 28,28,38,38,38,10,10,FE,FE,34C	[8C3E]
I ALO DATA DO DO CO CO.AN.AN.AN.AO.AO.AO.AO.A	[92AC]	576 DATA 10,10,28,28,44,44,82,82,38,38,26C	(FIDE)
AAO DATA AC AC.CA.CA.MM.MM.MM.MM.MM.MM.AO.	[FFEA]	577 DATA 38,38,12,12,70,70,90,90,20,28,2FC	[@24C]
1 470 DATA 44 44 44 46 A6 A6 7C 7C 60 60 910	[A98E]	578 DATA 24,24,22,22,38,38,38,38,98,98,98,280	[7EEA]
471 DATA 60,60,00,00,00,00,00,00,FE,FE,2BC	PHAME 1		


Listing des Monats Schneider

Listing 1. Basic-Lader für 640 x 400 Punkte (Schluß)

	REM 648+488 Punkte Demo	[2092]
110		[DDB2]
120	MEMORY &3FFF1REM Speicherbereich fue	
	r 2. Bildschira	[921A]
130	CALL &81CO : REM RSX-Befehle ins Sys	
1	tem einbauen	(EB761
140		r EB \ 01
146		
	Aufloesung min	[4C24]
150		[E1BA]
160	FOR i=1 TO 400	[4518]
170	IPLOT i i i IPLOT i 400-11REM setze	
	n von 2 Punkten	[18FC]
188	NEXT	(51F01
190	· ·	[0502]
	LOCATE AL E. DOINTHIAG . AGO D. A	
200	LOCATE 16,5: PRINT"640 * 400 Punkte"	[B218]
210		[8584]
	REM Kreis zeichnen	[C054]
230	FOR 1=0 TO 2=PI STEP PI/180	[C9BE]
240	1PLOT, SIN (i) 450+200, COS (i) 450+200	
		[C408]
250	NEXT	[74EC]
260	· ·	(E2BE)
	THE R R. LINE & DA . DODDED R. LILLE THE	LE ZBE J
2/6	INK 0,0: INK 1,26: BORDER 0: WHILE INKE	
	Y\$=""1 WEND	[4FE0]
280	INK 0,26: INK 1,0: BORDER 26: WHILE INK	
	EY\$="":WEND:GOTO 270	[DCAA]
T l-al	ar 2 Diamonalar abas Managaratular	
LIBO	ng 2. Diagonalen ohne "Treppenstufen«	

110 640 mal 400 Punkte auf CPC 4	6
4 / 664	[EGEE]
120 (c) by DiplIng. (FH) Berth	0
ld Weber	[6E02]
130 Schloerplatz 1 8480 Weiden i	
d. OPf.	[6626]
150	[EIBA]
160 MEMORY &9999	[D174]
170 DATA 62,64,205,8,188,201,62,192,205	
8,188,201,0	[9316]
180	[8908]
190 REM Assemblerprogrammehen minlesen	
200 FOR i=10000 TO 10012:READ a:POKE i,	[13EC]
210	[05B4]
220 REM beide Teilschirme losschen	[DE76]
238 CALL 10000: MDDE 2: CALL 10006: MDDE 2	
240	(EOBA)
250 REM Demografik zeichnen	[9050]
260 FOR i=1 TO 1001x=11y=11GOSUB 4901NE	
T	[E956]
270 FOR i=1 TO 100:x=100-i:y=i:GOSUB 49	2
1 NEXT	[46D4]
280 FOR i=0 TO 2+PI STEP PI/100	[8888]
290 x=(i/PI)+100:y=SIN(i)+50+300:GOS	
B 490	[12CA]
300 NEXT	[5FE4]
310 r=50 320 FOR i=0 TO 20P1 STEP P1/70	[4690]
330 x=61N(i) +r+300:y=COS(i) +r+200:GO	[B93A]
UB 490	[F750]
340 NEXT	[77EC]
350 r=80	[679E]
360 FOR 1=0 TO 2=P1 STEP PI/122	[ACBE]
370 x=SIN(i)=r+300:y=COS(i)=r+200:GO	S
UB 490	[E758]
380 NEXT	[7FF4]
420 '	[E6BA]
430 REM Bildschirmbank wechseln und Posi	
tion verschieben	[9EB6]
440 CALL &BD19:OUT &BC00,5:OUT &BD00,1:(ALL 10000	
450 CALL &BD19:OUT &BC00.5:OUT &BD00.01	[1404]
ALL 10006	[E4E0]
460 GOTO 440	(F756)
470 '	[E3C4]
480 '	[70C6]
498 REM Unterprogramm plot x,y (je naci	
y Bilduchirmbank waehlen)	[4988]
500 y=ROUND(y)1x=ROUND(x)	[DAFA]
510 IF y MOD 2 THEN 520 ELSE 530	[4C6E]
520 OUT &BC00,5: OUT &BD00,1:CALL 10000:	
LOT x,y 1RETURN	[C3DA]
530 OUT &BC00,5:OUT &BD00,0:CALL 10006:	
LOT x,y-4:RETURN	[7F28]

Monitor muß nicht teuer sein!




CD 3195 C

Der ideale Farbmonitor für alle Home- und Personal-Computer-Freunde, die ihren Geldbeutel schonen wollen.

Auf der 36 cm-Bildröhre werden alle Farben brillant wiedergegeben. Für Daten- und Textverarbeitung läßt sich der Monitor auf Grün umschalten. Der Ton ist regelbar. Die RCA-Cinch-Buchsen sorgen für eine schnelle Verbindung zum Computer. Das Verbindungskabel kann für alle gängigen Typen geliefert

Besonders die C 64-Besitzer werden sich über das gesonderte Luminanzsignal zusätzlich zu Composite Video freuen. Noch bessere Farben!



DM 4112

Der Monitor, den sich jeder leisten kann, der an seinem Computer mehr Freude haben möchte. Dieses preisgünstige Gerät mit der grünen, entspiegelten 31 cm-Bildröhre und der hohen Auflösung läßt sich an jeden Computer mit Composite Video Signal anschließen.

Von diesem Modell gibt es auch die orangefarbene Bildröhre und eine Ausführung mit Tonteil.

Vertrieb in guten Fachgeschäften und den Fachabteilungen der Warenhäuser



SANYO data-display-monitor

Kornkamp 4 - D-2070 Ahrensburg Tel. 04102/4901-0 - Telex 2189875 - Fax 04102/490138

1321

Listing 3. Demonstration des Prinzips

Happy's »Grafikbär«

Mit dieser interessanten Routine lassen sich Titelbilder ansprechender gestalten. Der Bildschirminhalt wird einfach in ein Basic-Programm verpackt und damit gespeichert.

it der Routine »Grafikbär« können Sie eine am Bildschirm entworfene Grafik in ein Basic-Programm umsetzen. Dies ginge zwar auch mit einem normalen DATA-Generator, aber die hier vorgestellte Routine benutzt beim späteren Zeichnen eine sehr interessante Bildschirmansteuerung. Die einzelnen Linien eines mit dem Joystick gezeichneten Schriftzugs werden nicht mit DRAW gemalt, sondern verlangsamt als dicke Linien gePLOTet. Damit entsteht der Eindruck, daß eine unsichtbare Hand die Linien zeichnet.

Das eigentliche Programm »Grafikbär« finden Sie im Listing, das auch ein Beispiel für ein mit Grafikbär erzeugtes Schriftbild zeigt. Als Titelbild für eigene Programme bietet diese Routine sehr viele interessante Aspekte. (Steffen Adomeit/hg)

		-
100		[DEBØ]
	STEFFEN ADOMEIT	[A94E]
120		[7086]
130		[DFB6]
140	(H) 16.06.1985	[765A]
150		[EIBA]
	MODE 2: SPEED WRITE 1: DEFINT a-z: DIM	CC I DITT
	pu (2000.2)	[93F6]
170	PAPER 0:PEN 1:INK 0.0:BORDER 4:INK 1	175163
	.26	[4206]
100	WINDOW #1,1,80,25,25:PLOT 1,18,1:DRA	1 42001
100	WR 640.0	[E150]
100	PRINT #1, " GRAFIKBAER (3 SPACE) b	[[176]
170	y S. Adomeit ": GOSUB 620	[84FC]
200		(DED8)
		I DE DO 1
216	PRINT #1, "Benutzte Joystick zum bewe	
	gen des Punktes, (FEUER) fuer Aktion	[C182]
220	a=320:b=230:akt=1:pu(akt-1,1)=a:pu(a	(CIBZ)
220	kt-1,2)=b	187A21
230	WHILE akt<2000	[1318]
	GOSUB 480	[AEE4]
	PRINT #1,CHR\$(240) "=Verbinden(2 SPAC	CMEC-43
250	E) "CHR\$ (243) "=Nicht Verbinden (2 SPAC	
	E) "CHR\$ (241) "=Programm generieren(2	
	SPACE) "CHR# (242) "=Alles loeschen"	[C7121
	STAGES CHILATES TOESCHEN	127

	260	j=JOY(Ø):IF j=Ø THEN 260	[EE32]
		IF j=2 THEN GOSUB 580: IF i=1 THEN 35 0 ELSE 250	[8468]
	280	IF j=4 THEN GOSUB 580: IF i=1 THEN RU N ELSE 250	[3828]
	290	<pre>IF j=1 THEN pu(akt,0)=0:PLOT pu(akt- 1,1),pu(akt-1,2):DRAW a.b.1:GOTO 320</pre>	100203
			[9028]
,	300	IF j=8 THEN pu(akt,0)=1:60T0 320 60T0 260	[E030]
	320	pu(akt,1)=a:pu(akt,2)=b:akt=akt+1:PR INT #1."Steuere naechsten Punkt an."	
	770		[6DAC]
		WEND:PRINT #1,"Speicher voll'":SOUND 7,1000:GOSUB 620	[1472]
	340	:	(CCE2)
		pu(akt,0)=-1	[A34A] [EE5C]
	370	MODE 2:INPUT"Name des Files":name\$ INPUT"Erste Zeilennummer":ers:IF ers	[EE3C]
	· ·	(1 OR ers>1000 THEN 370	[A208]
	280	<pre>INPUT"Zeilenabstand":abt:IF abt<1 OR</pre>	
	700	abt>100 THEN 380 PRINT:PRINT"Sind die Angaben Korrekt	[1986]
	370	? (J/N)"	[55F2]
	400	as=INKEYs:IF as="n" OR as="N" THEN 3 50 ELSE IF as<>"J" AND as<"j" THEN	
		400	[9836]
	410	PRINT: PRINT: OPENOUT name\$	[7BA4]
	420	RESTORE 640:FOR i=1 TO 10:READ a\$:60	******
	430	SUB 460:NEXT:ak=0 a\$="data":FOR i3=0 TO 5:a\$=a\$+DEC\$(([A996]
		pu(ak.0),"##")+","+DEC\$((pu(ak.1),"#	
		<pre>###")+"."+DEC\$((pu(ak.2)."###")+".":a</pre>	(45/63
	440	k=ak+1 IF ak<=akt THEN NEXT:a\$=LEFT\$(a\$,LEN	[4E6E]
		(a\$)-1):GOSUB 460:GOTO 430 a\$=LEFT\$(a\$,LEN(a\$)-1):GOSUB 460:PRI	[3130]
		NT:PRINT:CLOSEOUT:END	[5134]
	460	PRINT 09.ers:a\$:PRINT STR\$(ers)+" "+ UPPER\$(a\$):ers=ers+abt:RETURN	(58BE)
	470	:	[D9EA]
		a1=0:b1=0	[3CEA]
	490	J=JOY(0)	[4DAE]
	משכ	IF J AND 16 THEN SOUND 7,1000: RETURN	(303C)
	510	IF] AND 8 AND a<640 THEN a1=1	[07A6]
	520		[6120]
	530	IF 1 AND 1 AND 6<400 THEN 61=1	[1094]
	540	IF j AND 2 AND b>20 THEN b1=-1 PLOT a,b,0:a=a+a1:b=b+b1:PLOT a,b,1	(6692) (2D70)
	540	a1=0:b1=0:GOTO 490	[6848]
	570	:	(DDEC)
	580	PRINT #1." <space> zum bestaetigen.<e< td=""><td></td></e<></space>	
	590	NTER> zum annullieren"	[E530] [BA40]
		a\$=INKEY\$:IF a\$="" THEN 590 IF a\$=" " THEN i=1:RETURN ELSE IF a\$	LBA401
		=CHR\$(13) THEN 1=0:RETURN ELSE 590	[4BC2]
	610	1	(E3E2)
	620	FOR i=1 TO 2000: NEXT: RETURN	[FF9C] [E5E6]
		DATA " generiert von GRAFIKBAER by	
		5. Adomeit", ":", "mode 2:tag:zeichen=1	
		43:speedy=8"."read q.x1,v1"."while q <>-1"."(2 SPACE)read q.x.v" DATA "(2 SPACE)if q=0 then if x<>x1	[2632]
	650	DATA "(2 SPACE) if q=0 then if x<>x1	
		or y<>y1 then dx=x-x1:dy=y-y1:1=SQR(
		dx*dx+dy*dy):FOR e=0 TO 1 STEP speed	
		<pre>v:move x1+e*dx/1,y1+e*dy/1:print chr \$(zeichen);:NEXT*."(2 SPACE)x1*x:y1=</pre>	
		y"."wend:tagoff:end".":"	[DFA4]
	Listi	ng. Grafik in Basic-Programme gepackt	

VON GUBA & ULLY







Keine Eingabefehler mit »Explora«

Mit einer Prüfsumme wird jede Zeile, die Sie eingeben, überwacht. Fehler im Listing sind damit fast unmöglich.

enn Sie das Programm »Explora« abtippen, haben Sie eine wertvolle Eingabehilfe. Eine Maschinencode-Routine überwacht Ihre Arbeit daraufhin, ob sämtliche Zeichen (auch Steuersymbole) sowie Leerstellen und Zeilennummer korrekt im Speicher stehen. Nach Beenden einer Zeile mit Enter wird direkt in die untere linke Ecke des Bildschirms die vierstellige Hexadezimalzahl angezeigt, die Sie im Listing in der eckigen Klammer neben jeder Programmzeile finden. Voraussetzung ist allerdings, daß Sie die Programmzeile genauso eingeben, wie sie abgedruckt ist. Abkürzungen, die vom Interpreter auch verstanden werden, dürfen Sie nicht benutzen (also kein ? für »PRINT«). Auch müssen Sie große und kleine Buchstaben wie vorgegeben eintippen. Der Interpreter würde für »PRINT» auch »print» akzeptieren — Explora hingegen nicht. Steuerzeichen und mehrere Leerzeichen, die in Strings aufeinander folgen, sind in geschweißten Klammern im Klartext angegeben. So bedeutet (5 Space), daß an dieser Stelle fünfmal die Leertaste gedrückt werden muß CTRL Al bedeutet, daß die Ctrl-Taste gemeinsam mit dem »A« gedrückt werden muß (siehe im Beispiellisting Zeile 430 und 440). Aber Vorsicht, daß Sie solch ein übersetztes Zeichen nicht mit dem ASCII-Sonderzeichen (* beziehungsweise ») verwechseln. Die Bedeutung der geschweiften Klammer erkennen Sie aber leicht, denn als ASCII-Sonderzeichen steht sie meist allein. Der AUTO-Befehl darf übrigens nicht verwendet werden, da sonst die Prüßumme falsch berechnet wird.

Da die Tastatur der Schneider-Computer sehr leicht umdefiniert werden kann, werden alle Listings in Happy-Computer deshalb mit dem ASCII-Zeichensatz ausgedruckt. Deutsche Sonderzeichen werden dabei als Klammern oder andere amerikanische Sonderzeichen interpretiert. Benutzen Sie eine deutsche Tastatur, so dürfen Sie anstelle dieser Zeichen die deutschen benutzen. Explora merkt dies. Welche amerikanischen und deutschen Zeichen sich entsprechen, finden Sie in

Sanderzeicher	
amerikanische	deutsche
@	§
1	Ä
\	0
1	Ũ
1	a
ì	6
1	0
-	8
Das Symbol » a steht für » la	

Tabelle. Die deutschen und die amerikanischen Sonderzeichen im Vergleich

```
*********************
                                           Fuer Schneider CPC
  40
                                            464, 664 und 6128:
  60
70
80
                                           Happy-Coeputers
                                           Explora
                                                                                                                              1.0
   100
                                            (c) Martin Kotulla
                   MEMORY 48959
                  FOR 1=48968 TO 41894: READ a: POKE 1.a
  INEXT 1
178 POKE $168, $CD: POKE $161, $8: POKE $162
 178 POICE &168,&CD:POICE &161,&B:POICE &162, &B9:POICE &163,&CB:POICE &165,&CB:POICE &166,&CB:POICE &166,&CB:POICE &166,&CB:POICE &166,&CB:POICE &166,&CB:POICE &166,&CB:POICE &166,&CB:POICE &168,&CB:POICE &168,&CB:PO
              B POKE &A824, &BA: POKE &A835, &BA
  258 80T0 298
268 IF cpcversion<>2 THEN PRINT "Kein CP
C-464/664/6128;"(END
  C-464/664/6128; TEND
278 POKE &A886, &5E:POKE &A813, &5E:POKE &
A819, &5F
298 POKE &A824, &8A:POKE &A833, &8A
298 PRINT:PRINT:PRINT "Checksummer ist a
              9 PRINTIPRINT "Einschalten: POKE &ABIF
318 PRINT:PRINT "Ausschalten: POKE &A81F
```

Listing 1. - Explora- macht Fehler fast unmöglich

```
400 DATA &BB,&E1,&D1,&C1,&F1,&C9,&1F,&1F
,&1F,&1F,&E6,&0F,&C6,&30,&FE,&3A [C4C0]
410 DATA &30,&02,&C6,&07,&C3,&5A,&BB [633C]
420 NEW
430 PRINT "(CTRL A)(CTRL Y)(CTRL Y)(CTRL A)"
[6DB8]
440 PRINT "(5 SPACE)MM)(" [6DC0]
```

Listing 2. Im Beispiel müßten Sie die Zeile 400 wie folgt eingeben (MODE 1): 400 DATA &BR&EI,&DI,&CI,&FI,&C9,&IF,&IF,&IF,&IF,&E6,&0F, &C6,&30 &FE,&3A.

Zeile 430 besteht in der PRINT-Anweisung aus den vier Tastendrucken Ctrl A, Ctrl Y, Ctrl Y und Ctrl A. Zeile 440 aus dem String " WW!!"

der Tabelle. Das Zeichen » ~ « (für das »8«) wird mit Ctrl 2 aufgerufen.

Listing 1 ist die Routine für die Prüfsumme. Diese liegt ab Adresse 40960 im Speicher. Der Basic-Lader darf gelöscht werden. Eingeschaltet wird Explora mit POKE & A01F&F5•, ausgeschaltet mit POKE & A01F&C9•. Probleme kann es nur bei Listings geben, die ein Maschinencode-Programm (das sind die Basic-Lader) erzeugen. Eventuell funktioniert der MEMORY-Befehl nicht richtig. In diesem Fall darf er ersatzlos gestrichen werden. Beim Speichern der Binärfelder müssen alle Adressen aber genau beachtet werden. Listing 2 zeigt fünf Zeilen als Beispiel. (hg)

Spritzige Sprites

Im letzten Listing des Monats fanden Sie eine Basic-Erweiterung, die auch Sprites bearbeiten kann. Doch wie erhält man überhaupt diese Zeichen, die da fließend über den Bildschirm bewegt werden sollen?

eder stand schon einmal fasziniert vor einem Bildschirm, über den sich Figuren wie von Zauberhand bewegten. Schon öfter stellten wir auch in Happy-Computer Programme vor, die Sprite-(oder richtiger Shape-) Routinen erzeugen. Toolbasic 1.1e (Listing des Monats im April-Heft) hält verschiedene Befehle bereit, die einzelne Symbole über den Bildschirm sausen lassen.

Heute finden Sie nun ein Programm, das es sehr leicht macht, solche Sprites zu gestalten. Allerdings brauchen Sie für "Spritedit 1.1" auch die Basic-Erweiterung "Toolbasic 1.1" und besitzen damit gleich eine erste Anwen-

dung für Ihren »ausgebauten« Schneider.

Mit *Spritedit 1.1* können Sie Sprites in einer 20 x 20 Pixel großen Matrix entwerfen, die unter *Toolbasic 1.1* mit Sprite-Befehlen bewegt werden. Auf dem Bildschirm erscheint neben der vergrößerten Arbeitsmatrix das Sprite in Originalgröße. Die einzelnen Punkte werden mit dem Joystick ausgewählt und mit dem Feuerknopf gesetzt (beziehungsweise gelöscht). Mit der Cursor-hoch/runter- und der COPY-Taste legen Sie die Farbe fest. Die TAB-Taste ruft ein Hilfsmenü ab, das weitere Routinen bereitstellt.

Die Funktionen des Hilfsmenüs sind:

PEN — Auswahl des Zeichenstifts (siehe oben).

INK — Ändern der Zeichenstiftfarbe mit Cursor links/ rechts. Wenn die gewünschte Farbe angesteuert ist, dann wird sie mit der COPY-Taste ausgewählt.

CLEAR — Löscht das Sprite.

SAVE — Ruft die Frage »Save or Reboot« auf. Damit entscheidet der Benutzer, ob er sein Sprite speichern oder ein neues laden will. Die Auswahl der einzelnen Funktionen erfolgt wieder mit den Cursortasten. Die Frage »Filename« fordert den Namen an, unter dem die Sprites abgelegt oder aufgerufen werden sollen. Eine Datei mit dem Zusatz». DAT« vermerkt die Anzahl. Mit Reboot wird die angegebene Datei geladen und der erste Sprite zum Editieren vorbereitet.

CHANGE — Wechselt zum angegebenen Sprite.

COPY — Kopiert das momentan gegebene zum gewünschten Sprite.

SUB — Wählt das folgende Untermenü aus.

Im Untermenü finden Sie diese Punkte:

SPEED — Stellt die Geschwindigkeit des Grafik-Cursors im Bereich zwischen 1 (schnell) und 3 (langsam) ein. DISPLAY — Das gewählte Sprite wird neben dem aktuellen dargestellt.

TAPE — Stellt die Baudrate des Datenrecorders zwi-

schen I (1000 Baud) und 3 (3000 Baud) ein.

Natürlich läßt sich das Programm beliebig ausbauen und erweitern, so wie Sie es sich vorstellen. Das Listing stellt das Grundgerüst dafür zur Vergfügung.

(T. Schwenger/hg)

10 SPRITEDIT 1.1 (c) 1985 by T.Schweng er 20	[AØ7C]
30 '** Variablen- und Konstantendefinit	(6052)
100 44 40 DEFINT A-Z: KEY DEF 68,0,200,200,200	(8D90)
: INK 15,16: A = 1:B = 1: DIM X(20,20),SPRCNT (16): SPRITE = 1: SPED	
= 40 : mem=&6800 50 m=0	(09FE)
60 ' 70 '** Bildschirmaufbau **	[845A] [2F16]
80 INK 6,5:INK 14,24:INK 15,26 90 MODE 0: :WINDOW,1,0,1,18,1,3	[@E14] [2B66]
100 FOR I= 1 TO 10 110 READ A(I), B(I), A\$(I):	[23A6] [81AC]
120 NEXT 130 GOSUB 930 :	(5DE4) (3094)
140 WINDOW SWAP 0,2	(052C)
150 :WINDOW,1,6.12,18.7.23 160 FOR I= 0 TO 15	[B9C2] [4DBA]
170 LOCATE 1, I+1: PEN 1: PRINT"PEN": I: PEN I: LOCATE 7, I+1: PRINT CHR\$(143):	
180 NEXT	[2A7C] [51F0]
190 APEN=1::INVERT.1.2.6 200 WINDOW SWAP 0.1	[8DEE] [8F24]
210 WINDOW SWAP 0.2 220	[0828]
230 '** Aufbau des Gitters ** 240 PEN 1	[9CEC]
250 FOR I= 1 TO 161 STEP 8 260 MOVE 1.I: DRAWR 20016+1,0,6	[D388]
270 NEXT 290 FOR 1= 1 TO 20016+1 STEP 16	[60F0] [7D5A]
290 MUVE 1,1: DRAWR 0,160	[428A]
310 .	[5FE4] [E1B6]
320 ** Eingabeschleife ** 330 GPEN=1:GOSUB 1030	[3D64] [8ED8]
340 GOSUB 370 350 IF X(A.B)=APEN THEN X(A.B)=0 ELSE X([91E2]
A.B)=APEN: 360 GOSUB 1080:GOTO 340	[DF60] [6798]
370 as=JOY(0):B\$=INKEY\$:IF B\$<>"" THEN I F B\$="H"THEN 490 ELSE IF ASC(B\$)=&F0	
THEN WINDOW SWAP 0,1:GOSUB 620:GOTO 370 ELSE IF ASC(B\$)=&F1 THEN WINDOW	
SWAP 0,1:GOSUB 610:GOTO 370 ELSE GO TO 370 ELSE IF as=0 THEN 370	[253A]
380 GPEN=6:GOSUB 1030 390 IF (As AND 1) THEN b=b-1:1F b<1 THEN	(D4EC)
b=1 400 IF (An AND 2) THEN b=b+1:IF b>20 THE	[41F2]
N b=20 410 1F (As AND 4) THEN a=a-1:1F a<1 THEN	[25A8]
a=1 420 IF (As AND 8) THEN a=a+1:IF a>20 THE	(DDE21
N a=20 430 FOR T=1 TO SPED : NEXT	[6980] [E190]
440 GPEN = 1: GOSUB 1030 450 IF (as AND 16) THEN FOR T=1 TO 30:NE	[489C]
X1:SPRCNT(SPRITE)=1:RETURN 460 GOTO 370	[A684] [FA5A]
470 '44 Bedienung des Hauptmenus **	[E3C4] [2004]
490 I=1 500 INVERT, A(I), B(I), LEN(A\$(I))	[BAEA]
510 GOSUB 1690:ON stat GOTO 520,530.550 520 INVERT,A(I),B(I),LEN(A\$(I)):I=I+I:I	(ESE6)
F 1-8 THEN 1-1: GOTO 500 ELSE GOTO 50	[2B4C]
530 INVERT, A(I), B(I), LEN(A*(I)); I=I-1:1 F I=0 THEN I=7:GOTO 500 ELSE GOTO 50	
0 540 IF ASC(B\$)=224 THEN 550 ELSE 510	[CEA6]
550 1F 1=1 THEN GOSUB 590 ELSE ON 1 GOTO 590,680,780,1410,850,1150,1230	[A498]
560 11NVERT, A(1), B(1), LEN(a\$(1)):GOTO 34	(1F86)
570 . 580 '** Pen **	[E3C6] [87DE]
590 WINDOW SWAF 0.1 400 GOSUB 1490:0N wtat GOTO 410,420,430	[E83C1 [26E4]
610 :INVERT. 1. APEN+1. 6: APEN=APEN+1. IF APEN=16 THEN APEN=0: BOTO 650 ELSE GOTO	- 100-41
650 620 INVERT, 1, APEN+1, 6: APEN-APEN-1: F AP	[259A]
EN=-1 THEN APEN=15:GOTO 450 ELSE GOT 0 650	[3BFA]
630 WINDOW SWAP 0.1:RETURN 640 GOTO 600	[9966] [0D52]
650 !INVERT,1,APEN+1,6:GOTO 600	[EF46] [72C6]
670 •• Ink •• 680 CLS	[4EDC] [8540]
GG GES	100461

690 PEN 1: PRINT"CHANGE INK":PRINT"ACTUA L IS :"1:PEN APEN:PRINT"(CTRL X)(2 S PACE)(CTRL X)":PEN 1:PRINT"(2 SPACE)	
-":CHR\$(242);:PRINT" END: ":CHR\$(24 3):"+"	[0300]
700 CHINK=0::GETINK,@CHINK,@CHINK,APEN 710 B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 710 720 IF ASC(B\$)=%F2 THEN CHINK=CHINK-1:IF	[DE16] [956C]
CHINK=-1 THEN CHINK=27:GOTO 750 ELS E GOTO 750	[636A]
730 IF ASC(0*)=%F3 THEN CHINK=CHINK+1:IF CHINK=28 THEN CHINK=0:GOTO 750 ELSE GOTO 750	(C710)
740 IF ASC(8\$)=224 THEN GOSUB 930:50T0 3	[DF44]
750 INK APEN, CHINK, CHINK: GOTO 710	(EE7E) (E4C8)
770 '** Clear ** 780 FOR I=1 TO 20	[6184]
790 FOR T=1 TO 20 800 X(I,T)=0:	(CDDC)
810 NEXT T, I: 820 RESTORE : SPRCNT(SPRITE) = 0 :6010 9	(BA36)
8: 8:	[59BA] [0FC4]
840 ** Copy **	[AECC]
850 byte=mem+(aprite-1) • 200: GOSUB 1780 860 CLS: INPUT "TO SPRITE NO.": SPRITE:	[8688]
IF SPRITE > 16 OR SPRITE < 1 THEN 85	[3FB6]
870 FOR i=1 TO 20:FOR t=1 TO 20:x(i,t)=0: :NEXT t,i:	[903E]
880 IF (SPRCNT(SPRITE))=0 THEN RESTORE	
: GOTO 90 870 A1=A: B1=B	[983C] [5ABA]
900 i=sprite:status=1:GOSUB 1810:status= 0:GOSUB 930 : A=A1: B=B1 :GOTO 340	[014E]
910 '	[ODC2] [SAD0]
930 CLS: 940 FOR I=1 TO 7	[39BØ] [952A]
950 LOCATE A(1), B(1): PRINT A\$(1):	[4F72]
940 NEXT : 970 LOCATE 13,1 :PEN 7:PRINT"SPR.: 1 :LOC	[8380]
ATE 13,2 PRINT SPRITE PEN PRETURN	[JA9E]
980 '** Menupunkte **	[E6D0] [C4FA]
1000 DATA 1,1,PEN,1,2,INK,1,3,CLEAR,7,1, SAVE,7,2,CHANGE,7,3,COPY,13,3,SUB,1	
,1,SPEED,1,2,DISPLAY,1,3,TAPE	[EE24] [9212]
1010 '** Grafikcursor darstellen ** 1020 '** Grafikcursor darstellen ** 1030 MOVE (A-1)*16+1,160-(B-1)*8+1:	[6164] [29E2]
1040 DRAWR 16,0,GPEN: DRAWR 0,-8: DRA	
WR -16.0: DRAWR 0.8: 1050 RETURN:	[3200]
1868 '** Flamche unterm Grafikcursor fum	[931C]
1000 FOR F=1 TO 6 STEP 2	[45EE] [7BD6]
1090 MOVE (A-1) 416+5,160-(B-1) 48-F: DRA WR 8,0.X(A,B)	[9014]
1100 NEXT: 1110 PLOT 84+A+4,220-8+2:	[F4B6] [A67A]
1120 RETURN: 1130	[7DFC] [9018]
1140 '** Change **	(7076)
AB > 16 OR AB < 1 THEN 1150	[9764]
1160 nr.sp=mem+(AB-1) < 200: SPRCNT(AB) = 1: : SAVESCR. 22, 42, 109.89, NR.SP: GOSUB 9	***
30 : GOTO 340 1170 FOR T = 1 TO 20	[1D66] [64AE]
1180 X(I,T,AB)=X(I,T,SPRITE) 1190 NEXT T,I	[D5FA] [8C26]
1200 SPRCNT (AB) = 1 : GOTO 940	CIESEI
1210 '** Submenu **	[9616]
1230 CLS:FOR I=8 TO 10:LOCATE A(I),B(I): PRINT A*(I):NEXT: I=8	[48EE]
1240 11NVERT,A(1),B(1),LEN(A\$(1)) 1250 GOSUB 1690:ON STAT GOTO 1260.1270.1	(BA4A)
1260 :INVERT.A(I),B(I).LEN(A\$(I)):I=I+1:	[0174]
IF I=11 THEN I=8:GOTO 1240 ELSE GOT 0 1240	[B9DA]
1270 : INVERT, A(I).B(I), LEN(A\$(I)): I=I-1: IF I=7 THEN I=10:GOTO 1240 ELSE GOT	
0 1240 1280 ON I-7 GOTO 1310,1760,1360	[0309]
1290 *** Speed **	[DE26]
1310 GOSUB 1910	[2FAØ]
1320 :CUROFF : IF B\$="1" THEN SPED = 50 E LSE IF B\$ = "2" THEN SPED = 200 ELS	
E SPED = 350	[0814]

1330	GOSUB 930 :GOTO 340	[B5DA]
1340	•	[B71E]
1350	GOSUB 1910	[9328] [3DAA]
1370	CUROFF : IF B\$="1" THEN SPEED WRITE 1 ELSE IF B\$ = "2" THEN SPEED WRITE	LSDA
1380	E 2 ELSE :SPEED3 GOSUB 930 : GOTO 340	[78 00] [4864]
1390		(BA28)
1400	*** Save **	[AD06]
1410	CLS:PRINT"SAVE":PRINT"OR":PRINT"REB OOT":AUS=1:LE(1)=4:LE(3)=6	[E12A]
1420	INVERT, 1, AUS, LE (AUS)	[7348]
1430	GOSUB 1690: ON stat GOTO 1440.1450.1	[8274]
1440	:INVERT.1.AUS.LE(AUS): IF AUS=3 THEN	102/41
	AUS=1:60T0 1420 ELSE AUS=3:G0T0 14	[1048]
1450	:INVERT, I, AUS, LE (AUS): IF AUS-1 THEN	110403
	AUS=3:GOTO 1420 ELSE AUS=1:GOTO 14	[9346]
1460	ON AUS GOTO 1500.1420.1600	[9B6C]
1470	GOTO 1430	[921A] [E128]
1490	*** Save sprites **	(P89C)
1500	m=0:byte=MEM+(sprite-1)=200:GOSUB 1 780:nr.sp=0	[8872]
1510	FOR i=1 TO 16: IF sprent(i)=0 THEN 1	
1529	520 ELSE nr. sp=i NEXT:IF nr. sp=0 THEN GOSUB 930:GOTO	[7CE@]
	340	[3286]
1530		[27AC]
	OUT files+".dat":PRINT#9,nr.sp:CLOS	
1550	EDUT: GOSUB 930:GOTO 340	[BEC4] [9224]
1560	** Eingaberoutine **	[875A]
1570	CLS::CURON:LINE INPUT "FILENAME:", 4 iles:RETURN	[A20E]
1580	•	[DF2A]
	'AA lade seritor AA	
1590	GOSUB 1578	[027C] [4EAB]
1600	POKE &AE7E,104:POKE &AE7C.104	[4EA8] [0920]
1600 1610 1620	GOSUB 1570	[4EAB]
1600 1610 1620 1630	GOSUB 1570 PONE &AE7E.104:PONE &AE7C.104 LOAD FILE*.mem OPENIN file*+".dat":INPUT 99.nr.sp: CLOSEIN	[4EAB] [0920] [97B0]
1600 1610 1620 1630	GOSUB 1570 PONE %AE7E,104:PONE %AE7C,104 LOAD FILE*.mem OPENIN file*+".dat":INPUT 89,nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT	[4EAB] [0920] [9780] [562E] [E224]
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660	GOSUB 1570 PONE &AE7E.104:PONE &AE7C.104 LOAD FILE*.mem OPENIN file*+".dat":INPUT 99.nr.sp: CLOSEIN	[4EA8] [0920] [9780] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE]
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670	GOSUB 1570 PONE &AE7E.104:PONE &AE7C.104 LOAD FILE*.mem OPENIN file*+".dat":INPUT 99.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890	[4EA8] [8928] [9780] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [242A]
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mam OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 "44 Sube:ngabe fuer Menus 44 B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690	[4EA8] [0920] [9780] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [242A] [A5DA] [054C]
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mem OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 "** Sube)nqabe fuer Menus ** B\$=1NKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F) THEN stat=1:RETURN	[4EAB] [0920] [97B0] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [242A] [A5DA] [D54C] [2564]
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mam OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 "44 Sube:ngabe fuer Menus 44 B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690	[4EA8] [0920] [9780] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [242A] [A5DA] [054C]
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1700 1710 1710 1720 1730	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mem OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Sube)nqabe fuer Menus ** B\$=!NKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN	[4EA8] [8928] [9788] [5224] [6224] [6408] [6408
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1680 1700 1710 1720 1730 1740 1750	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mem OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Sube)nqabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F1 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=224 THEN stat=3:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite **	[4EA8] [8928] [9788] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [C42A] [C45DA] [C55AC] [C55AC] [C55AC] [C55AC] [C55AC]
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1680 1700 1710 1720 1730 1740 1750	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mam OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 "** Sube:ngabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F1 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 "** Display einen sprite ** INPUT*(CTRL L)WHICH SPRITE ":SPN:IF	[4EA8] [0920] [9780] [5780] [5224] [ADC8] [A4C8] [44C8] [44C8] [45DA] [45DA] [45DA] [45C4] [4
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1680 1700 1710 1720 1730 1740 1750	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mem OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Subeingabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F1 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=224 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN <1 THEN 1740 SPRITEON.SPN-1.47.109,MEM: GOSUB 9	[4EA8] [8728] [7788] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [242A] [D54C] [2C64] [D54C] [D762] [BC28] [9726] [B478]
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1690 1700 1710 1720 1720 1730 1740 1750 1760	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mem OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO B90 '** Sube)nqabe fuer Menus ** B\$=!NKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F1 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=*E7 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=224 THEN stat=3:RETURN GOTO 1690 "** Display einen sprite ** INPUT (CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN <1 THEN 1760	[4EA8] [0920] [9780] [5780] [5224] [ADC8] [A4C8] [44C8] [44C8] [45DA] [45DA] [45DA] [45C4] [4
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1690 1790 1710 1710 1750 1750 1760	GOSUB 1570 POKE %AE7E.104:POKE %AE7C.104 LOAD FILE%.mem OPENIN file%+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Subeingabe fuer Menus ** B\$=INKEY%:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=%F1 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=%F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=%F0 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN <1 THEN 1740 SPRITEON.SPN-1.47.109,MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 :SAVESCR.22.42.109.89,byte:RETURN	[4EA8] [8728] [7788] [5788] [5224] [ADC8] [A4C8] [A4C8] [C42A] [A5DA] [D54C] [C2C64] [FF66] [BC28] [8C28] [7726] [8C28] [8776] [8470]
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1710 1710 1710 1750 1770 1770	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mem OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Subeingabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)WHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 SPRITEON.SPN-1.47.109.MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340	[4EA8] [8928] [9788] [528] [5224] [ADC8] [A4CE] [242A] [A5DA] [A55AC] [254C] [254C] [27264] [8C28] [9726] [8478] [9726] [8478] [9726] [8478] [
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1690 1790 1710 1750 1750 1750 1770 1750 1750 175	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mom OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Subeingabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&FI THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=224 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT*(CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 :SPRITEON.SPN-1.47.109.MEM; GOSUB 9 30:GOTO 340 :SAVESCR.22.42.109.89.byte:RETURN '** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON,I-1.22.109.MEM	[4EA8] [8928] [9788] [562E] [E224] [ADC8] [A4C8] [A5DA] [D54C] [2C64] [D54C] [E766] [B478] [9726] [8478] [4384] [A994] [E238] [E356]
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1660 1700 1710 1710 1750 1770 1770 1790 1790 1810 1810 1820	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mam OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 "** Subeingabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F1 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F1 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 "** Display einen sprite ** INPUT*(CTRL L)WHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN <1 THEN 1760 :SPRITEON.SPN-1.47.109.MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 :SAVESCR.22.42.109.89,byte:RETURN ** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109.MEM FOR T=1 TO 20 FOR X=1 TO 20	[4EA8] [8928] [9788] [528] [5224] [ADC8] [A4CE] [242A] [A5DA] [A55AC] [254C] [254C] [27264] [8C28] [9726] [8478] [9726] [8478] [9726] [8478] [
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1690 1710 1720 1730 1740 1750 1750 1760 1770 1780 1780 1780 1780 1780 1780 178	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mom OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Subeingabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F1 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=224 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT*(CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 :SPRITEON.SPN-1.47.109.MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 :SAVESCR.22.42.109.89.byte:RETURN '** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON,I-1.22.109.MEM FOR T=1 TO 20 X(X,T)=TEST((X-1)*4+68.220-T*2)	[4EA8] [8728] [7788] [5788] [562E] [E224] [AACE] [A4CE] [C42A] [D54C] [D54C] [D54C] [E766] [B726] [B726] [B726] [B726] [B478] [C4384] [A984] [A984] [C4384] [C
1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1660 1700 1710 1710 1750 1770 1770 1790 1790 1810 1810 1820	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mam OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 "** Sube:nqabe fuer Menus ** B\$=!NKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F1 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 "** Display einen sprite ** INPUT (CTRL L)WHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN <1 THEN 1760 SPRITEON.SPN-1.47.109.MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 ISAVESCR.22.42.109.89,byte:RETURN "** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109.MEM FOR T=1 TO 20 X(X,T)=TEST((X-1)*4+B8.220-T*2) IPLOT 1864X*44.220-T*2.X(X,T) IF status THEN FOR f=1 TO 6 STE	[4EA8] [8928] [8928] [19788] [19788] [19788] [19788] [1978] [1978] [1978] [19726]
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1690 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1810 1810 1810 1810	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mam OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Sube)nqabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=&224 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 ISPRITEON.SPN-1.47.109,MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 ISAVESCR.22,42,109,89,byte:RETURN '** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109,MEM FOR T=1 TO 20	[4EA8] [8728] [7788] [542E] [E224] [ADC8] [A4CE] [C42A] [A5DA] [D54C] [C544] [FF66] [B726] [B726] [B726] [B478] [4384] [A904] [E238] [S75C] [BD72] [BD72] [BB78]
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1700 1710 1770 1770 17750 17760 17760 17760 17760 1780 1810 1820 1830 1840	GOSUB 1570 POKE %AE7E.104:POKE %AE7C.104 LOAD FILE%.mem OPENIN file%+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 "** Subeingabe fuer Menus ** B*=INKEY%:IF B*=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=%F0 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=%F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=%224 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 "** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)WHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 ISPRITEON.SPN-1.47.109.MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 ISAVESCR.22.42.109.89,byte:RETURN "** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109.MEM FOR T=1 TO 20 FOR X=1 TO 20 FOR X=1 TO 20 FOR X=1 TO 50 IPLOT 1864*A.220-T*2,X(X,T) IF status THEN FOR f=1 TO 6 STE P 21 MOVE (X-1)*164*5.160-(t-1)*8-F: DRAWR 8.0.X(X,t):NEXT f SPRCNT(I)=1	[4EA8] [8928] [9788] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [242A] [A5DA] [D54C] [2C64] [FF66] [B762] [8C28] [9726] [8C28] [9726] [8470] [4384] [A904] [E238] [5164] [3F5C] [18D72] [18D72] [18D72] [18D78]
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1810 1810 1810 1810 1810 181	GOSUB 1570 POKE %AE7E.104:POKE %AE7C.104 LOAD FILE%.mem OPENIN file%+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 "** Subeingabe fuer Menus ** B*=INKEY%:IF B*=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=%F0 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=%F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=%224 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 "** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)WHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 ISPRITEON.SPN-1.47.109.MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 ISAVESCR.22.42.109.89,byte:RETURN "** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109.MEM FOR T=1 TO 20 FOR X=1 TO 20 FOR X=1 TO 20 FOR X=1 TO 50 IPLOT 1864*A.220-T*2,X(X,T) IF status THEN FOR f=1 TO 6 STE P 21 MOVE (X-1)*164*5.160-(t-1)*8-F: DRAWR 8.0.X(X,t):NEXT f SPRCNT(I)=1	[4EA8] [8928] [9788] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [C42A] [D54C] [C564] [F666] [D962] [B078] [B478] [C9726] [B478] [C9726] [B478] [C987E] [C4384
1600 1610 1620 1630 1650 1660 1660 1700 1710 1770 1770 1770 177	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mem OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Sube)nqabe fuer Menus ** B\$=!NKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F1 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT (CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 :SPRITEON.SPN-1.47.109.MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 :SAVESCR.22,42.109.89.byte:RETURN *** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109.MEM FOR T=1 TO 20	[4EA8] [8928] [8928] [8928] [8924] [6ACE] [6ACE
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1770 1770 1770 1770 1770 177	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mom OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Subeinqabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 SPRITEON.SPN-1.47.109,MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 :SAVESCR.22.42,109.89,byte:RETURN '** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109.MEM FOR T=1 TO 20	[4EA8] [8928] [9788] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [C42A] [D54C] [C564] [F666] [D962] [B078] [B478] [C9726] [B478] [C9726] [B478] [C987E] [C4384
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1770 1770 17730 17750 17750 17760 17760 1780 1810 1820 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 183	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mom OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Sube)nqabe fuer Menus ** B\$=!NKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 'SPRITEON.SPN-1.47.109.MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 'SAVESCR.22.42.109.89.byte:RETURN '** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109.MEM FOR X=1 TO 20 X(X,T)=TEST((X-1)*4+B8.220-T*2) IPLOT 186*X*4.220-T*2,X(X,T) IF status THEN FOR (=1 TO 6 STE P 2: MOVE (x-1)*16*5,160-(t-1)*8-F: DRAWR 8.0.X(x,t):NEXT f SPRCNT(I)=1 NEXT X.T RETURN *** subroutine fuer speedabfrage ** CLS: PRINT*WICH SPEED (1-3)?": :C	[4EA8] [8928] [8928] [8928] [8928] [8924] [8424] [8424] [8424] [8528] [8726] [8726] [8726] [8726] [8726] [8726] [8726] [8726] [8726] [8726] [8726] [8726] [8728] [8726] [8728
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1660 1670 1770 1770 17730 17750 17750 17760 17760 1780 1810 1820 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 183	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mom OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Sube:inqabe fuer Menus ** B\$=INKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&FI THEN stat=1:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=224 THEN stat=3:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 SPRITEON.SPN-1.47.109,MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 !SAVESCR.22.42.109.89.byte:RETURN '** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109.MEM FOR T=1 TO 20	[4EA8] [8928] [9788] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [C42A] [D54C] [C54C] [E726] [B726] [B726] [B478] [C9726] [E478] [C987E] [C987
1600 1610 1620 1630 1650 1650 1670 1670 1770 1770 1770 1770 1770 177	GOSUB 1570 POKE &AE7E.104:POKE &AE7C.104 LOAD FILE\$.mom OPENIN file\$+".dat":INPUT 09.nr.sp: CLOSEIN FOR I=1 TO NR.SP:SPRCNT(I)=1:NEXT SPRITE=1: A=1: B=1 GOTO 890 '** Sube)nqabe fuer Menus ** B\$=!NKEY\$:IF B\$=""THEN 1690 IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN IF ASC(B\$)=&F0 THEN stat=2:RETURN GOTO 1690 '** Display einen sprite ** INPUT"(CTRL L)MHICH SPRITE ":SPN:IF SPN >16 OR SPN (1 THEN 1760 'SPRITEON.SPN-1.47.109.MEM: GOSUB 9 30:GOTO 340 'SAVESCR.22.42.109.89.byte:RETURN '** Sprite in der 20*20 Matrix dars tellen ** ISPRITEON.I-1.22.109.MEM FOR X=1 TO 20 X(X,T)=TEST((X-1)*4+B8.220-T*2) IPLOT 186*X*4.220-T*2,X(X,T) IF status THEN FOR (=1 TO 6 STE P 2: MOVE (x-1)*16*5,160-(t-1)*8-F: DRAWR 8.0.X(x,t):NEXT f SPRCNT(I)=1 NEXT X.T RETURN *** subroutine fuer speedabfrage ** CLS: PRINT*WICH SPEED (1-3)?": :C	[4EA8] [8928] [9788] [562E] [E224] [ADC8] [A4CE] [C42A] [A5DA] [D54C] [C54C] [E764] [B78] [B78] [B78] [B78] [B78] [B478]

Listing. Toolbasic* und *Spritedit* — ein starkes Paar. So können Sie sehen, wie sich einige der zusätzlichen Basic-Befehle des *Toolbasic 1.1* in Ihre eigenen Programme einbinden lassen. Gleichzeitig verfügen Sie über einen wirklich komfortablen Sprite-Generator, den Sie zur Entwicklung von Spielen verwenden können.

Nicht schon wieder Zeichen-Designer



... sagen vielleicht auch Sie, wenn Sie den Programmnamen lesen. Aber unser Programm kann nicht nur Zeichen kreieren. Mit dieser Routine können Sie auch ganz ein-

fach bestehende Symbole spiegeln, drehen oder sonstwie manipulieren.

eue Zeichen zu definieren, ist ein Leichtes mit dem CPC 464, und Hilfsprogramme dafür gibt es wie Sand am Meer. Doch mit unserer Routine können Zeichen nicht nur entworfen und editiert, sondern auch gedreht, gespiegelt, miteinander verschmolzen oder kursiv gezeichnet werden.

Die Bedienung ist einfach. Sie erfolgt über ein Menü. Hier kann man unter zehn Punkten die gewünschte Routine auswählen.

In einer 8 x 8-Matrix kann man mit den Cursor-Tasten ein Zeichen entwerfen. Mit der Copy-Taste wird ein Bildpunkt gesetzt beziehungsweise gelöscht. Das fertige Zeichen wird mit ENTER abgeschlossen und der Computer fragt nach dem ASCII-Wert, dem das Zeichen zugeordnet werden soll. Die möglichen Werte dürfen zwischen 32 und 252 liegen.

Wählt man die zweite Routine, so fragt der CPC nach dem ASCII-Wert des zu ändernden Zeichens. Es wird in die oben erwähnte Matrix auf den Bildschirm geladen und das Zeichen kann neu gestaltet werden. Zum Schluß bekommt es einen neuen ASCII-Wert.

Weitere Programmpunkte sind ähnlich aufgebaut. Allerdings werden nun die Zeichen gedreht (links oder rechts), gespiegelt (vertikal oder horizontal) oder zwei Zeichen miteinander verschmolzen. Auch kann jedes Zeichen kursiv dargestellt werden. Dem neuen Symbol kann wiederum ein anderer ASCII-Wert zugeteilt werden.

Menüwahl

Die letzten vier Menüpunkte steuern das Speichern beziehungsweise Laden der Zeichen, geben Informationen über den Programmablauf oder beenden das Programm. Der Speicherplatz zwischen &A500 und &ABE8 sollte nicht für andere Programme genutzt werden, da dieser Bereich beim Speichern der Zeichen benutzt wird.

In andere Programme kann man die neu definierten Zeichen einbinden, wenn man als erstes den Basic-Befehl »SYMBOL AFTER 32« und dann den Lade-Befehl »LOAD ""&A500« eingibt.

(Erik Pfeiffer/hg)

```
1000 REM Zeichen - Design
1010 REM
1020 REM (C) 1985 by Erik Pfeiffer
1030 REM
                    Spreenweg 5
                    2000 Norderstedt 1
1040 REM
1050
1060 REM ---- DEFINITIONSTEIL -----
1070 DIM f(8,8), fh(8,8)
1080 DEF FN acs(x)=(x-32)+8+42240
1090 z (0) =255: z (1) =254
1100 i$=CHR$(24):in$=i$+SPACE$(40)+i$:i0
$=CHR$(22)+CHR$(0):i1$=CHR$(22)+CHR$(1)
1110 INK 0.0 : INK 1,22 : INK 2,0,22 : I
NK 3,22,0 : SPEED INK 20,20
1120 MODE 1 : BORDER 9 : SPEED WRITE 1 :
SYMBOL AFTER 32
1130 WINDOW#0,2,39,4,24 : WINDOW#1,1,40,
1,3 : WINDOW#2,1,40,25,25
1140 SYMBOL 255,255,129,129,129,129,129,
129,255
1150 SYMBOL 254,255,255,255,255,255,255,
255,255
1160 PRINT#1,in$;in$;in$; : PRINT#2,in$;
1170 MOVE 0,393 : DRAWR 639,0,0 : MOVE 0
,358 : DRAWR 639,0,0
1180 MOVE 0,6 : DRAWR 639,0
1190 MOVE 0,17 : DRAW 0,355,1 : MOVE 639
,17 : DRAW 639,355,1
1210 REM ---- HAUPTMENUE -----
```

```
1220 CLS
1230 pr$="ZEICHEN - DESIGNER" : GOSUB 24
1240 RESTORE 2780 : LOCATE 1,2
1250 FOR 1=0 TO 9 : READ m$ : PRINT m$ :
PRINT : NEXT i
1260 q$=INKEY$: IF q$<"0" OR q$>"9" THEN
1260
1270 CLS
1280 ON VAL(q$)+1 GOSUB 2380,1310,1540,1
580,1750,1900,1990,2100,2190,2280
1290 GOTO 1210
1300
1310 REM ---- ZEICHEN ERSTELLEN ----
1320 prs="Zeichen erstellen": GOSUB 2420
1330 GOSUB 2460 : x=1 : y=1
1340 FOR i1=1 TO 8 : FOR i2=1 TO 8 : f(i
1,i2)=0 : NEXT i2 : NEXT i1
1350 IF f(y,x)=1 THEN pr$=i$+CHR$(144)+i
$ ELSE pr$=i1$+CHR$(144)+i@$
1360 LOCATE x+1 ,y+5 : PRINT ;pr$;
1370 q$=INKEY$ : IF q$="" THEN 1370
1380 IF q$<>CHR$(240) THEN 1400 ELSE GOS
UB 2500 : y=y-1 : IF y<1 THEN y=8
1390 GOTO 1350
1400 IF q$<>CHR$(241) THEN 1420 ELSE GOS
UB 2500 : y=y+1 : IF y>8 THEN y=1
1410 GOTO 1350
```

```
1420 IF q$<>CHR$(242) THEN 1440 ELSE GOS
UB 2500 : x=x-1 : IF x<1 THEN x=8
1430 GOTO 1350
1440 IF q$<>CHR$(243) THEN 1460 ELSE GOS
UB 2500 : x=x+1 : IF x>8 THEN x=1
1450 GOTO 1350
1460 IF q$=CHR$(13) THEN 1490
1470 IF q$<>CHR$(224) THEN 1370
1480 f(y,x)=1-f(y,x) : LOCATE x+1,y+5 :
PRINT CHR$(255); : GOTO 1350
1490 LOCATE x+1 ,y+5 : PRINT CHR$(z(f(y,
x))); : GOSUB 2620 : GOSUB 2520
1500 LOCATE 30,20 : PRINT CHR$(ac);
1510 GOSUB 2720
1520 RETURN
1530
1540 REM ---- ZEICHEN EDITIEREN ----
1550 pr$="Zeichen editieren" : GOSUB 242
1540 GOSUB 2420 : GOSUB 2450 : GOSUB 275
0 : GOTO 1350
1570
1580 REM ---- ZEICHEN DREHEN -----
-----
1590 pr$="Zeichen drehen" : GOSUB 2420
1600 LOCATE 1,2 : PRINT "Zeichen nach "i
$"l"i$"inks oder"
1610 LOCATE 6,4 : PRINT "nach "i$"r"i$"e
chts drehen ": : INPUT q$
1620 q$=LOWER$ (q$)
1630 LOCATE 1,2 : PRINT SPACE$ (38) : LOC
ATE 1,4 : PRINT SPACE$(38)
1640 GOSUB 2620 : GOSUB 2650
1650 FOR y=1 TO 8 : FOR x=1 TO 8 : fh(y,
x)=f(y,x): NEXT: NEXT
1660 IF q$="1" THEN 1690
1670 IF q$="r" THEN 1720 ELSE 1600
1680 REM nach links drehen
1690 FOR y=1 TO 8 : FOR x=1 TO 8 : f(v,x
)=fh(x,9-y) : NEXT : NEXT
1700 GOSUB 2750 : GOSUB 2620 : GOSUB 252
0 : GOTO 1500
1710 RETURN
1720 FOR y=1 TO 8 : FOR x=1 TO 8 : f(v,x
)=fh(9-x,y) a NEXT : NEXT
1730 GOTO 1700
1740
1750 REM ---- Zeichen spiegeln -----
1760 pr$="Zeichen spiegeln" : GOSUB 2420
1770 LOCATE 1,2 : PRINT "Zeichen "i$"v"i
s"ertikal oder"
1780 LOCATE 3,4 : PRINT is"h"is"orizonta
l spiegeln ": : INPUT q$
1790 q$=LOWER$(q$)
1800 LOCATE 1,2 : PRINT SPACE$ (38) : LOC
ATE 1,4 : PRINT SPACE$ (38)
1810 GOSUB 2620 : GOSUB 2650
1820 FOR y=1 TO 8 : FOR x=1 TO 8 : fh(y,
x)=f(y_1x): NEXT : NEXT
1830 IF q$="h" THEN 1860
1840 IF q$="v" THEN 1880 ELSE 1770
1850 REM horizontal spiegeln
1860 FOR y=1 TO 8 : FOR x=1 TO 8 : f(y,x)
)=fh(9-y,x): NEXT: NEXT: GOTO 1700
1870 REM vertikal spiegeln
1880 FOR y=1 TO 8 : FOR x=1 TO 8 : f(y,x
)=fh(y,9-x) : NEXT : NEXT : GOTO 1700
1890
1900 REM ---- Zeichen verschmelzen --
```

```
1910 pr$="Zeichen verschmelzen" : GOSUB
2420
1920 LOCATE 2,16 : INPUT "ASCII 1 "; ac1
: IF ac1<32 OR ac1>255 THEN 1920
1930 LOCATE 2,18 : INPUT "ASCII 2 ";ac2
: IF ac2<32 OR ac2>255 THEN 1930
1940 za1=FN acs(ac1) : za2=FN acs(ac2)
1950 FOR i=0 TO 7 : POKE 44008+i, (PEEK(z
a1+i) OR PEEK(za2+i)) : NEXT i
1960 ac=253 : GOSUB 2650 : GOSUB 2750 :
GOSUB 2620 : GOSUB 2520
1970 GOTO 1500
1990 REM ---- Zeichen kursivieren ---
_______
2000 pr$="Zeichen kursivieren" : GOSUB 2
420
2010 LOCATE 1,2 : PRINT "Welche Zeichen
sollen kursiv"
2020 LOCATE 1,4 : INPUT "dargestellt wer
den (von,bis)";a,b
2030 IF a<32 OR b<32 OR a>255 OR b>255 O
R a>b THEN 2010
2040 LOCATE 1,8 : PRINT "Einen Moment, b
itte ...
2050 FOR i=a TO b : za=FN acs(i)
2060 FOR j=0 TO 3 : POKE za+j, INT (PEEK
(za+j)/2) : NEXT j
2070 NEXT i
2080 RETURN
2090
2100 REM ---- Zeichen abspeichern ---
2110 pr$="Zeichen abspeichern" : GOSUB 2
420
2120 LOCATE 1,6 : INPUT "Name der Datei
"in$ : n$=LEFT$(UPPER$(n$),16)
2130 LOCATE 1,9 | PRINT "Cassettenrec. f
ertig zur Aufnahme ?" : CALL &BB06
2140 LOCATE 1,11 : PRINT "Die Datei "CHR
$(34)n$CHR$(34)
2150 PRINT : PRINT "wird gespeichert."
2160 SAVE "!"+n$,b,42240,1768
2170 RETURN
2180
2190 REM ---- Zeichen laden ---
2200 pr$="Zeichen laden" : GOSUB 2420 :
2210 LOCATE 1,6 : INPUT "Name der Datei
";n$ : n$=UPPER$(n$)
2220 LOCATE 1,9 : PRINT "Cassettenrecord
er fertig zum laden ?":CALL &BB06
2230 LOCATE 1,11 : PRINT "Die Datei "CHR
$ (34) n$CHR$ (34)
2240 PRINT: PRINT "wird geladen."
2250 LOAD "!"+n$,42240
2260 RETURN
2270 '
2280 REM ---- Information -----
2290 pr = "Information" : GOSUB 2420
2300 LOCATE 1,2 : INPUT "Von, bis ";a,b
2310 IF a<32 OR b<32 OR a>255 OR b>255 T
HEN 2300 ELSE CLS : LOCATE 1,2
2320 FOR i=a TO b
2330
      PRINT USING "###";i; : PRINT"
; : i1=FN acs(i)
       FOR j=i1 TO i1+7
2340
2350
        PRINT HEX$(PEEK(j),2);" ":
2360
      NEXT j : PRINT CHR$(i)
2370 NEXT i : GOSUB 2720 : RETURN
```

```
2380 MODE 2 : END
2390
2400 REM ---- UNTERPROGRAMME -----
2410 REM *** String als Ueberschrift dru
cken ###
2420 pr=19-INT(LEN(pr$)/2):pr$=SPACE$(pr
)+pr$+SPACE$(40-pr-LEN(pr$))
2430 LOCATE#1,1,2 : PRINT#1,i$;pr$;i$;
2440 RETURN
2450 REM *** 8*8 Matrix zeichnen ***
2460 LOCATE 1,6
2470 FOR i=1 TO 8 : PRINT " "; STRING$(8,
CHR$ (255)) : NEXT i
2480 RETURN
2490 REM *** Block in der Matrix loesche
n ***
2500 LOCATE x+1,y+5 : PRINT CHR$(z(f(y,x
))); : RETURN
2510 REM *** Code fuer Zeichen - Definit
ion ausrechnen ###
2520 za=FN acs(ac)
2530 FOR y=1 TO 8
       2 W=0
2540
2550
       FOR x=8 TO 1 STEP -1
2560
         2W=ZW+f(y,9-x)+2^(x-1)
2570
       NEXT x
2580
       POKE za,zw 1 za=za+1
2590 NEXT y
2600 RETURN
2610 REM *** Eingabe des ASC's ***
```

```
2620 LOCATE 2,20 : INPUT "ASCII ";ac : I
F ac<32 OR ac>252 THEN 2620
2630 RETURN
2640 REM *** Zeichen auf Matrix bringen
2650 za=FN acs(ac)
2660 FOR y=1 TO 8
      FOR x=8 TO 1 STEP -1
2670
         f(y,9-x)=SGN(PEEK(za) AND 2^(x-
2680
1))
2690
       NEXT x : za=za+1
2700 NEXT y : RETURN
2710 REM *** Zurueck zum Menue ***
2720 pr$="Press any key to return" : PAP
ER#1,3 : GOSUB 2420
2730 PAPER#1,0: CALL &BB06 : RETURN
2740 REM *** f(y,x) auf Matrix bringen *
2750 FOR y=1 TO 8 : LOCATE 2,y+5 : FOR x
=1 TO 8 1 PRINT CHR$(z(f(y,x)));
2760 NEXT x : PRINT : NEXT y : x=1 : y=1
 : RETURN
2770 REM *** DATA's des Menues ***
2780 DATA " 1 -
                    Zeichen erstellen","
2 -
         Zeichen editieren", " 3 -
                                      Ze
ichen drehen"," 4 -
                       Zeichen spiegeln
"." 5 -
           Zeichen verschmelzen
         " 6 -
2790 DATA
                   Zeichen kursivieren
"," 7 -
           Zeichen abspeichern", " 8 -
  Zeichen laden"," 9 -
                            Information"
          Ende
                     Zeichen-Designer (Schluß)
```

Bis zu 3000 DM Honorar! Spiele sind für alle da,

denn der Computer zu Hause soll Spaß machen Zum Spaß gehören Geschicklichkeitsspiele, Strategiespiele, Denkspiele, Sportspiele, Abenteuerspiele, Grafikspiele Rätselspiele Schachspiele... Vor allem aber cute Spiele! Am schwersten sind Spiele mit originellen Ideen zu programmieren. Genau diese Spiele suchen wir! Für das beste und originellste Spiele-

listing besteht eine Zusatzchance: 1000 Mark »Spiele-Bonus»! Das heißt Ist das Listing so gut, daß es zugleich Listing des Monats wird, erhält der Einsender 3000 Mark, ist es nur unter den Spielelistings das beste und reicht es nicht zum Listing des Monats, bleiben immerhin noch ansehnliche 1000 Mark Honorar.

Es rentiert sich also schon, in die Schublade

Spiele-Listing gesucht

mit den selbstgemachten Programmen zu greifen. Alle anderen Spielelistings haben mindestens die Chance einer Veröffentlichung gegen ein Honorar. Voraussetzung ist eine gute Spielebeschreibung mit ausführlicher Erklärung der Spielidee, der angewandten Algorithmen und des Programmablaufs. Dazu muß eine lauffähige und listbare Version

auf Datenträger eingesandt werden, für den noch einmal 30 Mark vergütet werden, wenn das Listing veröffentlicht wird. Listing-Einsendung bitte an: Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft, Redaktion Happy-Computer, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München

Sprites für den Atari ST

Jetzt können auch Sie in Basic Superspiele mit Sprites programmieren.

eider verfügt der Atari ST nicht über hardwaremäßige Sprites oder Player-Missiles wie beispielsweise C64, Atari XL/XE oder Amiga. Bekannt ist das »Shape«-Verfahren, bei dem rechteckige Bitmusterblöcke, die sogenannten Shapes, in eine bestehende

Bitmustergrafik eingeblendet werden.

Sprite- und Shape-Routinen sind aber im Betriebssystem enthalten. Leider hat man in den Basic-Interpreter keine Sprite-Routinen integriert. Das nachfolgende Programm soll diese Lücke schließen. Ein großer Nachteil der hier beschriebenen Routinen ist, daß sie nicht das Optimum an Geschwindigkeit bieten, keine mehrfarbigen Shapes erlauben und auf das 16 x 16 Pixel-Format festgelegt sind. Ein bedeutender Vorteil hingegen ist die Tatsache, daß man die Routinen ohne Beachtung der eingestellten Bildschirmauflösung verwenden kann

Um das Sprite auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen, muß man folgende Schritte vollziehen. Zuerst belegt man einen Sprite-Definitionsblock, der das Ausse-

hen des Sprites bestimmt.

Einen weiteren Speicherbereich benötigt man als Sprite-Buffer-Block. In diesem wird die Grafik zwischengespeichert, die das Sprite überdeckt. Die Daten-Register D0 und D1 müssen mit den X- und Y-Koordinaten des Sontes geladen werden. Die Datenlänge ist dabei »Word«, also 16 Bit.

In das Register A0 lädt man die Startadresse des Sprite-Definitionsblocks und in das Register A2 die

Startadresse des Sprite-Buffer-Blocks.

Anschließend ruft man die Funktion DRAW SPRITE

mit dem Opcode \$A00D auf.

Nun befindet sich das Sprite auf dem Bildschirm. Der frühere Inhalt der überdeckten Stelle, zusammen mit verschiedenen Parametern, wie den Koordinaten, speichert der Sprite-Buffer. Hieraus erklärt sich auch der einfache Vorgang des Spritelöschens: Die Adresse des Sprite-Buffer-Blocks lädt man in das Register A2 Die Funktion UNDRAW SPRITE ruft man mit den Opcodes \$A00C auf.

Aufbau der Sprites

Nun zum Aufbau des Sprite-Definition-Blocks. Er besteht aus 37 Worten (ein Wort ist eine Folge von 2 Byte in

High-Low-Folge).

Wort 0 und 1 geben den X- und Y-Offset des Sprites zur X- und Y-Position nach links oben an, die Werte werden also quasi von den Koordinaten subtrahiert. Den Sinn dieser Operation verdeutlicht folgendes Beispiel:

Wir möchten in der Bilschirmmitte unseres 640 x 400-Bildschirms ein 16 x 16-Pixel großes Rechteck darstellen. Nach Definition unseres Sprites, Setzen der Offsets auf 0 und Stellen der Koordinaten auf 320 x 200 erscheint es um 8 Pixel nach rechts unten versetzt. Dies liegt daran, daß das Sprite mit der linken oberen Ecke am Koordinatenpunkt gesetzt wird, nicht mit seinem Zentrum. Wort 2 ist ein Flag, das den Setzmodus bestimmt. Zwei stehen zur Wahl:

0 = VD1-Format; 1 = XOR-Format.

Die Wörter 3 und 4 enthalten die Farbnummer für

Sprite-Hintergrund-und Vordergrundfarbe.

Die folgenden 32 Worte enthalten die Form des Sprites in gewohnter Bitmuster-Manier. Allerdings sind immer abwechselnd eine Zeile des Hintergrund- und Vordergrund-Musters abgelegt.

Nun zu den VDI- und XOR-Formaten: Im VDI-Format kann das Sprite maximal zwei Farben annehmen. Sind für das entsprechende Pixel sowohl im Hinter- als auch im Vordergrundmuster die Bits gelöscht, so bleibt die Pi-

xelfarbe erhalten.

VDI und XOR

Ist nur das entsprechende Bit im Hintergrundmuster gesetzt, so erscheint die Farbe aus Wort 3, also die Sprite-Hintergrund-Farbe. Ist das entsprechende Bit im Vordergrundmuster oder sind beide Bits gesetzt, so erscheint die in Wort 4 hinterlegte Sprite-Vordergrund-Farbe. Hiervon unterscheidet sich das XOR-Format nur im vorletzten Fall: Ist nur das entsprechende Bit im Vordergrund gesetzt, so werden die Bits, die den Farbwert eines Bildschirmpunktes enthalten, mit den entsprechenden Pixels der Vordergrund-Farbe aus Wort 4 und-/oder-verknüpft (XOR).

Aufbau des Sprite-Definitions-Blocks:

Wortnr. Inhalt

0 X-Offset zur Sprite-Position

1 Y-Offset zur Sprite-Position

2 Format-Flag:

0=VDI-Format; l=XOR-Format

3 Hintergrund-Farbe

4 Vordergrund-Farbe

(nun folgen die Rasterdaten)

5 Hintergrund-Muster Zeile 0

6 Vordergrund-Muster Zeile 0

7 Hintergrund-Muster Zeile 1

35 Hintergrund-Muster Zeile 15 36 Vordergrund-Muster Zeile 15.

Die Größe des Sprite-Buffer-Blocks ist von der Anzahl der Planes, also dem Grafikmodus, abhängig. Für jede Plane werden 32 Wörter, also 64 Byte, benötigt. Hinzu kommen fünf weitere Wörter für verschiedene Parameter, die nicht wichtig sind.

Folgende Puffergrößen ergeben sich daraus:

640 x 400 Modus (2 Farben):

640 x 200 Modus (4 Farben): 138 Byte

320 x 200 Modus (16 Farben): 266 Byte

Soviel zu den Techniken bei der Anwendung der vom GEM bescherten Spriteroutine. Sie stellt übrigens auch den Mauszeiger dar.

Befassen wir uns nun mit dem Basic-Programm Die Zeilen 65000 bis Ende stellen das gesamte Sprite-Paket dar. »Spinit« ist die Initialisierungsroutine und muß einmal am Anfang des Programms aufgerufen werden.

Wie so oft taucht hier das Problem auf, wo man am günstigsten das Maschinenprogramm ablegt. Eine Lösung stellt das Ablegen des Codes in einem String dar. Die Adressen zur Ausführung kann man mit der VARPTR-Funktion ermitteln.

Ein anderer Weg ist das Ablegen des Maschinenprogramms in einem Feld von Integervariablen. Sie sind im Speicher durch das Prozentzeichen markiert. Jede Variable nimmt ein Wort, also 2 Byte, Speicherplatz ein. Die Inhalte der Integer-Variablen werden direkt aufeinanderfolgend abgelegt.

Probleme bringt die Platzsuche für die Sprite-Definitions- und Buffer-Blöcke, wenn man mehrere Sprites be-

nutzen möchte.

Das läßt sich durch mehrdimensionale Felder umgehen. Wir benutzen also zweidimensionale Felder. Die erste Feldnummer steht für die Blocknummer und die zweite für die Länge des Blocks. Diese Anordnung muß aufgrund der Variablenorganisation erfolgen. Testen Sie es einfach einmal durch die Funktion «VARPTR» aus.

Bei der Initialisierung kann der Benutzer nun auf vier Basic-Unterroutinen zur Spriteverwaltung zugreifen:

zsprite, Isprite, bsprite, adrset.

Zudem werden zwei zweidimensionale Felder vereinbart: Das Feld sbf%, das als Bufferspeicher dient und das Feld sdf%, das die Sprite-Definitions-Blocks enthält. Je nach Bedarf kann die Zahl der Buffer durch Ändern der entsprechenden Variablen am Anfang der Initialisierungsroutine eingestellt werden.

Die Sprite-Definitions-Blocks muß man selbst setzen. Dabei ist Vorsicht geboten: Fehler werden oft mit einigen Atompilzen oder Bömbchen (Zeigen Exception-Vektor an) und Abstürzen geahndet. Also erst sichern, dann testen! Bei jedem Aufruf einer Sprite-Routine muß man,

wie weiter oben schon erläutert, verschiedene Register des 68000 vorbelegen. Da man vom Basic aus diese nicht direkt beeinflussen kann, wurde ein indirekter Weg gewählt: Die gewünschten Werte werden mit Vanablenzuweisungen und POKE-Befehlen zwischengespeichert und dann vom Maschinenprogramm gelesen.

Die Routine adrset erledigt diese Zwischenspeicheraufgabe für die Startadressen der Sprite-Definition- und Buffer-Blöcke. Bevor Sie die Routine aufrufen, legen Sie die Nummer des gewünschten Definition-Blocks in der Variablen »mn« und die Kennzahl des gewünschten Buffer-Blocks in der Variable »bn« ab. Anschließend rufen Sie die Routine mit »gosub adrset« auf.

Die Routine zsprite zum Zeichnen eines Sprites darf man erst aufrufen, wenn adrset mindestens einmal ordnungsgemäß durchlaufen wurde.

Dies geschieht nach folgendem Schema:

l. Die gewünschte X-Koordinate in die Variable xsp bringen.

2. Die gewünschte Y-Koordinate in die Variable ysp bringen.

3. Die Routine mit •gosub zsprite• aufrufen.

>1 then t=0:goto schleife

270

Die Routine zum Löschen eines Sprites Isprite darf erst nach seinem Setzen erfolgen. Wird bei noch leerem Buffer gelöscht, erleben Sie einen klassischen Systemabsturz, dank Bus- oder Adreßfehlers. Die Routine wird

faktor=faktor*0.95:if faktor

```
'Demo "Springender Ball"
  100
          '(c) 2/1986 Frank Mathy
   101
          'Heinrich-Heine-Str. 20
   102
         '6200 Wiesbaden
   103
   105
         fullw 2:clearw 2
   106
         if peek(systab)=4 then xres=
320 else xres=640
   107
         color 1,3,3,0,1:linef 0,130,
xres,130:fill 100,140
   110
         gosub spinit
   115
         sdf%(0,0)=8:sdf%(0,1)=8:'X-/
Y-Offset
   120
         sdf%(0,2)=0:'VDI/XOR-Format
(0/1) ?
   130
         sdf%(0,3)=2:sdf%(0,4)=1:'Spr
ite Hinter- und Vordergrundfarbe
   140
         restore muster: for i=5 to 36
 step 2:read j%:sdf%(0,i)=j%:sdf%(0
, i+1)=j%
   150
         next:mn=0:bn=0:gosub adrset
   200
         flag=1:xsp=xres/2
   205
         restart: faktor=17: dx=(rnd(1)
-.5)*xres*0.06
   210
         schleife: t=t+1
   220
         ysp=170-(faktor*t-(t^2)/2):x
sp=xsp+dx
   225
         if xsp>xres-24*xres/320 or x
sp<8 then xsp=xsp+dx*-0.2:dx=dx*-0.
         if ysp>169 then ysp=170 if flag=1 then flag=0:gosub
   240
zsprite else gosub bsprite
         if ysp<169 then schleife
   260
```

```
280
         goto restart
   290
         goto restart
   1000
         muster:
   1010
         data &h03c0,&h1ff8,&h3ffc,&h
7ffe, &h7ffe, &h7ffe, &hffff, &hffff
         data &hffff,&hffff,&h7ffe,&h
7ffe, &h7ffe, &h3ffc, &h1ff8, &h03c0
   65000 'Sprite-Routinen (c) 2/1986
Frank Mathy
   65001 spinit:option base 0:dim spr
ite%(31):def seg=0:defdbl p-q:'Init
-Routine
   65002 bufferzahl=0: 'Zahl der Buffe
r-1
   65003 musterzahl=0: 'Zahl der Muste
r-1
   65004 hiresmode=peek(systab)
   65005 dim sdf%(musterzahl, 36), sbf%
(bufferzahl, hiresmode *32+5)
   65010 restore mcode: for i=0 to 23:
read sprite%(i):next:'Einlesen des
Routinen
   65020 setzsprite=varptr(sprite%(0)
): 'Zeiger auf Start der Zeichenrout
   65030 loeschsprite=setzsprite+&h1c
:'Zeiger auf Start der Loeschroutin
   65035 movesprite=setzsprite+&h2c:'
Zeiger auf Start der Bewegungsrouti
```

Spiele programmieren ganz einfach mit Sprites

einfach mit »gosub Isprite« oder, dies ist die wohl etwas schnellere Möglichkeit, »call loeschsprite« aufgerufen.

Möchte man ein einmal gesetztes Sprite an einer anderen Bildschirmstelle positionieren, so kann man dies über die zsprite- und Isprite-Routinen tun. Da Basic selbst auf dem ST nicht die schnellste Sprache ist, würde man bei diesem Verfahren öfter ein starkes Flimmern feststellen.

Wurde ein Monitorbild gerade dann dargestellt, nachdem das alte Sprite gelöscht wurde, ergibt sich für den Bruchteil einer Sekunde ein Bildschirm ohne das Sprite Dies läßt sich weitgehend durch eine Maschinencoderoutine ausschließen, die zunächst das alte Sprite löscht und dann das neue setzt.

Die Routine benötigt die X-Koordinate in der Variablen xsp und die Y-Koordinate des neuen Sprites, in der Variablen ysp. Mit *gosub bsprite* ruft man die Routine auf.

Flimmerstörungen können nun nur noch auftreten, wenn das Monitorbild während der Sprite-Setz- und

Löschphase aufgebaut wird.

Die Fähigkeiten der Sprite-Routinen demonstriert das Listing, das einen springenden Ball simuliert. Ihrer Phantasie bei der Spieleprogrammierung sind durch diese Sprite-Routinen nur noch sehr wenig Grenzen gesetzt. (Frank Mathy/hb)

65040 xcoord=24:'X-Koord. im Feld 65050 ycoord=25:'Y-Koord. im Feld 65060 p=52+setzsprite:'Definitions block im Speicher

65080 q=56+setzsprite: 'Bufferblock im Speicher

65100 return

65110 mcode: 'Datas fuer Maschinenr outinen

65120 data &h48e7,&hffff,&h303a,&h 002a,&h323a,&h0028,&h207a,&h0026

65130 data &h247a,&h0026,&ha00d,&h 4cdf,&hffff,&h4e75,&h48e7,&hffff

65140 data &h247a,&h0016,&ha00c,&h 4cdf,&hffff,&h4e75,&h61ee,&h60d0 65200 'Zeichnen eines Sprites

65210 zsprite:sprite%(xcoord)=xsp: sprite%(ycoord)=ysp:call setzsprite :return

65300 'Loeschen eines Sprites (geht auch durch direkten CALL-Aufruf)

65310 lsprite:call loeschsprite:re

65400 'Bewegen (Loeschen und Setzen) eines Sprites

65410 bsprite:sprite%(xcoord)=xsp: sprite%(ycoord)=ysp:call movesprite :return

65500 'Setzen der Spriteparameter, Musternr. in <mn>, Buffernr. in <b

65510 adrset:poke p,varptr(sdf%(mn,0)):poke q,varptr(sbf%(dn,0)):return

Datentransfer

Viele Computer-Besitzer haben die wichtigsten CP/M-Programme für die tägliche Arbeit zur Hand. Um die Zusammenarbeit der verschiedenen Software-Produkte einfacher zu machen, genügt ein kleiner Trick.

it Wordstar, dBase II und Multiplan besitzen Sie drei Programmpakete, die nur wenige Wünsche offen lassen. Texte erfassen, Daten verwalten und Rechnungen erstellen geht Ihnen so sehr schnell von der Hand. Oft benötigt man aber Informationen des einen Programms in einem anderen.

Haben Sie beispielsweise eine Adressendatei unter dBase II angelegt und wollen Sie damit Serienbriefe verschicken, so konnen Sie die Datei von Wordstar nicht ohne Trickserei übernehmen lassen. Um sich über die Struktur der dBase-Datei klar zu werden, starten Sie zuerst das Datenbanksystem und wählen Ihre Datei mit dem Befehl USE aus (*USE Name*). Die Struktur erhalten Sie mit dem Befehl ». LIST STRUCTURE*. Bei einer Adreßdatei könnte sie wie folgt aussehen:

Strukturdaten für Datei: A:DBDATEN.DBF

Anzahl der Sätze: 00015

Datum der letzten Aktualisierung: 20/02/86

Primăre Datei

Feld	Neme	Typ	LAnge	Dez.st.
001	Name	С	020	
003	Straße	С	030	
005	Ort	C	008	
006	Postleitzahl	C	800	
** Gesamt **			00114	

Kommas und Leerzeichen erschweren die Übernahme nach Wordstar. Wenn wir aber alle Datenfelder in Anführungszeichen setzen, dann kann nichts passieren. Dazu kopieren wir unsere dBase-Datei *DBDATEN.DBF* in eine andere Datei mit dem Namen *WSDATEN. Der Zusatz *DELIMITED WITH* verändert unsere Ädressen wie gewünscht. Der ganze Befehle lautet *. COPY TO WSDATEN DELIMITED WITH *«. Betrachten wir uns nach Verlassen von dBase II unsere Daten mit *TYPE WSDATEN.TXT* (der Zusatz TXT wird von dBase automatisch hinzugefügt), so liegen sie in folgender Form vor:

"Name", "Straße", "Ort", "Postleitzahl"

Und dieses Format kann glücklich mit Wordstar und

Mailmerge bearbeitet werden.

Multiplan bringt ähnliche Probleme. Aber auch diese können Sie einfach beheben. Zuerst wird die gewünschte Tabelle geladen. Aus der Befehlsfolge des Hauptmenüs wählt man die Druckoption und dort den Punkt Randbegrenzung. Mit Hilfe dieser Unterroutine werden Ränder und Steingröße eingestellt. Für Wordstar sollte der linke Rand auf 0 und die Druckbreite auf 65 (oder ähnliche Werte) eingestellt werden. Nach ENTER erscheint wieder das Druckmenü auf dem Bildschirm. Der Punkt »Platte/Diskette« und die Benennung der zu übernehmenden Tabelle beschließen den Vorgang.

Damit wird wieder eine Textdatei erzeugt, die unter CP/M mit TYPE auf dem Bildschirm erscheint und die Wordstar vor keine Probleme mehr stellt. (hg)

Ungereimtheiten im Wordstar

Fehler sind menschlich. Aber auch größere Programme haben ihre »Macken«.

ordstar ist nicht ganz frei von Fehlern. Stellen Sie sich diese Situation vor: Sie bearbeiten mit Wordstar einen Text und speichern ihn durch »CTRL-KD« auf Diskette. Danach editieren Sie eine weitere Datei und speichern diese ebenfalls. Sie gelangen nun vom Hauptmenü mit »P« zur Druckerausgabe, und der Computer fragt Sie nach dem Namen der auszudruckenden Datei. Sie können hier mit »CTRL-R« den zuletzt verwendeten Dateinamen übernehmen. Drücken Sie also tatsächlich »CTRL-R«, erscheint … der Name der ersten Datei! Bemerken Sie diesen Fehler nicht, druckt der Computer munter den falschen Text!

Als Ratschlag läßt sich daraus ableiten, daß man immer mit den Gedanken bei der Arbeit sein sollte, denn bis Computer so etwas wie Intelligenz entwickeln, vergeht wohl doch noch einige Zeit.

Eine wesentlich angenehmere Eigenschaft: Im DruckMenü stellt der Computer Ihnen vor der Druckerausgabe eine ganze Reihe Fragen. Wenn Sie nur die Vorgaben des Computers übernehmen wollen, haben Sie
wahrscheinlich bisher immer jede Frage mit »ENTER«
beantwortet. Es geht aber einfacher: Direkt nach Eingabe des Dateinamens und dem anschließenden »ENTER« können Sie »ESC« drücken und der Computer
druckt die Datei sofort mit den Standardvorgaben aus.

(Martin Kotulla/ja)

Bildschirmlöschen unter CP/M

Leider gibt es im CP/M 2.2 keinen Befehl, mit dem sich der Bildschirm löschen läßt. Ein kleiner Trick schafft Abhilfe.

azu muß man wissen, daß in Basic »PRINT CHR\$ (12)» den Bildschirm genauso löscht wie »CLS«. Das ASCII-Zeichen 12 ist aber auch durch die Tastenkombination »CTRL« und »L« zu erzeugen. Wenn

Sie also unter CP/M »CTRL-L« und »ENTER« drücken, sucht das Betriebssystem ein Programm unter diesem Namen. Da diese Suche natürlich negativ verläuft, meldet CP/M einen Fehler. In diesem Augenblick wird deswegen der Bildschirm gelöscht und der Cursor in die linke obere Bildschirmecke bewegt. Daß dabei ein Fragezeichen auf dem Bildschirm erscheint, soll nicht weiter stören. (Martin Kotulla/ja)

Texte ohne Steuerzeichen

Will man sich Wordstar-Dateien mit TYPE veranschaulichen, so gibt es große Probleme.

ordstar versieht seine Textdateien schon beim Schreiben automatisch mit verschiedenen Steuerzeichem. Sehen Sie sich einmal einen Ihrer Aufsätze unter CP/M mit TYPE an. Sie werden ein wüstes Chaos auf dem Bildschrim vorfinden. Aber gerade dieser TYPE-Befehl eignet sich dazu, um sich einen kurzen Einblick in eine Datei zu verschaffen, ohne erst umständlich Wordstar zu laden.

Die Sonderzeichen müssen also weg! Allen Steuerzeichen von Wordstar ist gemeinsam, daß das 8. Bit gesetzt ist. Setzt man es zurück, so wird der Text normal ausgedruckt. Dazu bedient man sich der PIN-Routine von der Systemdiskette. Die gewünschte Datei wird mit »PIN DATEI.NEU = DATEI.ALT[Z]» übertragen. Das Z in den eckigen Klammern bewirkt dabei, daß das 8. Bit immer auf 0 (nicht gesetzt) gestellt wird. Danach liegt mit Eingabe von «TYPE DATEI.NEU» der Text offen vor Ihnen.

(hg)

Tips und Tricks gesucht

er kennt sich aus mit CP/M und CP/M-Software? Wir suchen Informationen, die die Arbeit mit dem *neuen* Standard der Heimcomputer leichter machen. Tips für Anfänger sind genauso wichtig wie Tricks, die das *Letzte* aus dem Betriebssystem herausholen. Jeder veröffentlichte Tip ist für den Einsender bares Geld wert. Je nach Länge (und Güte) zwischen 50 und 300 Mark.

Besonders Informationen über Wordstar, dBase und Multiplan sind gefragt. Denn immer mehr Computerbesitzer haben sich für diese drei Produkte entschieden — und wollen das Beste herausholen. Übrigens: Wer seinen Tip bis zum 31. Mai 1986 an uns schickt, nimmt an un-

serer Verlosung unter allen Einsendern teil. Der Sieger darf sich eines aus diesen Produkten aussuchen. Deshalb schreiben Sie dazu, welches Programm Sie sich aussuchen und für welchen Computer es sein soll (Schneider CPC 464, 664, 6128, Joyce oder Commodore 128). Bitte schicken Sie Ihre Beiträge (wenn es Programme sind, dann mit Diskette) an:

Redaktion Happy-Computer Markt & Technik Verlag AG Kennwort CP/M-Tips Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar bei München

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Da paßt der Drucker

Fast jeder Drucker kann bedeutend mehr als Wordstar serienmäßig ausnutzt. Passen Sie Ihre Wordstar-Version optimal an Ihren Drucker so an.

ast alle Drucker benutzen eine Vielzahl von Steuerkommandos. Wordstar kennt aber nur vier frei definierbare »Userfunktionen«. Ferner gibt es Druckerbefehle die je nach Zusatz eine Funktion anders ausführen – beispielsweise den Zeilenvorschubbefehl um n/216 Zoll. Das n kann hier in großen Grenzen variiert werden. Solche Befehle sind starr, wenn man sie in einer Userfunktion einbaut.

Alle diese Steuercodes haben gemeinsam, daß sie mit einer Escape-Sequenz eingeleitet werden. Der erkennt den Wert 1B hex (27 dez) als diesen Escape-Code. Die folgenden Anweisungen interpretiert der Drucker dann nicht als auszudruckende Zeichen, sondern als Steuerbefehle. Will man nun in einem Wordstar-Text verschiedene Beiehle aufrufen, dann ist es sinnvoll, eine der User-Funktionen mit der Escape-Sequenz zu belegen. Die darauffolgenden Buchstaben werden dann nach dem Druckerbesehlssatz bearbeitet.

Wie baut man nun diese Escape-Funktion in seine Wordstar-Version ein? Als erstes ruft man »INSTALL» von der Programm-Diskette auf. Eine ausführliche Beschreibung dieses Hilfsprogramms würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Aber ohne großes Hintergrundwissen kann man sich sehr leicht durch die menügesteuerte Routine hindurcharbeiten. Wer allerdings auf weitergehende Informationen Wert legt, dem sei das Buch »Wordstar für den Schneider« von Günter Jürgensmeier aus dem Markt & Technik Verlag empfohlen. Auch das 2. Schneider-Sonderheft (Sonderheft 1/86) geht ausführlich auf das Install-Programm ein.

0	1/8-Zoll-Zeilenabetand
1	7/72-Zoll-Zellenabetand
3tn	n/216-Zoil-Zeilenabstand
	für:
	n=1 (108/216-Zoll) Zeilenschaltung 3
	n = H (72/216-Zoll) Zeilenschaltung 2
	n=6 (54/216 Zoli) Zeilenschaltung 1.5
	n = \$ (36/216-Zoll) Zeilenschaltung 1
7	amerikanischer Zeichensetz
6	deutrcher Zeichensetz
8	Papiermangel übergehen
8	Papiermangel nicht mehr übergehen
-	Umschaltzeichensatz (danach werden die Zeichen mit Code zwischen 128 und 255 ausgegeben)
E	Fettdruck (nur wenn NLQ ausgeschaltet ist)
F	Löschen Fettdruck
G	Doppeldruck
Н	Löschen Doppeldruck
Sh	Exponentenschreibweise einschalten
Si	Indexschreibweise einschalten
T	Exponenten- und Indexschreibweise löschen
WI	Zeichenvergrößerung
WO	Löschen Zeichenvergrößerung
яì	NLO-Modus
0x	Löschen NLQ-Modus
-1	Unterstreichen
-0	Löschen Unterstreichen

Allen Befehlen muß +11P3- ohne Leerzeichen vorangestellt werden

Die unter Wordster am meisten benutzten Steuerbefehle des NLO 401 von Schneider

Für unsere Anderung suchen wir uns die Druckerinstallations-Routine. Die vierte benutzereigene Funktion (Userfunktion) wollen wir mit der Escape-Sequenz belegen Aber Vorsicht: Die Userfunktion braucht immer vier Stellen. Escape wird deshalb mit »#4 PR 00 00 00 1B« unter dem Menüpunkt »0 benutzereigene Funktionen (Userfunktion)« eingebaut. Das ist schon alles, was wir im Install-Programm ändern müssen.

Der Aufruf der Steuerbefehle im Text ist nun ähnlich einfach. Mit *1PR« wird die Escape-Funktion aktiviert und der folgende Buchstabe enthält den Steuercode. Dieser muß als ASCII-Code, das heißt mit seinem Kennbuchstaben, aufgerufen werden. Gleiches gilt für eventuelle Zusätze. In Basic- oder Maschinencode-Programmen können die Zahlen für n (beispielsweise beim NLQ-Befehl »ESC3n«) als tatsächliche Zahlen eingegeben werden. Unter Wordstar muß man da den ASCII-Platzhalter nehmen. Aus »ESC 3 54« für 1,5-fache Zeilenschaltung (54/216-Zoll-Zeilenabstand) wird damit »IIPR36«. Die Ziffer 6 hat den ASCII-Code 54 (siehe auch Hand-(Hans-Otto Schulz/hg)

Jetzt auch doppelseitig!

Mit dieser kleinen Änderung können Sie das Kopierprogramm aus Ausgabe 1/86 auch für doppelseitige Laufwerke verwenden.

n der Ausgabe 1/86, Seite 83, veröffentlichten wir ein schnelles Kopierprogramm für den Atari ST. Es arbeitete leider nicht mit doppelseitigen Laufwerken, wie der Diskettenstation SF 314 von Atari zusammen. Mit folgenden geringfügigen Änderungen können Sie auch doppelseitig formatierte Disketten einwandfrei und, vor allen Dingen wesentlich schneller als gewohnt, kopieren. Bei Benutzung eines einseitigen Diskettenlaufwerks wird der freie Kopierspeicher durch Umschreiben der Zeilen 910. 1620 und 1760 entsprechend vergrö-Bert. Die Zeilen 900, 1190 und 1200 dürfen in diesem Falle nicht geändert werden. (W. Fastenrath/hb)

```
' CHECKSUMMEN für 260 und 520 ST'
900
      data 3056,3937,3482,3762,3725,3380
910
      data 3917,4000,3552,3672,4501,4535
990
       FROGRAMMDATAS
      data 060,000,007,063,060,000,001
1190
1200
      data 066,103,063,060,000,003,066
1620
      data 012,185,000,003,064,000,000
1760
      data 000,003,064,000,063,007,063
Änderungen für den 260 ST und 520 ST
```

```
890
      " CHECKSUMMEN für 520 ST+'
      data 3861,3944,3552,3672,4501,4535
910
990
        PROGRAMMDATAS
      data 012,185,000,011,000,000,000
1620
1760
      data 000,011,000,000,063,007,063
```

Änderungen für den 520 ST+

Der Atari ST — ohne Ladehemmung

Wem nichts schnell genug gehen kann, für den ist unser Schnelladeprogramm für den Atari ST genau das Richtige.

ehr zum Leidwesen der Besitzer eines Diskettenlaufwerks zum Atari ST haben die Entwickler des ST-Betriebssystems ihrem Produkt TOS eine gehörige Portion Mißtrauen gegenüber den Diskettenlaufwerken mit auf den Lebensweg gegeben. TOS begnügt sich nämlich nicht damit, seine Diskettenstation zu steu-

ern und Datenaustausch mit ihr zu betreiben, nein, TOS will bei jedem Kontakt genau wissen, ob auch wirklich alles so außen angekommen ist, wie es innen gemeint war. Daß dabei Mikrosekunde um Mikrosekunde für Kontrollabfragen verschenkt wird, treibt freizeitbewußte ST-Anwender schier zur Verzweiflung. Doch keine Angst! Überflüssige Sicherheitsvorkehrungen kann man ja schließlich auch wieder umgehen. TOS fragt nämlich nach jeder Positionierung des Schreib-/Lese-Kopfes zur Kontrolle die gesetzte Position noch einmal ab. Bei guten Diskettenlaufwerken (die Laufwerke des ST-Systems verdienen sicherlich diese Bezeichnung) ist solche Vorsicht eigentlich unnötig. Durch Abschalten dieser Kontrollabfrage läßt sich aber viel Zeit gewinnen. FASTLOAD ST setzt nun die Abfrage der Kopfposition beim Einlesen von Programmen und beim Formatieren von Disketten außer Betrieb. Dadurch dauert das Formatieren einer zweiseitigen Diskette statt rund 100 Sekunden nur noch ganze 70 Sekunden, Programme werden also in 60 Prozent der normalen Ladezeit geladen (Ladezeit für Basic 14 Sekunden statt 21 Sekunden). Besonders deutlich wird aber dieser Zeitgewinn erst beim Compilieren längerer C-Programme mit dem Compiler von Digital Research. Bei einer Compilerzeit von bisher sechs Minuten (eine durchaus nicht ungewöhnliche Zeit) kann man mit FASTLOAD ST gut zwei Minuten spa-

```
*********************
                                                     fullw 2:clearw 2:gotoxy 0,0
print "FEHLER ZWISCHEN DATAZEILE";
10
                                              800
       *
                                         * *
20
                  FASTLOAD ST
                                              810
                                          * 1
                                                     print zeile + (i-1) * 100; "UND";
              BETRIEBSSYSTEMPATCH
30
                                              820
                                                     print zeile + i * 100
40
               SCHNELLADER UND
                                              830
                                          * 1
       * *
              SCHNELLFURMATIERER
                                              840
                                                     end
       1 *
60
                                                     ' CHECKSUMMEN '
                (C) FABEKASOFT
                                              890
70
       1 10
                 M. BERNARDS
                                              900
                                                     data 2496,5996,-1
       * *
80
                W. FASTENRATH
                                              990
                                                       PROGRAMMDATAS '
      * *
                   A. KAEUFER
                                              1000
                                                     data 096,026,000,000,000,046,000
90
      ·**********************
                                                     data 000,000,060,000,000,000,000
100
                                              1010
                                              1020
                                                     data 000,000,000,000,000,000,000
110
      goto start
120
                                              1030
                                                     data 000,000,000,000,000,000,000
      add: z=0
130
      z=z+1
                                              1040
                                                     data 012,121,124,020,000,000,122
                                              1050
                                                     data 028,102,032,019,252,000,016
140
      for i=1 to 70
                                                     data 000,000,122,029,035,252,096 data 000,003,076,000,000,118,026
150
      read a:if a<0 then return
                                              1060
                                              1070
160
      a(z)=a(z)+a
                                                     data 047,060,000,000,000,046,063
                                              1080
170
      next i
                                              1090
                                                     data 060,000,009,078,065,092,143
180
      goto 130
                                              1100
                                                     data 066,103,078,065,032,070,097
190
      return
                                                     data 066,101,075,097,083,079,070
200
                                              1110
      pruef:
                                                     data 084,045,083,099,104,110,101
      for i=1 to z
                                              1120
210
                                              1130
                                                     data 108, 108, 097, 100, 101, 114, 032
220
      read a
230
      if a(>a(i) then goto fehler
                                              1140
                                                     data 117,110,100,032,083,099,104
                                                     data 110,101,108,108,102,111,114
240
      next i
                                              1150
                                              1160
                                                     data 109,097,116,105,101,114,117
250
      return
                                              1170
                                                     data 110,103,032,105,110,115,116
490
      prggen:
      open "R", #1, prgnam$, 2
                                              1180
                                                     data 097,108,108,105,101,114,116
500
      field #1, 2 as a$
                                              1190
                                                     data 000,000,000,000,030,000,-1
510
                                              4000
520
                                                     start:
                                              4010
                                                     clear: restore 1000: dim a(30)
530
      read b: if b<0 then 590
                                              4015
                                                     for i=0 to 30:a(i)=0:next
540
      read c:if c<0 then 590
                                              4020
                                                     gosub add
550
                                              4030
                                                     restore 900
      d=256*b+c:lset as=mkis(d)
560
                                                     zeile=1000:gosub pruef
prgnam$ = "fload.tos"
                                              4040
570
      put #1,i
580
      goto 530
                                              4050
590
      close: return
                                              4060
                                                     restore 1000: gosub prggen
                                              4070
790
      fehler:
Basic-Lader für das Schnelladeprogramm «FASTLOAD ST»
```

Es gibt allerdings eine Einschränkung für das Arbeiten unter FASTLOAD: Beim Backup aus dem GEM-Desktop treten häufig Fehler auf, die aber durch die etwas zu geringe Geschwindigkeit der Bildschirmgrafik und nicht durch FASTLOAD ST bewirkt werden. Mit Backup-Programmen ohne grafische Darstellung unterbleiben diese Fehler. Wer auf die Backup-Funktion des Desktop nicht verzichten will, kann mit dem Basic-Lader von FASTLOAD ST durch Änderung von nur fünf Data-Werten ein Programm NLOADTOS erzeugen, daß die Positionierungsüberprüfung auf Kosten der Ladegeschwindigkeit wieder einschaltet.

Der abgedruckte Basic-Lader überprüft nach dem Programmstart die eingegebenen Datawerte und erzeugt dann ein TOS-Programm mit dem Namen FLOAD TOS auf der Diskette Deshalb muß sich beim Start des Basic-Programms in Laufwerk A eine beschreibbare Diskette befinden FLOADTOS kann wie jede andere TOS Anwendung durch Doppelklick mit der Maus gestartet werden.

FASTLOAD ST verändert das TOS und arbeitet nur unter der Betriebssystemversion vom 20.11.1985 mit der Länge von ungefähr 197 KByte. Es würde nämlich die älteren Betriebssysteme zum Absturz bringen und besitzt deshalb eine Routine, die das Betriebssystem erkennt. Ist FASTLOAD ST erfolgreich gestartet, erscheint in der obersten Bildschirmzeile eine entsprechende Mel-

dung. Es ist möglich, FASTLOAD ST beim Booten automatisch zu laden. Zu diesem Zweck muß auf der Systemdiskette ein Ordner mit dem Namen »AUTO« eröffnet werden, in den das vom Basic-Lader erzeugte Programm FLOADTOS kopiert und in FLOAD PRG umbenannt wird. Beim Booten werden nämlich alle Programme mit der Kennzeichnung PRG, die sich in einem AUTO-Ordner der Boot-Diskette befinden, nacheinander gestartet und ausgeführt. Erst danach erfolgt das Laden eventuell vorhandener Accessory-Dateien. Mit FASTLOAD ST im AUTO-Ordner geschieht dies bereits mit gesteigerter Ladegeschwindigkeit. Um das Programm nach dem Laden des Betriebssystems selbst starten zu lassen, sind kleine Änderungen nötig: Die Zeilen 4010 bis 4040 können hierbei entfallen. Die Anweisung gosub pruef in Zeile 4040 ist unter allen Umständen wegzulassen. (W. Fastenrath/hb)

```
1040 data 012,121,124,016,000,000,122
1050 data 028,102,032,019,252,000,020
1060 data 000,000,122,029,035,252,097
1070 data 000,001,092,000,000,118,026
1170 data 110,103,032,097,117,115,000
4050 prgnam$ = "nload.tos"
```

Programmanderung zum Abschalten von «FASTLOAD ST«

Zusatzzeile

Ein Kommentar oder sogar die Uhrzeit in der obersten Bildschirmzeile kann Ihr Programm für den Atari 800XL professionell ausschmücken. Sie wissen damit immer auf die Sekunde genau, was die Zeit geschlagen hat.

aben Sie sich auch schon einmal eine zusätzliche Zeile am Bildschirm gewünscht? Dann ist unser Programm »Zusatzzeile« genau das Richtige für Sie. Und Sie können sogar noch eine, vom restlichen Programmablauf vollkommen unabhängige Uhr darin abbilden oder Ihren Namen verewigen, der dann in Laufschrift Ihr Programm begleitet.

Das Programm gliedert sich in drei Teile: Im ersten erfolgt der Aufbau der zusätzlichen Zeile, im zweiten wird das Maschinensprache-Programm aktiviert und im dritten Teil wird die Uhr gestellt und das Programm gestartet

In Zeile 15 kann der Laufschrifttext mit einem einfachen PRINT-Befehl eingebaut werden. Übrigens bleibt die Zusatzzeile auch beim Laden und Speichern von Programmen bestehen. Die Geschwindigkeit der Laufschrift bestimmen Sie durch POKEn der Adresse 1608. Der Standardwert ist 5, wobei ein kleinerer Wert die Schrift beschleunigt und ein größerer sie verlangsamt.

Das Programm »Extrazeile» startet man mit »X = USR (1744)». Danach kann das Basic-Programm gelöscht werden. Wenn man anschließend mit Basic-Programmen arbeitet, muß man darauf achten, daß sie nicht auf Adressen in diesem Bereich zurückgreifen.

(Jürgen Dieter/Werner Breuer)

1 DIM ZE\$(8)	<f0></f0>
11 GRAPHICS 0:DL=PEEK (560) +2564PEEK (561)	
POKE DL,1:POKE DL+1,0:POKE DL+2,6:DL=DL	
+3	<rc></rc>
12 FOR I=1536 TO 1542: READ Q: POKE I,Q: NE	
•	(LC)
13 DATA_112,96,66,9,6,0,1	<az></az>
14 POKE 1544, DL/256: POKE 1543, DL-256+PEE	
· ·	(CR)
15 ? "SUPERZEILE_TEST"	<mk></mk>
16 FOR Q=1545 TO 1576:POKE Q,PEEK((PEEK(
	<rq></rq>
20 REM BIN FILE GEN	<dd></dd>
30 S=0:RESTORE 120	<ph><</ph>
40 FOR A=1600 TO 1756: READ D: POKE A, D: S=	
S+D: NEXT A	(CP)
50 IF SC>16403 THEN ? "DATEN_FEHLER!":ST	
OP .	<c8></c8>
120 DATA_174,254,6,232,142,254,6,224,5,2	
08,36,169,0,141,254,6,173	<fb></fb>
130 DATA_9,6,141,255,6,162,0,232,189,9,6	
,157,8,6,224,31,288,245,173	<lu></lu>
148 DATA_255,6,157,9,6,168,8,192,255,248	
,250,234,169,26,141,43,6,141	(ME)
150 DATA 46,6,238,253,6,173,253,6,201,50	
((<11>
160 DATA_48,6,173,48,6,201,26,208,60,160	
111 -1-11 - 1-1	(QS)
170 DATA_47,6,201,22,208,45,140,47,6,238	
14010111011012011201200	<an></an>
180 DATA_32,140,45,6,238,44,6,173,44,6,2	41.00
	<mk></mk>
190 DATA-42,6,173,42,6,201,26,208,6,140,	4DC \
	(BF)
200 DATA_64,141,36,2,169,6,141,37,2,104,	/MT.
	<hi></hi>
210 ? CHR\$(125):? "ZEIT":POSITION 5,10:?	
	<kl></kl>
211 POKE 1577, VAL (ZE\$(1,1))+16:POKE 1578	
VAL (ZE\$(2,2))+16:POKE 1580,VAL(ZE\$(4,4)	(51)
	(EA)
212 POKE 1583, VAL (ZE\$ (7,7))+16: POKE 1584	(00)
(<qa></qa>
	(DF)
221 ? CHR\$ (125)	(BA)
Listing zu "Extrazeile-	

Beim Spectrum tickt es

Mit diesem Uhrenprogramm wissen Sie immer, was die Stunde geschlagen hat.

urch dieses kleine Maschinencodeprogramm kann man sich die Uhrzeit ständig am Bildschirm anzeigen lassen.

Es ist ausschließlich auf dem Spectrum mit 48 KByte lauffähig und belegt den Bereich von Adresse 65000 auf-

wärts.

Geben Sie zuerst Listing 1 ein und starten Sie es. Haben Sie einen DATA-Wert falsch eingegeben, erfolgt nach dem Programmstart eine Fehlermeldung, die angibt, in welcher Zeile sich der falsche Wert befindet.

Für die Anzeige werden die Zahlenwerte der frei desi-

nierbaren Zeichen verwendet.

Beachten muß man allerdings, daß die Uhr durch Kassettenoperationen und Druckausgabe angehalten wird.

(R. Schulz/hb)

Adresse	Inhalt
65025	Stundenzähler
65026	Minutenzähler
65027	Sekundenzähler
65036	Y-Position
65037	X-Position
65151	Wert 121 — Uhr wird angezeigt Wen 201 — Uhr läuft, Anzeige ist ausgeschaltet
65109	Wert 24 — 24 Stundenanzeige Wert 12 — 12 Stundenanzeige
65169	Wert 8 — Darstellung mit Sekunden (HH:MM:SS)
65169	Wert 5 — Darstellung ohne Sekunden (HH:MM)
RANDOMIZ	E USR 65219 Schaltet Uhr ein
DANDOMIZ	F ITCD CC220 Cabaltas IThy ave

RANDOMIZE USR 65228 Schalter Uhr aus

Tabelle 1

Um die Uhr an eigene Bedürfnisse anzupassen, POKEn Sie die jeweiligen Werte in folgende Speicheradressen.

```
10 FOR f=0 TO 87
20 POKE USR "a"+f, PEEK (15744+
    30 NEXT
    30 NEXT /
40 LOAD Unicode CODE 65023
50 POKE 65025.0 POKE 65026.0:
 POKE 65027,0
60 REM Uhr aur 00 00 00 9este
tit
70 POKE 65036,0: POKE 65037,24
80 REM Uhr erscheint in der re
chten oberen Ecke
90 RANDOMIZE USR 65219: REM Uh
    ein
  100 PAUSE 0: REM UNI Laeuit
110 RANDOMIZE USR 65228: REM UN
   aus
```

Listing 2. Programm zum Aktivieren der Uhr.

```
Rali Schulz
    1 REH
                 Leesterstr.
                                  118
                 2803 Weuhe
                 Tel. 0421/893923
   10 LET
            add=65023
            zeile=100
f=1 TO 27
   20
      LET
      FOR i=1
   30
      LET SUM =0
FOR N=1 TO
   40
                      3
      READ a POKE add.a
LET sum = sum +a LET add = add +
   55 NEXT n
60 READ a: IF a()
"Fehler in Zeile
                  IF & OSUM THEN PRIN
                            ; zeile: STOP
   65 LET zeite=zeite+10: NEXT /
70 PRINT "Fertig."
75 SAVE "Uhrcode"CODE 65023,21
   80 STUP
 100 DATA 14.254.0,0.0,0,0.10,27
 110 DATA 0,0,10.0,0,0,0.243.253
120 DATA 245,197,213,229,58,120
.92,60.1214
130 DATA 254,50,40.15,50,120,92
.205.826
140 DATA 96.254.205.191.2,225,2
03.193,1375
150 DATA 241,251,201.175,50,120
 92.58.1188
      DATA 3,254.60.254,60.40,5.5
 ,726
170 DATA 3,254,24,227,175,50,3,
 54.990
180 DATA 58,2,254.60,254,60.40,
 733
190 DATH 50.2,254,24,210.175,50
 2,767
      DATA 254,58,1.254.60.254,24
 40,945
210 DATA 5,50.1,254,24.193,175,
24.726
220 DATA 243,58,1,254,17,4,254,
205,1041
 230
       DATA 175,254,58,2,254,17,7,
 240 DATA 205.175.254,58,3,254,1
2.10.976
250 DATA 254,205.175,254,237,75
254
 12.254,1466
260 DATA 121,15,15,15,230.224,1
58,95,833
270 DATA 121,230,24,238,64,87,3
 24.801
280 DATA 254,6,8,197,229,213,11
0.38.1055
290 DATA 0,1,88,255.41,41,41,9,
476
 300 DATA 6.8,126,18,35.20,16,25
3.479
310 DATA 209,19,225,35,193,16,2
28.201,1126
320 DATA 38,0,111,6,255.14.246,
175.845
      DATA 9.60,56.252.237,66,61.
 330
18.759
340 DATA 19,125,18.201,243.62.2
53.237.1158
350 DATA 71,237,94,251,201.243.
62.63,1222
360 DATA 237,71.237,86.251,201,
0.0.1083
```

1000 Berlin

COMMODORE W Hard-u. Software SCHNEIDER CPC Versand u. Ladenverkauf Offnungszeiten Mo-Fr 10-18 Sa 10-13 Uhr Katalog anfordern für DM 2,50 in Briefmarken DATEN-TECHNIK

Schöneberger Straße 5 · 1000 Berlin 42 · Tel. 030-782 91 50/60

6740 Landau



Computer + Software Vertriebsges. mbH

Westbahnstr. 11, 6740 Landau, Tel. 06341/86014

7150 Backnang



8000 München



6800 Mannheim



DATALOGIC COMPUTERSYSTEME

Atari 520 ST Cumana

SOFT- UND PROGRAMMIERUNG BERATUNG SERVICE

CALENBERGER STR 26 3000 HANNOVER 1 TEL 05 11/32 64 89

4100 Duisburg

3000 Hannover

SOFTSHOP

Duisburgs erster Softwareladen Software, Bücher + Zubehör für Microcomputer

Duisburg-City, Multersgesse 6-8 (Nitha Steinsche Gasse), Tel: 0203/22409

++BASF++IN++BLAU++



G-DAS Datenservice GmbH Outorburker Straffe 72, 6500 Manchem 51 Tel.-Nr. für ElLAUFTRÄGE: 0621/705625

TELEX 463000 goins of ++BASF++IN++BLAU++

8500 Nürnbera



Tel. 09 11/28 90 28 MSX * * ATARI * * GENIE * * SCHNEIDER STAR * + DRAGON * + C 84 * + LASER


SCHWEIZ

Aargav



Verlangen Sie unseren ungewöhnlichen Versandkatalog

4600 Dortmund



co Computer Studio GmbH Software-Hardware-Beratung Service-Eliversand

Ellaabethatraße 5 thre Anaprechperiner: 4800 Dortmund 1 Jan P. Schneider T. 0231/528184 - Tx 822631 cccad

der Kielne mit der großen Leistung Beratung, Verkauf, Schulung, Kurae, Kundendienst. Compute reamps and Entwicklung von Hard- and Software

ATARI

7000 Stuttgart

7000 Stutigert-Bad Connetatt Markintiaßa 48, 1. Stock der Fußgängerzone beim Rathaus Tel.: 07 11/55 83 83

BNT COMPUTERFACHHANDEL

6000 Frankfurt



Autorisierter ATARI-System-Fachhändler für **520 ST** 130 XE



Matrai Computer GmbH Bernhauser Str 8 7022 L -Echterdingen T (0711) 797049

Ihr Ansprechpartner für den



-Einkaufsführer

Willi Poggenpohl unter der Telefon-Nr. 089/4613-144 lederzeit für Sie erreichbar.

Wollen Sie einen gebrauchten Computer verkaufen oder enwerben? Suchen Sie Zubehör? Haben Sie Software anzubieten oder auchen Sie Programme oder Verbindungen? Der COMPUTER-MARKT wir hlappy-Computer» bietet allen Computer/ann die Gelegenheit, für nur 5.—Die eine private Reinenzeige im de bis zu 5 Zeiten Taxt in der Rubrit ihrer Wahl aufzugeben. Und so kommt ihre private Reinenzeige in den COMPUTER-MARKT der Juli-Ausgabe (erscheint am 9. Juni 86): Schicken Sie Ihren Anzeigentext bis zum 5. Mei 86 (Eingangsdatum beim Vertreg) an i-Happy-Computer«. Später eingehende Aufträge werden in der August-Ausgabe (erscheint am 14. Juli 86): veröffendlicht.

Am besten verwenden Sie dezu die vorbereitete Auftragskerte am Anlang des Heftes. Bitte beschten Sie: Ihr Anzeigentext derf maximal 5 Zeiten mit je 32 Buch staben betragen. Überweisen Sie den Anzeigenpreis von DM 5.— auf das Poetscheckbanto Nr. 14199-803 beim Postscheolamt mit dem Vermerk Marist à Technik, Happy-Computers oder schicken Sie uns DM 5.— als Scheck oder in Bargeld. Der Verlag behält sich die Veröffentlichung füngerer Texte vor. Rieinanzeigen, die entsprechend gekennzeichnet stind, oder denen Text auf eine gewerbliche Tätigkeit schließen tätig, werden in der Rubrik «Gewerbliche Rieinanzeigen- zum Preis von DM 12.— je Zeite Tact veröftendlicht.

Private Kleinanzeigen

ATARI

Verkaule Atari 130 XE + Floppy 1050 neuwerbg, VB 950,— DM, Tel. (0711) 2573351

Atari 520 ST Kontakte 15 MB Software vorhanden, Tel. 02631/48197

Suchel Atari 1050-Floppy, XL-Baald (OSS), Pascal, RS232-Schnittatelle, Tel. bls 17 Uhr. 089/6224534, ab 18 Uhr. 08031/94948

ST ST ST ST ST

Bin auf Farbmontor umgestiegen, verkaufe deshalb nagelneuen SM 124, Preis: VS B. Merienfeldt, schneil melden: 07129/2292

Verkaufe Atarl Telespiel mit 2 Kassetten und Joyatick + Originalverpeckung für 150 DM VB 2000 HH 28, Hammerland Str. 76, Henry Kresse, Tel. 040/2195792

■ Stop! ■

Verkaufe Atari 130 XE (2 Monate alt), Preta nach Vereinbarung Tel. 089/888658

Atarl 800 XL alt u. neu Betrlebssy., High Chip eingebauf, viel Literat., Floppy 1050 mlt Happy, div, Softw., Farbmonitor/Disk-kåsten ca. 100 Dis. Tel. 04141/82163 Preis Virth s.

Wir suchen Programme auf Disk u. Data! Meldet Euch beit Thomas (Disk), Tel. 02325/44818 oder bei Peter (Data), Tel. 02325/795698

Suche dringend 1050 Floppy zu vernünftgem Preis * außerdem eind Kontakte zu Abrienem immer erwünscht * Gerhard Pflugfelder, im Bildstock 7, 7771 Frickingen 1

* * * Suche * * *

Suche für Atari 800 XL Spiele und Anwendungsprogr. Listings oder Kassetten, Jürgen Bessling, 8000 Frankfurt 70, Wendelsweg 79 Verkeule
Originat Hotel (Axis) 45 DM, Jyym Peerson 3er Pack (Adventures) 50 DM, Tel
0211/571443 Martin (Disk)

Suche auf Tape: Koronia Rift, The Edolon, Frankie, Neverending St. und jem. mit dem Ich Spiele bauschen lann. Th. Drajewskil, Reichweindamm 44, 1000 Berlin

800 XL nagelneu für DM 175,- zu verkaufen, Tel. 06333/1806

Atari 800 XL + neue Floppy + Rec. + Lit + 2 Module (Donkey K. + Dig Dug) + Programme Alles in Originlavero, NP DM 1000.—, VP komplett DW 650.—, Tel 06074/29216 ab 17 Uhr

★ Atari 280 ST
 ★ Verkaute Atari 260 ST (512 KB) + Maus
 + Floopy SF 354 + 14 Cisk mit Prog.
 Tel. 0711/361177

★ ★ Atari 520 ST ★ ★ Atari 520 ST ★ ★ Suche Kontakte und Tips. Habe auch einige Programme.

Tel 02223/24933

ST ST ST ST ST

Suche Software, Tips und Tricks sowie Kontakte im Raum Berlin. Guldo Hoffmann, Rauschener Allee 7, 1 Berlin 19, Tel. (030) 3052726

Orig - Progr. Assembler-Editor Mod. 50.— DM, Basic-XL Mod. OSS 100.— DM, NP 300.— Jump-Jet, Chipson 7.0+, Champ Boxen, Brunnings-Boxen, Winterspiela, Silent-Service, Tel. 089, 8595283

Suche Supersoftwere günstig z.B. Hitch Hike's guide to the galaxy, Zeitmaschine, princess in Amber etc. (f. 800 XL). Listen bitte an: Angle Wenert c/o Ostweld, Gravelottestr. 8, 2300 Kiel, T. 0431/12579

ATARI Besitzer aufgepaßt: Lest Euch in der Rubrik Gewerbliches die Anzeige für ATARI POWER das Superbuch durch...

Atari ST Atari ST Atari ST Atari ST Soltwaretausch, Liste an Heinz Goldbach, Kaiser-Friedrich-Str 124, 4040 Neusa 1

Verkaufe, keufe å tausche Programme für ATARI (Kass./Dis.). Liste an/bei: Jens Schwerzer, Theodor-Heuss-Str. 37, 8660 Münchberg — Rückporto dazu!?!

Suche Software für Atari 800 XL auf Kassette Liste an J. Schmitz, Vorgebirgsb. 41. 5210 Tdf.-Sieglar

Verkaufe DATAPHON S21D Atariset (Teletern XL, Kabel) und Alkku mit Ladegerät 390 DM; Mattatel 149 DM, S Egger, Tel. 0711/813670 ab 19 Uhr

Wegen Hobautgabe zu verk: ATARI 520 ST+, Meus, SM 124, SF 314 (720 K!), Diaks + Softw + Lit, elles origverp, 3 Mon Ger. - VB 2800, - R Rösl, Rehgräble 18, 7914 Ptatfenhofn.

ATARI ST. Suche Software aller Art. Kontakt zu Club und ST Besitzer. Schreibt an Thomas. Dirian, Dinkelbauerweg 23, 8804 Dinkelsbühl

Dringend: Suche für Atari 800 XL Softwere aller Art, nur auf Tapa. Schickt Eure Listen an: Pascal Mele, Dinkelbauerweg 23, 8804 Dinkelabühl, Tel. 09851/3875

Atari: 800 XL + Floppy 1050 + Recorder 1010 + Drucker 1029 + Bücher + Sonderhefte + Software + Diaketten + Sonderhefte; 2-3 Mon. atl. Gerantia Zus 800 DM Telefon: 07331/80848

128 K Erweiterung inkl. Atari 800 XL, garantieri nageineu, für nur 298,— DM zu verkaufen. Erweiterung allein nur 120,— DM. Teleton 04551/ti/34 ab 18 Uhr

Achtung! Atari 520 ST+ Achtung! Wegen Stornierung aind noch einige nageineue, 100% ungebrauchte Atari 520 ST+, komplett m. Floppy u. Monitor, voller Garantie, zum Superpreis von DM 2450.— zu vergeben! Naumann 0821/579899

VERKAUFE
Atarl-Floppy SF 354, Drucker Epson FX
80, Goristz-Interface for C64
Tel 0.2861/3858

260 ST/Maus/Floppy 354 neu umståndehalber für 1500 DM zu verk. KG Schindeldorf, Poetfach 126, 8534 Stromberg

Suche Kassetten-Spiele aller Art für Atari 800 XL. Thorsten Hönighaus (Tel. 02505/585)

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten derauf aufmerksam, daß das Angabot, der Vertrauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme arlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von «Raubkopien» verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und isnn straf- und zivlirechtlich verfolgt werden, Bei Verstößen muß mit Anweits- und Gerichtskosten von über DM 1 000,— gerechnet werden,

Originalprogramme eind am Copyright-Hirweis und am Originalsurfideber des Datenbrägens (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpeckt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubleten, zu verkaufen noch zu verbreiten, Erziehungsberechtigte haften für Rhau Kinde.

Der Verlag wird in Zukunt keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die derauf achtießen Issaen, daß Raubkopen angeboten werden



INFORMATIONSSYSTEME

300 Bd Consumer DM 298,300 Bd Professional Incl. Netzteil
und Echoapere DM 498,300/1200 Bd Universal
umachalibar DM 598,75/1200 Bd BTX DM 598,Interessante Händler- und OEMKonditionen

Made in Germany

Die Patentlösung

- Die einzigartigen Akustikkoppler mit optimaler Aufnahmevorrichtung für flache und runde Telefonhörer
- Professionelle durch induktive pfangarichtung
 Übertragungsqualität Ankopplung in Empfangarichtung
- Geringe Stromaufnahme (40 mA) über Schnittatelle, Natzteil, Akku oder Batterie
- Interfaces V24, TTY, TTL, DBT03 und BTX lieferbar
- Alle Geräte mit Postzulassung

Tauentzienstr. 1 · D-1000 Berlin 30

Telefon (030) 24 60 15 · Telex 181499



Preiswerte Qualitätsprogramme für Ihren **ATARI 800XL u. 130XE** Commodore 64-128 **MSX-Computer**

ATARI 130XE

Preise



ATEX Flaxtvererbeitung für

Textverarbeitung Voll nitiert, horizontales und bidschirmorienBert, hortzontalea und vertitules Verschieben, bis 265 Zeichen pro Zeile (scrolling). Randeusgleich, dynamische Formatterung, komfortables Suchen und Ersetzen sind selbetver-attindlich Textblöcke kopieren und verschieben Steuerzeichen können für Druckersteuerungen gesendet werden Mit ausführlicher deutscher Dokumentstion. Do bleebt keurn noch ein Wunsch

Diskette oder Kassette mit Handbuch



Editor-Macroassembler ATMAS II (0) ATARI 800XLH30XE

Ein professionelles Entwicklungspaket der neuen Generation. Ein lesstungstähiger, sehr komfortebler bildschirmorien-terter Editor und ein sehr schneiler Zweips8-Macrosssembler plus Masch-nensprachen-Monitor wurden hier zu einem Superpaket integriert. Die drei Elemente sind aufernander abgestimmt und nur einen Tastondruck voneinender ent-fernt. Für Einsteiger und Profie gleicher

femt. Für Einsterger und Andertung maßen gut geeignet. Best-Nr. 7099 Diek mit aust. Anleitung plus Einführungsbuch (240 Seilen) nur DM 49.-



BUSIPACK ATARI 800XL-130XE

Ein integriertes Geschäftspaket beste-hend aus Adressenverweitung. Lagerverweitung und Fekturterung Beim Er-etellen von Rechnungen können Adres-es und Produkt den Stammdebien automatisch entnommen werden. Der Lager beatend wird fortgeschrieben und des Detum des letzten Zugriffe auf dieses Despire des Motter zugmat auf desses Produit festgehalten, So können Ren-ner und Schleicher unterschieden wer-den. Dieses Paket beweist eindeutig, daß Heimcomputer in vielen Fällen auch sehr gut zur Lösung von professionsten Aufgeben histingszogen werden können Best-Nr., 7213 Diek mit aust, Hand-



ELCOMPFORTH (ur BOOXL/130XE

PORTH bürgt für achnelle Programm-ausführung, kurze Entwicklungszeiten und transportablen Code transe metr Programmerer erkennen die Leistungs-fänigkeit dieser Sprache und auch Sie tönnen jetzt noch voll einsteligen Exzel-lente FORTH-Version mit virtueller Spe-chervenweitung. Programmbelepielen und Utilities.

Beat-Nr. 7085 Daik mil Anteilung und Einführungsbuch plus Anwenderbuch Insgesemt cs. 380 Setten nur DM 76,-

Wir führen auch Bücher und Softwere für Appte II, Its. TRS-80 Model: 1, IBM-PC und ATARI 260 520 ST

Commodore 64-128



BLIZTEXT TEXTSYSTEM (Or CA4/128 BILITEXT TEXTSTEM BY C 64/123 Neu Bizter jetzt im Patet zusammen mit parallelam Drucker. Neiber für STAR-und EPSON-Drucker. Malmerge und Patch zur Editierung von BASIC-Pro-grammen. Biztext erlaubt nahezu allea. was Sie von einer modernen proteesio-nellen Textverarbeitung erwarten dyna-menche Formsterung voll bildechtmimische Formeberung, voll bildechirm-orientiert, Pletz für ca. 30000 Zeichen im Speicher, horizontales und vertikales Scrolling, include Möglichkeit ertaubt Textilles und Doluments, die sich über eine gesamte Diskelte erstrecken, etn-gebeuter Terminal-Modus IOr Akustikgeositer remmin-woods für Addition-koppler oder Rechnerkoppkung Sehr schneß. Oruckersteuerzeichen können gesendet werden Rendausgleich. Zen-trerung, Suchen und Ereatzen sind ne-ben weien anderen Kommandos selbst-rentheritete.

Best Nr. 4965 2 Disketten + ausführ DM 49 -



[or C64/128] Integriertes Programm-Entwicklungspe-kel, bestwhend aus sehr teistungstähigem bildschirmorien tierten Editor, zwei-pati-Microsasembler und Maschhen-sprischen-Monitor, Ein Petest für jeden, der durch Meechinensprache seine Pro-gramme noch schneller und begeer mechen mộchia. Paket besteht aus siner Disketts, ausführlichem Anleitungsbuch mit violen Belapielen plus einem Einführungsbuch in 8502-Meschinensprache auf C84/128, Insgesemt cs. 420 Selten Dolumentation, Spritedfor im Press ent-

halten. Beet-Nr. 4964 Diskette plus zwei B0-nhor DM 79c

Unsers ELCOMP ist wieder da: Ab Januar 80 alls 2 Monate achts Anwendungen mit Nutzelfekt für Besitzer von PCs und Home-Computern, Einzelpreis DM 9,80 Jehreabszugspreis DM 49,—. Heute noch beelellen.

Produces for Syen CSA. ASSAS 80016,13076 and MSI stablige Programme für Commodore 54/128 Titel The Adventuring of the Control of th Grafix and Tell, Bush shar Den 29 Programme tor C64 Bit Emilifying Macchinensprache auf C64 Buch + Dak Detenüberingungspaket für C64 PRODURGESTAND TO THE STATE OF THE SPEED OF T Plant and Ariestand pren in BASIC and Meschwar code

Ing. W. Hofacker GmbH

12. 08024 7331 Telt - 526573

Für eilige Bestellungen - Bestell-Coupon

Heute noch ausfüllen und an Hofacker, Holzkirchen, absenden! Bitte senden Sie mir folgende Best.-Nr. per NN (plus DM 6,50), Vorkasse Pschk. München 15994-807, Euroscheck liegt bei, Eurocard Nr. Exp. Date ___ American Express Card Nr. ___ Exo Date

Gewünschte Best.-Nr. einfach ankreuzen:

1902, 7340, 2266, 2302, 3004, 3105, 3006, 8029 3099, 230


Straße PLZ, Ort

Unterschrift

Wichtige Mitteilung an alle Computer-Fans: Umfassende Informationen zu ausgewählten Themen in den drei neuesten »Happy-Computer«-Sonderheften.

Jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler!

Das große 68000er-Sonderheft



Amiga, Atari ST, Macintosh, Sinclair QL, Stride und Gepard: Die wichtigsten 68000er-Computer im direkten Vergleich ihrer Hardware, Software, Benutzeroberflächen und Peripherie. Speziell für Atari ST finden Sie ein Assembler-Grafikprogramm, eine Basic-GEM-Programmlerung mit Anleitung und Programm-Listings in verschiedenen Programmiersprachen. Zusätzlich zum Einsteigerkurs in die Programmiersprache »C« stellen wir eine GEM-Programmlerung in »C« vor. Eine Software-Übersicht (Textprogramm, Tabellen-Kalkulation. Datenverarbeitung) für Atari ST und Sinclair QL sowie eine für Hardware (Drucker, Monitore, Massenspeicher) für Atari ST geben ihnen Kaufhilfen.

Das erste Atari-Sonderheft

Speziell für Atari 800 XL und 130 XE: Turbo-Basic XL und Turbo-Basic-Compiler mit erweitertem Befehlssatz für schnellste Anwendungen. Wie schnell, zeigen ein Benchmark-Test und ein phantastisches Programm speziell für Turbo-Basic XL: Apfelmännchen - von der Ordnung zum Chaos. Bastler finden eine Anleitung für den Eigenbau ei-Cartridge-Experimentiersystems und einer Zusatztastatur am Joystickport. Außerdem: Anwendungs- und Spiele-Listings, Grafikspielereien, Tips&Tricks sowie Software- und Hardware-Tests.



Nur noch bis zum 25.4.86 im Zeitschriftenhandel! Jetzt für DM 14,- überall im Zeitschriftenhandel!

Das dritte Schneider-Sonderheft



Wichtige Grundlagen für Einstelger und interessante Anwendungen für Fortgeschrittene. Für alle, die gerade Ihren »Schneider« entdecken, gibt es eine ausführliche Beschreibung der Hardware aller Schneider CPC. Ein Basic-Kurs für Anfänger hilft bei den ersten Programmierschritten. Fortgeschrittene und Kenner finden eine Einführung in CP/M 2.2: Anwendung und Programmierung für alle CPC und jede Menge Listings zum Abtippen. Spiele: Flugsimulator »Jetliner«, »Schnellboot-Kommandant« und speziell für den CPC464: »Light-Cycle« und »Shopper«. Anwendungen: Schach-Tutor und Dateiverwaltung und für CPC 464 ein Funktionsplotprogramm. Grafik: Basic-Erweiterungen und Grafik-Spielereien ... und natürlich wieder viele nützliche Tips & Tricks.

Private Kleinanzeigen

Verk, Atari 800 XL + Disk 1050 + 1010 Programmr. + Drucker 1029 + Software (Adventure, Action, Basic-Kurs, Textverarb.) org Verb mit Handb ca. 1/4 J. all 1600,— Tel 09778/421

5,25 Zoll Floppy an Atari 520 ST! Kapazitat: 720 KB, 2 x 80 Tracks. IBM und CP/M lesbar Voll kompatibel zu Atari-Laufwerk! Nur 598.- DM komplett! Tel. 06152/ 61647

* * Atari 520 ST * * Schüler sucht Kontakt zu Besitzern der Atari ST-Sene zwecks Programm-, Info-, Etc. Austausch An: Wernig Leonhard, Hauptstr. 21, A-9341 Strassburg

■■ Die Chance ■■■

Verk Atari 600 XL + ausführl Handbuch + Spielprogramme: Defender + Frogger für nur DM 120,-! Spitze! Ab 14 Uhr. 0261:69546 (Koblenz)

520 ST mit 1 MB RAM, 2 Floppylaufw. inkl GEM-Draw, 1-ST-Word, DB Master + div, Literatur f. 3000,— (NP>3700) U. Pfrengle, Am Blassweld 34, 7808 Waldkirch, Tel. 07681/1265 ab 18.30

Tausche bzw. verkaufe Supersoftware auf Disk und Kassette, melden bei Alexander Spoden, Max-Planck-Str. 5. 8660 Munchberg

Verkaule für schlappe 749 - Spitze: Floppy 810 mit Happy 5.2 + Archiver + Software + Fastformatting-Chip und Lichtschrankenüberbrückung ab 18.00, Tel. 05138/8591

Suche Floppy 1050 für Atari 800 XL, Tel. 04426/1216

Wer hal Lust Erlahrungen und Prg. zu tauschen? Tel. 05204 8539, Jens Múller, Tulpenstr. 4, 4803 Steinhagen, Hello

Suche für Atzni 800 XL ein Diskettenlaufwerk 1050 mit Happy-Chip, terner Softwere aller Art, besonders Anwendersoftwere verk. Ateri Drucker 1025, 05236/

Suche Atari 800 XL, wenn möglich mit Datasette oder Diskettenlaufwerk 1050, biete rund 250-300 DM, Schreibt an M. Schurz, Tauchendorf 85, 8820 Kulm a.

Atari 520 ST+, suche Software + Kontakte mit anderen ST-Usem im Raum Wiesbaden Softwarelisten bitte an M Ludwigstr 8, 62 WBN, Tel. (06121) 525543

Floppy 1050 gesucht • • • Suche 1050 Laufwerk, Nehme bestes Angebot (bis 250 DM), Telefon 089: 7238017, Lukac Peter, Washirchnerstr. 4, 8000 Munchen 70 (ab 18 Uhr)

Verkaule ATR 9000 Superinterlace mit 2 80 TRKDS DO Disks. Centronic RS232. 48 K Druckerpuffer + CP M mit oder ohne Atari 800 XL + Sanyo 2112 Koin Tel 0221/896948

an denjenigen, der mir die beste/meiste Software für den Atan 800 XL schickt 100 DM, Ch. Thlemann, Gasstr. 4, 4434

Suche Floppy 1050 in gutem Zustand Höchstafter 1 Jahr, VB 300 DM, Angebote an Jan Suter, Bremer-Landstr. 87, 2863 Ritterhude, Tel. 04292 2200

Verkaule Floppy SF 314 (1 MB) unter NP Suche Tauschpartner für 520 ST sowie Literatur zum ST. Stefan Stille, Oitmannsstr 30, 2930 Varel 1, keine An-

Suche billige Software für Atari 800 XL z B Summergames I+II. Nur auf Disk/ Kass Liste an Thomas Schink, Homarstr. 33, 5 Kôln 91

Atani 800 XL Tausche Software auf Kass, Markus Lehmenn, Mahlstr. 5, 4300 Essen 11 ***********

* * * * * * * * * * * * * * * * * Verkaute für ATARI 260 520+ Floppy SF 354 DM 499-GST C-Compiler DM 250-Tel. 09773/6276 ab 20 Uhr ************

. Verkaule für ATARI 800 XL ACTION-Modul + Handbuch

150 -Tel 09773/6276 ab 20 Uhr

Verschenke selbstoeschr. 48 K-Börsenspiel, um es vielen Atari-Besitzem zuganglich zu machen! Disk + Freiumachiag an Kruse, Reichenbergweg 7,

Suche Floppy 1050, nur intaktes Gerät, Tel. 05772/1059, 17-20 Uhr

* * * Achtung * * *
Suche Atari 800 XL mit Netzteil, zahle 150 DM, Tel. 07195/71407

* * lausche * lausche * Tausche * * Tausche Software für Atari 800 XL auf Disk! Christian Sommerauer, Achert 3: CH-6467 Schattdorf, Tel 044 27439

Atari 800 XL + Floppy + Plotter + Drucker + Software z B Flugsim usw Preis VHS. Tel. ab 18 Uhr. 06381:8501

Verkaufe Daten-Recorder MC 3810 mit Anschlußkabel für ATARI 120,-, Super-Kass DM. aut 07162/41445 ab 16.00 Uhr

Wegen Systemwechsel verkaufe ich. Atari 400 erweitert, 2 x 1050, 1 x Happy, Bücher und 20 leere Disk t. 1000 DM VHB. Ruft an: 06121/461792 ab 17.00

Suche Anlieltung 1, 850 Interfacebox und Hardcopypr I Selkosha-500 AT gegen Bezahlung Knobloch Ralph, Schlesierstr, 10, 8906 Gersthofen, Tel. 0821/491115

. **ZX-Spectrum**

Reparatur-Schnelldienst

Ersatzteile

Computer & Medientechnik, Heinz Meyer. Rahserstr. 52, 4060 Viersen 1, Telefon 021 62/2 29 64

Rufen Sie uns an!

SOFTWARE ENTWICKLUNG PRODUKTION

PROFI BABIC

httms://www.incomes.com/ htms://www.incomes.com/ forethers/wes/mes/wes/ 876 mare 84677 day Programs/

postibne et neuer fetation (år des CDC-0001144-0130

ing ple cine prote gas girgestim for of sin Jupetick other wine from hand will den delpert Jupetick streets

Dat on fabling W. Press



wifete freinte am morren legetet

WORKWRITER JR. - WORKWRITER II

Textveractorium für 180 alle Sampetibles and Schoolder CPC-6128

ACHTUNG VEREINE:

VERRING VERWALTUNG

Ablantiblig unter MARI 11 ter des Jeberider GC-4121 Lacianiw: - Ditgliedereermitung



ENERG |

tr nr m

Ciallerant: egen ereinscht

Inic aufordere bet:





BRANDHEISSE KNÜLLERPREISE

| DITAMO | ILIOOL I | ļ |
|--------------------------------------|-----------|---|
| TI-99/4 A | | |
| CPS 99 Peripheriebax mit 1 Diaketten | laufwork: | |
| DSDD + 10 Disketten | 1399- | |
| Externe 32-K-Enweiterung | 199 | |
| Externe 32-K-Erw. + Centronics | 269 | |
| Extended-Basic II Plus | 289 | |
| Mini Memory (Orig. TI) | 169,- | |
| Editor/Assembler (Orig. Ti) | 179 | |
| Fethom, Parsec, Soccer, Defender | in 49 | |
| Microsurgeon, Congo Bongo, Burgerti | | |
| Moonsweeper Statistik | je 59- | |
| Buck Rogers, Video Chesa | ie 75 | |
| Popeye, Pole Position, Shamus | ie 89- | |
| + Riesenauswehl an Hard- u. Softwan | | |
| | Pl. | |
| Schneider | 040 | |
| CPC 664 mit Grünmonitor | 949,- | |
| CPC 6128 mit Grünmonitor | 1439 | |
| CPC 6128 mit Fertimonitor | 1889 | |
| Epsondrucker LX 80 anschlußfertig | 1 200 | |

679,-

modore 128 795,--; Floppy 1571 nodore 128 + Floppy 1570 or 1901/02 979,--; C 128 D er MPS 803 369,--; Taktor 803 inter 1520 99.-229.-# FX 85 + JX 80 + LD 800 dth. + LD 800.
Eppondrucker LX 90 anschlußt.
Stardt. 9G-10 + Starinterface
Stardt. N.4.0 anschlußterfig
Alvutskkoppier Dalaphon S 21 d
+ Kabel + Ferminalprogramm
Graffikablett Supersierbch.
Graffikablett Koslepad.
Maus für Commodore 64 und 12/
Disketten. Disketten 5 %" 3M SS00 744 D-0 5%" 3M DSDD 745 0

ATARI: 800 XL 229,--: Floopy 1050 499,--: 800 XL + 1050 689,--: 130 XE 389. Versandkostenpauschale (Warenwert bis DM 1 000,—Iderüber): te (DM 8.—20.—). Nachnahme (DM 11.20/23.20), Ausland (DM 18.—30.—). nand nur gegen Vorsuksiasse oder per NYC. Ausland nur Vorsuksiase. Pretistise (Computerlyp angeben) gegen Freiumschlag.

CSV RIEGERT

Aufsteiger des Monats: |

Ultima 4 DM 169,- D

Rock'n Wrestle DM 36,-146,-

Yie ar Kung Fu DM 29.- K

Top 10

Space Invasion 35,-44.-Elite d 45.-55.-Mercenary 39,-49.-Koronis Rift 35.-52.-Summer I/II je 35.-45.-Rambo 38.-29.-Perry Mason 62.-8 Desert Fox 36 -44,-9 Hardball 49,-34.-10 Colosus Chess 4 35.-

Fordern Sie unsere Preislisten für weitere Superspiele. Commodore, Atarl, Schneider an.

nd NN + DM 5 - V-Scheck + DM 3,- Ausland V-Scheck + DM 10 -

PLAY IT, Narzissenstraße 5, 8 München 21 089/7002446

Private Kleinanzeigen

Zu verkaufen! Hitachi 3" Laufwerk (Floppy) 250,- Bestellung per Postkarte an: G. Heinrich. Postf. 1623, 6680 Neunkirchen III Lieferung per N.N.

Alari 130 XE + Floppy 1050 + DOS + Data Becker Buch + Listings günstigst für 750,- bei: Mayer M., Ernst-Häckelstr. 42/1, 8000 München 50

Nur 1/2 Jahr alt!

Sanyo Farbmonitor inkl. Kabel I. Atari ST (1 Mon. alt, Neupr. 900,-) VB 800,-DM. je ein Modul Mac. Action, Basic XL V1.2 a 125,- mit Toolkits. Tel. 04141/ 2766

Suche und tausche für 800 XL Topspiele aul Kass oder Disk z.B Wintergames. Summergames 1+2, Goonies, One on Jens Seeberger, 06201/ 73471 ab 17 00

Mittelloser Schüler sucht: * * entweder umsonst defekte oder billig (-200 DM) eine 1050 Floppy! M. Capitain, O-Spengler-Str. 64, 5090 Leverkusen 3. Tel. 02171/51714

Atari 800 XL

Suche Software auf Diskette oder Kas sette, Rail Pantel, Dollmannstr. 9, 8800

Suche Soltware für Atari 800 XL auf Kassette bis zu 20 DM, melden bei Jörg Schiller, Beethovenstr 66, 6000 Frank-

Verkaute meine Original-Atari ST-Prg. GSTC Compiler (VB 220 DM), SM-Text 520 (VB 120 DM), S-Term, (VB 50 DM) Track Grabber (VB 60 DM) Tel 0931/76956

Happy-Modul für 1050 Disk, mit Doubble Density und Ultra Speedeinbau ohne Lôten, VB 190 DM, Atari 800 48 K mit Basic + Eprommer for 400 DM, Tel. ab 18 Uhr,

* Atari 800 XL Soft * Abzugeben geg. Gebot. Synfile + u. Syncalc, orig. Suche: Steuer 85 u. Rentenber. Disk-Goedecke. Coventrystr. 4a, 6230 F-80/T. 387500

Suche dringend Software für den Atan 800 XL & 260 ST: Listen an R. Bosancic, Withelm Sturmlets Str 33, 6090 Rüs-

800 XL + Data + Zubehör = 270 DM

800 XL + Data + Zubenion zu verkaufen VCS 2600 + 6 Module, z B (Pittali: En-Decathlon) für 150 DM. Tel.: 02325/30808 ab 14 Uhr

800 XL Suchen Kontakte, auch Tausch (D+C) Melden bei: Robert Stahlbock. Volksdorfer Damm 40, 2 HH 67, 040:6030570 Manfred Garz. Wohldorler Damm 37, HH 65, 6049738

Atari 800 30 XE

Tausche Software auf Disk, Liste an Bert Heyerman, Vinkenstr. 41, 97/3 TC Groningen, Holland

Suche Software für Atari 800 XL. Nur auf Diskette, Liste an: Ralf Merx, Ringstr. 13

520 ST+, 8 Tage gebraucht & 3 Bücher Farbmonitor, Doppellioppy und Werksgarantie bis 8 6 86. Umstandshalber zu verkauten (Neuwert = 3700 DM) for 3150 VHS. Tel. 04351/42144

Verkaule Atari 800 48 K + Basic + Schach- und Starraidersmodul für 250,-DM VHB, Tel. 07138/5639

Suche Möglichkeit, meine Kassettenprogramme (kein Basic) auf Diskette zu speichern Bin Floppy-Neuling! Wer hillt mir? Manfred Lehmann, Fliederstr. 8, 6645 Beckingen

Suche Atari 800 XL + 1050 Floppy um 400 DM ohne Fehler. Ubernehme bei Schickung larif. Ruft an 07 (auf Freizeichen warten) 43223671 verlangt Thomas Vezensky ab 18 h

Suche dringend billige Software für Atarl 800 XL und Kontakte zu Atari-Clubs Tausche orig. Hotel gegen anderes orig. Programm. R. Decker, Am Wehr 51, 5160

Verkaule: Atan 1025 Drucker = VB 400 DM. Drucker ist in Toozustand, da ich noch Schüler!

D Klanten, Annastr. 68, 4172 Straeler 1, Tel. 02834/2450 oder 02834/1041

Atari 800, 48 K. Basic, Manuals - günstig zu verkaufen. Tel. 04161/3356, Hu-Paprotny, Gebr-Grimm-Weg 34. 2150 Buxtehude

Suche Software für Atari 800 XL auf Diskette Listen an: Michael Luppertz, Auenweg 1, 5378 Blankenheim, Tel. 02697/

Suche brauche und kaufe Schachprogramme für den Atari 800 XL + Sven Hirschfeld, Am Stadtpfed 53, 6236 Eschborn 1 ************

Verkaufe 1027 Drucker, 5 Monate alt -400 DM, kaum gebraucht, Marianne Heinrich, Tel. 08435/1748 Verkaute Atan 600 XL Computer. Zum Sonderpreis von 120 DM VB. Fast neu (6 Monate att) kaum gebraucht. Ab 18 Uhr,

Für Atari 260/520 ST+, anschlußfertige Epson-Laufwerke, 31/27, 1 MB, Stck. 599 DM. 2: 1049,-, Tel 089/3134946 -

Verk, orig. Spiele auf Disk, z.B.: Nibelungen, Zorro, Elektraglide, King of the Ring, Hacker, Deja Vu, Karateka * * Schreibt schnell an: A Ulrich, Talstr. 33,

Verkaule Computerzeitschriften: HC Nr. 4/84-9/85, Antik, Analog, außerdem Bücher für den Alan Computer, Ruft an! Mario, Tel. 05521/6913

Atari 800 + Basic + Starraider + Anleitungen + 1050 + 30 Disketten, komplett 850,- DM. Tel. ab 18.00 h 04141/2766

600 XL + 64 K-Erweiterung + Anleitung 200.- DM 850-Interface 600 - DM Koala Pad 150 - DM 100 Disketten a 3,- DM. Je 1x Mac/DDT Action Basic XL a 100.- DM, T. 04141/2766

An alle Freaks Tausche Spiele aller Art, schreibt an: Oli ver Ziebarth, Hohenstaufenstr 22, 1000

Atari ST gebe diverse Software, wegen neuer Prg's ab. Z.B. First Word, GST Assembler Info 80 Pl Ralf Hauk, litisstr 166, 5000 Köln 30

Alari-ST Sprachdigitalisierung, anschlußtertige Farblemseher-HF-Modulatoren. Information Freien Rückumschalg an Olaf Lanetzki, 5270 Gummersbach 1,

258 K Erweiterung für 800 XL/XE, XE kompatbel 220,-

Modemphone M. Autoanswer, wahlw. Nummernso, Autodiai 319.-Tel. 089/2011279

Suche dringend günstiges 1050-Laufwerk! Angebote an: Björn Carstens, 5068 Odenthal 3, Am Wasserturm 6, Tel

Atari 260 ST/1 MB, Laufwerk SF 314 720 K, S.W-Monitor SM 124, Ind.-LW 720 K, einzeln zu verk., Info bei. N. Matthlessen Malmsheimer Weg 38, 7031 Grafenau 1. Tel. 07033/41788

Suche günstig Atari 1050 Diskettenstation, Andreas Spengler, Tel 08152/ 3374. Herrsching bei München

Verk Sanyo-Orange-Monitor 2212 (ohne Ton), 10 M. alt, for 130,- DM, Franz Gis-Ludwig-Strecker-Str. 3, 6500 Mainz 42, Tel. 06131/509563

Programmverwaltung SD, MD + DD ohne abtippen + Aufkleber drucken - Platz für ca. 1300 Titel — günstig abzugeben DM 29.—, B. Beisel, Bischlingstr., 1, 8752 Laufsch, Tel. 06093/1478

Atari 800 XL

Verkaufe oder tausche Software: Habe: Zorro, Eldolon; Koronis Rift, Summergames Rescue on Frac. uvm. Ruft an bei: 0221/7904314 (Martin)

Atan Atan Verk. meine gesamte Literatur (12 Bücher). Suche Maltafel Bilder. Tausche Spiele auf Disk, Listen an Th. Eisenbeiner, Karl-Marx-Ring 94, 8 Mü. 83

Suche Sport-Games für 800 XL nur Kassette! Vor allem: Summercames, Ski-Wellcup, etc. Liste an W Braun, Uhlandstr. 12, 7954 Bad Wurzach

130 XE + 1050 + 1029 + Monitor (Philipps) + Joyball + Literatur + Software 2000,--, K-P Mogendorf, Heinrichstr. 17 A, 4500 Osnabrück, Tel. 0541/

Verk: 600 XL + 64 K + 1050 Disk + 1020 Farbolotter + TouchtableI + Logo + Microsoftbasic 2 + Atarischreiber + Musicset + 1010 Datasette + Bücher + Software, Tel: 04651/42879 ab 20 Uhr

* * * Atan 1027 * * *
Verkaufe neuen Atan 1027 Lettern-drucker für 498 DM m.G. Richard Follmann, Rötherstr. 38,

6250 Limburg 6

Verkaufe Happy-board 180 K Double Density 99.— 800 XL 258 KB 149.— 1050 Disk 350.— Happy Layout + Schellplan Basic XL/Actionmodul, suche ST-Kontakte, Bernd 07021/44955

Suche Kontakt zu 800 XL/130 XE-Besitzern sowie Software auf Diskette und Kassette Meldet Euch bei K. Bauer, Postlach 110134 in 5650 Solingen 11, Tel. 0212/76990

Armer Schüler aucht Atari 800 XL m. Floppy bis 400 DM. Tausche auch Floppy a. 800 XL gegen Philips G7000 m. 3 Module Tel 09284/8928, ab 17.00 Uhr Nach Thomas Irageni

Original Softwere auf Disk Kass. Cartridge von Epyx, Synapse, Axia. EOA u.a. f XL/XE ab 20 — Liste bei N. Matthiessen, Malmsheimerweg 38, 7031 Grafenau 1, T. 07033/41788

Die Preisrevolution auf dem Computermarkt.



ntestungscomputer f. d. Klein-striab und für alle Handworker haben die eeuen Atari-Gorita su er - Kommes Sie zom Tosten I

PROGRAMMIERSPRACHEN omp. Demribenk Repoinal - Datestiank, tion, Graphik

textor i verien Schriften a Gr Degat Texto IHI RES Grafix) Typesetter ST, 23 Schriften in 12 Griffen OTILITIES or Classomers

SPIELE



RS 232 (V 24) •DU-

C64 DM 138,-

IBM/APPLE DM 198,-

NEW MODEM

Original astronomy COTT V21 (deutsche Nore) Withinstormals Automateche Rutennehme Mai School (1)

Tetefon Modern-Urrechel LED for Emplandantesid

de (C 64)

Software Ale C 64 DM 48

Momentan hur ohne femmette-recritiche Genetwigung erhältlich Händleranfragen enwünscht.

> D-8900 Augsburg Telefon 0821 524033 Telex 53778 reaco d

Aktuelle DATA BECKER Buchhits



Haben Sie einen C16/118 und kein Futter für ihn? Dann kann ihnen mit diesem Buch geholfen werden. Aus dem Inhalt: Spiele Molorogramme Laufschrift Textverarbeilung Datelverwaltung Vokabeltrainer, Hardcapy, Merge, Shapeeditor, simulierter Direktmodus, der Integrierte Monitor, Zeropage. Routinen des Betriebssystems und des BASIC-Interpreters. Dieses Buch gehört griffbereit neben Ihren Rechner C-16 Tips & Wicks, Ober 200 Sellen,



Lassen Sie sich verzaubern! Durch die Grafikmöglichkeiten des C-128. Aus dem Inhalt: die 3 Betriebsmodi. Grafikbetehle des BASIC 7.0. Textorofik Hi-Res/MC-Grafik, Sprites/Shapes, der VIC II und der VDC-Chip, Statistik, Funktionsplotter, CAD, Ein/Ausgabe von Grafiken, farbige hochauflösende VDC-Grafik, Grafikprogrammierung in 8502 Assembler u.v.m. Das große Grafikbuch zum C-128 369 Selten, DM 39 -



Eine Fundgrube für alle C-128 Besitzer! Ob man einen eigenen Zeichensatz erstellen, die doppeite Rechangeschwindigkeit im 64er Modus benutzen oder die vorhandenen ROM-Routinen verwenden will. Dieses Buch ist randvoll mit wichtigen informationen; z. B.: Bank-Switching/Speicherkonfiguration, Registererläuterungen zum Video-Controller und 640 x 200 Punide Auflösung. Dieses Buch darf bei keinem

128 TIPS & TRICKS, 327 Seiten, DM 49.-



Die SHARP-PC-Toschencomputer entreuen sich breiter Beliebtheit. Untereinander ist dos BASIC der SHARP-PC-Rechner ober nicht kompatibel. Deshalb wurde für die ses Buch der BASIC-Standard entwickelt Neben den Erläuterungen der einzeinen Befehle und deren Besonderheden enthät! es eine komplette Programmsammlung für alle SHARP-PCs. Dieses Buch ist ein Muß für jeden SHARP-PC-Benutzer

SHARP-PC BASIC-Programme. ca. 250 Selten, DM 29.-



Das erste Buch für jeden Besitzer eines ATARI 600XL/800XL/130XE sollte ATARI für Einstelger sein. Hier wird leicht verständlich der Umgang mit dem Rechner, über die Benutzung des Editors bis zur Programmerstellung erklärt. Sie lemen schrittweise, in BASIC eigene Programme zu

Der ideale Einstleg in die Computerwett Jetzt die zweite überarbeitete Auflage. ATARI GOOXL/800XL/130XE (Or Einsteiger, 199 Seiten, DM 29.



Der neute ATARI ist eine Supermoschine! Aber nur der richtige Einstleg garantiert den professionellen Umgang domit. Deshalb sollte dies ihr erstes Buch sein. Eine Einführung in Handhabung, Einsatz und Programmierung des AJARI ST: die Tosto-tur, die Mous, der Editor, der erste Befehl das erste Programm, der Anschluß der Gerâte u.v.m. Dieses Buch ist ein Muß für Jeden Einsteiger!

ATARI ST für Einsteiger, 262 Seiten,



Finfach Soltze was man aus den MSX-Rechnern hergusholen kann! Zeichensatzgenerator, 14 Bildschirmseiten im Direktzugriff, inverse Zeichendarstellung Windows, Text/Grafikhardcopy, Joystickprogrammlerung, Terminalprogramm, Systemroutinen, PEEKS und POKES, Abspeicherung von Basic-Zeilen, Tokens, Listschutz, DATA-Zeilengenerator, Variablen dump und Textprogramm sind nur einige der vorgestellten Tips. Viele Beispielpro-

MSX Tips & Bicks, 288 Seiten, DM 49,-



Eine beispielslose Sammlung von Tips und Tricks, mil denen Sie alle Vorzûge von TURBO PASCAL erfolgreich nutzen können. Notürlich mit vielen Anwendungen und konkreten Programmierhilten für den optimateri Einsatz dieser erstaunlich vielseltgen Programmiersprache. Ein gelungenes Buch, das reichlich Anregungen vermittelt und damit zu einer wirklichen Fundgrube für jeden Anwender wird. TURBO PASCAL Tips & Bricks, 243 Seiten.



Das auflagenstärkste deutsche Computerbuch bringt in einer komplett überarbeiteten Neuauflage alle Tips & Tricks auf einen Blick, Sparen Sie das lästige Blättern und Suchen in Büchern und Zeitschriften - mit dem Original können Sie ihre Zeit sofort zum Programmieren verwendent BASIC Programmlerung effektiver und besser, Grafik, Soundprogrammierung, die Schnitt-stellen, die Peripherie, Befehlserweiterungen, Schnittstellen und ein ganzes Kapitel mit Kurz-Tips

64 Tips & Tricks, Band 1 396 Seiten, DM 48,—



Was! Sie wissen nicht, was DFU ist? Dann mûssen Sie dieses Buch lesen! Es fûhrt Sie umfassend in die Welt der Datenübertragung ein: Grundbegriffe, Soft- und Hardware für die eigene Malibox, Akustikkop-pier zum Selbstbauen, notwendige Schnittstellen und Kosten der DFD. Hocker sollten zum Schluß die Kapitel über rechtliche Bestimmungen, Datenschutz und Copy

DFO für Jedermann zum COMMODORE C-64 & C-128, Ober 250 Seiten, DM 39,-



Sie wollten schon immer mal ein Spiel selbst programmieren? Hier ist für Sie das Top-Buchi Zugeschnitten auf den C-64 Schriffweise lernen Sie, wie man Poc Man durchs Lobyrinth schleust oder wie Captain Future spannende Abenteuer in fremden Galaxien überletz. Viele Beispiele, Listings und Tips. Auch mit wenig Programmier Praxis stellen sich schnell überraschende Erfolge eini

Superspiele - seibst gemacht, 235 Sellen, DM 29,-

DATA WELT 5/86

Randvoll mit Superartikeln zu ATARI ST, COMMODORE, CPC. Großer ST-Softwareführer, jede Menge Quicktips und aktuelle Tips & Tricks. DATA WELT 5/86 ab 21. April

am Klosk.

The manner of the state of the second of the

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

Private Kleinanzeigen

800 XL + Oldr., 1050 + Schreibschutz, ca 50 Disk mit Box + Literatur. VB 1350 DM. Spiele auf Disk + Modul je 30 DM. ★ R. Woser, Nürtinger Str. 52, 7030 BB. Tel. 07031/272596

Atari 520 ST+
Suche dringend zuverlässige Tauschpartner f Atari ST Habe Topsoftware.
Uwe Twele, Schumacherweg 4
2930 Varel 1

Verkaufe Atarl 600 XL + 64 K Modul = 150 DM, 1050 Floppy = 300 DM, Monitor Grün = 150 DM. Angebote an: Andreas Hannig, 3530 Warburg, Berliner Str. 13, Tel. 05641/4904 ab 18 Uhr

APPLE

Apple IIe Wer etwas aus seinem Hobby machen will: Apple IIe, Floppy, IIe Monitor, Disks, Bücher, orlg. Appleware, 2800 DM, ab 18 Uhr: 0451/474194

Locksmith 5.0 + Bag of Tricks, Deutsche Anleitung je ca. 140 S. gegen Kostenbeteiligung. Tel.: 040/2508818

Ich suche für meinen Apple IIe Hard- u. Software (aller Art). Liste an: Jan Ulbrich, Postfach 1306, 8974 Oberstaufen

Orlg. Software

Transylvania 34 — (mlt Lûs. 40,—). Adventure Constr. Set 38,—, U. Schneider, Költnerstr. 56, 6601 Riegelsberg, 06806/45117

Apple II — Disk-Laufw — Monitor — 15 Disketten — Language Card — 2 Manuals — 1300 DM — CH — Tel. 031/880118

Apple II+ komp. mit Monitor, 64 K, Z80, 80 Zeichen, Disk, Joystick, Drucker-Interlace und Software; DM 1000,— P. Knott, 02422/4149

Verkaufe Apple IIc (1 Jahr alt) + orig. Software: Ultima III, Time Zone, Summer Games, Seven Citles of Gold... + Apple Mouse + Joystick für 2300 DM, 0791/ 462950

Komp. Sidney; IBM-Look; Ext. Tast; 280 + 80Z; 258 KB; Sprach-IC + Musiksynthes; mod. ERPHI-Contr.; 2 Lw. 2 x 40 Tr + 2 x 80 Tr; 2 Drucker-It. Kart.; Softw. + Uniter! VB 02324/42315

Adventures! Verkaufe Book of Adventures II. Neupreis 175 DM. 46 Adv. + Karten für 90 DM. R. Burhanne, Sternweg 29. 4224 Hünxe, 02134/32855. Mindwheel, Crimson, Alpine E.I.

COMMODORE

Verkaufe C 128 + Datasette + Joyatick für sFr 800,— Angebote an: P Scherrer, Bachstr 14 CH-4206 Seewen, Tel CH (081/96340)

Verkaute VC 20 mit Datasette in Originalverpackung. Preis: VB. Tel. 06887/3556

Verk. C 64 mit 120 Progr. u. 2 Joy. Uteratur u. Datasette. VB 550 DM — 14 bis 18 Uhr. (02163) 8632

** Superbase 128 * * *
Univ., komfort Druckeranpassungprg
(Werfe werd, gesp.) zum Selbsfkpr
Disk + 10 DM senden an: Goedecke,
Hafenstr. 19, 3301 Waße

Suche Floopy 1541, voll funktions/làhigt Zahle bei günstigem Angebot bis 350,— DMI Nicht über 8 Monate alt! Tel 08509/621, Täglich ab 19.00 Uhr

> A M I G A F R E A K S Meldet Euch bei: P. DESAPIO, HAUPTSTR 103, CH-9430 ST. MARGARETHEN

Verkaufe wegen Systemwechsel 20 Disks beids, bespielt 140,— Telematch: 23 Ausgaben n. Gebot, Hardbox für 15 Disks 6,— Tel. 04191/ 2240, Mo-Fr von 19-20 Uhr

Antanger kauft Programme aller Art, Kassette, für C 128/C 64. W. Kähler, Dordrechter Str. 6, 2800 Bremen

Für 600,— DM verkaute ich wegen Systemwechsel 250 Anleitungen. Tel 02858 6422 Nur komplett!

★ Suche funktionierenden C 84 ★
DM 250,— oder defekten für DM 80.—
Platine, wenn möglich gesockelt.
CH. Wirz, Matzenriedestr. 540.
3019 Bern/Schweiz, Tel. 031/501721

SUCHE COBOL-PRGe, die mit NEVADA COBOL erstellt wurden und auf dem C 128 laufen. Anwender solcher PRGe bitte melden bei Jürgen Birkenstock, T. 0201/534314 Essen-14

Verlaufe C 116 + Datasette und Joystick; das Gerät hat 5 MONATE GARAN-TIE. Meldungen bei Tel. 02671/8538. Verkaufspreis: 160 DM

Verkaufe C 64-Orig-Progr. Näheres Uwe Maurer, Steinheimerstr. 5, 6229 Walluf. Bitte frankierten und adressierten Rückumschlag beilegen.

Verkaufe gebrauchte Originale (z. B. Summergames II; Heart of Africa in Englisch). 02151/801914

Achtung!
Commodors C 128D mil eingebauter
Floppystation 1571 + Monitor 1901 +
RGB-Kabel günstig zu verkaufen! Preis
ist VS. Anfragen: 02364/2204

Suche Floppy 1541 Zahle bis zu 350 — DM Tel ab 18 Uhr: 05403/15044

Suche dringend Floppy 1541, Biete 200 DM, Angebote in: Oliver Maurhart, Seegasse 38, A-9020 Klagenfurt, Tel 04222/36515, ab 16.30 Uhr anrufen. Porto übernehme ich.

Sucha Commodore 128 + Diskettenstation + Joyatick + Programme für max. 1000 DM. Tel. 08103 26811

Suche PC 128 + Floppy (+Bildschirm bunt). Ab 14 Uhr. Stefan Reiß, Fabrikstr 19, 8506 Langenzenn, Tel. 09101/8124

Sie sparen 17 Mark, wenn Sie jetzt bestellen

Welt über hundert Programme, Routinen und Verfahren geben dem Praktiker in dem großen C64-Arbeitsbuch schlüssige Antworten auf die täglich an ihn herantretenden Fragen. Ganz gleich, ob Texte verarbeitet oder Dateien verwaltet werden sollen, Lahrprogramme zu erstellen sind oder die Werbung zu organisieren ist.

Der Basic-Programmierer benötigte bisher für seine Arbeiten eine ganze Reihe verschiedener Bücher und Unterlagen. Mit diesem großen C84-Arbeitsbuch hat er elles in einer Hand. Der umfangreiche Nachschlageteil erfautert dazu alle benötigten Basic- und DOS-Befehle kurz und bündig.

Dem Basic-Programmierer wird dieses große Arbeitsbuch bald eine unentbehrliche Arbeitshilfe sein.

Das große C64-Arbeitsbuch

Eine aktuelle und praktische Anleitung, das Optimale aus dem C64 herauszuholen – gültig auch für den C128. Von Alexander Pütz.



544 Seiten, 49 Abbildungen, Lwstr-gebunden, Ermäßigter Vorbestellpreis bis 30. 9.86 DM 78.—, ab 1. 10. kostet das Werk DM 95.—. ISBN 3-7723-8121-9

Franzis'

der große Fachverlag für angewandte Elektronik und Informatik Franzis-Verlag, Postfach 37 01 20, München

(19)

Wir haben die neuesten Spiele aus den USA!

Vertragshändler der Firmen ATARI-COPAM-OKIDATA



Überraschungspreisliste anfordern — oder Katalog gegen 3.50 DM



Drucker der Superlative Seriosia Sp. 1000 Tet CITIZEN 1200 Tet AJ TYPENPRODPUTER nur 599.00 SERIOSIA DP 1300 nur 1898.00

Ol deutsch 799.00

MONITORE CON ZENIT+HANTAREM Preise ab 329.00

Breise ab 329.00

COM ROPE COM X P

840k Adventure 1. BEIA Disk
Distsystems (up Spectrum ToT
Tot o TIEPSTPREISE per Taleion
Forders Sie unsere Astronomer and
Ciudino est Totaleicalese and

TURBO-PASCAL:

Wir suchen einige computerbegeisterte junge Leute, die mit Micro-Computern (unter CP/M und/oder MS-DOS) arbeiten und diese Leidenschaft zu ihrem Beruf machen wollen. Von Vorteil, jedoch nicht Bedingung: Programmiengrundkenntnisse in PASCAL und/ oder Maschinensprache sowie Hardwareerfahrung (löten). Bewerbungen an

Fa. Helmsoeth Software z.H. Frau Vogel Postfach 14 02 80 8000 München 5



Private Kleinanzeigen

* * * * !! Suche C 128 !! * * * * Wer verk, einem Schüler C 128, möglichst mit Floppy 15717 Preis VB; möglichst billig!!! evt. mit Zubehör. 2 08051/7552

Verkaufe meinen Akustikkoppler Dataphon 521d mil Treibersoftware auf Disk komplette mit Anleitung 350,- DM Tel. 09162/7179

Verkaufe folgende Originalprogramme

ELITE (30), MASK a 1, SUN (25), Death I. t. G. (45), Super Huey (20), alle Games mit Anleitung Tel 09162/7179

Achtung 64er-User!! Brenne Eure Programme auf EPROM Verkaule Speedos Plus (DM 120) Info gegen frankierten Ruckumschlag, Schreibl an: B. Barnann, Postfach 1866, 8264 Waldkraiburg

* * * * C 64 * * * C 64 * * * * Suche Top-Spiele für C 64 (nur Kass.). Listen an:

Claus Gieler, Maria-Schlegel-Str. 8, 7964 Kisslegg 2

- C 64-Software Habe lolgende Games: Alternate Reality. Yie ar Kung Fu und Elevator Action. Tel 02445/8358 PS Habe Hardbell

Suche Floppy für C 64, 100% ok. für ca. 150 DM. M. Steidlen Tel 02402/27400

Kaule Kaule Kaule Detekter C 64, C 20, detekte Floppy 1541 u. a. detektes Material bis 100 DM je nach Fehler. Angebote bitte ab 18 Uhr. 089 584170

± C 64 ★ Mitglieder gesucht ★ C 64 ★ Wir bieten clubeigenes Magazin, Free-aoft, Beratung usw. — Info gratis bei Dixy-Club, 6800 Mannheim-81, Slotzeneckstr. 13, Tel. 0621/874635

Achtung Verk, wegen Systemw, C 84, Sanyo Monitor 2112, evt. Floppy 1541; Preis VB 1100,- m. 1541; 700,- ohne 1541 E. Arnold. Tel. 05651/2729

Verkaule LCP für 40,— DM u F.A.S. Footbell für 25,— DM Erst nech 17 00 Uhr annzien! Tel 02331/60217

Suche zuverlässige Tauschpartner für C 84 Habe Top-Spiele (nur Diak) Schick! Eure Listen an Rell Humperl, Erlenstr. 25, 5757 Wickede R. Tel. 02377/7014

Verkaule od tauache C 64 Listings zu vielen interessanten Gebieten, Info von U. Wiemann, Malvenweg 3, 7700 Singen gegen DM 1,10 in Briefmarken.

Suche Floopy 1541 + VC 20 40/80-Zeichenkarte mit Anleitung (evt.) Angebote an: KABO (KASPARI), Postfach 1343, 6650 Homburg-Saar

• • • • • • • • • • • • • • • VC 20 VC 20 VC 20 VC 20 VC 20 Suche Programme aller Art für VC 20 27/32 K auf Kassette

Wolfgang Schmidt, Untere Teichstr. 21A. A-8010 Graz Osterreich

Achtung! Suche Equalizer-U. Gutes Disksorterprg I Außerdem Hardware (OK) bis 150 DM, defekt bis 90 DM Listen an: Helmut Regling, Auricher Str. 99, 2943 Esens (Disk Tape)!

C 64+1541+GP100VC+MON BMC 80Z-Karte + CP M-Modul + Programme nur komplett abzugeben 1750 DM

Wolfgang Kaltner, 08131/84606

Suche Tauschpertner für C 64 Disk und Tape Habe Karateka Listen an Andreas Kopl, Freibergweg 12. 7964 Klaslegg

Commodore-Freak für 8032 SK mit 2031-Floppy zur Programmierung ge-sucht, od. Adre8-/Textprogr. Tel 089/3517665 oder Christian Holm. 8000 München 43, Fach 531

.................

Suche defekte Floppy 1541 bzw. C 64 Zahle Höchstpreis Sowie Drucker bla 150,- DM, auch evt. defekt Tel 07985/2286

Suchel Suche Floppy 1541. Bin Einsatzbereit bis -300.- DM. Bitte melden bei Karsten Simon, An der Linnerst 20. T. 0231/874102

We auchen günstigen, gebrauchten C 64 + Floppy evil orig verpackt Angebote an Werner Portmann, Eichmattstr 8 od. Urs Rechsteiner, Rütiweidhalde 8. CH-6033 Buchrain

CBM 3032 + Floppy 4040 + Drucker 4022 + Programma (Anw. + Spiele) + Unterlagen + ROM-Listing. VB 3000.— DM; W. Krusche, Simperistr. 3, 8110 Murnau

Von Privat abzugeben. Centronics an Commodore seriell Interfaces a) einfach von Star für DM 50, b) »PRINT 64« mit Grafik-Option für 120 - DM Tel 06723 3679

Disketten Memorex Dataile BASF Disky pro Stück 3 DM Alle Disketten gebraucht und formatiert. Format 5.25

A MILZ, 0631-70905, KLAUT -

Ich tausche Original-Commodore-Kassetten gegen orig Disketten (25 Kassetten), Wendet Euch an Wolfgang Seeger, Dillingen-Donau, Ulmenweg 6, Tel 09071 9351

Visible-Dist/Adventure V.1.0 (Originaldiskette) abzugeben High-Speed Diskettentext-Ausgabe Kompl mit deutscher Anleitung DM 30 - 05102/4136

Verkaufe von DB Textomat und Mathemat für je DM 49 - Außerdem Super Huey (Kass) für DM 29,- (alles Originalprogramme)!

Thomas Nolten, Tel. 06123/5559

TI 59 zu verlosulen, VB 180 DM Suche Software für C 16. Frank Holzaplei, Auf der Füll 20, 6349 Mittensar-1, Teil 02772/63271

COMMODORE 64


Großraum Frankfurt, Verlaude VC 20, Detas., 4 Programme, Modul, 8/16 K-Erweiterung, 225 DM, Tel 06087 269

Lesen und Schreiben





sollte Ihr Computer



schon können

fischertechnik computing bringt noch mehr Leben in den Home-Computer: Die Bausätze Plotter/Scanner und Trainingsroboter und der fischertechnik computing

als 10 Penpheriegeräte ermöglichen ein wirklichkeitsnahes Arbeiten mit selbst programmierbaren Simulationsgeråten, fischertechnik computing über ein passendes Interface/Software-Paket kompatibel zu vielen gängigen TESCINGFEB Home-Computem.

Baukasten für mehr Info-feleloo 0.74.43 12 311 oder Coupon bitte an: fincher warhe, Weinhalde 14.18 p. 7244 Tumlingen Waldachiel, 83.66.

| Straße | |
|--------|--|
| 12/Ori | |

Technik, Mit Zuhunft.

Private Kleinanzeigen

Suche Software für C64 (Kass.) z.B. Spece Invasion, Pitatop II usw. A. Dietrich, 8861 Belzheim, 53

Commodore SX-64

Liebhaberstück neu org. verpackt gegen Höchstgebot zu verkaufen, ab 19-22 Uhr. Tel. 08329/6801

Suche gebrauchten Commodore 64 Bitte Angebote an Max Arens, Winzerweg 19, Dortmund Hörde, Tel. 0231/413284 ab 17 00 Uhr

* * * * Suche Tauschpartner * * * * Über 1000 Programme Habe C 128. Programme für 128. Liste an: Hans-Börje Petterson, Ben Mejselvågen 5, 29165 Kristianstad, Schweden

Suche PC 128-Besitzer zwecks Tausch von Orig 128-Softw. (D). Antwort an: Patrick Kötschau. Eibseaweg 14, 8038 Gróbenzell, Tel 08142/7840

C64+1541+SPEEDDOS+ zus. DM 950,— (inkl. Softw.). Dela-Prommer-1 DM 65.— Alles techn. ok. Panasonic Drucker 1090 DM 600,- VHB (kompl.) Tel 06131/235629 - abenda

* * * * * VC 20 Hardware * * * * Module-Box + 27K RAM + Grafik + 40/80 Zeichen + Drucker VC 1515 lür DM 350 Retzel, August-Bebei-Str. 46, 8200 Wiesbaden (06121) 420736

A, O, U, B druckt MPS802, VC 1528 durch Hardware-Zeichensatz; auch komplett neue Zeichensätze, z. B. Golik, We-J. Tonn, 05371/52809

Verk. C64+Datas.+Reset u. Turbo Tape Modul + Lichtgriffel + Software (Disk + Tape) 350,- Cash. Tel. 02389/52496 ab 19 Uhr Außerdem Gruße an Theissel

MPS802/1526 Newsroom & Printshop Koalaprinter 5 x schnell Grafikausdruck Umlaute f. Vizawr, Randst.

10 Sonderz. Info g. Rückporto Ch. Müller, Münsterpl. 18, 7800 Freiburg

Verkaufe org. Spiele auf Kass. z B. Winterg. 20 DM, Hacker 25 DM u.a. Schreibt an Richardy Francois, 200 Rue des 3 Cantons, 4970 Dippach/Gare Luxemburg PS. Suche Tausch

Suche Software auf Disk für C-84/128. Peter Stadelmann, Schopperstr. 8503 Altdorf, Tel. 09187/3697

Suche C64 (+ evtl Floppy 1541 oder

Bildschirm). Andy Kropf. Sonneggweg 18, CH-3110 Münsingen

Suche C64 + Floppy 1541, auch mit Disketten Angebote bitte an Jens Fuhr, Tel 04881/501 (möglichst in Ordnungt)

Suche Crystal Castles aul Kassette nur Original, tausche gegen Little Computer Ghostbusters, 08331/64370 ab 18 Uhr

Suche Atari-2600-Module zum Kauf oder Tausch gegen VC-84 Games Liste mit Preisvorstellung an Helmut Regling. Auricherstr 99, 2943 Esens

Komplett-System! C64 + VC 1541 + Datas + Sanyo-Farbmon + Drucker GP 100 VC + 40 Disk mil Top-Games + Literatur. Preis ist reine VS, also ran ans Telefon 07352/8121 ab 18 Uhr

Suche

C64 + 1541 + Software + Bücher usw Nehme günstigstes Angebot anl Tel. 09421/31841 nach 14 Uhr!

Verkaufe original Spiele (Kass.) Hacker 20.—, Hyper Sports 15.— The Rocky Horror Show 12.—■ Gogo the Ghost 9.— ■ Thomas Heintz, Rhein-Hessen-Str. 61, 655 Bad Kreuznach

Verk. C-64 u. 1541 zu je 350 DM, Datasette zu 30 DM, Drucker VC 100 zu 170 DM + 1000 Bl. Papier, Angebote an Dietmar Schreiber, Königshütte 21, 4152

• • • 64, 128, CP/M Software • • • Christophe Oberrauch, Centralstr. 29, CH-3800 Interlaken (BE), 036/225983 (DI, FR, SA, SO)

----------------C64 + 1541 + Prologie-DOS + Farbmonitor (Ton) + Bocher (NP 2760, - DM) for 1500,- DM, Tel. 08193/1380 (18-19 Uhr)

Tausche Adventure-LÖSUNGEN

ca. 70 Lösungen vorhanden, A. Staudenrauss, San Seebohm-Str. 19 Tel. 05041/5945

Verk Autostartmodul m. Hypra-Load Turbo Tape, Renew + Reseltaster, Auch als 8 K-Epromikarie verwendbar, da Sockel DM 29,- F. Huber, Bietighelmerstr 18/1, 7120 Bieligheim

Suche Tauschpartner für C64 mit gutem Prg., suche Anleitung für Spiele, 100% Antwort garantiert! Berben Serge, Qu Normandia 19 Ach/Ems, BPS 3, Siegen

Dr. Schiwago greets the great Mr. Maschine!

Verkaute Commodore Plus/4! 3 Monate alt, noch Garantie! Wegen Systemwechsel - eingebaute Software - z.B Textverarbeitung. Neupreis: 698,-, VB: 398.-, 05971/14098

Suche C-84 und 1541, 100% in Ordnung Biete für Commodore C-64 oder Floppy 1541 250 DM (Selkosha Drucker), Tel. (0711) 582399

Suche SX-64!! Dringend! Biete bis 1050,- DM! Tel. 07651/1331 nach 18 Uhr --------------

Verkaufe Spielesammlung (T) mit 17 Spielen (u.e. S. Huey, M. Buggy) für nur 50 DM! Suche Computerschrott! Egal Hauptsache kostenios! 07392/1803

Verkaufe: C-64, 1541, MPS 802, elnoebautes Turbo-Access, Akustikkoppler viel Software, Neupreis 4000,— 10 1900,- DM. Tel. 07751/6290 Michael verlangen

Achtung

Suche zuverlässigen Tauschpartner für Tape. Top Games Antworl 100%. Andreas Patri, Busdortmauer 18, 4790 Paderborn (suche Anleitg.)

Commodore VC/SX 64 - Verkaufe versch. Free-Soft-Disketten für 10,- DM. inhaltsinfo gratis! Rutz, Osningstr. 16 b, 46

* * Commodore 128 - Tausch * * Tausche Software nur Disk! Schickt Eure Liste an: Robert Graaf, Slingerweg 41. 1791 Aw den Burg Texel, Holland

ATARI-Computer / Von uns bekommen Sie Soft & Hardware

Atari 130 XE MMG Basic-Computer 99,- DM Special 192 k Byte, Maschinenmonitor und Oldrunner für nur 799.- DM Informationen **Aufrüstsatz** 800 XL auf 130 XE Bestellungen bei: 80 Zeichen/Karte nur 199,- DM mit Bibomon Hendrik Haase Computersysteme 199.- DM Wiedfeldtstraße 77 Spiele, Spiele, D-4300 Essen 1 Spiele Tel.: 02 01 - 42 25 75 Händleranfragen erwünscht!

71 IRATA **GMBH** 1000 HERMANNSTR.9 TEL. 030-621 44 Alles für Atari Alles für Atari

Betriebsystemkarte (6) High Speed Board 125.-High Chip 125.-64k Brweiterung Drockinterface Centr. 199. -125. 176k Power Chip Katalog Kostenlos anfordern

512k RAMDISK für 800 XL 399.-DM Info kostenios Betriebsystemchip 99.-DM

Atari User Club 1981 Wir haben ca.2000 Leute in unseren Club. Jeden Monat 40 Seiten Info. Rine DINA4 Info unbedingt kostenlos anfordern. Es lobat sich inner.



Düsseldorf 02 11-6 80 14 03

Köln 0221-416634

| 10 a 1111 (42) | 100 | A 1154 -70 A 1511 | 49,00 | CONTRACT DESCRIPTION OF THE PARTY OF T | 12 | ACTUARS SCHOOL BESTELL
SALVARS
SELVEN CITES OF SOUR
SELVEN SCHOOL BESTELL
SELVEN SCHOOL | 1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0 | COMP JAT
LARD OF THE KINGS
LIPERS OF ALEXANDER
DEPOSE FARLAL
PROTEIN | W. S. |
|--|--------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|
| 35,0 | 10 | ADPRISTS ME CONSTRUCTION SET APPRAISE HALL OF PARK | 69,00 I
49,00 I | | 2.5 | 20426 2123 1
20426 2113 1 | 11.00 | SATURATION SATURATION | 17-00
17-00
12-00
13-00 |
| HELL OF PARS 35,5 | 10 B
10 Y | ARCHON 11
ATLANTES | 49,00 | STREET, STREET | 0.0 | MALE BITS IFI | 11.10 | SPATTERS AN | 19.00 |
| AZER 39,0 NC OUTGARE BORING 39,0 OF BUILDING 38,0 SYCHE 39,0 DANKE 39,0 | 00 X
00 X | ANAZON WOMAN | 49.00 | | 55 | | 15.00 | DETERMINE AND DESCRIPTION OF THE PETERS OF T | 77.00
77.00
77.00
77.00
77.00
77.00 |
| | | BALCBLAZED | 59:01 9
42:00
49:00 | PROPERTY VALUE OF THE PERSON WHEN THE PERSON WHEN TO MINISTER PERSON WHEN THE | 20.00 | SPS PUBLIS
SPSIP PUBLIS
STREET AND A | 1 | TRIVIA | 17.00 |
| 089EE 35,0
AL 2001 38,0
SON STRIESS BACE 38,0
AE 38,0 | | BOUNTY BOX STRIKES BACK | 49.00 | | 2.5 | bgPLPAA14G8 | 25 | | |
| DATESTY 30.0 | 10 | MATERIAL MAT | 19,00
19,00 | 07100000
447100
44071744 | 100,000 | TORPLE UP APPRAIL | | BORDER TO ADMINISTRATION OF | - xemptor es |
| OF TERROR SE.O | 10 | ENSIBESS BASIC
CODEMANE MAT II
CODEMOND APCOREFE | 19,00
43,00
39,00 | CONTRACT NAMED TO | 22 | SSIAMPECULOS
ATTIVA ANGOTES
ATTIVA 111 | 22 . | siment tox | |
| | | COLOSSUSE CHESS 4.0
COMAN | 39,00 45,00 45,00 75,05 8 | ATTER DESIGNATION OF THE PARTY | 2.0 | ETDOSON | 22 1 | 4.5 | 22
22
23 |
| SCHPOOKS STEATED 34.0 | 10 | COBAN
CASTLE OF DE. CHEEP
CHOMERIL MODEE
DANSOSTERS | 79,00
75,05 H | DETURNATIONS ASSESSED. | 20.00 | | - | SARAGE TANK
SARAGE TANK
SARAGE TANK | 55 |
| 10CE 38.0 | 10 | DOBALD DOCK
DROPZUM E
DYSAMITE DAN | 49,00 | CONTRACTOR | 2.0 | Schneider Kass. | | | 2.0 |
| t 36,0 | 10 | | | PRINCIPLE STREET | 22 | DD BORING
DD GRAND PRIN | 2.0 | STATE OF THE PARTY | 22 |
| OF DR. CHEEP SOUTHWEST STRATEGY 34 SOUTHWES | 00 | DESERT FOR
DESIGNEES FENCIL
ORNOCHFORLS | 75.00 8
49.00
59.00
79.00 | | | DIGTAR STRIKE
DE STORT PIDER
A VIEW TO A KILL | THE STATE OF THE S | STATE STATE OF | |
| ED PENCIL AS. | 10 1 | ETREEFROTISE ASM ORCEON | 59,00 I
42,00
65,00 I | 107 0 to an | 2.0 | AIR TRAFFIC CONTROLL | 6.4 | STATE OF THE PARTY. | 43 |
| 6LIDE 33.6 | 10 I | PARILOR | 39,00 | 00 THE RES | | AMERICAN FOOTBALL
ANIMATED STREET FORES | 12 . | TOTAL BUTCH | in m |
| p 39,0 | 10 | ELDOLOS-
EXCORS ULTURA 121
ENVITERTES MULTIDATES EVATUR
7 15 STRICES CACLE | 65,00-
53,00 I | THE COURSE | P. 20 | SATTLE BETGED THE STARS
BASIC COMPILES
BASIC COMPILES | 10.00 | Total Control | 16.00 |
| P11.00 39.4 | 00 | FIS STRICES EACLE | | ADDRESS AND STREET | 0.0 | MATTLE TOP MAINST
BATTLE TOP MAINAN
SOULER SAIR
BUUNTY HOR STAIRES BACK
BUUCE LEE | 10.00 | | 26.00 |
| C VARRIOR 36.0
MULAYOR IS 129.0
LNEWACCE 36.0 | 00 I | FIGHT EIGHT
FIGHTER FILOT
FIGHTEINGLATOR II
FRANCIE CRASSED OR JUPITER | 49,00 | SARES WILF | 2.2 | BUINTY DOD STRIKES BACK | 100 | March Contract | 75 |
| PROTOCOL SECTION SELECTION | 00
00 I | PEAKER CRASHED ON JUPITER
PRIDAY THE 13TH
FARMERMENT 431 | 39,00 | DATE OF BUILD STREET | 88 | CESTES COURT (TERNIE)
CODERAND MAY II
COMMAN LINE | 111 | TOTAL STREET, ST. | 22 |
| | 00
00
00 X | FARRENGETT ASI
FIVE A SIDE FOOTBALL
FRANCIE GOES TO SOLLEWOOD | 79,00
39,00
39,00 | DESCRIPTION OF THE PERSON OF T | 15.00
15.07 | COMMAY LENS 11
DALET TOOMPOORS SECATALIN | 9.0 | CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COL | 4.0 |
| 5 39,0 | 00 A | COCATED | 14,00 I | STATE OF THE STATE | 5.6 | DANBUSTRES
DARE STAR | 15 | COLUMN TOWN | 1.50 |
| EAFTREE 38,0 | 00 I | CHOCK HEVEROR | 19,00 | CONTRACT CONTRACTOR | | DEATH PLT | 15 | Contract Contract | - 111 |
| 38. | 10 1 | CHOSTBESTERS
CHAFICS MALIC | 83.00 s | TARRIED CHIEF | | DOPPLECANCES | 100 | THE PERSON NAMED IN | 3.0 |
| T MACE 38, A TABLEST 39, COMB 39, COMB 39, COMB 35, BAY MINISTER 35, BAY MINISTER 35, BAY MINISTER 36, TIONAL MARKETBALL 39, TIONAL MERKETBALL 39, TIONAL | 00
00 I | SAPOSALL(SATERALL) | 49.00 | THE VAN OF ASPORTS - LIST | 11.20 | FIGHTER FILOT
FIGHTER FILOT
FIGHTER WARRION
FORT SAT (AMBICTERED) | 100.000 | TAXABLE AND PERSON. | 2.0 |
| DEE MINSTON 35. | 00
00 | NOTEL
1. OF THE MASE
IMPOSSIBLE MISSION
LETEROZCIOS FILOT | 49.00
43.00 B | THE OWNER OF SAME OF | 11.00 | | | and the | 2.0 |
| BLE MIRSION 38,
E JORES 30,
TIONAL BARRETSALL 39,
TIONAL TERMIS 39, | 96
96 | JOHNES TOT | 82.00 W | Assorbing to Assorbing the Assorbing to Asso | 22 | PRANE SECRET PUBLICATION | 2.2 | scade sept curso a d | 2.0 |
| TIONAL EXAMPS 31,
CTOM PELOT 35, | 00 | SURCES APPROACE | 59.00 V | PROPERTY OF STREET | 22 | PONNEL CHE CONTROL | | | 33 |
| TIONAL EXACT 31, CTOS FILOT 35, T 36, T 36, T 36, T 36, T 37, T 37 | 00 II | | 71,00 ¥
79,00
59,00 | WORLD SEED EN MARKET MALL
MINTERPLAN
FIRMOUNT | 12.00 | CROST CAPE'S STRONG MAN
CRUSTRUSTERS
CRAND TRIE SALLET II | 53,00
69,00
29,00 | SARRY NO. O'S BREING | 10.00 |
| APPROACE 55 | 00
00 i
00 i | ESTITUE
ESPATERA
ESPAT FO MASTER
LITTLE CONFUTER PROPLE
LONG OF THE STREET | 59,00
59,00
69,00
49,00 | C COMPLETE
COST
(130000 11 | 11,00 | ERDGLINS
CPROSCOPE | 38,00 A | #ABST NO G'S ANTINE
CENTRE COURT
COLUMNIES CHESS 4.0
A 64902 CONVILATION
RACES | |
| APPROACE 45, MASTER 20,0 COMPUTER FOOPLE 77, THE EIRGS 75, FRIBELET 38,0 | 100 1 | | 89,00
89,00 | THE STATE OF THE S | 19,00 | MADO HAY HACE
MARRICA ATTACE
MESSARCES | | | 22 |
| THE RINGS 99. | 00 | MAIL ORSER MODSTER
MASTER OF THE LAMPS
MEDIATOR | 89,00
59,00
43,00 | WINTERDAMES
YE AR KUNO FU | 39 00 | HI-STEE
HI-STEE
HI-STEE | 32,00 | SELECTION DECEMBER | 35 |
| F RIBBLET 38, 1958 27, 1958 27, 1958 187 270 | 90 Y | HICKES SPACE ADVENTURE | 45,00
45,00
59,00 | 10.101 1070 10 | | WENCESTEL B HICKORY | 29,00
29,90
31,00
36,60
32,00
37,89 | PARTITION | 22 |
| M THE RUN 39.1 | 00 | HERCENERS HERCENERS HICKES SPACE ADVENTURE HICKALES ACE HIGHALES ACE HORTE ON THE SIB | 39,00
39,00
73,00
59,00 B | Atari EL/EE Kass. | | PET SET WILLY | 59,00
32,00
32,00
55,00 I | ADTENDAÇÃO TROM DORRADO LAM LEPEL NOS OLUMNOS POR LEPEL NOS OLUMNO | 22 |
| no chair in | 00 T | MAGISCHER STELE | 73,00 i | ATTMOST NAME AND ADDRESS. | 22 . | JONE SERVET STRUE | 32,00 I | KINTENDETTE | 65 |
| 173 163 | 00
00 | MASK OF THE SUP
MASK OF THE SUP | 39,00 I
99,00 I
79,00
49,00 | ATEMOLY
AMERICAN NORD FACE
BALLACAZZE
NGCE MAI 2001 | 10.00 | MACADAM SUMPER
MANIC NINES
MADTER OF THE LAMPS | | | - |
| ORSTS DET 10.
CANDES 18.
LLDO FLAYS THE OFFE 52. | 00 | | 49,00
109,00
89,00 E | BRICE LES
COLOSEUS CHESS 3.4 | 9.0 | | | THE PERSON | 33 |
| 1968 39,0
IS 49,0
IT TERRIS 38,0 | 00 T | MULTIADESSEE
MULTILADES
MULTILADES | | DECATHLON | 88 | MATCHDAY
MILLIONAINE
MINICE | 30,44 | THE R. L. | 12 |
| PASCAL 16. | 00 1 | | 89,00 E
89,00 E | DECEM
DECEM
DECEM | 12 | MONTY ON THE BUN
MOLYLAMPEDIEX | 55 4 | ACCRECATION AND ADDRESS. | |
| 128 | 00
00 f | MINDER OF THE SINGERSON
MYTHOD I
SATOCOMMUNICATION
SINGERSON | 19,00 E
19,00 X
49,00 E | FIRSTER FILOT | | MILTIDATES
MILTOTEXT
GC THE SON | 200 | TOTAL STREET | 22 |
| 1710# 38,
10E# 59,
18E 39, | 90
90
90 ** | U CRAD PORD | 71,00 g
71,00 l | POST APPEALATES
GROSTICALES
GROSTICALES
GROSTICS | 1.00 | | - | STORY, AND AD- | 24.00 |
| 49setb 55,
 69s 35,
 69s 36, | 00
00 I | OLIVES PRICALL
PINALL CONDUNACTION ART
PUBLIC TO IL | 139,00 X
59,00 X | | 20 1 | PROJECT VAL
PROTEON
RED ANDWE
NIME OF DANFACES | 22 | Married Com. | 25 |
| ON FRACTALIS 27. | 00
00
00 8 | PECEPURITIES | 44,00 | MEDICENST
MEDICENST | 111 | NIME OF DARFHELS
HOBIR OF TAXABOOD
SATTELITE WARRIOR | 68 | Services | 2.0 |
| ON 00 FRACTALES 27, 39, 00 SERBECOS 38, | 00 | dates. | 41.00 1 | MIN MALLEY ACE. | 2.00 | SIN LANCELOT
VLAFOROT
SOFTWARE STAR | 17-04 | A COL OF STREET | |
| | | | 23.00 1 | PAC MAN
POLAPONIELON | 1.0 | SOSCERY
SPACE INVASION | 22 | 1 107
1 100
1 100 | 11.0 |
| | 00 ** | GRAFICS LIBRARY IIT
SACING DESTRICTION SET
EARSO | 49,00 I | GRANGER ON FEACTALNS
SMANE MITS I | Ш. | SPECIAL OPENATIONS
SPITTIRE AD
SPT. VS. SPY | | CHI. STOR | 10.00 |
| PRITTE SERVICE IN. | 00 1 | STAIN OF IMPOSSIBILITY
SED ADMOVS
SESCES ON PRACTICES
UNION BORCH OIR ZELT | 59,00
49,00 | | 11.22 | | M. O. | | 11.00 |
| 7188 28,
07 36, | 00 E | ENIDS BORCH DIE ZELT | 59.00 I
59.00 I | SMASS SITS III
SMASS SITS IV
SOLOPLISHT | 15.00 | TTEVE DANTS (SCORES
SEPTEMAN
SEPERPIPESCOS II | V. 61 | Il Decision Adamson | |
| Sawarden Transmission 300 | 50 F | ECALABRES. | 19,00 | SPACE SHUTTLE
SPITFIES ACE | 18.00 | TANK BURTERS | 5-5 | ** In Dracklepusy and | and the last |
| 180 36,
180 39,
18 AG 39,
18 AG 38, | 00 X | SCHOOL BRANCH CHICAGO SERVERS STAR COLD SERVERS STAR | \$9,00
\$9,00 | SPT WINTER
STRIP PURER
SSPER ZARRON | 12 | TANKORU
TANKORU
TANKORU
TANKORU
TANKORU
TANKORU
TANKORU
TANKORU
TANKORU
TANKORU | 0.00 | kimmes in Riche | |
| 16 ACS 16. | 002
002 | EXPERMENT
STAFFS CASE IS
STAFFS LINET
SPACESBUTTIA | 19,00 1 | ATTITUM MODULES | | THE DESCRIPTION OF AUGUST | 22 | Jude Weeps Totalities an | I haper have a |
| 180 30, 180 15 | 00 | | 59.00
59.00
45.00
45.00 | ZAXXON
ZAXXON | 4.0 | THE GACERY
THE MORAL OF MIRWICHI
THE LOADS OF MIRWICHI
THE MEVER EMPLYS STORY | | Wir lühren | |
| 78.
A2.
Sh | | SPRESE ING
SPITFFIRE ACR
SPY NEWTON | 45.00
49.00
69.00 | Atast XL/XZ Dish | | THE COURS ENDING SIDEA | 55 | such | _ |
| y 35,
1882 62,
1833 38, | DE | | 49,00
49,00
49,00 | | 44.0- | THE GELLA. THE SECRY DORSON SHOW THE WAY OF EXPLODING SIDE TREE SOLD & MILLION | 22 1 | Programme / | 1 |
| ARE 67, 484 67 | 00 E | STAR AREKER
SYMEJOH
STELLAR /
STELLAR / | 19.00 | AMERICAN SOAD SACE
ATLANTIS
BALLDS ATTS | 15,00 1
37,00 4
34,00 3
40,00 3
40,00 7
40,00 7
40,00 7
40,00 7
40,00 8
40,00 7
40,00 8
40,00 8
40, | | 0.0 | für / | - |
| E7 36.
320m 38.
50. | 00 E
00 E | STANDARD IL
STANDARD IL
STANDARD IL
STANDARD IL | 99,00
64,00
68,00
81,00
19,00
69,00
69,00
69,00
69,00
58,00
58,00
58,00 | BACK NAX 2001
BACK LAR | 49,00 | ATELEGOWAN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANATORN
ANA | 22 . | Commodore / | 1 |
| PELINE II 17. | 00
00 | 4CFFFZAIAUS | 49,00 | CHARTISMSELP LODERURBER | 69,00 F
79,00 | WINTESPORTS
WITESP'S LAIR
WORLD COP
WORLD SIRTES BASESALL | 88 | C16 u. MSX | |
| MOLINOI 33, | 00 | TAFFER
THE DALLAS CORRY | 49.90
49.90 | CHAP CHONNELL BODIE | 71,00 E | | | 1 = | |
| #FERS 39. | 00 | TAPPE
THE DALLAS CUBST
THE DALLAS AMBRICAN ROAD BACE
THE WAT OF KIPLODING PIST
THE WAT OF KIPLODING PIST
THEY SOLD A MILLION | 19,00 1 | DELA VU
DESCRIPTION
ELETTRICLIME
FLICKTSIMOLATOR II | 75,00 E | 20110 | 10 | 171 | |
| PRINCE 36, PRINCE SERVICE STATE STAT | 00 E | | 49,00 ± | FLICKTS DECLARDS | 22 . | ARE THE RES TO ARE THE | | V | 1 |
| PRIE WELT 3V. | 00 E | WARP WELL WINDS | 39,00 8
49,00 8
49,00 8
49,00 8
49,00 8
49,00 8
49,00 8
49,00 8
49,00 8 | CROSTRUSTERS | 22.1 | 1. OF THE BUILD STREET, AND ADDRESS OF THE STREE | | | 1 |
| FRIE WAST. - FRIE WAST. - GEER MESIC-SESTEM - OF A MERICAN FACE 30. - OF EXPLOSING FIST 30. - OF EXPLOSING FIST 30. - OF EXPLOSING FIST 30. - OF A MILLION 30. - RIANGE 30. - RIANGE 30. - RIANGE 30. - RIANGE 30. | 00 X | AIMER CYMES | 44,00 # | | 22 / | CONTRACTOR DIVISION INCIDENT | 5.0 | 10 | - > |
| ### 15 15 15 15 15 15 15 1 | 00 X
00 X | 241105
20880 | 49,00
49,00 | EIJACE
BOTAL
JUNP JET
EATSER | | KREEKOW | 100 | (0)- | 1 |
| Ring 39. | 00 I | NEWSTOOM | 149,00 | ECCREOT APPROACE
SORORIS ALPT
EARATERS | 55.4 | Schneider Dick 494/464 | 1' | | 1 |
| ES WING EZ 52.
AMER 58. | 00 H | M 17 100 MINES | 9.4 | | 77,00 | 10 501190 | 044 | 1 | (|
| P LT SOUTHER BASEMALL SO. | 00 | Spectrum | | MEDIATOR
MEDIATOR
MORD AN BOOD | 49,00
45,00
15,00 X
11,00 X
49,00 | 30 CRAKE FEIR
30 STORT NIBER
30 CTRS CREES 11 | 43,
43,
40,
40,
50,
50,
30, | 10 | 11. |
| LAIR 19 | 00 | | W. S. | RETROS 1 | 79,00 I
49,00
79,00 I | SAUCE LEE
SAUCE LEE
SAUCE
SAUCE LEE
SAUCE LEE
SAUCE
SAUCE LEE
SAUCE LEE
SAUCE LEE
SAUCE LEE
SAUCE LEE
SAUCE LEE
SAUC | 40, | | XX |
| 4884 100 39.
4884 100 39. | 00
00
00 # | 1 TOP 16 4 THE. | 0.0 | RISCLUSCEN
RULL CRAS HORD
CRE OR OPE | 75,00 I
75,00 I
49,00
49,00 | | 10. | 1 | |
| 58,0
36,0 | 10 1 | ACTION OF THE PARTY OF THE PART | H.H | POLIFOSITION
PAINT GROSS | 129,00 E | DARK POWERS
DES BLADE ENISTALL
SLITE | 39, | 7 | _ |
| ON 39,0 | 30 | SEE OF | 22 | GRAPICS LIBRARY L
GRAPICS LIBRARY CI
GRAPICS LIBRARY CI | 79,00 1
79,00 1
19,00 1
19,00 1 | FIGHTER PRIOR FARRICALDER, FOR | 40. | 76 | . 10 |
| 141 14 | no ' d | AND OFFI
SALE OF SERVICE AND
SALE OF SALE OF SERVICE AND
SALE OF SALE OF SALE
SALE OF SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE
SALE | TO SHARE | MASTRO TEXT | 99.00 | Flores Pilor
Flores Pilor
Flores GARRIDARITH, FUR
FRIDAT THE 13TE
CRAID FRID BALLET (1
EL-418
1840851818 RISSION | 60.
60.
60.
60. | | |
| erms on Proposition/51717 | | BILL SOURCE | 16.00 | ASTRO BASE | 99,00 | IMPOSSIBLE MISSION | 41.7 | - 6 | |
| | | | | | | | | C | 1 |
| | | | | te oder telefonis | | | | 1 | 1 |
| | | | | über einen Besu | | A 11 A | | | |

Rufen Sie uns an — wir informieren Sie über unser Programm!

Joysoft.

Neueste Preisliste mit Spielebeschreibungen gegen DM 2,— in Briefmarken

Wir sind umgezogen 4000 Düsseldorf 1 · Moltkestraße 114

5000 Köln 41 (Uni-Nähe) - Berrenrather Str. 159



Nur die Besten!

| Ruck in Vrestle | K/D 35-/51- | | Critical Mass | K | 27- |
|---------------------|-------------|-----|---------------------|------|---------|
| Alternate Realthy | K/0 85-/51- | • | Street Hawk | K | 41- |
| Leg. Amazon Womer | K/D 35-/31- | | PSI 5 Training Comp | K/D | 35-/51- |
| Dragon's Skull | K/D 35-/51- | • | Back to the Future | K/D | 35-/60- |
| Paradroid | 0 49- | e | Summer Games II | K/D | 35-/44- |
| Asylum | K/D 35-/51- | • | Perry Mason | 0 | 68 |
| Ultima IV | 0 198- | | Mercenary | K/D | 38-/51- |
| Bounder /Metabohs | K/D 30-/40- | • | Har dhall | K/D | 35-/51- |
| Vinter Games | K/D 35-/42- | 4 | Jet | 0 | 149 |
| The Bewsroom | D 139- | • | The Esdolon | K/D | 85-/59 |
| Ente | K/D 60-/69- | 4 | Desert Fax | K | 39- |
| Ggracaope | K/D 35-/51- | • | Colossus Chess 4.0 | D | 51- |
| Arcade Hall-Sammi | K/D 38-/53- | • | U.V.4.M. | | |
| Land of the Rings | K/D 60-/69- | • | Hits fur dea ATA | RI-8 | OOXL 1 |
| 9 Princes in Amber | 0 68- | • | Mercenary | K/D | 35-/31 |
| Frank Bruno Boxing | K/D 30-/41- | 4 | Boulder Dash II | K/D | 30-/45 |
| They sold a MITI II | K/0 33-/51- | | Temple of Apshal | K/D | 35-/45 |
| Little Comp People | | 4/4 | Kennedy Approach | | 51-/60- |
| Ye Ar Kung Fu | K/D 29-/33- | | Zorro | K/D | 33-/31 |

Smash Hits 1-4 je K/D 49-/60- e (e = in englisch, d = in deutsch)

Zubahar, mit dem das Samben mobr Spaß macht 64er-Plext-Staubschutz 64er Video-Digitizer TAC II-Stick 45-Quick Shot II-Stole 25-

> In unserem Sortement finden Sie wah majoesuchte, sehr starke Spiele for IRM PC and ATARI 320 Rulen Sie uns doch einfach mal an!

FUN TASTIC Der große VersandMarkt für ComputerSpiele Tennhauserplatz 22, 8000 Munchen 81 Telefon 089-939894

FUN*TASTI

COMPUTER-SHOP -089/5022463

2 Tage Schnellversand

oder direkt im Laden

| ROCK'N WRESTLE | 36/46 |
|----------------|-------|
| ELITE (D) | 45/55 |
| SPACE INVASION | 35/45 |
| YIE AR KUNG FU | 29 |
| HARDBALL | 34/49 |
| PERRY MASON | 62 |
| CRITICAL MASS | 35 |
| KORONIS RIFT | 35/52 |
| AMAZON | 55 |
| RAMBO | 29/38 |

 Ladekontrolle bei allen Programmen

FREEZE-FRAME BACKUP

wird einfach in den Modul-Port gesteckt. FREEZE-FRAME hält das Prog. in seinem Memory. bis es auf Tape o. Disk gespeichert wird. Super Menů. Kinderleicht zu bedienen

KOPIERT 99,99 % aller Prog.

COMPUTER-SHOP, LANDSBERGERSTR. 104, 8000 MÜNCHEN 2

Versand per NN oder Vortesse plus 5,- Versandkosten

data berger

JOYCE

PCW 8256 1799 DM

JOYCE PLUS PCW 8512 mit 512 KB Hauptspeicher und 2. Floppy mit 1 MB

2490.- DM

Wir nehmen ihren gebrauchten SCHNEIDER in Zahlung.

Katalog (2. Auflage nach 6 Wochen) gegen 2, DM Rückporto solort anfordern

data berger

im Lichtenfelde 76, 4790 Paderborn

Ref: 05251/64852

Computer-Markt

Private Kleinanzeigen

THE THILT SHE TANK

Suche Strategie- und Rollenspiele, Org. mit Anl. (z.B. Ultima 2, Battle for Normandy usw.) Nur Disk! Zahle gut, Listen an: Andreas Morlok, Hegelstr. 27, 7400 Tu-

Suche Disketten zu Happy ab August 85 bis heute im Tausch gegen Software, Bucher Hellen Tel 089/557243

Hallo Freaks! Habe Top Games. Tausche nur auf Disk Schreibt an: Christian Schupfer, V.Schupfer-Str. 7, 8705 Retzbach, Tel 09364/9976

wertig für 350 DM, Tel (Mo-Fr), 089 (München)/4310759 **********

Verkaufe für C-64:

150 Disketten, Dela-Eprommer, 3 Joysticks, 3 Bucher, 60 Hefte, Alles 40% unter Neuprels Tel.: 02452/3960 ab 18

Verk.: Fload 3.1 + Parallelkabel bis zu 30 schneller laden mit Commodore 1541 DM 94.-

Suche: Prologic DOS für 200,- DM, ab 18 Uhr, Peter, 05621/71632

C64 + Floppy (1541) + 40 Disks (200 Spiele) + 2 Joyaticks = 900 DM ca., 02992/8758 _______

Suche C-84 zahle 200 -, suche 1541 zahle 230.-, suche 521d AK zahle 100,- mit Prog. Ea schreibt die Grupe Atlantic Soft. Ruft an bei H. Placke, A. d. Walkm. 49. Tel. 0221/608012

Verkaufe Kick-off für 20.- DM und Football-Manager für 30,— DM auf Kas-sette. (Beide Spiele auf Originalkassetten). Anfragen an Hauke Kriech, Tel. 0203-26972 ab 19 Uhr

Verkaufe Floppy-Express für 60.- DM Floppy-Express macht die VC 1541 bis zu 6 mai schneller. Anfragen an Hauke Kriech, Tel 0203/26972 ab 19 Uhr

Suche C64 für 400 DM (!!!) Nur neuwertig. Meldet euch bei Jose Andujar Garcia, Melssnerstr. 45, 3500 Kassel, Wenn es geht nur im Raum Kassel Kein Tel. Slop... Stop...!

Suche Tauschpartner und Intakte Floppy 1541, Preis: VB. Listen und Angebole a Michael Bornkessel, Am Lomberg 13, 5820 Velbert 11

Wer schenkt sehr armen Schüler Computerschrott? (Erslatte Portokosten rück!) Melden bei: Malte Brill. 2320 Ploen, Tel. 04522/9365 (nach 2 Uhr)!

Kaule Commodore 64 und Kassettenrecorder. Tatjana Lavec, Eberhardtstr 65, 7000 Stuligart 1, Tel 0711/242197 ab

Verk C64 + Formel 64 + Becker-Buch I. 480 DM, Drucker GP 500 VC + Farbbander + Druckerbuch 340 DM, CP/M-Modul + Soltware 170 DM, G. Lieske, Tel. 04731/37737 ab 17 Uhr

Verkaute Section 8 Aufkleber! 02151/601914

Achtung!
Suche C-64 + 1541 (aber ohne Schaden) bis 700,- DM im Bereich Nürnberg. Tel. 0911/313238 * * * * * * * * * * * * * * * *

Suche Spiele auf Tape wie Summergames 2, Impossible Mission, Rambo 2 sowie ein gutes Kopierprogramm. Anruf nach 15 Uhr, Tel 0228/353970

!! Stop !!

Suche C64 wenn möglich mit Floppy 1541 VB, bitte billige Angebole! (keine Delekte) Tel. 08051/7552 Verkaufe C-64, 1541, Speeddos plus, Farbmonitor 1701, Drucker MPS 801 Eprommer + 256 K Karte + 8 x 32 K Eproms 100 Disk in Box. 64 Intern, Floppybuch, auch einzeln, 040/7381361

Kein Bock auf lange Listings? Helfe! Kostenloses Info bei: Key Gorontzi, Striegauer Weg 1, 465 Gelsenkirchen

* * Suche dringend Software * * Astrologie mit Horoskope und ausführli-chem Textausdruck für C-64, Angebot Franz Franzwa, Postlach 2215, 8228 Freilassing

Top Software!

Tauscha die neueste Topsoftware auf Disk! Antwort 100%ig. Listen an: T. Kallmeyer. Große Str. 22, 2970 Emden

Verkaute: C64 + 1541! 6 Monate alt! Kaum benutzt! Preisvorstellung: ca. 800 DM. Tel. 09151/3620 oder schreibt an: Holger Knlep, Fichtachstr. 33, 8562

Suche gebrauchten C64 für zirca 300 DM Biete ggfs defekten C64 zum Ausschlachten (neue CPU). Ruf doch mal an: 05771/2488

RTTY-Decoder, CW-Decoder, Software RTTY:CW für C64/VC 20. AFSK, PTT-Umschaltung mit LED, DB-Bücher, Proli-Elektromat verkauten. Tel 07361/32742 ab 18.00 Uhr

Verkaule Commodore MPS 802 8 Monate all, mit Garantie und alles was dazu Verhandlungsbasia. Drucker!

Tel. 02158/2507

Schweiz # C-64

Suche Tauschpartner Listen an Marcel Meier, Zbrückstr. 28. CH-8718 Schänis. (Bitte nur Disk). Greatings to GAPRO, SCA. C-64 Fans

Verkaule MPS 802 NP ca 700 DM kaum gebraucht + Hardcopy + Papier + Endlosetiketten Preis: VP. 500 DM, C Fröhlich, Haydnstr. 5, 8032 Lochham. Tel. 089/876154

Suche Strategiespleie für C64 z.B.: Fighter Command, Carrier Force etc. nur Disk, Preisliste bitte an Gerold Geisler, Lappenberosallee 12 a 2000 Hamburg 20

Suche neueste Soltware, Adv., Anleitungen. Nur neueste Sachen, auch Erfahrunosaustausch Meiden bei: Frank, (05031) 3247 Gruße an: Tw. Za. IDEF, V8, ESC. S. und Term

** * MPS 802 * * *
Verkaule MPS 802 (sehr wenig ge-braucht) zu 420 DM. Abs Christian Bu-derus. Am hohen Brink 13, 4630 Bo-

Suche Originale: Archon, MULE, Pilslop II, Soccer. Amazon, Dragonworld, Karateka, Elite (dt.), Zahle Tape 20 DM, Disk, 30 DM, Modul 20 DM nur gut erhalten, 06237/7616 ab 17.00 h Felix


!Hallo Freaks!

Suche Original Yie Ar Kung Fu nur Tape. Antworte 100%, zahle gut, 7407 Rottenburg 1, 07472/8000

CBM 128 + CBM 64 + CBM 128

Wegen Computerautgabe verk. ich meine ges. Softwere sehr billig. Ca. 8000 Programme. Allea Superspiele/Program-Liste kostenios. Gurklies, Posti. 110224, 41 Dulaburg 11 *******

C-64 + Floppy + 65 Disks + 2 Joysticks + Uchtgriffel + Bücher gegen Höchstgebot (Mindestgebot 1000 DM) zu ver-kaufen. Ulrich Schimmel. Königswarterstr. 54, 8510 Furth



Private Kleinanzeigen

Suche defekte C64 oder VC20 bzw. Zubehör (Disk uaw.) - Zahle gut! Verkaufe Monitor Microscan MS 1264 A Bernstein (+ Kabel für C84 + Ton) für 250 DM. Tel.

****** Verkaufe C64 mit Staubschutz, 1 Jahr alt, wenia benutzt

DM 370,- Abholpreis Tel. 06172/43788

Sucha C64, Drucker, Floppy u statistische Prg usw Nach 19 00 Uhr 04652/643, Udo Radike Alle Bahn holatr 17, 2282 List/Syll

Suche C64, Drucker, Floppy u statistische Prg. usw Nach 19.00 Uhr, 04852/643, Udo Radtke, Alte Bahn-hotstr. 17, 2282 List/Syll

Speeddos + 80,- DM + C84 350,-DM ± VC 1541 450,- DM zu verkaufen von Dieler Will, Itaahl 13, 2350 Neumünster, Tel. 04321/31711 + VHB +

Suche Summergames I-II, Wintergames, Superzaxxon auf Kassette. Tausche andere Spiele. Anschriften an Reil Köster, in der Twiete 6, 4797 Schlangen 1, Tel

Verkaule C64 + Floppy 1541 + Detasette und Grün-Monitor sowie 15 Disketten + 2 Joyaticks + Literatur und Zeit-VB: 750, Tel. 02171/32182

Wer schenkt armen Schüler defekte Floppy 1541 und andere defekte Gerâte? O Môcke, Wernerstr. 74, 4712 Werne 3, Tel 02389/4998

Achtung Datasettenbesitzer! Verkaufe Karateka, Skylox, Summergamea, Wintergamea, Frankie, u.a. auf Tape. Originalet Lothar Schmitt, Tel 089/9033188 Alles: nur 120.-

Verkaufe org. Five aside Footb. (D) Suche auch Toptauschpartner, M. Haun, Markuaweg 4 a, 4950 Minden

80571/33444 (nur Disk)

Wer schenkt Schüler Hardware oder Hardwareschrott? Keiner?

Alle Systeme Markus Pecher, Regenstr. 13, 4006 Er-kreth + Danke. +

Verkaule: . Format-Editor .

In 17 Sekunden eine Diskettenseite for matiert Preis. 30,-- DM. Thomas Schieltzer, Wiesenau 24, 6392 Neu-Anspech 1

C64-Austria Verkeute noch meinen En son CX-21 Akustikk einen Eprombrenner und meine restliche Software: Mer-kus Beyr, Lindenstr 20, 4600 Wels, Tel 07242/219255, Oat

Hille! Hille! Hille! Wer schenkt mittello sem Schüler Floppy 1541, kann auch defekt sein, Porto zahle icht Milan Kruck, Pappelallee 2, 2058 Lauenburg, Tel

* Schweiz * Schweiz * Schweiz * Suche Tauschpertner Auch Ausland 100% Antwort Listen an Heinrich Schil-Seebodenalt, 35, 6403 Küssnacht. Tel. 04181/1597

III Wir suchen Tauschpertner III Ruft an: 05250/283 oder 05254/5761 neueste Software vorhanden (Disk), Big Byle und Terminator Greets NSD: Section-8; Dynamic Duo & SPG

LASER

Selkosha GP 50 A (Centronics) nur 220- DM (NP 400-) kaum benutzt! Org Laser Hard- und Software wg Systemwechsel günstig abzugeben! Morkwitz, Tel 06452/1535

Verkaufe für VZ 200:

16 K-Erw. + Orig. Prg. Haushaltsbuchführung zusammen für 90,- DM; auch einzeln Ludger Heinz, Kurt-Schum 6. 6501 Zornheim, 06136/43783

Verk. VZ 200 + 64 KRAM + Floppy + Joyat + Lightp + Printer GP 50 A + Softw VB 1000 DM, S. Kelcholz, Haikenbergatr 4, 3422 Bad Lauterberg, Tel 05524/4817

MSX

SVI-328 + Super-Expander + Floppy + Monitor (Taxan) + Matrixdrucker + 80 Zeichen + RS 232 + Centronix + 500 Blatt + Literatur + Vill CP/M Software für nur 2500 FP + Garantie, Tel. 030/ 3828359

Verkaule wegen Hobbyzulgabe meine MSX-Originalspiele; Liste bei: F. Lerch, Ringstr. 9, CH-4455 Zunzgen Bitte Rückporlo beilegen, Dankel

MSX . Sucha einen MSX Freak . MSX Softwareaustausch (Programme nur auf Disk erwünscht.) Suche The Hob-bit auf Disk. S. Berghäuser, Wendelaleinstr. 22, 6200 Wiesbaden

Sucha MSX Software und Epromprogrammiergerät, J. Boers, Raadhuispi. 6, 6367 ED Voerendaal, Holland

MSX-Philips VG 8010, neuwering, für 350,- DM zu verkauten. Tel. 04423/

Achtung! Einmalige Gelegenheit! Verk. Phillips VG 80 10 mit Datenrecorder! Nagelneu! Soitzenpreial Zusammen nur 490 DM! Inki, Porto! Ruf doch mal an! Tel 04604/1494

Suche SVI-807 84 K RAM, Cobol, Lisp-80 und C-Compiler, Tel 0261/

SCHNEIDER

Suche Spiel- u. Textprogramme für Schneider 6128 — Suche Software aller Art, bitte mit Preisvorstig, an Norbert Grewe. Hirtenatr. 19, 2400 Lübeck

Verkaufe Drucker NLQ 401, neuw, mit Software (Hardcopy/Spooler/Textverart.) 600 DM. A. Breitenbücher, H.-Allmera-Weg 20, 2870 Delmenhorst, Tel: 04221/

864 mit Grun-Monitor, DATA BECKER-TEXTOMAT, div Literatur, wie neu, DM 950,-. Tel: 04194/1370

Verkaute Top-Spiele in Originalverpakkung und Zubehör für CPC 484 ab 10 DM. Liste gegen 80 PI Rückporto bei: Marc Peters, Telemannstr. 8, 4400 Münater

Druckerkabel 1, 464 DM 15.-Bucher: Superspiele + Extraspiele zua nur DM 20,- Basic-Progr Buch DM ideenbuch 20.-. uvam. 08838/1503 ab 15 Uhr täglich

. Verkaufe 7 Original-Kasaetten für CPC 464 von 15 bis 30 DM inkl. Porto (z B. The Hobbit) Norbert Schönfeld, 0261/

1. Joyce-Computer-Club Wir auchen noch Mitglieder Bitte meldet Euch bel Nicolal Walter, Postfach 1269 6242 KRONBERG/TS



cc Computer Studio GmbH Elisabathstraßa 5 4600 Dortmund 1 Tel.: 0231-528184 Tx 822631 cccsd

16-Bit-Systeme

IC von Industry Computer, der gute Low-Cost-PC-Komostbie, 256 KRAM erka MS-DOS 2.11, mil Colo Grafik-Karte, Multifunktionskarte mit Uhr und Game-Adapter, parallele und sensille Schnittstelle, grüner, entapsegeiter, hoch auflösender Monitor mit Schwenkfuß

Tandy 1000

TANDY 1000, der ergonomische PC-Kompetbis 384 K RAM, 2 z 360-K-Laufwerk, Color-Graffit-Karle, Centronica-Schnittstelle, deutsche Teststur, Cursor-tisten und Ziflemblock getrennt, 3 freie Steckplitze, MS-DOS u GWBASIC Inid , Desizmate-Softwara 6 integnaria deutsch-aprachiga Programme wie Text, Kalik , De-teil Inid , mit Monochrom-Monitor 4195.— dip. mit 1 Libi + 128 K RAM 3495. dio mil 1 LW + 128 K RAM

Colour Genie

Floppy Disk-Station, elegantes beconders flaches Design mit Controller, DOS- und FORTH-Entwicklungssystem 998,—

129.-16-KB-Speicherenweitenung 79.-

Austinhriches ROM Usting 45.-Technisches Handbuch

Akustik-Koppler Tandy AC3 FTZ-geprüft mit Kabel und Soltwere für Colour Genie

Original-Joyatick-Controller, 2 Joyaticks analog, 2 numeric Keypada und Spie Panzerschlacht 14

Original-ROM-Certridge für 3 EPROMS

TCC Super Certridge mit Editor, Monitor, Disassembler, Packer etc. 149,-

29.-

The Tired Joe

Tank, das Spiel mit den 2 Bildechirmen für Joystick u. Tastatur Geniepede, frisch aus England 28 Luner Driver 25.-

Neue Colour-Genie-Liste Ausgabe 7 Inles antorders. Ständig neue Boffres Colour Genie gesucht.

Alleinvertneb siler Colour Genie Programme der Firmen TCS, Hübben und Bookneth

Schneider CPC

5,25-Zoll Diskettensystem Currens Zwetteufwerk anachtuttlering. für 464, 664, 6128 598.-

3-Zoll-Laufwert, 1 MB mit Gehäuse ab

Neu: Le Chel. Strainceachel oder Writschaftsamulisten? Steigen Sie ein in den Kreis der Jungunternehmer und Aktionära, mit ausführlichem

CPC-BUG Kasa, m. 36 Seiten Anleitung Maschinenprogramme transparer Monitor, Diseasembler und Trace

CPC-Druckerperade hosterios enfordern mil den neuesten Produkte Star, Brother und Logitec

Atari 260/520 ST+

2 LW pp 720 KB, 3,5 Zol nur 1 098.--2 x 80 Spuren Speichersulritetung von 512 K md 1 MR 300.--Inkl Einbau, Komplettüberprüfung

und Versendkosten

Alla Pressa and Ladengrams into

Na sowas, 128K RAM! SPECTRUM 128



Bessere Programme

Viele Programme sind schon zur Zeit für den 128er erhältlich. Von »Tasword 128« (ein Textverarbeitungsprogramm), =Icon Graphice (Zeichenprogramm mit GEM ahnlichen Features), »WHAM! The music box« (Musik-Kompositionsprogramm), bis hin zur »Unendlichen Geschichte« Rund 100 Programme und es werden täglich mehr

Optimale Bildschirmanzeige

Die Auflösung des ZX SPECTRUM 128 wurde so verbessert, daß selbst das Fernsehbild optimal ist und Sie auch einen Farbmonitor anschließen können (RGB-Anschluß).

Klangvoll

Der 128 spielt 3 verschiedene Töne gleichzeilig, jeder kann einzeln unabhängig von den anderen moduliert werden. Die Tonübertragung erloigt über den Lauf-sprecher Ihres Fernsehgerats oder über einen angeschlossenen Verstärker (mit MIDI-Port)

Tape Tester

Der 128er ist mit einer «Tape Tester«-Option versehen. Der Tape Tester ist unkompliziert in der Benutzung und hilft Ihnen, die optimale Lautstärke einzustel-

Alles ist verwendbar

Das Microdrive, das Interface I, das Interface II, den Datenrecorder, die komplette Software thres SPECTRUM 16/48 oder PLUS nimmt und benutzt der SINCLAIR SPECTRUM 128

Rund ums Gerät

128K RAM, RGB- und TV-Anschluß, RS 232-Schnittstelle. Resel-Taste, RAM-Disk, Keypad-Anschluß, Micro- und Ear-Eingang, SINCLAIR-Schnittstelle, großeres Kuhlblech und alle anderen Features. die der SINCLAIR SPECTRUM besitzt.

| | a. |
|--|-----|
| Hiermit bestelle ich: per Vorausscheck per Nachrahi Stuck SINCLAIR SPECTRUM 128 DM 598.—* | |
| Senden Sie mir biffe Ihren Prospekt | |
| Wir nehmen Ihren allen Spectrum in Zi
ung, Fördern Sie Ihre Information an. | Jh- |
| Name_Vorname | _ |
| Straße | |
| PLZ/Ort | - |
| Datum Untersch | nil |
| * Incl. geestri MwSt zuzügl versandssesses | |
| Computer Accessores Int 7 GmbH | |

Direktverheed: Computer-Studio Krauzstrafia 13, 8000 München 2

Private Kleinanzeigen

Originalkassetten: Ette 32,- DM, Tascopy, Azimuth, Alien 8, Starion, Fighter Pilot je DM 19.-, Hexenkûche DM 12,- va.m. Tel. 06638/1503 ab 15 Uhr

Schnelder CPC 464-(Monitor gm.)+ Software zu verkaufen, VB 550,- DM Tel.: 05241/79641 nach 19 h

* * * CPC 664 * * *

Suche Top-Spielprogramme auf 3 * Disketten (Kaul od, Tausch) Jürgen Lietz, 2400 Lübeck, Korvet-lenatr. 26, Tel.: 0451/893258

Suche die neuesten Spiele für den CPC 464, z.B. Zorro, Imposible Mission, Spy vs Soy II. Space Invasion, Rambo, und mehr. Tel: 09471/4293

Schneider NLO 401 Incl. Traktor, Kabel u. Farbband für DM 580,- zu verkaufen Goebel, Düsseldorf, Tel 0211/ 374886 a 394104 (abenda)

Verkaule NLQ 401, Druckerkabel, Handbuch DM 550 und Panasonic KX-P1090, Druckerkabel, Handbuch DM 600 Walls (0541) 45916

Verk. CPC 464+VORTEX-Doppellioppy F1-D+Wordstar+Turbo Pascal+Spielemassig Literatur u. Disketten Disk noch neuwertig mit VDOS 2.0. Viel Zubehör! Preis VSI 04462/4494

CPC 464/grun (drei Mön alt) mit 320 KB (Vortex-Env.) + 2 m Monitorkabel + Basic Buch (M+T). Zusammen DM 1.100,-. Tel 06131-578165

CPC 464 (Colour)+3-Zoll-Floppy, 7 Disk., 10 Kass., Joyst., 5 Data Becker Bü-cher, Software (Spiele u. Anwandungen). NP 2700 DM, VB 2200 DM, 0234/ 356079, 4630 Bochum

SCHNEIDER CPC 664 zu Verkaufen. Wenige Wochen alt, statt Grünm mit gutem BERNSTEIN-MONITOR und seper Netzteil Zus DM 950 Weiteres Zb Tel. 06192/24547

Suche Tauscho für 484-Software auf Disk. (Kasa.). Verkaufe auch Originale: Exploding Fiat, Socery usw. R. Goltchinfar, FloBweg 84, 5340 Bad Honnel 1, Tel. 02224/74946

CPC 464, Farbe, 3°+6¼°-Laufwerk, Vortex 512 KB, NLQ 401+Traktor, 21 B0cher, Joyatick, je 50 Disk. &3 ° +5 4 vial Software, sonstiges, neu 6580 DM. VB 4666 DM, Tel: 0221 636739

HOLLANDER SUCHT PROGRAMME (Spiele) für CPC 8128 auf Disk Angebote: BJC aan de Stegge Steinwegstraat 15 7491kd Delden Niederlande

Suche, tausche Software (Spiele + Anwendungen). Schickt Eura Listen an Holger Arndt, Essern 96, 3079 Diepenau. Telefon ab 17 Uhr 05777/505

■■■ CPC 464 ■■■

Suche Software (Spiele und Datenverwaltung). Liste an Rainer Steinle, Am Kaibach 8, 7119 Sindringen

Verkaufe Vortex Laufwerk F1/S, gut erhalten. + 10 Disketten mit Software für # # DM 950.- * *

Tel 0451/85564

Berliner Schneider-Club socht Mitglieder, auch Weibliche, jeden Alters. Also al-le Anlänger, Bastler. Profis. Hacker, meldet Euch bei Wolfgang Windorpski. Tel 8227750

SCHNEIDER CPC 464 - Verkaufe Orig : Knight Lore, Manic Miner, Formula 1 Simulator, On Mummy, Das Geheimnis. Tel.: 05132/52755, Suche Kontakt zu 464-Besitzer Raum Hannover

CPC 484

Verkaufe je 1 Orig-Progr., Datamal (Becker) 95 DM; Tasword-Kasa. 30 DM Rainer Wahl, H.v Kleist-Str. 8b, 6250 Lim-

Verk, CPC + Farbmon + Floppy, 4 Mon + Software + 80cher + Computerzertschriften Preis, DM 2250-Tel. (0711) 8568032, Mo-Do ab 19 Uhr

VERKAUFE: Schneider Zweitlaufwerk FD-1 sowie leere 3 Disketten, Preise VB. Tel 02151-8282813, 8.00 bis 16.00 Libr 02158-4969 ab 20.00 Uhr

Suche Original-Spiele-Tauschgertner für Schneider 464 auf Kass od Disk Liste

Thomas Schäler, Gartenstr. 38, 7528 Karlsdorf-Neuthard 2

Suche Programme für CPC 464 F.8 Boxing, Alien 8 usw Meldet Euch unter d. Nummer 07485/744 ab 17.30 Uhr

SUCHE # günstigen Drucker

Metzlersreuth 26, 8586 Gefreen

- Telefon: 09254/1316 (nach 19 h)

+ + TAUSCHE + +

E-Buggy+robbe 4-Kanal RC-Anlage+ robbe Aldku+robbe Fahrtregier+Ladegeral geg Schneider CPC 464 a C 64 + 089/7932127

Verkaufe Orig.-Spiele: Hacker, Zorro. Haxenküche, Starion, Spitefire 40 Suche Dambuster, Spy Hunter, Saboteur, Markus Rengers, Tel 02572/4932 Verkaufe Spy vs. Spy. Red Arrows je 25,-, Decathlon, Rol. In time, Harr, Attack je 15 - Orig. nur jew 1x - W. Becker, Lange Bögen 13, 8700 Würzburg

VERKAUFE CPC 464 + Color Monitor ■ Stereo- und SW-Monitor Adapter ■

mit sehr vielen Programmen für nur DM 999,-■■ Holger Zwar - 02246-4910■■■

Schneider CPC m. Color-M.+Floppy DD1 beid m. Abdeckh. + Discbox m. 5 Disks+5 Kass m. SW, 4DB-Bücher+ Handbücher, kl. del. (Ton), Preis 1750,-... Info unter 0221/541398 ab 18.00 Uhr

CPC 464/664 Tausch von SW und Infos (SW u. HW). Große Programmbibliothek (Anwender u Spiele) J Rex Ammerbaumweg 7, D-4600 Dortmund 15

SEIKOSHA 550A. Ich möchte wie bei NLQ401 die CPC-Sonderzeichen direkt aus EPROM ausdrucken können. Wer hat Erlehrung & hilft? Chri. Hansen, Friedr. höhe 17, 2351 Boostedt

SHARP

Sharp MZ-700: Spiele + Anwendung. Diagramm 700, Agent 00X, Ziralet, Car Racing, Vokabelpauker, ... Info gegen Rückporto bell M. Großmann, Seeangerweg 1, 3250 Hameln 1

suchen Tauschpartner MZ-700/800, Tape-List for MZ-700 und 800. (Druckt Kassettencover der Programmkassettent) Für 20 DM, Wolff, Knochel 18, 4352 Herten

Shirp PC 1245 + CE 125 Thermo-Drucker mit Kassettenrecorder, VB 220 DM, Tel. 0421/683291, M. Mingers, Rekumer Str. 103, 2820 Bremen 71

* Sucha CP/M für Sharp MZ-700 * möglichst günstig zu kaufen. Angebote Frank Platthoff, Rendsbg. Landatr 181, 2300 Kiel

Verkaufe MZ-80B Computer (Sharp) mit Doppelfloppy + Drucker P5B Soft + Hardware für Sharp MZ-800 AB G Meyer, 2805 Sluhr 1, Syker 68

Kaule PC-1500 oder (A) mil/ohne RAM-Erweiterung Verkaufe Spectr. 48 K + Timex-Drucker + Bücher für DM 250 VHB Titl, Oberanger 3, 8037 Olching, Tel. 08142/14882

PC 1500 + Drucker/Interface, CE 150 + 18 KRyte-Modul CE 161 845 -- DM. 8 KByte-Modul CE 155 130,- DM. Alk ehrauchte Welhnachtsgeschenke! 0711/224985

SINCLAIR SPECTRUM

SINCLAIR QL + 8 Cartridges + Literatur 495,-, 0711/224985

Wegen Systemwechsel zir verkaufen SiGMA-Thermo-Printer I, Spectrum, Fast neu, original verpackt, 350,—. Peter Stukenborg, Zur Windmühle 4, 4242 Rees 1, Tel: 02851/7405

Spectrum 48 K (def. ULA), GP50S, Lightperi, Currah-Speech, viel Softwere, zus. od. einz. zu verk. Kompl. VB 680 DM, Neupr. DM 1500 Tel 02406/5314 (nach 15 Uhr)

Spectrum 48 K+Profitastatur+viel Software 450 DM; Kempsion Joystick-Interface 30 DM; ZX-LPrint 3 130 DM. Lolbi Rudolf, Aldersbacher Str. 18, 8359 Aunkirchen, Tel. 08543/733

Suche: Lösungen für Sherlock; Nev Story u.a. Verkaufe: Skyline Basic Eureka, Br Bloodaxa, Chessplayer, Alchemist. Vermittle auch Kauf- u Verkaufgesuche

GP50S (DM 170.-) und 20 Kassetten mit Originalsoftware (z.B. CHESS 3,5; THE TURK; ASTRONOMER: STAR SEE-KER: VU-CALC; FLIGHT SIMUL; FIGH-TER PILOT: PENETRATOR USW 10r DM 200,- (auch einzeln). Tel 06188/7268 (18-20 Uhr)

Verk 50 Orig-ZX-Kass ab 5 DM Z.B Hacker, Deley T Supertest je 18 DM LI-ste = 0,80 Rückp oder auf Kasa = 3 DM. Warnick, Schiffd. Chaussee 30, 2850 Bremerhaven

Vertigute for ZX-Spectrum Centronics + Joyatick-Interface Literatur und die Originalspiele Manic Miner und Fighter Pilot Angebote: Tel. 06438/3129

Verkaufe ZX-Spectr. 48 K mit Profi-Tastatur+Betad.IF+Drucker IF+Joyat.IF-Bücher + Disketten wegen Systemaufge-be, HW. Schneider, Tel. 02735/5915 ab

SINCLAIR QL, biete für intakte Geräte (alle Vera) bis DM 350,— für defekte bis DM 50.—, suche Zubehör, Literatur, SW. RAM-Erw., FPCD- u. 5½°-Floppy-LWs. 02234/57240

Neuwerliger Spectrum+ 295 DMI Zusătzi, viel Zubehor sowie del. 2X81, Tausche auch gegen Commodore V. Schwebe Neugertenatr 32c, 6231 Suizbech, 08198/73224



Private Kleinanzeigen

Systemaufoabe Verkaule Riesenauswahl an Software, Büchern, Magazinen und Zubehör. Liste gegen Rückporto bei Volkmar Schulte, 5558 Schweich. Oberstiftstr. 48

OPUS 1-Floppy, wie neu, umständehal-ber zu verkaufen DM 650,-

☎ 0202/453863, bitte ôfters versu-

Verkaufe Drucker u Floppy-Interface Proceed 1 + Dru - Kabel u Handbuch im Top-Zustand: Garantie III S. Sander 4407 Emsdetten: Arvute von 14-15 Uhr Tel. (02572) 83867

ZX-Spectrum (48 K), sehr gut erhalten, mit Datenrecorder, Literatur und umfangreicher Soltware für VB 300 DM abzuge-

Antragen an Gamm, Tel. 02161/53493

KempJoy.interf_neu 90,-. ungebraucht 60 DM orig. knighthore, 15 Birds and Bees, Make 1 Chip je 10, ales 100 DM, Top-Zustand, R. Woldich, Veilchenweg 20A, 62 Wiesbaden

Absolut wichtig! Dongend!!!!!!! Suche f. ZX Logo (mit Manual), Spellbound, i, Of the mask. Everyonesa Wally. an Thomas Walbröhl * * * Nelkenweg 28, 5308 Rheinbach * * * *

Verk Spectrum 48 K 200 DM Seikosha GP50S-Drucker 200 DM, Microdr. +Interf. 1250 DM, Spectrum-ROM 35 DM Peter Buchwald, 7410 Reutlingen, Tel. 07121/610568 nur abends

ZX-Spectrum/Spectrum Plus überregionale User-Club für Sinciair-Freaks in Deutschland! Info gg Rückporto von R Knorre, Postfach 200102, 56 Wuppertal 2

HILFE

Timex Floppy-User gesucht, die wissen wie man in MC Programme lâdt und Files In MC handhabt

■■■ Dringend, 02261 74921 ■■■

Superangebot Spectrum 48 K mit Floppy Joystick und umlangreiche Software für 750 DM, Ernst Braun, Teutoburgerwald straße 70, 4504 G.M. Hutte, Tel (05401)

Superbillig - Verkaufe Originalprg. für Spectrum ab 10 DM (Toptitel)! Tausche auch gerne. Liste gegen Rückporto von: C. Iskalla, Postfach 2334, 4430 Stein-

Suche Kontakt zu ZX-48K-Usem! Schreibt an: Martin König Am Hackenbruch 62 4000 Düsseldorf Suche auch GP50S (bis ca. 120 DM) Verkaute Dk Tron. Keyboard mrt einwandfrei lesbarer Beschriftung nur 90,-!! S. Schlicht, Ob der Schwelle 45, 7828 Feldberg

Verkaufe Opus-Disk+Prg auf Disk Dorsch Interl., Joy. Interl. + Bücher + Softw (Art-Studio) Original Angebote an: 0234/475915 ab 17.00 h

Verkaule Spectrum in Dictronics Testatur + Seikosha GP50S + Datarecorder + viel Software sehr billig (auch einzeln). Guido Hansen. Kranicherstr. 1, 5508 Hked 06503/8476

Verkaufe Spectrum 48 K, Dk tronics-Tastatur, Recorder, Literatur, Software (Nightshade, Spy VS Spy, Ghostousters...), Bestzustand!! Nur DM 3001 Tel 0851/54505

Verkaute neu, noch nicht benutzt, wegen Systemwechsel, Sinclair 48 K Spectrum + Datarecorder + J.S. Interf 2 Port + 2 Joystick+8 Kassettensp J. Debelak, Tel. 089/555034, 9-10 h; 430 DM

Shadow of the Unicom !!??!!?? Wer Interesse an Clubgründung (Tips+ Erfahrungsaustausch) hat, schreibe an: Schumacher, Waldburgstr. 76. 7030 Boblingen

Verkaufe Spectrum 48 K mit Interface 1. Fighter Pilot, M-Code-Kura, 3 Bucher. Rodnay Zaks Z80, M-Code-Routiner Spaß+Profit zus. 400,-. Tel. 0681 874343 nach 18 Uhr

Spectrum Plus 48 KB+Interl, 1+1 Mikrod +Printer Timex 2040+20 Bücher + 18 Spiele auf Kassette für 400 DM wegen Systemwechsel zu verkaufen R. Kaffka, Wallaustr 37, 6500 Mainz 1, Tel

Achtung!!! Wegen Systemwechsel ZX-Spectrum 48 K+Kempst-Int+Orig. Software VB 200 DM(I) 17-21 Utv 17-21 Uhr 02151/799241, Lothar Lucker, Tel. 02151/799 Bremmental 44, 4154 Tönisvorst 1

Wer schenkt mittelosem SOS Schüler einen ZX-Spectrum 48 K (evt). auch Thomson)?

Oliver Bordech, An der Zuckerlabrik, 2220 St Michaelisonn

■■■WAHNSINN - VERSCHENKE Orlgreal-Prog zum Selbatkostenpreis! (Hisoft-Pascal+Turtle+Buch Adven Spiderman + Orig. Hints 44 DM Zustellung auf Anruf 030/8313405

+SUPERANGEBOT+ ZX-Spectrum + Drucker GP50S + Lit. + viel Software = <2700 6S/375 DMIII Auch einzeln. An P. MAYR, Polzerg 27, A-8010 GRAZ. Ost-T 0316/365934

Spectrum 48 K+Beta-Contr.+GP250X +Cent'Joyst-Interl +Joystick+LP+lastatur+viel SW (Cass.) u. Bücher für 1100 DM VB bei Stefan Reisner, Tel. 0221 513487

Achtung! Suche laufend neue, gunstige Softwere (z.B. Friday the 13th, Gyrosco-pe), Liste an: Harald Hoffmann, Brüsseler Ring 38, 6700 Ludwigshalen a Rh.

Suche Tauschpartner (wenn möglich in Ostern) für Software (habe z.B. Starion. Glass). Bitte Liste schicken an: Christoph Bauer, Wiesenauerg 24, A-8053 Graz

SINCLAIR OL SINCLAIR OL Verkaufe QL inclusive 10 Cartridge mrt Soft-

02653/7585

VB 700,-- DM

ZX81 + 16 KRAM + umtangreiche Software + alle ZX-User-Club Hefte + Chip Special Bd 1, 21 Alles zusammen nur 120,— DM A Bartram, Holstenhofweg 85, 2000 Hamburg 70

Spectrum Plus, IF1, Microdriva, 20 Cartridge. ZX-Printer, viele Progr. z B. Tas-word 2. Masterfile Schach, Spiele, Literatur, Preis VB. 0231/430964, Mo-Fr ab 18 Uhr

Verk, Spectrum 48 K, dk-Tastatur, Recorder, ZX-Printer, Joystick IF, SW-Fernseher 36 cm, Software, Zeitschnften, Bücher, VB 460- Tel 0211/316255 ab

Verluaute Matrixdrucker GP500A mit Intertaice für Soectrum.

Suche OL-User zum Erfahrungsaustausch

Bitte melden bei Tel. 05241/28456

* * Verkaule * * Hardw. EPROM-Modul. AD-DA-Wandler. Schrittmotorsteuerung usw Suche Softw Listen an Mor-Manfred. Aletahausen, Tel: 08282/3117

Verk, die Orig Prg. Winter Games, Commando, Transformers, G.C. Strong Man je 25 DM. ZX-Spectrum 48 K+Joystick-Interlace + Spiele = 200 DM + + + A UIrich Talstr. 33, 6238 Hofheim 7

Verk ZX-Spectrum + 2 Bücher und Kassettenrecorder, alles neuwertig. VB 280 DM M Ponkratz, Am Bach 1, 8069 Tegembach

------Kaufe delekten Spectrum und Zubehör Zahle je nach Zustand bis zu 150 DM Kaufe auch EPROM-Brenner Peter Ho-Ireiter Jahnsteig 25, 8156 Otterfing

ZX LPRINT III

Centronics-Schniftstelle für ZX-Spectrum, Tasword B-kompatibel, für nur DM 99 - Tel. 089.8346025, ab 19 h

Achtung * Superbillig * Zu verkaufen ZX-Spectrum 48 K+Recorder + Joyst Inm 2 Ports+Software INP DM)+Zeitschriften für nur 485 DM. Tei. 06051 4450

Verkaule Spectrum-Originalpror Lords of Midnight, Mugsy, Psytron and Air Traffic Control alle in Originalverpackung für nur 100 - Teleion 02303 82272

Vertaufe Spectrum+mit Monitoren-schluß Drucker GP505. Joystick Soft.+Bücher. Spiele (Original) VB 500 - Tel 0209 875538

ULA für Spectrum Dringend gesuch!! E. Kless, Rosenbergstr. 24. 7000 Stuffgart, Tel 0711-294910

ZX81, 64 KRAM, Kassettenrecorder, mehrere Bücher Zusammen DM 98-H Funke, Friedenstalstr 5, 4938 Schieder. Tel 05233 5147 ab 20 00 h

- VERKAUFE -Zubehör zum ZX81! Trato, Uberspielkabel mit Adapter, Bücher und Zeitschriften mit Listings. Preise als VB = > > bar Markus Weber, Eichenstr. 28 8950 Kaufbeuren

Verkaule Sinclair Spectrum 48 K, DK'dromicstastatur + Zehnerblock, Doppeljoy sticiunterface + Jovsboldferatur + Software zusammen 300,- DM, Tel 0261/ 701539 Suche kontakt

TI 99/4A

TI 99.4A Ext. Basic 160.—; 2 Joystoks 60,- Atansoft-Module Defender, Moonrace Poole Position je 60,-. Kon-sole 150,-.: PAL-Modulator 40,-.: Tel. 08906.47673

Verk, onginal TI 99.4A, neu, X-Basic, + 30 Spiele auf Kass. X-Basic-Anles tungsb für 170 DM, Lektüre, Module (Parsec, Schach etc.) je 23 DM. Anrulen ab 19 Uhr bei Radinirsch 07553/7200

TI 99 4A + Statistik + Text&Date: + Rec-Kabel + 3 Bucher = 350 Tel (02632 6569) ab 14 Uhr

Achtung TI 99 4A + Ex-Basic + Rec-Kabel + Joysticks + Spiele + Literatur, kaum be-nutzt 1 350,- DM abzugeben, Tel 02104/13510 ab 18 00 Uhi

HAUS FUR MADE IN GERMANY KINGSOFT

Fritz Schäfer Schnackebusch 4 · 5106 Roetgen **容 02408/51 19**

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. 5.- DM Porto & Verpackung. Versand nur gegen Nachnahme. Fordern Sie unseren großen Gesamt-Katalog an mit über 200 Programmen für ATARI 800 5T, COMMODORE VC-20, C-16, C-64, Amiga,







Private Kleinanzeigen

Verkaute TI 99/44 Y-Resic- Minimemund Schachmodul, sowie Philips-Datenrec., Rec. Kabel u. viele Programme, VB 600-DM, Tel ab 18 Uhr: 05751/6594

Verkeule TI 99/4A + Ex-Basic + Parsec + Software **VB 400 DM** Tel 07141-31979

Verkaule TI 99/4A + Ext Basic + dt. Handbuch + Rec Kabel + ong. Ti-Joy-sticks + Lit. (Computerzeitschr., Ti-Pro-.) nur 430 DM, Tel 0231/ rammbuch, 211610 von 14-18 Uhr. Mo-Sa

Oskar-Barcodeleser für TI 99/4A mit Ordner voller Programme für 60,- DM zu verkaulen, Johann Schmitz, Postlach 900771, 5000 Köln 90

Datarecorder: nur DM 530,-1 Wer ihn kaufi, bekommi dazu GRATIS TI 99/4A, Ex-Basic, S/W-TV, viel Software, Kabel B&P Leoni, Rainstr. 19d, CH-8808 Platfi-

VERSCHIEDENES

Suche Informationen über Nixdorf SAS-Schnittstelle. Bitte melden bel: Jörg Falkenberg, Windsheimer Str. 53, 8500 Numberg 60, Tel 0911:676265 ab 18 h; DRINGEND

Schreibmaschine als Drucker und Terminal Brother EP 22 mit Anschlu8kabel sage und schreibe für 100 DM. Tel 06121/812104

■■■ MTX-500 ■■■

Basic, NOD, Assem., Monitor, Lit., Zubehör zu verkaufen. Preis VHB. 07633/ 7616

DRUCKER BMC-BX-100 (Test 64'er 11'84) umge-baut auf Epson FX 80, Top-Zustand, 1 Jahr alt, VB 850.— S. Pommer, Tel 09453/739

Alphatronic-PC + Floppy + Monitor + Vokabeltrainer + Fortran Compiler auf Diskette + 10 leere Disketten für 1000,— R. Zander, Tel. 0421/560306

Achtuna Achtung Tausche Video Kamera Akai VC 90E gegen Floppy 1970 oder Farb-Monitor mit RGB Anschluß Tel 02207/2310

Verkaule Teachencomputer Casio-F x 720 p und Kass Interface FA-3 für zusammen DM 260. Thomas Notten, Tel. 06123 5559

Bundesweiter Computerverhand eV nutt zur aktiven Mitarbeit auf Mailbox und Monatszeitung mit Kontakten/Tips-Gesuchtgefunden. Inlos bei DEHOCA (05751)

VC-2000, VC-2100, VC-2200 Seiko Computeruhr, Keyboard und Controler mit Rampack und Drucker, Neuwertig mit Garantia VB 600,-0731/52409

Verkaufe Schachcomputer Mephisto Mobil mit Netzgeråt NP 400 DM. Ein Jahr alt für 250 DM zu verkaufen. Jörg Grenz, Stauffenbergring 79, 23 Kiel 14

Verkaute Philips Videopac G7400 + 2 Joyaticks + Spiele für nur DM 200 (auch als Homecomputer zu verwenden). Steften Heilmann, Hotackerweg 26, 877

SINCLAIR OL + 8 Cartridges + Literatur 495- 0711/224985

Tausche neuste Software aus den USA. suche Pole Position II, Yle ar Kung Fu-(Listen an Peter Filus, Ladenbeker Furtweg 260, 2050 Hamburg 80 (Bis bald).

Verk. Schechcomputer Novag Super Sensor 4 + Figuren + Adapter, in Originalverpackung, wenig gebraucht, neuwertig. Preia: VB 200 .--. Tel 07267/1741

PROBLEME MIT DER DEÜ? Interessiert an Supertips? Dann wendet Euch an die DFÛ-Gruppe (siehe Heft 2/86, Rubrik Maliboxen | Wir hellen Euch weiter! M. Måge, Röbbek 6. 2000 Hamburg 52

Verkauf oder Tausch gegen Atari bzw. Sincleir Rechner, 1 Casio PB-100 + 1 KRAM Erweit + Recorderschn 4 KRAM für Casio PB-700, Vollverst, Onkyo A-44. Tel Sa + So 07181/27583

The Bitsloopers would like to thank the Dynamic Duo for yie ar Kung-Fu Greetings to TNC FAC Syntax 2001 ET ECA D&D and ADJ Look out for the PrintmaVerkaufe: Computer-Kurs Heft 1-50 für 120,- DM VB Pater A. Jenz, Kirchhelmerstr. 137, 7314 Wernau

Dragon 32 mit Lichtgriffel, 4 dt. u. 1 eng. Buch, Assembler, Short Basic und Spiele (Modul, Kassette, Listings) for 250 DM zu verkaufen, auch einzeln. Tel. 06192/

* Schnittstellenadagter * Wandell RS232 in Centro und umgekehrl 298 DM 02571/51140-6664

* * * Osterreich * * 1

Suche Happy-Computer (1/85-12/85) in gutem Zustand, Zahle gut! Angebote an Mano Kaiser, Reinholzg 8, 8605 Kap-

Verkaule: HP 41 CV-Rechner + Video-Interface-82163B + HP-IL-Modul-82160A VB 1000 DM, Tel 07543/ 7344 ab 18 Uhr

HX-20 Hand-Held Computer Kotler Mikrokassettenlaufwerk Deutsch Hand-buch, alles 3 Monate, für 1000 DM. Tel. 04103/89474 ab 18 Uhr

Verkaule 10er-Pack Qualitäts-Disketten (Maxell, BASF.) ca. 20% verbillig!! Flop-pyexpre8 V8! Bei Thorsten Dombech. Gudrunstr. 32, 85 Nbg. Tel 0911/

Verk : 1 Amiga Joyboard anschließbar an alle Computer und Telespiele Das Joyboard wird als Joystick benutzt. Man stellt sich drauf, 100 DM + Postf, 63, 6238

ABC Elektronic — Andreas Budde

Hügelstraße 10-12, 4800 Bielefeld 1 Telefon 05 21/89 03 81, Telex 9 32 974

ABC QL Paket: QL 128 KB deutsche Aust. + Zenith 1220 Monitor + CST Einzelfloppy 3½* + Qiga Solt Mouse Paket: Qiga Desk + Qiga Basic

Auch als 512-K-Version

Sinclair Spectrum 128 KB+: voll komonibbel mit dem 48 K — mit RS232. RGB Aus gang Joyabckanachkuß und Mai-Interface und 3-Kanal-Sound-Generator. Spectrum Volksfloopyr: Beta Disk 4.11 Floopyk. mit 3/y, Zoll-Laufwort 160 K Diskkepaz/till mit 3/y-Zoll-Laufwort 700 K Diskdepaz/till 46 file 666.-

QL Software Computer One Forth Caps Soft See A Monitor Caps Soft See A Supernound Caps Soft See A Supernound Caps Soft QL Props Spellfullion total of the Pacific See A Supernound Caps Soft QL Props Spellfullion total of the Pacific See Pacific See A See A See A See A See A See Pacific See A See A See A See A See A See A See Pacific See A See A See A See A See A See A See Caps See A 99~ 66-222 -140 -160,-

CL Zubehör
RS/232 Kröbel engl 40
Chick Shot Jonyatich 40
Libergrang RS/237 and Centronice
9800 Baud 170
Zusultzonsuner 258 K intern zum Einbau ers
CST Floopyclas 200 K intern zum Einbau ers
Leitzen zum 720 K intern zum 200 K internationalen 170
CST Floopyclas 200 K internationalen 170
CST Einsternationalen 170
CST Einsternationalen 170
All interfacen 258
Libertracin 259
Libertracin 250
Libertrac 170,-399~ CST Distributions envelope Sandy 200 CB Box 160 — 1 **CUB Farbmonito**

QL Systemhandbuch: mit ausführlichen Beschreibungen der Systemvarablen System trabs sowie Tips für Assemblerprogrammierung des 68008 Prozessors 69, 69.-

Sinciair Spectrum Zubehör

dk tronce-leatatur mit 10er-Block neue Aust.

Sega 3 Testatur mit 10er-Block neue Aust.

Sega 3 Testatur mit vielen Estratesten im IBM-Look

266,—

DFU Set Data Phone Akustikkoppier + Software + Kabel

Beta Floppyinterface zum Anschluß von bis zu 4 Shugarti-kompatibler Laufwerkel

Aust. 4 11 mit Resel und Maglachem Tester sowite verbessenfer File-Behandlung

Sinclair Expensions Set, Interface 1, Microdrive und Kabel + Software Tesward 2

277.—

277.—

277.—

277.—

277.—

277.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—

278.—


2 Mantertile + Sciele

Außerdem vertreiben wir: DISCOVERY Floppy 700 K distrance Lightperi E promprogrammiere: Buserlangerungen 1 Megabyte Floppy für Atari 280; 520 u. 520+, Farbmonitore für Atari 520 und 520+,

3% - Diskatten dadd 10er Pack 99,— Cartridge für QI und Microdrive 4 8tk. 33,—; 12 8tk. 96,— Besuchen Sie uns auf der Hobbytronic in Dortmund Listening School of per Nachhaline
Telefonorder von 16 00-18 00 Uhr

ABC Elektronic — Andreas Budde Hügelstraße 10-12, 4800 Bielefeld 1





Brandneue Software für Sinclair QL + Sinclair Spectrum

QL - TOOLBOX

Ein Muß für jeden ernsthaften Anwender!

- Deutsches Betriebssystem mit vielen Extras (ab Version JS)
- Full-Screen-Editor mit vielen Funktionen
- RAM-Disk
- Echte Windows à la MAC
- Zahlreiche Backup-Befehle
- 14 neue Basic-Befehle + viele andere Funktionen auf Tastendruck

Cartridge

DM 98,-

...macht aus der englischen Version eine deutsche!

Alle Preise incl. 14% Mehrwertsteuer zuzüglich DM 5,-- Versandkosten. Jeferung in das Ausland nur gegen Vorkasse.

PROTEUS - Das Hacker-Adventure

Sie sind der Hacker.
PROTEUS ist das große System.
...und dann ist da noch ein streng geheimes Programm.

Cassette

DM 39,-

I.N.E.S. v2.0

DIE Textverarbeitung für den 48K ZX-Spectrum!

- Textspeicher für ca. 22000 Zeichen
- 64 Zeichen per Screenzeile, 251 Zeichen per Editorzeile
- Database-Funktionen
- Mailing-List-Verarbeitung (Mailmerge)
- alle Wordprocessorfunktionen
- alle Druckerfunktionen verfügbar, inkl. Bit-Map-Grafik
- DENIS für Maskenverarbeitung
- UTE zur Verarbeitung von BASIC-, PASCAL-, GENS-, TASWORD-, CODEoder SCREEN-Files
- SORTI sortiert bis zu 37K lange Dateien
- File-Transfer-System
- Lieferung auf M/Drive Cartridge oder 5 1/4"-Disk (BETA 3.0) DM 79,-

I.N.E.S. V1.1

wie Version 2.0, jedoch ohne File-Transfer-System.

Lieferung auf Cassette.

DM 64.-

Preiswert, gut und sofort lieferbar...
COMPUTER DIVISION 0211-5065213

GfA Systemtechnik INTEGRAL HYDRAULIK Am Hochofen 108 · D-4000 Düsseldorf 1 Coftwareentwickler für ATARI und Schneider

KORONA//S 05241-46236

Back to the Future

Ballblazer

Donathlon

Commodore C 64 Cassetten Schneider CPC

Back to the Future

Relibiozer

Desert Fox

| Desert Fox | 33,- | Decathion | 35,- |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|
| Die Grotten von Oberon | 39, - | Bite | 55,- |
| Dragon Skull | | Friday the 13th | 35,- |
| Dynamite Dan | 29,~ | Goornes | 33,- |
| Elektraglide | 29,- | Gyroscope | 33,- |
| Goonies | | Hacker | 35,- |
| Gyroscope | | Hanse | 33,- |
| Hardball | 33,- | Mindshadow
Rescue on Fractalus | 35 |
| Hacker | | | 35,- |
| I, of the Mask | | Rock'n Wrestle | 35,- |
| Koronis Rift | 39.— | Space Invasion | 29,- |
| Kung Fu Master | 33 | Superman | 33. – |
| L. o. t. Amazon Women | 33,- | Tennis | 35,- |
| Lord of the Rings | 55,- | Winter Games | 33 |
| Mediator | 29,- | Winter Sports | 35,- |
| Mercenary | 33, - | Yie Ar-Kung Fu | 33,- |
| Nemesia | 33 - | Zorro | 33,- |
| Psi-5-Trading Company | 33,- | 3D Grand Prix | 33,- |
| Revs | 59 | | |
| Rescue on Fractalus | 35 | | |
| Scarabaeus | 39, - | | |
| Space Invasion | | Cabasidas CDC | |
| Soace Doupt | | Schneider CPC | Disketten 3" |
| Starship Andromeda | 33 - | Back the Future | 55 |
| Superman | | | 55,- |
| Time Tunnel | 33 - | Der Blaue Knstall | 69 |
| The Eidolon | 33,- | Decathlon | 55,- |
| Yie Ar-Kung Fu | 35,- | Brie | 69. – |
| Zorro | 33,- | Friday the 13th | 49. – |
| 2010 | 33,- | Hacker | 55,- |
| Commodore C 64 | Disketten | Hanse | 49 |
| Back to the Future | 59. | A A . A . A . A | 49 |
| Ballblazer | 49 | Rescue on Fractalus | |
| Basildon Bond | 49 | Tennis | 49, <i>-</i>
49, <i>-</i> |
| Borrowed Time | 55,- | Winter Games | 49 |
| Desert Fox | 49 | Winter Sports | 55,- |
| Die Grotten von Oberon | | Yie Ar-Kung Fu | 39,- |
| | 59.~ | Zorro | 59 |
| Dynamite Dan | 45 | 3 D Grand Prix | 55 |
| Bektraglide | 45 | 00000110 | |
| Fast Tracks | 49,- | | |
| Garne Maker | 79,- | | |
| Goonies | 49,- | | |
| Gyroscope | 39,- | Atari XL/XE | Cassetten |
| Hacker | 49, — | Ballblazer | 35,- |
| Hotel | 69 | Goonies | 33, - |
| I, of the Mask | 49.— | Hacker | 35 |
| Koronis Rift | 49,- | Mercenary | 33,- |
| Kung Fu Master | | Rescue on Fractalus | 35,- |
| L. o. t. Amazon Women | 49,- | Zomo | 33,- |
| Lord of the Rings | 65 - | | |
| Mediator | 45,- | | |
| Mercenary | 39 | | |
| Movie Maker | 49 | Atarl XL/XE | Disketten |
| Nemesis | 49,- | | |
| Quiwl | 39,- | Ballblazer | 59,- |
| Revs | 59,- | Blue Max 2001 | 49,- |
| Rescue on Fractalus | 49,- | Goonies | 49 |
| Scarabaeus | | Hacker
Kannala Dih | 55,- |
| Space Invasion | 45 - | Koronis Rift | 55,- |
| Starship Andromeda | 45 | Lapis Philosophorum | 49 |
| Superman | 45,- | Mercenary | 39 |
| Time Tunnel | | Movie Maker | 49 |
| The Eidolon | | Rescue on Fractalus | 55,- |
| The Newsroom | | Sereamis | 69.~ |
| Zomo | 49,- | Zorro | 49 |
| | | | |

BESTELL-COUPON

Lielenung per Nachnahme zzgl. DM 5,- Versendkosten, ab DM 200,- treie Lielenung

Hiermit bestelle ich folgende Spiele

| Name | TRel | Disk | Cass | Γ |
|----------------|----------------|------|----------|---|
| Straße | | | | |
| Piz/Ort | | - | \vdash | |
| Tel. | | | - | |
| Alter | | | | |
| Computersystem | Katalog gratis | _ | | |

Solort auf eine Postkarte und an KORONA SOFT! Wöstmannsweg 6 Postfach 3115 4830 Gütersloh 1

Computer-Markt

Gewerbliche Kleinanzeigen

Gesucht: Ein Karten-Archiv auf Kassette (Programm) für »Acom Electron«-Computer. Tel.: 0211/4541858

Matrixdrucker Memotech DMX-80 (vergleichber Epson FX-80) DM 600 -, F. Kruse, Buchtallee 13, 2057 Rainhak

Cassetten

Gewerbliche Kleinanzeigen

Atari

ST Software z.B. Games ab 69 90 DM Liste -,80 DM. Soft&Hardw-Versand N. Brandes, Satzdahlumer 60 33 BS

METACOMCO +++ **** ... Macro-Assembler, Linker, Editor our DM 119

Pascal, ISO-Standard nur DM 269 Lattice C-Compiler (IBM-komp), voller Kernighen + Richie-Standard, GEM (VDI + AES-Bibliothek) nur DM 299 Porto, Verpackung DM 6 DMR SOFTWARE Postlach 1115, 7501 Mangell 1, Tel. Bestellung täglich von 17-21 Uhr, Tel

07248-5575

******* ST Epromer DM 198,-Für Atari ST 260/520/520+ Komplett aufoebaut mit Textool- * sockel und Netzteil. Alla Funktionen softwaregesteuert wie z. B. ± Leerlest, Auslesen, Programmerung. Brennt 2764-27128.27258. ST Eprom-Bank DM 48,-128K Eprom-Bank für 4 Eproms & Bestückt m. Sockel. Schalter & Kosteniose Unterlagen von STOCKEM Computertechnik

Berghausen 13, 5778 Meschede ± Tel. 0291/1221, BTX 02918483 ±

*********** COMPUTERBORSE and dem Festival der Jugend-Pfingsten 86 Dortmunder Westfalenheilen Tauschen - Anbieten - Kaufen User Club Treffen - Vorführungen Infos: Jugendmagazin Elan, Postf. 130269, 46 Dortmund 13

* * * Für ATARI 260/520 ST+ * * * anschlußlertige Epson-Laufwerke 3½ 1 MB Stk 599DM, 2: 1049,-., Tel. 089/ 3134946 - 3134389

ATARI POWER - DAS SUPERBUCH Mit Scrolling, Grafikmodes mischen, Bau-plan um gesch, Disk, zu kopleren, Lightpenbeus. PM Grafik u.v.m. Mit viel Lob in der Zeitung Comp. Kontakt vorgestellt Alles superleicht erldart. Nur 29.- Info & Zeitungsausschn gratis bei A. Müller. Karlstr 11, 4000 Düsseldorl

NEU! DAS 1050 TURBO MODUL NEU! Double Density mit 180 KB/Sede, 70000 Baud TURBODRIVE mill jedem DOS. Backup-Utilities und Druckerinterface eingebaut. Nur 98 DM! Druckerkabel nur 49 DM! Info bei: Bernhard Engl Computertechnik, Bunsenstr. 13, 8000 Mün chen 83

TRANSFER XL/XE DFÜ-Paket: Progr. für Mailboxemplang und XMODEMpr. Spiele senden, BTX-Betneb 149 - mit Modem (FTZ) 398,-, Info bei T. Kotsch, ilmensu er Weg 194, 1000 Berlin 20, Tel 030/ ATARI 260 520ST ATARI 260 520ST Top Games in Maschinensprache zu Tiefstpreisen! Info: Raddish-Soft. Robert-Koch-Str 23a, 4370 Mari

* Neu in Offenbach +

Micropro-computer Wir liefern zu Niedrigstpreisen ■ Hardware Software-Periphene von ■ ■ Ober 100 Hersteller, z B.

Eroffnungsangebot:

Markendisketten in der Archivbox 10 Stck 39,95 ■ 10 Stck 49,95 ■ SSIDO. ns no DS DD 96 to 10 Stck 59,95 ■ ■ Besuchen Sie uns oder rufen Sie ■ uns an Domstr 81 & Bernhardstr ■ 44, Tel 069 8001422 P

............... Software für den ATARI 520 ST

Hervorragende Programme für Ihren AXA-RI ST: Diskettenmonitor + Calculator + FLOYD-Monitor

Bundesigstabellenverweitung

VIP-Professional Info gegen 2.- DM von JJC, Crispinstr. 4. 46 Dortmund 50

BERRES ATARIST BROKES Alles was das ST-Herz begehrt Größter Katalog gegen 2.- DM in Briefm, Von Brain Ways Wir sind vertreten auf dem ■ 3 Bergischen Computer-Markt am ■ Sonntag, den 1.6.1986 in der Stadthalle Wuppertal St. Sloska Postlach 130824, 56 Wuppertal 1

ATARI ATARI 64K-RAM-Board für 600 XL Rüste 400 auf 48K-RAM 160 DM Prolitastatur für 400er 94 DM RS232+Terminalsoftware 115 DM Ak.-Koppler+Interf.+Soft. ab 258 DM Supermodem 300-1200 Baud, Oldrunner Druckinterlace, 128K-Board, Recor der, Info anfordern, S. Schmeling, Henri-Dunant-Allee 32, 2300 Kronshagen, 0431/542543, 18-20 Uhr

ATARI ----Software + Zubehör große Auswehl, günstige Preise kostenlose Lisle Hennig Elektronik, Friedholstr 33 8420 Kelheim, Tel. 094414522

Commodore

Software: Commodore C 64 und C 128 Lagerverweltung für Textil- und Sportgeschäfte. Jacketierungs-Programm für MI-CROFILM-JACKETs into bei Straubinger Elektronik, D-8306 Schlerling, Hohlweg 5, Tel. 09451/1735

SPRITE-LIGHT . SPRITE-LIGHT . Die Spriteverarbeitung für den VC ± volle Menüsteuerung, Multicolor, viele weitere Superfunktionen für ± nur 89 DM (NN = 95 DM), Info ± 3 DM. Postido 339914-102, Pl 620726 Zunker&Uwe Hassene® * SPRITE-LIGHT * SPRITE-LIGHT *

Public Domain Software für C 64 51 Disks ja DM 10.—; alle 51: DM 400.—; PC 128, 20 Disks (CPIM) ja DM 12.—; Li-ste je 0,80-Marken; C. Bellingrath, Trift 10. 5860 Iserl

• • • C 16/116 • • • Vielseibne Grafficprogramme, sichern, laden u. wei terbearbeiten; Kassette DM 20,-; Info gegen Porto: M. Rátzel, Ulvenbergstr. 6. D-6100 Dermstadt

Gewerbliche Kleinanzeigen

über 100 Hersteller. z.B.

Yie ar Kung Fu c 29,95 c 36.00 Desert Fox d 49.95 I. of the Mask c 36.00 d 49 95 c 36,00 Time Tunnel d 49.95 Pai 5 Tr. Comp. c 36.00 d 49,95 The Eldolon c 36,00 d 54,95 Jet d 169,00, NN + 4,00 Pr. in DM VK + 2,00 DM PSK. Han 52 44 50-301 Soft Hardwareversand N. Brandes Salzdahlumer Str. 60, 33 Brg

Mailbox-Software inklusive Hardware, diverse Auslührungen und für diverse Computer komplett zusammengestellt, auch auf spezifisch Kundenwunsch (D/F/VE/andere). Camano Electronics, CH-6600 Muralto, via A. Buetti 6, Tel. 093/331275

Schneider

Hitachi 3"-Laulwerk nur DM 189.-Shugarthus ohne Netzl + Gehäuse Jürgen Merz Elektronik Lengericher Str. 21 4543 Lienen, Tel. 05483/1219

2. Floppy für SCHNEIDER: 598,-Kaune&Heidel, 0202-591410

CPC-Billig-Software! Kein Druckfehler! Alle Mestertronic-Programme nur noch DM 7.901 Gleich bestellen COMPICLUB, J. Heise, A.d. Linde 8, 5228 Reichshol!!

+ Kopierprogramm + EDOS + Disccopy Filec Multic Discmon. Disc 3 " für alle CPC 59,— DM NN o. Check, Hoppius, 633 Wetzlar, Bannstr 27

Joyce 2200, CPC 464/698, CPC 6128/ 1398, NLQ-Drucker ab 398, Floppy 399, 02303/13345

2. Floppy für SCHNEIDER: 598,datec - Kaune&Heidel, 0202-591410

SCHNEIDER CPC/ZUBEHÖR günstig datec - Kaune&Heidel, 0202-591410

SCHNEIDER-CPC Gratisinfo bei

Sinclair

SINCLAIR SOFTWARE-VERLEIH Führender Soltwareverleih für Spectrum & ZX81. Info gegen frank Umschlag von Simpson Software PF 7809, 48 Bielefeld 1

SPECTRUM 48: 2-Passass/Disass., MDV-komp. DM 40 ± Info: M. Stramm, Rütscherstr. 155/1513, 5100 Aachen

Kleine Geschäfts-Software für 2X-Spectrum. Briefe/Rechnungen/Lagerverwaltung/Buchführung/Adressenverwaltung usw. Info und Preisliste bei Strau-binger Elektronik, D-8306 Schlerling, Hohlweg 5, Tel. 09451/1735

SINCLAIR OL METACOMCO Pascal-Compiler nur DM 269 nur DM 299 Lettice C OL-Assembler nur DM 179 nur DM 179 OL-BCPL Porto + Verpackuno DM D.M.B. Soltware Postl. 1115, 7501 Marxzell 1, Tel. Bestellung täglich von 17-21 Uhr, Tel. 07248-5575

ZX-ASZMIC-ROM m. Handbuch 100-Handbuch DM 30.-: kommentiertes Sourceisting DM 30.-: alle Ersatztelle ZX81 ULA DM 40,— Spectrum ULA DM 70,— PIO Bausatz 1 ZX81 + Spec trum DM 60,-; EPROM-Prog. ! ZX81 DM 200,—. NEU 16kstat: Teilesatz 1, 16k CMOS RAM im ZX81, m. Ani. (20 S.) DM 60,-; Diode 1N4148 DM 0,10 Katalog DM 5,- in Brlm. Decker & Computer, PF 967 7000 Stuttgart 1, 2 0711/225314

NEU: Supersoftware ab 7,50 DM! Für Schneider, Spectrum und OL. Neueste Spiele und Anwendungen 6 Progr 35 DM, 25 Progr 60 DM Info. RBsolf, Harzburger Str 10, 28 Bremen

Verschiedenes

Lichtgriffel mit Programmen und dt. Anleitung nur DM 49,-. Versand gegen Scheck Nachnahme Lieferber für folgende Computer. Commodore C 64, C 128, VC 20, Atarl 600XL, 800XL, 130XE, Schneider CPC464, CPC664. Informationsmaterial gratts. Anul ge-nugt! Bitte Computertyp angeben. Zubehör für C 64/C 128/VC 20: Alkustikkopp Dataphon s21d mil An-schlußk und Software DM 298,--Zubehör speziell für VC 20: DM 135 -40/80 Zeichen-Karte DM 135.— 32 KByte-Erw 149.— 84 K DM 179.— Commodorezubehörprospekt gratis! Firma Klaus Schißbauer Postfach 1171K, 8458 Sulzbach Tel 09661/6592 bis 21 Ulv

Wo gibt as ULTIMA IV für 149.90 DM? Unglaublich. KHS-Ware macht's möglich. Gleich GRATISkatalog anfordern bei: KHS-Ware, Harksheiderstr. 121, 2 HH 65 Tel. 040/6026155 (Atari, C 64, etc.)

* * * * Seikosha-Drucker * * * * SP 1000 (NLQ) nur 770.-700 (7-Farbdr.) 500 (Matrixdr.) nur 770,nur 360.-Jasper, Grüner W 9, 3507 Baunatal 4

TOPDISKETTENANGEBOT WENDEDISKETTEN

geprülte Qualität DS/DD 5¼*, 10 St. 42,50 + 4,50 Porto/Vp Vorauskasse, NN, CHRISTEN 8061 Rôhrmoos, 08139-6974

COMPUTERBÖRSE auf dem Festival der Jugend - Pfingsten 86 Dortmunder Westfalenhallen Tauschen - Anbieten - Kaulen User Club Tretten — Vortührungen Infos Jugendmagszin Elan, Pottl: 130269, 46 Dorlmund 13

DISKETTENNIEDRIGPREISE
NONAME 5,25 * SS DD DM 2,45 ±
FUJI 5,25 * MD 1D DM 4,25 ±
FUJI 5,25 * MD 2D 0M 5,25 ±
FUJI 5,25 * MD 2D D96 DM 7,75 ±
FUJI 3,5 * MD 1D DM 7,75 ±
FUJI 3,5 * MD 1DD DM 9,90 ±
FUJI 3,5 * MD 2DD DM 13,85 ± Commodore, Canon, Toshiba, Triumph-Adler u. Alari zu Tagestiefpreisen auf Anfrage SOFORT LISTE ANFORDERNI Versand per NN + Porto # UNIKAT VERTRIEBS-GMBH, ABT. C # Postfach 1553, 3040 Soltau Teleton 05191/13244

* * * * * * * * * * * * * * * * * H.G. DREESER * SOFT UND HARDWARE *

Wir bekommen laufend die aktuelisten Produkt e für den Spectrum QL, CPC und Commodore Nutzen Sie unseren Telefon- und Aultragsservice zu den angege benen Zelten, damit auch Sie über die Neuheiten informiert sind

Neuhelten Stand 03/86 z.B.: FOURTH PROTOCOL (SP) 58,90 DM KUNG FU MASTER (C 64) 48.90 DM MUSIC SYSTEM (CPC) 88.90 DM PAWN (QL) 88,90 DM und vieles mehr.

Fordern Sie unsere Gratsfiste an!!
Dreeser, Soft- und Hardware, Im Rosenhag 6, D-5300 Bonn 1, Tel. 0228/254084. Montag bis Freitag von 17.00-20.00 Uhr, Samstag von 14.00-18.00 Uhr, oder Auftragsannahme rund um die Uhr

+ Neu In Offenbach +

Micropro-computer ■ Wir liefern zu Niedrigstpreisen ■ ■ Hardware Software-Periphene von ■

Erőlfnungsangebol: ■ Markendisketten in der Archivbox SS DD 10 Stck 39,95 10 Stck 49,95 ■ DS/DD

DS/DD 96 tpl 10 Stck 59,95 ■ Besuchen Sie uns oder rufen Sie ■ uns an Domatr. 81 & Bernhardstr. 44 Tel 069/8001433

Geld verdienen mit dem Mikrocomputer

Wir zeigen ihnen wie Kosteni, Prospekt HC1 anfordern. Verlag P. Kirchmeler, Ringstr 3, 7504 Weingarten

Sonderangebot

Disketten 3½°, 135 tpl, DM 6,50

Disketten 5¼°, 48 tpl, DM 2,30

Disketten 5¼°, 96 tpl, DM 4,80 (alle Preise Inkl. MwSt.) Alle Diskungsring, Fa. Alig Austro Agentur. ■ Ringstr. 10. D-8057 Eching. Tel. ■ 08133/6116, Tbx.: 527551

Wir erstellen kleine Programme für alle Branchen, auf den Systemen ZX-Spectrum, Commodore C 84, C 128 sowie bei Sonderwunsch auf SIEMENS PC Info bei Straubinger Elektronik, D-8306 Schierling, Hohlweg 5, Tel. 09451/1735

* LOHN- UND EINKOMMENSTEUER * Super Jahresauscleich, Steuerkl-wahl, Monatsionnat Kass 60,- Disk. 75-DM Jahri Aktu, ohne Neukauf C 64, CPC, SINCLAIR (auch OL), TI99, APPLE, LASER, ATARI Info og RP! H lichen, Niederfelder Str. 44, 8072 Manching, 06459/1669

Enterprise 128 K

Deutsche Tastatur, eingebeute Textverarbeitung CP/M-tahig, 256 Farben Finan-zierungsmöglichkeit 10 Tage koaten! probecomputern, Into erhalten Sie von: EMDV-GmbH, Tannenstr. 4, Pyrbaum, EMDV-GmbH, Tel (09180) 781

DATASETTEN KOPIERADAPTER - kopiert alle Prg. 100%(g., (steckber) 45 DM EXPANSIONSPORT-RESET DOPPELTA-STER - nie mehr Reset-Probleme (sleckbar) 45 DM

* Computer-Zubehör * Schwanenstr 1C, Tel. 02871/46244

KOSTENLOS FÜR ALLE HAPPY-LESER: GUTSCHEIN

Der Computercamp-Ferienkatalog

Mit vielen neuen Ideen für Computerfans – ob Anfänger oder Profi – und tollen Ferienangeboten. Zum Beispiel:

NEU 3 CompuCamp-Computercamps in Nord- und Süddeutschland (Schloß Dankern/Ems, Tönning/Nordsee und Veltishof/Titisee)

- spielerisch-praktisch orientierte Kurse in den führenden Computersprochen (LOGO, PASCAL, BASIC, Maschinensproche)
- für Einstelger, Fortgeschrittene und Könner von 8–14 und 14–20 Uhr

ein "eigenes" Gerät pro Teilnehmer – und minde stens 3 Stunden Unterricht pro Tag

NEU Interessante Spezialkurse von DFÜ bis Profi-Anwen-

mit einem Riesen-Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten

Sofort kostenlosen Prospekt anfordern, per Gutschein oder noch schneller per Telefon: 040/861255. CompuCamp, GoBlerstroße 21 2000 Hamburg 55

| für | einen | kostenlosen | Compu(| Comp-l | Cotal | og |
|-----|-------|-------------|--------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

| | | | | | _ |
|-------------|---------|------------------|------|--------|------|
| An CompuCam | o GmbH, | Goßlerstraße 21, | 2000 | Hambur | 255 |
| | | | | | |
| Alama | | | | LIV 6 | 1004 |

Stroße

PLZ. Ort

besitze Computer Typ

Anfanger O leicht Fortgeschrittener O Fortgeschrittener



Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu

CASIO FX-802 P
PB-700 279.— FX-720 P
Ervellarung RC 2 3 Stock
H9-41 CX 829.— NP-718
Th-51 8.65.— TI-50 79.— TI-68
PROTHER Physics FX-44
EPSON FX-85 net Donterniumbane 134 — 130 — 115,-Commodorepressa garna aul Antraga

Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Wy machen KOPIEN für Sie, schichen Sie und Brie Unterlagen pro Kopie nur 7 Pfennig Kopien nur per Vorlasse, Schickbetrig 4 3.— DM Versendschlen

Alle Prese red MwSI Versendhosten 6 - DM zeniber per Voreuntanne oder per Nechreftme. Lieterung — nofort

BÜRO-ELEKTRONIK-STEINS

Postlach 32; 4781 Lichtenau/Westf. Tel. 05647/350 Ladenverkauf jeden M. + Fr. 15:00 - 17:00 Uhr, Sa. nur nach tel. Verenberung 4791 Lichtenau-Kleinenberg. Untern Bruchgörten 2

Militärische Konfliktsimulationen mit bis zu 100 (!) Stunden Spieldauer. Die Herausforderung an jeden Strategiespieler. Farbinfo für APPLE/ C 64/ATARI anfordern. Ultima IV, FS II Scenedisks, JET ab Lager.

THOMAS MÜLLER COMPUTER—SERVICE

Postfach 2526

7600 Offenburg

... und wieder tolle Angebote

| | Cass. Disk | 1 | Cass. | Disk |
|------------------------|--------------------|------------------------------|----------|------|
| Back to the Future | 39,- 59,- | Mercenary | 39,- | 59,- |
| Yabbadabba Doo | 33,- | Koronis Rift | 39,- | 59,- |
| Bounder/Metabolis | 39,- 49,- | Paradroid | 32,- | 49,- |
| Gyroskope | 29,- 45,- | Rambo | 29,- | |
| Rock n Wrestle | 39,- 56,- | Kung-Fu Master | 39,- | 56,- |
| Enigma Force | 42,- | Little Comp. People | 39,- | 59,- |
| Battle of Britain | 29,- 39,- | Mandragore | 65,- | 79,- |
| Desert Fox | 39,- 54,- | Space Invasion | 32,- | 45,- |
| Jet | 149,- | Yie Ar-Kung Fu | 39,- | |
| The Goonies | 39,- 59,- | The Eidolon | 39,- | 59,- |
| Nightshade | 39,- | Fight Night | 39,- | 59,- |
| Walt aber 1880 Program | me for alle System | na – Angebot gegen 1, – DM i | محقواط ه | |

Leferung der Nechnstrine/Scheck 22gl DM 4_ Porto und Verpachung Drintadress

| ARTHRIDIONOSCI | | COMMODUL 447128 | | SACCINIM - SACCINIM ACM | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------|--------------------------------|------------|--|
| Brate Lee | 28,46 58 | Disers | 14,40 18 | Chieers | 16.40 (4 | |
| Chipera | 14.90.08 | Counster sits a | 29, 90, 08 | Computer Bits & | 34,71 29 | |
| Consuler mits 10 | 38.90 34 | Consuler tite 16 | 36.70 08 | Computer Vita 14 | 38.71 38 | |
| Saler Showsand's Superheet | 24,40 24 | Clate (Smitses) | \$8.30.08 | Drational Sees | 24,10 24 | |
| Elits (douters) | 16.10 04 | Brevies. | 24. 10. 01. | Elite | 34,46 38 | |
| Ergel Bruns's Baring | 24,70 24 | Estances | 24, 95 28 | Berescope | 35,46 24 | |
| Survention | 24.40 25 | Little Spector Founds | 58, 10.38 | hard of the firest | 41,96 28 | |
| Weger Searts | 24,70 58 | Are from 1 | 24,70 00 | Sie Seers I | 34,40 34 | |
| Knightlare | 28,70 25 | Non-Suney 2 | 24,40 06 | See Gases 7 | 24, 40. 28 | |
| Lard of the Allegy | 42.91 24 | Sabre Buir | 38,91 39 | Sir fret | 55. NV DE | |
| Lords of Moderated | 26,90 24 | The Cant W | 11,41 98 | Best Nound | 23, 80 28 | |
| Mightwhele | 26,70 34 | They Rule a William | 76, 40, 16 | Tax Cett | 38,80 26 | |
| bouthern Relie | 20,46 19 | Vinder-worldw | 28.40.28 | They dolly or Million | 28, 60 26 | |
| the war of the Espirating First | 56.96 28 | Fictor Spec | 28,70 98 | Temphont | 36,41 04 | |
| They Dally a Million | 38, % Pe | Tabba Satta Soci | 26,81.35 | Winter Seems | 21, 10 54 | |
| worde Series Benetall | 24.74 58 | Junea | 36,96 34 | fatta Betta Bee! | 36.10 98 | |
| | | | | with the second of the parties | | |
| THOMAS WADDEN | | toriging 1.91 M for furturerpecture. He Machinese recognish 7.36 DK. | | | | |
| | | Prefriet 11 22 61, 0-0400 Supetory | | | | |
| SOFFWAREVERSAL | ייו | | Pretten 11 22 4 | 17. S-bett artisate. 8 | | |

Wichtiger **Hinweis:**

Zur Bezahlung von Kleinanzeigen werden weiterhin keine Briefmarken angenommen

C 64/128

PERIPHERIEN

S

S

8000 MÜNCHEN 40

NIKOLAISTR. 2

TEL. 089/368197

RTTY-KONVERTER

BAUSATZ DM 158,-FERTIGGERÄT DM 208,-

MODUL DM 228,-

MODUL + FERTIGGERÄT DM 398.-

Mr VD CL MASTER verreunden Sie Sproche. Meant may blis infanger accepte in einer Form, de im Computer proposition teoride hand. Dat Madel bendinger Set not for de Adelshine vom Mikristen. Radio der Valejhen. Der Wendingsbeit, benn ihne Zamitt perkt erfolgen. Spezielle Programme (aprechande Rages, Wythrysche sage utwirfel hande negation and Dub gengestehen und and JUDIM CE de verglergegeben wende for handen seem einer gengeben und der JUDIM CE de verglergegeben wende for handen in der gengeben wende Den der gengeben und der JUDIM CE de verglergegeben wende for der gengeben wende for der gengeben wende for gengeben wende for gengeben wende for der gengeben wende for gengeben der der gengeben der gengeben der verglergegeben der verglergeben der ver

Sporene Stanovik pun An



CROVOX-SOUNDSAMPLER FUR C 64 UND PC128

of digitalizated than 3 speed or DM 898,-





VIDEO DIGITIZER

| C 64/128 | DM 398,- |
|-----------------|-----------------|
| ATARI 520 ST | DM 598,- |
| ATARI 520 PRO | DM 898,- |
| IBM-PC comp. | DM 598,- |
| IBM-PC comp.PRO | OM 898,- |
| APPLE 2 | DM 498,- |
| ATARL 8007 130 | OM 498,- |
| SCHNEIDER | in Vorbereitung |

Der VIDEO-DIGITIZER und eine komfortable Software erlauber ein VIDEO-Signal einer KAMERA oder eines RECIRIDERS in 4 and in den Speicher Ihres Computers (258 × 258) im 16 grau enzuberen Die professionelle (PRD 512 × 256) Verzon es son ameterantworkelle, verhies serzi de triane über in defautste. Die Bilder langen sich ablagen, mit Malprogrammen werderwersteben und auf wielen Druckspsystemen ausdrucken. Mutterprizeoung und Ambiensten einer Gelbies. and Archiverung sind news Gitte

SPECIAL STATE OF THE STATE OF T

BAUSATZ DM 298,-FERTIGGERÄT DM 398,-PROGRAMM-MODUL DM 69,-

STECKMODUL HELP PLUS

DM 209.

GLASFIBER-LIGHTPEN FÜR C64 UND PC128

DM 129,

METEOSAT FÜR C64/128/520ST

Min cit op nogleds met dem einem Frein Frigeringe minigenal Europy men greige. Erne nost Commignier 64 Bestimm den besinnermelne Impling von Wetterheitere zu prinsighehre. Dave bewirtigt nann Len 60 Eyeuret Vay Anteren Lage 605 FFT. Konserter von 1804 MHz and 164 MHz Lague Enhanel FHA mit prinsighe 145 MHz interen. Recognier von 1894 MHz auf 145 MHz. Emin Emhanel FM 4 mg/anger MS MHz junt geminen. Emichreihungen ist vom Anstirurungsbager vorrinntflumt. Das PREMT TECRRIK Synthemistende und innerfect für Commister 64 mit Programmeter. Dann ist ein gegelich, die Minnescrächtliche unch in Freiheite in Interes Anditions in dem Sprechen des Get einschense und dem Betrieben der zustellte, auch in sich inner Anditions in dem Sprechen der Stellen Get 4 mit delter in der sich in der Sprechen der Get 4 mit delter in der sich in der Sprechen der Stellen der in der Stellen in der Sprechen der Stellen der Sprechen der Stellen der Stell ert werriere Der Auften des Balten Laten em Be

KOMPLETT C 64 DM 2.990,-KOMPLETT 520 ST DM 3.496.






C 64 DM 898. 520 ST DM 1.398,

KATALOG DM 3,-

Täglicher Nachnahmeversand

ICROTRON-2542 7/8//7



Bücher

Einführung in Unix

Das Betriebssystem Unix mit allen Befehlen, Programmen und Utilities in den verschiedenen Versionen in einem Buch von fast 300 Seiten umfassend darzustellen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Genau das versuchen aber James R. Groff und Paul N. Weinberg in •Eine Einführung in Unix«. Sie machen ihre Arbeit zugegebenermaßen dabei erstaunlich gut. Das ganze Buch ist ein Balance-Akt zwischen einer oberflächlichen Beschreibung und Detail-Erläuterungen, die nur in einem Handbuch etwas zu suchen haben Meist treffen die Autoren die qute Mitte, manchmal aber rutschen sie ab Das Buch ist für jemanden geeignet, der einen guten Überblick über Unix gewinnen will, um fundierte Entscheidungen zu treffen; zum Beispiel ob Unix innerhalb eines Betriebes eingesetzt werden soll oder nicht. Nicht so sehr geeigent ist es — trotz des Namens — für die ersten Schritte im System oder als Ersatz für ein gutes Handbuch.

Es werden wirklich so ziemlich alle Befehle und Utilities vorgestellt, die ein modernes Unix-System auf einem Mini-Mikrocomputer besitzt und die zu einem großen Teil den Nutzen von Unix ausmachen. Selbst kurze Ausflüge in Teilgebiete wie Textverarbeitung (Nroff, Troff, etc.) und Programmentwicklung 'Programmers Workbench) werden gemacht. Neben dieser reinen Auflistung bleibt aber oft zu wenig Raum für Erläuterungen und Beispiele Wie leistungsfähig die verschiedenen Werkzeuge wirklich sind, laßt sich aus den gebotenen Beschreibungen kaum schließen. Eine Beschrankung auf eine kleine Untermenge von Unix wäre deshalb vielleicht angebracht gewesen.

Daneben wird aber auch viel Grundsätzliches erläutert wie Sinn und Zweck hierarchischer Directories (Dateiverzeichnisse), Verwendung von Pfadnamen. Ein-/Ausgabe-Umleitung, Pines geräteunabhänzige Ein-/

Ausgabe, Hintergrundverarbeitung, etc. Die entsprechenden Buchteile sind sehr gut und verständlich gehalten und dürsten gerade Anfängern helsen, die wesentlichen Unix-Konzepte zu verstehen. Dann tauchen aber wieder detaillierte Beschreibungen der Unix-Filestruktur aus die den Anfänger verwirren, dem Programmierer aber nichts nutzen, da ihm an anderen Stellen die zugehörigen weitergehenden Informationen vorenthalten werden.

Der Gesamteindruck bleibt gemischt. Das Buch ist geeignet für eine Beurteilung der Fähigkeiten eines typischen Unix-Systems und für das Begreifen der wesentlichen Unix-Konzepte. Esist informativ aber auch unterhaltend geschrieben. Als Einfuhrungs-Lehrbuch hingegen hat es einige Schwächen.

(Markus Breuer/hb) Info: James R. Groff, Paul N. Weinberg, «Einführung in Unux», Marki & Tachnik AG, Hann-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar, ISBN 3-89090-018-6, Preus S8 Mark

Überblick zum Mac

«Macintosh« von Merl K. Millers und Mary A. Myers ist ein typisches Einführungsbuch für einen neuen Computer — in diesem Fall eben über den Macintosh. Es bietet einen guten Überblick über die Fähigkeiten des Systems und seine grundsätzliche Philosophie. Dies beginnt mit einer Einführung für den absoluten Laien und geht über eine Beschreibung des Finders (der

Mac-Betriebssystemoberfläche) bis hin zur Erläuterung der beiden Programme, die im Lieferumfang enthalten sind: MacWrite und MacPaint. Viel Wert wurde auf die grundsätzliche, programmunabhängige Erläuterung von Maus, Fenstern, Icons und Menüs gelegt. Jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich einen Macintosh anzuschafen, oder einfach mehr über ihn wissen will, wird damit recht gut bedient.

Josef Steiner hat mit der Übersetzung des englischen Originals gute Arbeit geleistet. Bis auf wenige Ausnahmen werden selbst die Amerikanismen in den gelegentlichen Anflügen von Humor gut in deutsche Verhältnisse umgesetzt Das Buch ist durchaus angenehm zu lesen.

Leider ist es nicht mehr ganz aktuell. Nur die erste Version (von 1984) des Macintosh und seiner Software kommt zur Sprache. Auch die Maus und Windows als sensationelle Computereigenschaften zu bezeichnen, ist wohl nicht mehr ganz zeitgemäß. Dies tut der Funktion des Buches als Einführung in die mehr grundsätzlichen Eigenschaften des Macintosh aber kaum einen Abbruch; hier hat

sich wenig geändert. Peinlich oder auch amüsant wird es allerdings bei der Aufzählung der damals (angeblich) in Planung befindlichen Software. Vieles davon hat nie das Licht der Welt erblickt und vieles andere ging erst viel später über den Ladentisch.

Entschädigt wird man für den nicht mehr ganz so aktuellen Stand des Buches mit einem guten Glossar und einem sehr vollständigen Index, zwei Sachen, die man bei einem Computerbuch gar nicht hoch genug loben kann. Das Glossar vermittelt dabei sogar recht gute Erklärungen zu verschiedenen Begriffen der Computertechnik an sich und nicht nur zum Mac.

(Markus Breuer/hb) Info: Merl K. Miller, Mory A. Myers, «Macutosh», Markt & Technik AG, Hans-Pinsel-Str 2, 8013 Haar, ISBN 389090-046-1, Preis, 44 Mark

Unter falscher Flagge

Data Becker hat traditionsgemäß »Das große Basic-Buch zum Atari-ST-Computer« auf den Markt gebracht.

Leider halten der Inhalt und die gebotener. Informationen nicht immer das, was insbesondere das Adjektiv »groß« im Titel verspricht.

Von einem sgroßens Buch über das Atari ST-Basic erwartet man eine Fülle von Informationen und Tips zu diesem speziellen Basic und seiner bisher einzigartigen Bedienungsoberfläche, dem Basic-Desktop.

Entgegen dieser Erwartung bestehen mindestens 50 Prozent des Buches aus einer allgemeinen Einführung in die Basic-Programmierung unter schreibung von Basic-Befehlen, die eben nicht spezifisch für das Basic des Atari ST sind, sondern in nahezu allen Basic-Dialekten mit gleicher Funktion vorkommen. Diese werden in aller Breite mit Programmbeispielen und Beispielaufgaben mit Lösungen erläutert. Die spezifischen Befehle des ST-Basic werden dagegen recht lieblos und knapp abgehandelt, die abgedruckten Beispielprogramme sind wenig brauchbar und kaum informativ. eine Beschreibung und Erläuterung der Bedienung des Basic-Systems fehlt völlig.

Das große Basic-Buch zum Atari ST ist also kaum geeignet, in die Eigensohaften des Atari ST-Basic einzuführen und kann eigentlich nur denen empfohlen werden, die Bücher zum Atari ST sammeln und ihre Sammlung komplettieren wollen.

(W Fastenrath/hb)

Info F Kampow, N Szczepanowski, Das große Basic Buch zum Atari STv. Data Becker GmbH, ISBN 3-89011-121-1, Preis 39

Einstieg durch das Kellerfenster

Der Atari ST läßt sich bekanntermaßen nicht ohne weiteres in althergebrachte Computerkategorien einordnen. Diese Tatsache macht es den armen Buchautoren und Buchverlagen schwer, bei der Publikation STspezifischer Computerliteratur die richtige Zielgruppe anzusprechen.

Doch Not macht erfinderisch. Warum, so fragt der findige Autor sich, sollte man den Atari ST nicht ganz einfach zum Jedermann-Computer machen, der in allen Bereichen des Computermarktes seinen Platz hat.

Das müssen sich wohl auch die Herren Rainer Lüers und Michael Stein gedacht haben, als sie ihr Buch • Atari ST für Einsteiger• in Angriff nahmen.

Der Atari ST als Einstolgercomputer für einen Anwender, der vorher auch nicht die geringste Erfahrung mit Erzeugnissen der heutigen Hochtechnologie hat? Warum eigentlich nicht! Die graphische Bedieneroberfläche GEM ist sicherlich dazu geeignet, die Furcht vor den bösen Computern überwinden zu helfen.


Die beiden Autoren sind ohne jede Frage dieser Überzeugung Denn sie haben ihr Buch nach Inhalt und Sprachstil auf den absoluten Laien im Umgang mit Computern ausgerichtet. In launigen Worten und mit vielen Bildern und hübschen Karikaturen führen sie den unerfahrenen Neucomputerianer durch alle Stationen seines neuen Erfahrungsbereiches; vom Auspacken bis zur Erstellung der ersten Computerprogramme in den Computersprachen Basic und Logo.

Es fehlt weder eine wirklich ausführliche und leichtverständliche Anleitung zur Bedienung des Computers noch eine Kurzeinführung in allgemeine Grundlagen der Computerhardware. Dabei steigern die Autoren nach und nach die Anforderungen an ihre Leserschaft und sparen nicht mit aufmunternden Worten und Bestätigungen des Lernfortschrittes.

Ein Buch also, das vor allem jüngeren Computernovizen ans Herz gelegt werden soll, die auf dem Atari ST die ersten Gehversuche in die Wunderwelt der Computerei unternehmen wollen. Doch auch Väter werden nach der Lektüre dieses Buches eine Chance haben, ihre computererfahrenen. Söhne und Töchter durch fundierte Fähigkeiten in der Bedienung des Atari ST-Systems zu überraschen.

(W. Fastenrath/hb)

Info R. Lüers, M. Steun, Atam ST für Einsteigere, Data Becker GmbH, ISBN 3-89011-[52-1, Preis 29 Mark



Bücher

ROM-Listing CPC 464/664/6128

Um es aleich vorweg zu sagen: Der Titel dieses Buches ist eine glatte Untertreibung. Zwar besteht das 680 Seiten umfassende Werk zu rund zwei Dritteln aus ROM-Listings zu den drei Schneider-Computern, aber das restliche Drittel macht einen großen Teil des enormen Gebrauchswertes dieses Buches aus. Hier findet man neben einer ausführlichen Hardware-Beschreibung der einzelnen Bausteine auch sehr ausführliche Beschreibungen der Arbeitsweise von Betriebssystem und Basic-Interpreter. Wo andere Bücher aufhören, nämlich bei der internen Organisation und der Programmierung von spe-Betriebssystem-Eigenziellen schaften, da legt dieses Buch erst richtig los Seite für Seite merkt man, daß mit den Autoren Jorn W. Janneck und Till Mossakowski zwei Schneider-Spezialisten der ersten Garnitur am Werke waren. Endlich einmal werden Themen wie Bank-Switching, RSX-Erweiterungen und **Event-Programmierung** nicht nur kurz und verschwommen angesprochen und dann der Leser sich selbst überlassen (»...experimentieren Sie doch selbst ein wenige), sondern es wird eine solide Wissensbasis vermittelt, die es ermöglicht, die hervorragenden Eigenschaften CPC-Betriebssystems wirklich vollständig auszunutzen. Begriffe wie synchrone und asynchrone Events oder Fast Ticker Chaine, die bislang nur reichlich vage durch die Literatur geisterten, werden endlich einmal restlos geklärt und die dazugehörigen Betriebssystem-Routinen können nach Lektüre der entsprechenden Kapitel mit etwas Grundkenntnissen in Maschinensprache problemlos selbst eingesetzt werden. Auch die Organisation und die Arbeitsweise des Basic-Interpreters legen die Autoren ohne Umschweife offen dar Ob interne Codierung von Programmzeilen. Variablenspeicherung oder Garbage Collection - nichts bleibt im Verborgenen. Wichtig für alle Programmierer, die möchten, daß ihr Programm nicht nur auf einem speziellen CPC läuft: Alle Unterschiede in Basic und in den Betriebssystemen der drei Schneider-Computer kommen ausführlich zur Sprache. Zahlreiche umfangreiche Tabellen stellen auf über 50 Seiten alle wichtigen RAM- und ROM-Adressen der drei Computer gegenüber. Das erleichtert die in vielen Fällen leider notwendige Anpassung von Maschinenprogrammen von einem CPC auf den anderen sehr stark.

Ein ganz wesentlicher Bestandteil des Buches ist das komplette Listing des CPC 464-ROMs (Betriebssystem und Basic). Für den CPC 664 und 6128 sind alle wichtigen vom CPC 464 abweichenden Routinen in eigenen ROM-Listings kommentiert. Im Gegensatz zu anderen ROM-Listings von Schneider-Computern lassen die in diesem Buch abgedruckten Listings keine Wünsche mehr offen. So unglaublich es auch klingen mag. aber beim Durchblättern der hunderte von Seiten umfassenden ROM-Listings findet man keine •weißen Flecken•. Jede einzelne Routine ist sauber von der anderen getrennt und mit einem Kommentar versehen, der beschreibt, was die Routine als Ganzes macht. Wo immer das möglich und sinnvoll ist, sind auch ganz klar die Ein- und Aussprungbedingungen (Registerbelegung und Flagzustand) jeder einzelnen Routine dokumentiert. Doch damit noch nicht genug. Praktisch jeder Maschinenbefehl, jede einzelne Zeile ist ausführlich und sinnvoll erläutert. Dieses ROM-Listing bietet nicht nur einen einfachen Überblick, sondern vermittelt sofort beim Durchlesen ein Verständnis jeder einzelnen Routine.

Erwähnung finden muß schließlich noch der informative Anhang des Buches, der neben einem Stichwortverzeichnis und einem ausfaltbaren Schaltplan auch die technischen Beschreibungen aller Hardware-Bausteine enthält

Als Fazit darf man durchaus festhalten, daß dieses Buch ein Standardwerk zu allen drei Schneider-Computern darstellt, wie es bislang noch nicht erhältlich war. Dem Einsteiger in die Interna der CPC-Serie ist dieses Buch ein unentbehrliches Hilfsmittel, dem Profi aber bleibt es als Nachschlagewerk und Programmierhilfe wohl auf Jahre hinaus ein ständiger Begleiter. (Anne Barth/hg)

Info Jorn W Jannek, Till Mossakowski. ROM Lasting CPC 464/664/8129. Marki & Technik. 680 Sesten, ISBN 3-88090-134-4. Preis 64 Mark

Programmierkurs für Microsoft-Basic

Sehr logisch und strukturiert aufgebaut führt W. Hagenmüller in die Grundlagen von Microsoft-Basic ein. Wer mit ernsthaften Absichten an MS-Basic heranzugehen vor hat, und logisch veranlagt ist, wird mit dieser Paperbackausgabe vom Hüthing-Verlag gut fahren.

Der Lernstoff gliedert sich in sechs systematisch aufeinander aufgebaute Kapitel. Sehr positiv machen sich die Fragenblocks bemerkbar, die jeweils eine Lerneinheit abschließen. Sie vermitteln eine unmittelbare Kontrolle darüber, ob ein Lemziel erreicht ist oder nicht. Dem schon etwas Fortgeschritteneren ermöglichen diese Fragen festzustellen, bei welchem Kapitel sich für ihn der Einstieg lohnt Wie schon erwähnt, fällt die strikt durchgehaltene Systematik ins Auge. Ausgehend von einer kurzen Vorstellung der Programmiersprachen allgemein. der ersten Programmierschritte in Basic bis hin zu Programmen mit Verzweigungen und Schleifen, führt das Buch durch den Stoff. Positiv 1st, daß der Autor großen Wert auf sordentlichese Programmieren legt. Das heißt, seine Programmieranleitungen führen regelmäßig über die exakte Definition des jeweiligen Flußdia-Algorithmus zum gramm. Nur. Das Ganze wird sehr mathematisch und wissenschaftlich gehandhabt, was im 6. Kapitel, das arithmetische Operationen und Funktionen erörtert, gipfelt. Alles in allem ein sicherlich nützliches Lehrbuch. dem vielleicht hin und wieder ein etwas leichterer Ton abgeht. der auch den absoluten Neuling mehr motivierte.

Info Programmierious mit Microsoft-Baarc. Band Is. Ausor. Workshop Hagenmiller. ISBN 3-7785-1039-8, Dr. Alfred Huthing Verlag. Preis 48 Mark

Dateiverwaltung selbst gemacht

Die Besitzer eines Commodore 64 wissen schon lange, daß ihr kleiner Freund mit den braunen Tasten Großes leisten kann. Dieser Tatsache entstammt auch James Gatenbys Buch » Der Aufbau von Dateien und ihre Verwaltung mit dem Commodore 64. Hinter dem Titel, er ist sozusagen Untertreibung in Reinkultur, verbirdt sich neben Know-how für eine Dateiverwaltung, eine besonders gelungene Einführung in die Umgangssprache der meisten Computer, Basic. Aufgabe der Dateiverwaltung ist das Verarbeiten roher Fakten zu sinnvollen informationen. Ob Telefonnummern, Adressen oder letzten Ergebnisse der

Fußball-Bundesliga, als Daten betrachtet kann man drucken, speichern, alphabehsch ordnen, eben ganz nach eigenem Geschmack Die hierfür notwendigen Kenntnisse wurbt man beim Durcharbeiten der 137 lehrreichen Seiten. Ein ausdrückliches Lob gebührt der Art und Weise, mit der hier Basic gelehrt wird. Denn es ist das Hauptziel dieses Buches, den Besitzer eines Commodore 64 in die ballastfreie •strukturierte• Basic-Programmierweise einzuführen Eines steht fest: Mit Heimcomputern läßt sich ohne weiteres eine vernünftige Datenverarbeitung betreiben. Geschäftspro-Auch kleinere gramme, beispielsweise für Lagerhaltung, Rechnungswesen oder Versandlisten, sind dank der vielen Tips und Anregungen in Gatenbys Buch, schnell geschrieben. Ein wirklich lesenswertes Buch, das gleichsam Anfängern wie Fortgeschrittenen gerecht wird.

(Peter Raab/ue)

Info James Gatenby Der Aufbeu von Dateren und ihre Verwaltung mit dem Commodore 64. Moderne Verlagsgesellschaft mbH ISBN 3-478-09180-2, 137 Sessen Press 29,80 Mark

Sinclair QL-Begleiter

Der Sinclair QL ist nach wie vor einer der preiswertesten Computer auf der Basis der Microprozessorfamilie 68000 und erfreut sich nicht zuletzt aufgrund dieser Tatsache anhaltender Beliebtheit Leider ist das Handbuch unzureichend gegliedert und deutschsprachige Begleitliteratur nur sehr spärlich auf dem Markt.

Der Sinclair QL-Begleitere stellt einen Versuch dar, diese Lücke zu füllen. Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit dem Super-Basic und den grafischen Möglichkeiten des QL. Der Stil bleibt dabei auch für Anfänger verständlich und die Beispiele wirken sappetitanregend«, auch eigene Programme zu entwerfen.

Die zweite Hälfte des Buches behandelt die Programmierung in Maschinensprache. Hier zeigt sich jedoch ein deutlicher Sprung in den Anforderungen an den Leser. Die Programmierung des Prozessors wird ohne erkennbaren Bezug zum QL dargestellt, so daß der Leser hier nur wenig verwertbare Informationen erhält. Durch die zahlreichen Hinweise und Anregungen lohnt sich die Anschaffung des Sinclair QL-Begleiters dennoch. wenn man mit dem Originalhandbuch unzufrieden ist.

(Wolfgang Diekert/hb)

Info Bons Allan, Sinciair OL-Beglenere Huthing Verlag GmbH, ISBN 3-7785-1101-7. Preis 35 Mark

Kampf den Spaghetti – strukturiertes Programmieren (Teil 1)

Das ist keine Propaganda gegen italienische Teigwaren! Es soll vielmehr einer weit verbreiteten Unart zu Leibe gerückt werden, dem Einfach-drauflos-Tippen beim Programmieren, ohne rechte Idee, was das Programm eigentlich können soll.

s gibt immer noch viele Hobby-Programmierer, die sich beim Anblick einer Tastatur nicht mehr halten können und einfach drauflos tippen. Besonders bei Anfängern ist dies weit verbreitet (das Ausprobieren einzelner Befehle bildet selbstverständlich eine Ausnahme). Hauptsache, das Endprodukt der Hackerei (das Pro**funktioniert** hinterher. gramm) oder? Weit gefehlt! Denn was nützt Ihnen ein Programm, bei dem Sie nach einem halben Jahr selbst nicht mehr durchblicken und es neu schreiben müssen?

Das kann Ihnen niemals passieren? Besitzen Sie Ihren Computer denn schon ein halbes Jahr? Nun, Spaß beiseite. Wenn man bei Programmen auch nach einer längeren Zeitspanne noch Änderungen einbauen möchte, etwa um es an neu erworbene Peripherie anzupassen oder das Programm eines anderen mit den eigenen Gegebenheiten abzustimmen, hat man es um so leichter, je eindeutiger und strukturierter das Programm aufgebaut ist. Außerdem verbessert es die Qualität des späteren Programms beträchtlich. Besonders für Anfänger ist es ratsam, sich gleich zu Beginn anzugewöhnen, strukturiert zu programmieren, denn eine einmal erlernte Unart kann man nur schwer wieder ablegen. Wozu sich also quälen?

In der Computer-Fachliteratur ist einiges über die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten von »Struktogrammen« zu lesen Eine Anleitung jedoch, wie mit dem Werkzeug »Struktogramm« in der Praxis umzugehen ist, eine Ant »Kochrezept«, fehlt meist. Diesem Mangel soll hier abgeholfen werden. Es sollen nämlich nicht nur die Darstellungssysteme klarer, sondern auch der Umgang damit erleichtert werden.

Strukturiertes Programmieren ist im Prinzip unabhängig von der Programmiersprache. Es gibt selbstverständlich Sprachen, die das strukturierte Programmieren besonders unterstützen (zum Beispiel Pascal), genau wie es auch solche gibt, die es beinahe unmöglich machen (beispielsweise sehr maschinennahe Sprachen wie Assembler). Einige behaupten zwar, in Basic sei strukturiertes Programmieren ein Unding, das soll aber nicht abschrecken, es auch in dieser Sprache zu versuchen; schon allein deshalb, weil unzählige Heimcomputer vom Hersteller mit Basic ausgerüstet sind.

Basic mit Struktur

Eigentlich sollte jedes Programm eine gewisse *Grundstruktur* aufweisen. Es kann vorkommen, daß einige Elemente dieser Grundstruktur sehr klein ausfallen, oder sogar ganz wegfallen. Aber im Prinzip hat jedes Programm (vom Spielprogramm bis hin zum Finanzbuchhaltungs-Programm) folgende Grundstruktur:

Vorbereiten zur Datenaufnahme.
 (Felder dimensionieren, Konstanten definieren, Speicher löschen oder mit bestimmten Bitmustern füllen und so weiter)

 Daten entgegennehmen (Sowohl durch Einlesen aus dem Programm, zum Beispiel DATA-Zeilen, oder durch manuell eingetastete Werte von dem Operator, oder durch Übernahme von Tape/Floppy und so weiter)

 Daten verarbeiten – Programmausführung (Jetzt erst wird der eigentliche Algorithmus beziehungsweise die Rechen- oder Datenverarbeitungs-Vorschrift abgearbeitet.)

 Ergebnisse und Daten ausgeben.
 (Die Form, also Grafik, als Tabelle, als Zeichnung und so weiter ist dabei egal.)

Das Wichtigste beim Programmieren und beim strukturierten Programmieren insbesondere ist nicht etwa die Arbeit an der Tastatur, sondem die vorherige Erarbeitung des Programms am Schreibtisch. Man muß das Problem, das auf dem Computer gelöst werden soll, zunächst einer Analyse unterziehen. Dies ist ein sehr wichtiger Schnitt, der die Qualität des späteren Programms entscheidend mitbestimmt. Damit bei diesem Schritt keine Fehler unterlaufen, bedient man sich einer Art »Checkliste«. Selbst Profi-Programmierer an einer Großrechenanlage benutzen eine ähnlich geartete Checkliste, die selbstverständlich umfangreicher ist, als die. die wir benutzen. Sie sollten sich also zu Beginn Klarheit über folgende fünf Punkte verschaffen (am besten in schriftlicher Form durch Stichpunkte oder Notizen): "Checklistes

1. Zweck und Funktion des Programms (Aufgabenstellung). Was soll eigentlich berechnet werden? Wie allgemein soll das Programm später anwendbar sein?

2. Welche Formeln stehen zur Lösung des Problems zur Verfügung? Sind diese Formeln genau genug? Haben sie Ausnahmen in der Gültigkeit? Können Definitionslücken auftraten?

3. Form der Dateneingabe. Welche Daten benötigt das Programm? In welcher Form werden die Daten

Grundlagen

dem Programm zur Verfügung gestellt? (Über Tastatur, aus dem Speicher »DATA-Zeilen« oder durch Tape/Floppy oder über sonstige Wandler, Joystick und so weiter.) Zu welcher Genauigkeitsklasse gehören die Daten? Welcher Art sind sie? (Alphazeichen, Zahlen, alphanumerisch)

4. Anforderungen an das Programm. Welche Genauigkeit soll erzielt werden? (= « im Zusammenhang mit späterem Variablentyp) Sollen Rundungen bei Zwischenergebnissen vorgenommen werden? (Wenn ja, auf wieviele Stellen?) Sollen Sonderfälle behandelt werden?

Wenn ia. welche?


5. Datenausgabe, in welcher Form sollen die Daten ausgegeben werden? (Bildschirm, Drucker, Tape/Floppy oder über sonstige Peripherie) In welcher Form werden die Daten ausgegeben? (grafisch, als Tabelle, mit Text, im ASCII-Format)

Checkliste vor dem Start

Eine solche Problemanalyse ist ein zwingendes Muß auch wenn Sie einfach drauflos •hacken•. Nur werden Sie sich beim "Hacken" einige dieser Fragen zwischendurch stellen, wobei Sie wichtige Punkte vergessen oder übersehen können. Sicherlich macht sich die fehlende Organisation nur zu bald bemerkbar, und so muß hier eine Änderung, dort eine Kürzung, und da noch ein Einschub gemacht werden. Das Chaos ist perfekt und die Übersicht dahin! Wenn Sie sich aber diese Fragen alle stellen, bevor Sie sich an die Tastatur begeben, können Sie sicher sein, keine wichtigen Fragen vergessen zu haben, und eine bessere Übersichtlichkeit über Ihr zukünstiges Programm zu erzielen

Wenn Sie sich nun mit Hilfe der Checkliste einige Gedanken zu dem Programm gemacht haben, können Sie beginnen, diese Gedanken als eine Art •logischen Ablaufplane aufzuschreiben. Dabei gehen Sie noch unabhängig von der Programmiersprache vor.

Um einen solchen Logik-Fahrplan zu konstruieren, bieten sich Ihnen zwei Darstellungsmöglichkeiten an. Zum einen das alte wohlbekannte Flußdiagramm, zum anderen die sogenannten Struktogramme. auch nach ihrem Erfinder Nassi-Shneiderman-Diagramme genannt werden. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile. Das Flußdiagramm besteht aus einzelnen Sym-






Bild 2. Das Symbol einer Sequenz




Bild 3. Aufruf eines Unterprogramms





Bild 4. Eine »Alternative Struktur«



Abbruchbedingung Bild S. Symbole für Schleifenbildung

P.




Bild 6. Beliebig viele Abbruchbedingungen sind erlaubt

bolen, die mit Pfeilen verbunden sind (siehe Bild 1). So eroibt sich eine übersichtliche Darstellung. Nachteil dieser Methode besteht darin, daß sie das »Spaghetti-Programmieren« mit wilden Sprüngen von einem Ende zum anderen unterstützt. Außerdem umfaßt ein Flußdiagramm viele verschiedene Symbole, die man leicht wieder vergißt. Anders bei den Nassi-Shneiderman-Diagrammen. Dort sind Sprünge gar nicht erst vorgesehen, und ein Struktogramm besteht aus nur vier Grundsymbolen. Der Nachteil liegt darin, daß man sich bei sehr langen Struktogrammen erst einlesen muß. Mit einiger Übung ist dies aber kein allzu großes Problem und so geben wir dieser Darstellungsweise den Vorzug. Um nun Struktogramme lesen und schreiben zu können, müssen wir zunächst noch kurz die vier Grundsymbole kennenlernen.

Die Sequenz:

Die Sequenz rahmt ein beliebiges Programmstück ein. In dem Kasten werden Anweisungen und Befehle im Klartext eingetragen (Bild 2). Aufruf eines Unterprogramms: In die Ellipse wird der Name des Unterprogramms geschrieben, welches aufgerufen wird. Das Unterprogramm selbst ist wie ein autonomes Programm dargestellt. Am Anfang des Unter-Struktogramms sollte jedoch der Name des Unterprogramms kenntlich gemacht werden (Bild 3).

Die Alternative oder IF-THEN-ELSE-Struktur:

Wird die Bedingung der Alternative erfüllt (die Aussage ist wahr = Truth), wird die linke Sequenz Pl unter JA ausgeführt, im anderen Fall (ELSE) die Sequenz P2 unter NEIN. Soll die Alternative keinen ELSE-Zweig enthalten, ist dieser durch einfaches Durchstreichen zu kennzeichnen. Man darf ihn jedoch nicht einfach weglassen (Bild 4).

Es gibt zwei Arten von Schleifen. Bei der einen steht die Abbruchbedingung am Anfang, der sogenannten WHILE-Schleife. Das bedeutet, wenn die Bedingung bereits beim Eintritt in die Schleife erfüllt ist, wird die Schleifensequenz Ps nicht durchlaufen, sondern gleich die der

Schleife folgende Sequenz Anders

Die Schleise:

bei der Schleise mit der Abbruchbedingung am Ende, der sogenannten UNTIL-Schleise. Hier wird die Schleise Ps mindestens einmal durchlausen, bevor auf die Abbruchbedingung hin geprüst wird (Bild 5).

Es können in beiden Schleifenarten beliebig viele Abbruchbedingungen auftreten (Bild 6). Ist nur eine davon erfüllt, wird die Schleife verlassen und die nachfolgende Sequenz kommt an die Reihe. Ist die Bedingung nicht erfüllt, wird in der Schleife fortgefahren, bis die nächste Abbruchbedingung vorliegt, an der erneut entschieden wird.

Diese vier Grundelemente sollten Sie sich gut einprägen. Im nächsten Teil werden wir dann das erste Struktogramm erzeugen.

Obwohl das strukturierte Programmieren fast unabhängig von der Programmiersprache ist, werden Sie feststellen, daß sich manche Dinge in bestimmten Sprachen einfacher realisieren lassen. Dennoch sollten Sie eventuelle Schwierigkeiten in «Ihrer» Sprache in Kauf nehmen. Es lohnt sich.

(Marcus Unger/ue)

AKUSTIKKOPPL HTRANS 300 C

Mit einem Akustikkoppler öffnen Sie Ihrem Computer das Tor zur ganzen Welt. Der HITRANS 300 C stach im Akustikkoppler-Test der Ausgabe 3 86 durch die besten Übertragungseigenschaften hervor. Sie erhalten ihn bei uns als Fertiggerät, lediglich eine Blockbatterie muß eingesetzt und das Gehäuse zugeschraubt werden. Sie können den Koppler auch über ein 12-Volt-Netzteil, das in jedem Elektronikgeschäft preisgünstig erhältlich ist. betreiben. Die Bauanleitung für ein RS 232-Interface finden Sie in der Ausgabe 3/85.

Preis für Akustikkoppler


HITRANS 300 C (ohne Batterie)

Achtung: Nicht für Wiederverkäufer

Bestellnummer: HW 070

DM 248,-* (sFr. 225,-)

* mid MwSt Unverbridiche Presempleham



Betriebssoftware auf Diskette
Bestellnummer: HW 071 DM 14,80° sFr. 13,90
Die Betriebssoftware befindet sich außerdem auf der
Programm-Service-Diskette des 64er-Sonderheftes
SH 7/85

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung immer die abgedruckte Postgiro-Zahlbarte oder einen Verrechnungsscheck.

Sie erleichtern uns damit die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir Ihnen keine Versandkosten

Bestellungen aus der Schweiz bitte direkt an. Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug. Tel. 0.42, 41.56.56

Bestellungen aus Österreich bitte direkt an Ueberreuter Media Handels- und Verlagsges mbH, Alser Straße 24, 1091 Wien. Tel. 02 22/48 15 38-0



Unternehmensbereich Buchverlag Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München

Basic-Aussteiger: Bitte einsteigen (Teil 2)

n der ersten Folge unseres CP/M-Kurses haben Sie die ver-Versionen schiedenen CP/M kennengelernt Der Aufruf des Betriebssystems wird immer mit Prompt-(Anforderungs-)Zeichen »A>« beendet. Damit ist der Computer unter CP/M bereit, Be-

fehle entgegenzunehmen.

Alles, was dem Promptzeichen folgt, wird als Befehlszeile bezeichnet. Sie enthält bestimmte Anweisung oder einen Aufruf eines CP/M-Programms. Lassen Sie im weiteren die Systemdiskette im Laufwerk A. Haben Sie nur eine Diskettenstation angeschlossen, so ist diese das Bezugslaufwerk. Beim Schneider CPC 664 und 6128 handelt es sich dabei um das eingebaute Laufwerk: beim Commodore 128 ist es die Station, die von Basic aus mit der Geräteadresse 8 angesprochen wird. Weitere Laufwerke tragen unter CP/M die Bezeichnung B, C und so weiter. Beim Commodore 128 werden sie in Basic mit der Gerätenummer 9, 10 und so weiter adressiert. Die Schneider-Computer verwenden immer die Laufwerkbezeichnungen A und B.

Jetzt gibt's Druck

In der Regel ist also Laufwerk A das Bezugslaufwerk. Allerdings kann auch jedes andere dazu bestimmt werden. Daran wollen wir uns auch in diesem Kurs halten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vermerkt ist. Geben Sie nun einmal

A) DIR oder

A) dir

ein und drücken Sie anschließend die RETURN- beziehungsweise EN-TER-Taste. Sie erhalten das Inhaltsverzeichnis (oder Directory) der Diskette auf dem Bildschirm ausgegeben.

CP/M kümmert sich in der Regel nicht darum, ob Sie die Besehle in Groß- oder Kleinbuchstaben eingeben. Aus diesem Grund sind beide Schreibweisen aufgeführt. SelbstResident oder nichtresident - diesen Unterschied lernen Sie heute kennen. Formatieren, Kopieren und wie wichtig eine Sicherheitskopie ist, das sind die Themen von Teil 2 unseres CP/M-Kurses.

verständlich darf das Prompt nicht nochmals eingetippt werden, sondern lediglich der Befehl DIR beziehungsweise dir.

Was geschieht nun aber, wenn Sie sich vertippt haben zum Beispiel: A) DIDDD

Dies ist ein Befehl, den CP/M nicht erkennt. Deshalb antwortet es mit DIDDD?

und gibt erneut das Anforderungszeichen aus Haben Sie jedoch den Fehler vor dem Drücken der RE-TURN- beziehungsweise ENTER-Taste bemerkt, so bleibt eine Korrekturmöglichkeit. Leider ist jedoch das Editieren der Befehlszeile unter CP/M nicht so einfach wie in Basic. Dies gilt besonders für die Commo-

dore 128-Benutzer.

In unserem Beispiel geht es darum, die letzten drei Zeichen zu löschen und statt dessen ein R zu setzen. Dazu benutzen wir einfach die DEL-Taste, die wir für jedes Zeichen einmal drücken. Nun können wir das R eingeben und dann die RE-TURN- oder ENTER-Taste drücken. Nachfolgend sprechen wir nur noch von der RETURN-Taste, da diese Bezeichnung am meisten verbreitet ist. Die ENTER-Taste beim Schneider hat jedoch die gleiche Funktion.

Im nächsten Beispiel sind nicht die letzten, sondern nur der erste Buchstabe des Befehls falsch eingegeben:

A) GIR

In diesem Fall bleibt leider nichts anderes übrig, als die gesamte Zeile zu löschen und neu zu schreiben. Dies macht man entweder durch dreimaliges Drücken der DEL-Taste oder einfacher mit CTRL-X

Lassen Sie nun noch einmal das

Directory auflisten und drücken Sie zwischendurch CTRL-S. Dadurch wird die Bildschirmausgabe unterbrochen. Wenn Sie anschließend eine beliebige Taste drücken, wird er unter CP/M 2.2 fortgesetzt. Bei CP/M Plus funktioniert dies ausschließlich mit CTRL-O.

Eine weitere wichtige Funktion löst CTRL-P aus. Damit wird alles. was auf dem Bildschirm geschrieben wird, gleichzeitig auch auf dem Drucker ausgegeben. Achten Sie aber unbedingt darauf, daß ein Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist. Sonst »hängt« sich nämlich der Computer auf und ist nur durch Aus- und Einschalten wieder zum Laufen zu bringen. Das Mitprotokollieren auf dem Drucker ist eine sehr nützliche Eigenschaft von CP/M. Mit deren Hilfe kann man zum Beispiel das Directory ausdrukken lassen. Ein erneutes Drücken von CTRL-P schaltet den Drucker wieder ab

Schlaffe Scheibe

Von ganz besonderer Bedeutung ist CTRL-C. Diese Tastenkombination löst einen Warmstart des CP/M-Betriebssystems aus. Um böse Uberraschungen zu vermeiden. sollten Sie nach jedem Diskettenwechsel diese Funktion ausführen. Das gilt besonders für CP/M 2.2, da die gerade eingeschobene Diskette beim ersten Schreibzugriff schreibgeschützt ist. CTRL-C hebt diesen Schutz auf und lädt das BDOS, sowie das BIOS. Sie sollten deshalb nur Disketten im Bezugslaufwerk verwenden, die auch das CP/M-Betriebssystem auf den Systemspuren enthalten. Mit CP/M Plus können Sie in der Regel auf CTRL-C verzichten. da der Diskettenschutz anders (weniger umständlich) verwaltet wird. Mit CTRL-C kann jedes CP/M-Programm unterbrochen werden, worauf nach einem Warmstart das Anforderungszeichen wieder

Damit haben Sie die wichtigsten CTRL-Funktionen kennengelernt.

| CTRL-A* | Der Cursor wird um ein Zeichen nach links gesetzt. |
|---------|---|
| CTRL-B* | Der Cursor wird an den Zeilenanfang gesetzt. Wenn er sich dort |
| | bereits befindet, so wird er das Zeilenende gesetzt. |
| CTRL-C | Die Programmausführung wird abgebrochen. Gleichzeitig erfolgt ein |
| | Warmstart, das heißt das BIOS und das BDOS werden nachgeladen. |
| CTRLE | Cursor wird in die nächste Zeile gesetzt. |
| CTRL-F* | Der Cursor wird um ein Zeichen nach rechts gesetzt. |
| CTRL-G* | Das Zeichen links vom Cursor wird gelöscht und dieser dorthin |
| | gesetzt. |
| CTRLI | Der Cursor wird auf die nächste Tab-Position gesetzt. |
| CTRL-J | Das Kommando wird an das System übergeben. |
| CTRL-K* | Sämtliche Zeichen zwischen der Cursorposition und dem Zeilenende |
| | werden gelöscht. |
| CTRL-M | Der Befehl wird ausgeführt (Carriage Return). |
| CTRL-P | Der Drucker wird ein-/ausgeschaltet |
| CTRL-Q* | Die Bildschirmausgabe wird nach CTRL-S wieder aufgenommen. |
| CTRL-R | Alle Zeichen links vom Cursor werden in die nächste Zeile kopiert und |
| | im Kommandopusser abgelegt. |
| CTRL-S | Die Bildschirmausgabe wird angehalten. |
| CTRL-U | Die Zeichen links vom Cursor werden in den Kommandopuffer |
| | kopiert. |
| CTRL-W* | Die letzte Kommandozeile wird wiederholt, wenn die neue Zeile leer |
| | ist. Andernfalls wird der Cursor ans Zeilenende gesetzt. |
| CTRL-X | Die Zeichen links vom Cursor werden geloscht. |
| CTRL-Z | Anzeige für das Textende. |

Tabelle 1. Die Controltasten-Befehle von CP/M

Es gibt jedoch noch einige mehr, wie die Tabelle 1 zeigt.

Mit dem Befehl DIR wird also das Directory ausgegeben. Auf der Systemdiskette des Schneider CPC 464 und des CPC 664 sieht dies so aus: kommen Sie dessen Directory mit DIR A:

Sie sehen also daß eine Laufwerkbezeichnung nur dann anzugeben ist, wenn ein anderes als das Bezugslaufwerk angesprochen wird. In der Regel soll dies aber, wie

| A: | MOVCPM | COM | : | PIP | COM | : | SUBMIT | COM | : | XSUB | COM |
|----|----------|-----|---|----------|-----|---|---------|-----|---|----------|-----|
| A: | ED | COM | : | ASM | COM | : | DDT | COM | | LOAD | COM |
| A: | STAT | COM | • | DUMP | COM | : | DUMP | ASM | : | AMSDOS | COM |
| A: | FILECOPY | COM | : | SYSGEN | COM | : | BOOTGEN | COM | 4 | COPYDISC | COM |
| A: | CHKDISC | COM | : | DISCCOPY | COM | : | DISCCHK | COM | : | SETUP | COM |
| A: | FORMAT | COM | : | CSAVE | COM | : | CLOAD | COM | : | EX1 | BAS |
| A: | EX2 | BAS | : | ROINTIME | DEM | | | | | | |

Das Directory führt sämtliche Dateien auf, die sich auf der jeweiligen Diskette befinden. Dabei werden jeweils vier Dateinamen (beim C128 fünf) nebeneinander angezeigt.

Am Anfang jeder Zeile steht ein A., das heißt wir haben das Directory der Diskette in Laufwerk A (Bezugslaufwerk) aufgelistet. Falls Sie mehrere Laufwerke angeschlossen haben, können Sie selbstverständlich auch deren Directory listen. Dazu geben Sie die jeweilige Laufwerkbezeichnung mit an. So gibt zum Beispiel DIR B:

das Directory von Laufwerk B aus. Das gleiche erreichen Sie, wenn Sie zunächst mit

das Laufwerk B zum Bezugslaufwerk bestimmen und dann lediglich DIR

eingeben. Da Laufwerk A jetzt nicht mehr das Bezugslaufwerk ist, beoben schon erwähnt, immer das Laufwerk A bleiben.

Sicher haben Sie in den eben aufgeführten Beispielen das Änforderungszeichen vermißt. Da es aber nicht mit eingegeben wird, wollen wir ab sofort auf seine Ängabe verzichten

Nomen est Omen

Betrachten wir nun die aufgelisteten Dateien. CP/M-Dateinamen setzen sich aus zwei Teilen zusammen, nämlich dem eigentlichen Dateinamen (maximal 8 Zeichen) und der Extension (3 Zeichen), auch Dateityp oder Dateikennung genannt. Sicher fällt Ihnen auf, daß die meisten Namen die Erweiterung COM enthalten. Dabei handelt es sich um reine Kommando- oder Programmdateien, die durch Angabe des Namens allein in der Befehlszeile aufgerufen, von Diskette geladen und anschließend sofort ausgeführt wer-

den. Als Beispiel greifen wir einmal die Datei PIP heraus, die im Directory als

PIP COM

aufgeführt ist. Sie enthält ein universelles Kopierprogramm. Da sie die Extension COM trägt, brauchen wir nur

PIP (RETURN)

einzugeben, worauf diese Datei geladen und automatisch ausgeführt wird. Die Extension COM darf also beim Aufruf nicht mit erscheinen.

Neben COM haben einige andere Namenserweiterungen eine bestimmte Bedeutung. In den meisten Fällen kann die Extension aber frei gewählt werden. Nachfolgend einige Dateinamen mit festgelegten Erweiterungen:

| | • |
|---------------|-----------------------|
| ED.COM | Befehlsdatei |
| BRIEF.TXT | Rcinc Textdatei (Ex- |
| | tension wahlweise, |
| | nicht zwingend) |
| SPIELE.BAS | BASIC-Programm (CPC- |
| | oder M-BASIC-Datei) |
| PROBE. ASM | Datei mit Assembler- |
| | Quelltext |
| KATALOG.LIB | Bibliotheksdatei |
| PROBE, HEX | Assemblierte Objekt- |
| | Datei im INTEL-HEX- |
| | Format |
| LAGER DAT | Reine Textdatei (Ex- |
| | tension nicht zwin- |
| | gend) |
| BERICHT. | Reine Textdatei (Ex- |
| | tension nicht zwin- |
| | gend) |
| BESTAND, BAK | Backup- (Sicherungs-) |
| | Datei |
| ABC.SUB | Stapelverarbeitungs- |
| | datei mit mehreren |
| | CP/M-Befehlen |
| PROBE. PRN | Datei für Listenaus- |
| | druck eines assem- |
| | blierten |
| | Maschinenprogramms |
| BILANZ.\$\$\$ | Zwischendatei, ent- |
| | steht bei einigen Ko- |

piervorgängen
Mit dem DIR-Befehl können Sie
außer dem gesamten Directory
auch nur einen Teil davon ausgeben, was von bestimmten vorgegebenen Kriterien abhängt. Dies kann
man gut dazu benutzen, um zu prüfen, ob eine bestimmte Datei auf der
Diskette vorhanden ist. Nachfolgend einige Beispiele:

DIR *.COM Sämtliche COM-Dateien werden ausgegeben

DIR F*:* Die Dateien, deren Namen mit dem Buchstaben F beginnt, werden

ausgegeben.
DIR ??C?????.TXT Sämtliche Dateien
mit der Extension

TXT, deren Namen als drittes Zeichen den Buchstaben C enthalten. werden ausgege-

Sämtliche Dateien werden angegeben (wird auch duerh einfachen DIR-Refehl erreicht).

DIR *.*

DIR ????????? Samtliche Dateien werden ausgegeben.

DIR TEXT.TXT

Die Datei TEXT.TXT wird ausgegeben.

Sie sehen also, daß für eine einzelne Namens- beziehungsweise Extensionsgruppe ein Sternchen angegeben werden darf. Sind jedoch bestimmte Zeichen an bestimmter Stelle vorgegeben, so müssen für alle übrigen Zeichen Fragezeichen gesetzt werden. Dabei sind acht Zeichen für den Dateinamen beziehungsweise drei für die Extension erlaubt. In diesem Zusammenhang spricht man von eindeutigen (vollständig angegebenen) und mehrdeutigen (mit Sternchen beziehungsweise Fragezeichen gekennzeichneten) Dateinamen.

Wird eine vorgegebene Datei Dateigruppenbezeichnung nicht gefunden, erscheint die Meldung

NO FILE

Unter CP/M existieren zwei verschiedene Arten von Befehlen. Zum einen solche, die bereits im Betriebssystem eingebaut (resident) sind und solche, die zur Ausführung von der Diskette nachgeladen werden müssen (nichtresidente Befehle). Der DIR-Befehl, den wir bereits kennengelernt haben, ist zum Beispiel ein residenter Befehl. Unter CP/M Plus gibt es einige Befehle, die sowohl als residente als auch in erweiterter Form als nichtresidente

| DIR | Listet Directory |
|------|--------------------------------|
| ERA | Löscht Dateien |
| REN | Benenn Dateien um |
| SAVE | Speichert Dateien auf Diskette |
| TYPE | Listet ASCII- (Text-) Datei |
| USER | Weist Benutzerbereich zu |

Tabelle 2. Residente Befehle unter CP/M 2.2

DIR Listet Directory DIRSYS (DIRS) Listet Systemdateien im Directory ERASE (ERA) Löscht Dateien RENAME (REN) Benennt Dateien um TYPE (TYP) Listet ASCII- (Text-) Datei USER (USE) Weist Benutzerbereich zu

Tabelle 3. Residente Befehle unter CP/M Plus (auch als CP/M 3.0 bekannt)

Befehle eingesetzt werden können. Nichtresidente Befehle stellen gewöhnlich eine COM-Datei dar, die dann auch als solche ausgeführt wird. In Tabelle 2 (CP/M 2.2) und Tabelle 3 (CP/M Plus) finden Sie sämtliche residenten Befehle.

Unter CP/M Plus dürfen die meisten residenten Befehle sowohl in ausführlicher als auch in Kurzform (Bezeichnung in Klammern) erscheinen. Darüber hinaus sind die mit einem Sternchen gekennzeichneten Befehle sowohl resident als auch nichtresident einsetzbar. Wenn Sie das Directory der Systemdiskette auflisten, werden Sie darin auch Dateien wie DIR.COM, ERASE.COM und so weiter finden. Sie dienen für spezielle Anwendungsformen der residenten Befehle und werden gegebenenfalls von Diskette nachgeladen. Benötigt man in einem solchen Fall beispielsweise die Datei DIR.COM, die auf der Diskette nicht vorhanden ist, so erscheint die Fehlermeldung

DIR COM required und daraufhin wieder das Anforderungszeichen

Sämtliche nicht genannten Befehle, wie zum Beispiel PIP, ED und so weiter sind eindeutig nichtresidenter Natur. Da diese teilweise sehr komplex sind, wollen wir sie später behandeln.

Auch unter CP/M sollten Sie sich von allen Disketten beziehungsweise Dateien Sicherheitskopien herstellen. Es kommt nämlich hin und wieder vor, daß Disketten beschädigt oder Dateien versehentlich gelöscht werden. Durch solche Maßnahmen hält sich ein möglicher Schaden in Grenzen, da so jederzeit neue »Originale« zu »ziehen« sind.

Zuerst einmal kopieren Sie die mitgelieferten Systemdisketten und verwahren die Originale an einem sicheren Ort. Beachten Sie bitte, daß mechanische Beschädigungen, wie Kratzer oder Staub eine Diskette unbrauchbar machen. Ebenso zerstören auch Magnetfelder die Diskette. Lagern Sie deshalb Ihre guten Stücke in sicherem Abstand von elektrischen Geräten oder Leitungen

Vor dem Beschreiben einer Diskette müssen Sie diese zuerst formatieren, das heißt in einzelne Sektoren aufteilen und die Disketten kopieren. Diesen Vorgang wollen wir für jeden Computer getrennt betrachten, da zum Teil beträchtliche Unterschiede bestehen.

Schneider CPC 464 und 664 unter CP/M 2.2: Soll die ganze Diskette kopiert werden, muß man mit einem Laufwerk das Programm DISCCO-PY und mit zwei Laufwerken COPY-DISC aufrufen. Die Zieldiskette wird dabei gegebenenfalls automatisch formatiert. Zum Formatieren allein dient FORMAT, wobei vier verschiedene Diskettenformate zur Auswahl stehen:

Format. Aufruf Systemformat **FORMAT** Datenformat FORMAT D Vendor-Format FORMAT V IBM-Format FORMAT I

Besonders zum Arbeiten mit einem Laufwerk sollten Sie immer das verwenden. Systemformat gleichzeitig die CP/M-Systemspuren mit auf der Diskette bereit hält. Das Datenformat enthält keine Systemspuren und sollte nur in Laufwerk B Verwendung finden Es bietet gegenüber dem Systemformat eine geringfügige höhere Speicherkapazität. Das Vendor- und das IBM-Format sind bestimmten Sonderanwendungen vorbehalten, die für das normale Arbeiten nicht in Betracht kommen

Nach dem Formatieren können Sie mit FILECOPY einzelne Daten kopieren, wobei jeweils Ouell- und Zieldiskette abwechselnd in Laufwerk A eingelegt werden muß. Bei zwei Laufwerken ist es praktischer, mit PIP zu arbeiten (siehe unten). Sämtliche hier genannten Programme sind menügesteuert und deshalb leicht zu bedienen.

Schneider CPC 6128 unter CP/M 2.2 und CP/M Plus: Dieser Computer wird mit einem komfortablen Programm zum Formatieren, Kopieren und Verifizieren ganzer Disketteninhalte geliefert. Dabei ist wahlweise die Arbeit mit einem oder mit zwei Laufwerken möglich. Unter CP/M 2.2 heißt dieses Programm DISCKIT2, und unter CP/M Plus DISCKIT3. Beide Versionen sind in der Bedienung völlig identisch. Einzelne Dateien kopiert auch hier das Programm FILECOPY (für ein Laufwerk) beziehungsweise PIP (für zwei Laufwerke).

Commodore 128 unter CP/M Plus: Für den Cl28 gibt es leider kein komfortables gerätespezifisches Kopierprogramm. Das Programm FORMAT arbeitet aber mit Disketten in drei verschiedenen Größen. Nach dem Aufruf wählt man zwischen dem C 128-doppelseitigen, C 128-einseitigen und C 64-einseitigen Format. Dabei ist der 1571-Diskettenstation das C 128-doppelseitige Format vorbehalten. Das C64-einseitige Format kommt nur für solche Disketten in Frage, die vom C64 mit Z80-Modul unter CP/M 2.2 gelesen werden sollen. Nach Auswahl des Formats ist die \$-Taste zu drücken, worauf der Formatiervorgang beginnt.

Dateien kopiert man auf dem C128 ausschließlich mit PIP. Benutzt man nur ein Laufwerk, so dient die virtuelle Station E als Zweitlaufwerk.

PIP: Kopieren mit Komfort

PIP ist ein universelles CP/M-Kopierprogramm, das wir in einer der nächsten Folgen noch ausführlicher behandeln. Wir wollen uns aber heute schon einmal mit den wichtigsten PIP-Anweisungen befassen, die wir für Sicherheitskopien benötigen. PIP steht sowohl für die Schneider-Computer als auch für den C128 zur Verfügung.

PIP benötigt zum Kopieren von Dateien mindestens zwei Laufwerke. Falls Sie mit dem Schneider CPC 6128 unter CP/M Plus oder mit dem Commodore 128 arbeiten, kommen Sie auch mit einem Laufwerk aus. CP/M Plus unterstützt nämlich eine zweite virtuelle Diskettenstation. Diese hat beim CPC 6128 den Namen B und beim C128 die Bezeichnung E. Beim Kopieren müssen Sie dann mehrmals die Quell- und Zieldiskette austauschen. Eine spezielle Systemmeldung fordert Sie dazu auf.

Nach dem Aufruf von PIP erscheint ein Sternchen auf dem Bildschirm. Dieses zeigt den PIP-Befehlsmodus an. Jetzt geben Sie folgende Befehlszeile ein:

(Ziellaufwerk:)=(Quellaufwerk:)
Dateiname

Der Dateinamen darf ein- oder mehrdeutig sein, so daß Sie auch ganze Dateigruppen in einem Arbeitsgang kopieren können. Hier einige Beispiele:

B:=A: FORMAT.COM

Kopiert die Datei FORMATCOM von Laufwerk A nach Laufwerk B. A:B:*.TXT

Kopiert sämtliche Dateien mit der Extension TXT von Laufwerk B nach Laufwerk A und

E:=A: *.*

Kopiert sämtliche Dateien von Laufwerk A in das virtuelle Laufwerk E (Commodore 128 mit einem Laufwerk). Während des Kopierens sind wiederholt nach Anweisung Quell- und Zieldiskette auszutauschen. Nach Ende des Kopiervorganges muß entweder ein neuer Befehl erteilt oder PIP durch Drücken der RETURN-Taste veranlaßt werden.

Mit folgendem Befehl können Sie Dateien mit einem neuen Namen versehen:

REN (neuer Name) = (alter Name)

Hier ein Beispiel: REN NEU.TXT=ALT.TXT

benennt die Datei ALT.TXT in den neuen Namen NEU.TXT um.

REN ist ein residenter Befehl und kann unter CP/M 2.2 keine mehrdeutigen Namen verarbeiten. Unter CP/M Plus ist dies aber durchaus möglich, wozu allerdings die Datei RENAMECOM erforderlich ist. Hier können Sie auch RENAME als Programm aufrufen. Dann folgt die Aufforderung, nacheinander den neuen und den alten Dateinamen einzugeben.

Mit dem residenten Befehl ERA werden Dateien gelöscht. Der Befehl darf ein- oder mehrdeutige Dateinamen enthalten. Hier die allgemeine Form:

ERA (Laufverk:) Dateiname Beispielsweise löscht ERA PIP.COM

die Datei PIPCOM im Bezugslaufwerk und

ERA B: *.*

sämtliche Dateien auf der Diskette in Laufwerk B. Unter CP/M Plus erfolgt bei jeder Löschanweisung eine Sicherheitsabfrage, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden. Unter CP/M 2.2 dagegen findet sie nur bei mehrdeutigen Dateinamen statt.

Alternativ können Sie unter CP/M Plus auch das Programm ERASE aufrufen, das Sie separat zur Eingabe des Dateinamens auffordert.

Unter CP/M dürfen Sie eine Diskette in bis zu 16 verschiedene Benutzerbereiche (0 bis 15) unterteilen. Dabei kann gleichzeitig immer nur auf die Dateien zugegriffen werden, die unter der betreffenden Bereichsnummer abgelegt sind. Beispielsweise schaltet

USER 5

den Benutzerbereich 5 ein, worauf das Anforderungszeichen in Form von

5A)

erscheint. Nach dem Booten von CP/M ist standardmäßig der Benutzerbereich 0 eingestellt, wobei die Null allerdings nicht vor dem Anforderungszeichen steht. Auch bei USER handelt es sich um einen residenten Befehl.

Das Arbeiten mit verschiedenen Benutzerbereichen ist besonders für Mehrplatzsysteme (zum Beispiel MP/M) oder große Massenspeicher (zum Beispiel Harddisks) empfehlenswert. Dann können verschiedene Benutzer mit ein und demselben Speichermedium arbeiten, ohne vollends durcheinander zu geraten. Im Heimcomputerbereich ist diese Anweisung zwar auch vorhanden — sie bringt hier allerdings keine wesentlichen Vorteile.

(Jürgen Hückstädt/hg)

Kosinus

von GUBA &ULLY







Redaktion Happy-Computer Hans-Pinsel-Str. 2 8013 Haar



Atari

Atari ST und Sw-Monitor

Ich habe einen Atari ST und den monochromen Monitor. Leider läßt sich die Bildschirmauflösung nicht verändern. Obwohl im Feld «Standards setzen« unter «Einstellen der Bildschirmauflösung« auch «Gering« und »Mittel« steht. Wie kann ich diese Auflösungen auch auf dem Sw-Monitor erreichen?

M. Mayer

Die niedrige und mittlere Auflösung bleibt dem Farbmonitor vorbehalten. Der Atari ST prüft nach dem Laden des Betriebssystems, welches Signal an dem obersten. Pin des Monitorsteckers anliegt ist das ein High-Signal, dann schaltet das System in den hochauflösenden Modus. An der hellen Schrift der Worte Gering und Mittel im Auswahlfeld können. Sie ersehen, daß sich diese beiden Auflösungen nicht auswählen lassen (hb)

MS-DOS für Atari ST

Für den Atari ST gibt es einen CP/M-Emulator. Wesentlich mehr Software wird aber für das Betriebssystem MS-DOS angeboten. Ist es richtig, daß es in absehbarer Zeit auch einen MS-DOS-Emulator für den ST gibt?

Thomas Huber

Sie können sich freuen! Unsere Nachfrage bei Atari hat ergeben, daß ein MS-DOS-Emulator in Planung ist. Aller Voraussicht nach wird das Produkt sein Debüt bei der Hannover-Messe geben (hb)

Wie heißt der Port?

Das Basic-Handbuch des Atari ST gibt leider nicht auf alle Fragen Anskunft. Wer kann mir sagen, wie man die Joystickports abfragen kann?

Markus Marquart

Probleme mit dem Atari-Directory

Um schneller Programme auf einer Diskette finden zu können, würde es sich beispielsweise anbieten, die Directory-Einträge nach bestimmten Kriterien zu sortieren. Nutzt man nämlich alle 64 zulässigen Einträge, ist ein langes Suchen nach dem gewünschten Programm unumgänglich.

Versuche, das Directory zu sortieren und anschließend zu lesen, scheitern bislang. Es hat allen Anschein, daß die Reihenfolge der Einträge abhängig von den entsprechenden Startsektoren ist. Diese sind nämlich stets in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Bringt man diese Ordnung durcheinander, kann man sich beispielsweise mit dem Turbo-Basic XL-Befehl »DIR« das neue Directory auf dem Bildschirm ausgeben lassen, aber die meisten Programme lassen sich anschließend nicht mehr

laden. Schreibt man aber das ursprüngliche Directory wieder zurück, sind alle Probleme wieder behoben. Wie kann man ohne solche Folgen das Directory sortieren?

Sicherlich würden sich viele Leser von Happy-Computer über eine Antwort auf diese Frage freuen. Tim Bitter

Hi, hi, Hilfe


Wer kann mir helfen?

— Wie lassen sich mit dem ST-Basic Sprites, Shapes oder ähnliches erzeugen?

— Kann man die Größe des Output-Windows in Basic-Programmen verändern?

— Wie kann man den GEM-Rahmen in Basic ganz verschwinden lassen, so daß man den gesamten Bildschirm zur Ansgabe frei hat?

Wo kann man ein Kabel kaufen, das den 520 ST mit einem
Akustikkoppler (V24-Schnittstelle) verbindet? Was kostet
es?
Rainer Feike



CLUBS

ST Atari Group stellt sich vor

Die STAGe sucht noch Mitglieder, die einen Atari ST besitzen und Kontakt suchen. Wir sind noch sehr jung und demnach noch am wachsen. Wir bieten ST-Anfängern Hilfe in allen Lebenslagen, haben eine große Softwarebibliothek und vieles mehr. Mil unserer Unterprogrammbibliothek, Tips & Tricks und Basteltnemen zur Hardware sind auch die Profis gut bedient. Wir haben auch einen Drahl zu Atan selbst und verschiedenen Softwarehäusern - sprich billiger Einkauf. Eine weitere Serviceleistung unserer User Group ware dann noch ein monatliches Info. Dazu brauchen wir auch engagierte Mitarbeiter. Wer mitmachen will, ist herzlich willkommen. Unser Beitrag liegt bei 10 Mark pro Monat und nähere Infos cubt's für 80 Pfennig. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift.

ST Atari User Group T. Alexander, Schweimerstr. 99, \$630 RS-Lennep

Wer sucht 64er Club?

Wir mochten auf diesem Wege neue computerbegeisterte Mitglieder finden. Unser Club kann inzwischen eine Softwarebibliothek vorweisen und unser Hauptanliegen ist, die Verbindungen zwischen unseren Mitgliedern – sprich Computerfreunden – nicht abreißen zu lassen. Ein reger Programmaustausch belohnte bisher unsere Bemühungen Wer Interesse hat, der schreibe ...

64-User Club Aschbach Timo Biedenbender, Dürellenbacherstr. 23, 6948 Wald-Michelbach 4, Tel. (06207) 2369

QL-Club-Gründung

Seit 1½ Jahren stolzer Besitzer eines Sinclair QL, möchte ich mit drei Freunden eine QL-Interest-Group gründen. Der Ursprung dieses Plans waren die immer häufiger werdenden Fragen von QL-Neulingen. Wir möchten mit

unserem Club nun diesen Einsteigern helfen, mit ihren Problemen fertig zu werden und besitzen auch schon einiges an Software, die Anfanger interessieren dürfte. Bei genugend Mitgliedern ist auch eine Zeitung geplant. Wir hoffen auf viele Kontakte, also wer Lust hat, seine QL-Kenntnisse zu erweitern oder auch weiterzugeben, der soll sich melden.

QL-Interest-Group Udo Zwer, Kapellenstr. 86, 6259 Oberbrechen

Schneider-Club-Neuvorstellung

Für alle die bislang erfolglos einen Schneider-Club im Raum Ostwestfalen/Lippe gesucht haben, eine erfreuliche Nachricht. Es gibt ihn! Schreibt doch einfach an die untenstehende Adresse, um nähere Infos zu erhalten.

Computer-Freunde/Löhne e.V., Am Jacobspark 5, Postlach 1101, 4972 Löhne 1, Tel. (05732) 3396

ntworten

Commodore

VC 20-Laufwerk

Kann ich für den Commodore VC 20 eine Floppy kaufen, und wenn ja, wo ist sie erhältlich? Was ist ein Lichtgriffel?

Holger Müller

Das Laufwerk 1541 ist sowohl zum C 64 als auch zum VC 20 kompatibel, das heißt, jede 1541 kann an den VC 20 angeschlossen werden. Da auch die neuen Laufwerke 1570 und 1571 das 1541-Format lesen und schreiben konnen, kann man sie ebenfalls am VC 20 betreiben.

Ein Lichtgriffel besteht hauptsächlich aus einem lichtempfindlichen Transistor. Wenn der Elektronenstrahl in der Bildröhre beim Bildaufbau über die Stelle fährt, an der sich die Spitze des Lichtgriffels und damit der Fototransistor befindet, wird ein Signal an den Computer gesandt. Dort wird die Stelle registriert und je nach Programm ein Punkt gesetzt oder gelöscht (siehe Ausgabe 7/85).

Zeichensatzprobleme

Wie kann man den Zeichensatz beim Seikosha VC500 Printer in Verbindung mit dem Sybex Startexter ändern?

Wolfgang Eckert Wie kann man in Maschinensprache mit mehreren Variablen arbeiten? Man kann ja nur

blen arbeiten? Man kann ja nur den Akkumulator, das X- und das Y-Register mit Zahlen belegen.

Die Prozessorregister sind eigentlich keine Variablen, sondern die »Arbeitsplätze« des Mikroprozessors. Auch in Basic definierte Variablen werden nach Umwandlung durch den Interpreter in diesen Registern verarbeitet Will man bei der Assemblerprogrammierung mit Variablen arbeiten, so benutzt man ·Labels . Sie bestehen wie Basic-Variablen aus ein oder mehreren Zeichen und werden zu Anfang des Programms definiert und können im weiteren Programmablauf verwendet

Schnelle Sprites

Ich finde die Methode des Einlesens von Spritedaten zu zeit- und speicherplatzaufwendig. Kann man deshalb den Spritezeiger direkt auf die Diskette richten, um Zeit und Speicherplatz zu sparen?

Frank Scherenschlich

Zum einen kann man den Spntezeiger nicht direkt auf die Diskette richten, zum anderen ist diese Methode auf keinen Fall dazu geeignet. Zeit zu sparen. Datenübertragung vom Laufwerk zum Computer arbeitet seriell, das heißt, es wird Bit für Bit von der Diskette zum Computer geschickt Im Computer dagegen werden ganze Bytes zur gleichen Zeit übertragen Der Datenfluß ist also im gleichen Zeitabschnitt mindestens achtmal höher als bei einem Diskettenzugniss Hinzu kommt noch die Zeit, die gebraucht wird, um den Schreib-/ Lesekopf der Diskette zu positionieren, eventuell sogar noch die

Anlaufzeit der Diskettenstation. Eine fließende Animation ist also mehr oder weniger unmöglich.

Spectrum!

Grafikprobleme

Ich besitze einen Spectrum, Interface 1 und einen Matrix-Drucker Itoh 8510 A. Der Drucker ist an die RS232-Schnittstelle angeschlossen. Leider ist es mir trotz intensiver Bemühungen noch nicht gelungen, Grafik auszudrucken. Wer kann mir helfen?

Deutscher Zeichensatz

Suche seit einiger Zeit verzweifelt eine Information, die es mir ermöglicht, die Umlaute der Programme Ines und Tasword auszudrucken.

Mein Computer ist ein Spectrum 48k, der Drucker ein Seikosha SP 8000. Wer kann mir helfen?

Peter Lindenau

Atari-Clubvorstellung

Wir sind eine Gruppe von etwa 100 Atari-Anwendern in
Deutschland, Österreich, USA
und in einigen Ostblockländern.
Im Vereinsregister des Amtsgerichts Recklinghausen sind wir
unter der Nummer 1421 eingetragen. Wir beschäftigen uns mit
den Atari 400/800/130 XII- und
XE-Modellen.

Zur Information der Mitglieder wird vierteljährlich eine Diskette mit Informationen und Programmen verschickt Dabei handelt es sich hauptsächlich um selbstgeschriebene Programme.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 5 Mark monatlich. Darin ist bereits der Bezug unserer Zeitschrift enthalten. Übrigens sind wir vom 23. bis 27.4.86 auf der Hobbytronic in Dortmund als Aussteller vertreten.

Atari Bit Byter User Club e.V., Wolfgang Burger, Wieschenbeck 45, 4352 Herten, Tel. (02366) 39623

Clubvorstellung

Bei uns spielt der Computertyp nur eine zweitrangige Rolle. Und so haben wir Mitglieder, die einen ZX-Spectrum, VC 20, Commodore 64. TI 99/4A oder sogar einen Apricot FI besitzen. Selbst wenn man überhaupt keinen Computer besitzt, ist man bei uns herzlichst willkommen.

Als Kommunikationsmittel bringen wir eine Zeitschrift mit dem Namen Alles klar?! heraus. Wir veröffentlichen wenige Listings, dafür um so mehr Tips und Tricks. Damit wir auch auf unsere Kosten kommen, beträgt der monatlich zu entrichtende Clubbeitrag 2 Mark für Schüler und 4 Mark für Erwachsene. Diese Investition lohnt sich, denn wir bieten sogar Kurse in Basic V2.0 (C 64) sowie GW-Basic, Assembler (6502 und 6510) und Turbo-Pascal.

Am 6. und 7. September dieses Jahres wollen wir die 4. Computertage (COMTA) veranstalten. Dieses Mal wird erstmalig eine Briefmarkenausstellung zu sehen sein, die die Entwicklung der Computer veranschaulicht. Die COMTA sind sicher für jeden interessant, also schaut doch einfach mal vorbei.

Wer mehr über uns wissen möchte, sollte einen frankierten und an sich selbst adressierten Umschlag einschicken.

Der Computer-Club I.G., Knut Reuther, Wunstotferstraße 35, 3075 Neustadt I, Tal. (05032) 61296

Neuer Schneider-Club: SIIGL.

Wir sind ein Club für alle Schneider-Computer, die auf dem Markt sind: vom 464 bis zur Joyce Unser Anliegen: gegenseitige Hilfestellungen bei Härdund Software-Problemen, Programmiersprachenkurse (bei ausreichendem Interesse), Erfahrungsaustausch und Kontakt zu anderen Computer-Clubs. Unser Beitrag beläuft sich momentan auf 15 Mark monatlich. Wer einen Schneider hat und hin und wieder Probleme, soll sich

melden Für ausführliches Info bitte frankierten Rückumschlag beilegen

S.U.G. L. Markus Nitschle, Philosophenweg 36/3, 6330 Wetzlar, Tel. (06441) 48852

Commodore-Club-Gründung

Der BCC (Boostedter-Chaos-Club) ist ein Commodore 64-Club für alle die mitmachen möchten. Wir wollen uns in erster Linie den Anfängern widmen sowie Hard- und Software entwickeln und eine eigene Zeischrift herausgeben. Natürlich wollen wir auch einfach mal gemütlich zusammensein, um über dieses oder jenes Problem zu diskutieren. Außerdem soll eine Softwarebibliothek eingerichtet werden, zu der jedes Mitglied Zugang hat.

> Boostedter-Chaos-Club, Bernd Berger, Friedrichswalder Straße 75, 23Sl Boostedt

Prima Programmiersprachen

as auf den ersten Blick wie das vielzitierte babylonische Sprachenwirrwarr aussieht, ist im Gegenteil eine wohlgeordnete Aufstellung des Programmiersprachen-Angebots. Wer auf seinem Apple, Atari XL, XE oder ST, seinem Commodore 64 oder 128, MSX, QL oder Spectrum nicht nur in Basic programmieren will, findet in der Übersicht eine reiche Auswahl an Alternativen. Bemerkenswert ist dabei das große Angebot, das es für die relativ jungen Schneider- und vor allem für die

Atari-ST-Computer bereits gibt. Gewieste Programmierer, die eine neue Programmiersprache am liebsten auf eigene Faust erkunden und austüfteln, können sich bei der Auswahl auf Preis und Hardware-Voraussetzungen konzentrieren. Wer seinen Computer noch nicht inund auswendig kennt, sollte auch immer einen Blick auf die letzte Spalte der Tabelle werfen. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Handbuch auf 400 Seiten und in deutscher Sprache erklärt, was Sache ist, oder ob 50 Seiten englische Kurzerklä-

rung reichen. Wobei aber auch hier Quantität nicht die Qualität ersetzt.

Die Übersicht ist zwar schon sehr umfangreich, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Abkürzungen in der Spalte »Datenträger« bedeuten: D = Diskette, K = Kassette, M = Modul und MD = Microdrive. In der Spalte »Handbuch« weist »(d)« darauf hin, daß das Handbuch in deutsch, »(e)«, daß es in englisch geschrieben ist. Alle Daten beruhen auf Angaben der Hersteller beziehungsweise Anbieter.

(wg)

| Apple II | | | 1 | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|---|---------|-----------------------|------------------------------------|
| Programmame | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voraussetzungen | Bezuge- | Hersteller | Handbuch-Umfang |
| Aztec C | D: 1630 — | Compiler | Z80-Karte,
2 Disketten-Laufwerke | PAN | Manx Software | zirka 300 Seiten (e) |
| Aztec C 68 | D: 895,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | BRA | Manx Software | 180 Seiten (e) |
| Basic | implementiert | Interpreter | keine | APP | Apple | zirka 60 Selten (d) |
| Basic-80-Compiler | D: 1585,— | Compiler | Disketten-Laufwerk,
280-Karle, CP/M | PAN | Microsoft | zirka 200 Seiten (e) |
| Forth | D: 79,— | Compilez | Disketten-Laufwerk | HOF | Hofacker | zirka 400 Seiten (d) |
| Fortran-80 | D: 749.— | Compiler | Disketten-Laufwerk,
280-Karle, CP/M | PAN | Microsoft | zirka 500 Seiten (e) |
| IWT Logo | D: 395,— | Interpreter | Disketten-Laufwerk, 64 KByte | PAN | IWT | 180 Seiten (d) |
| Kyen Pascal | D: 198,— | Compiler | Disketten-Laufwerk, 64 KByte | PAN | Kyan Software | 106 Seiten (a) |
| LisPAS | D: 298,— | Interpreter | Disketten-Laulwerk, 64 KByte | PAN | Tommy Software | 36 Seiten (d) |
| Logo | D: 387,— | Interproter | Disketten-Laufwerk,
80-Zeichen-Karte | PAN | Apple | 300 Seiten (e) |
| Microsoft Cobol | D 2489,— | Compiler | 280-Karto, CP/M, 2 Laufworko | PAN | Microsoft | zirka 400 Saiten (e) |
| Micro-Dynamo | D: 980,— | (10) | 2 Laufwerke | PAN | Addison-Wesley | zirka 200 Seiten (e) |
| Micro-Prolog | D: 438.— | Interpreter | Disketten-Laufwerk | BRA | Logic Programming Ass | 240 Seiten (e) plus
Prolog-Buch |
| Mulisp/Mustar | D: 769, | Interpreter/ Compiler | Disketten-Laufwork,
280-Karte, CP/M | PAN | Microsoft | zirka 200 Seiten (e) |
| Mumath/Musimp | D: 959,— | Compreter | Disketten-Laufwerk | PAN | Microsoft | zurka 200 Seiton (e) |
| Novada Basic | D: 139,— | Interpreter | Disketton-Laufwork,
64 KByte, CP/M | PAN | Ellis | 220 Seiten (e) |
| Nevada Cobol | D: 139,— | Compiler | Disketten-Laufwork,
280-Karto, CP/M | PAN | Ellin | zirka 180 Seiten (e) |
| Nevada Fortran | D: 139,— | Compiler | Disketton-Laufwork,
280-Karto, CP/M | PAN | Ellis | 174 Seiten (e) |
| Nevada Pascal | D: 139,— | Compiler | Disketten-Laufwerk,
64 KByte, CP/M | PAN | Ellis | 184 Seiten (e) |
| Nevada Pilot | D: 139,— | Compiler | Disketton-Laufwork,
Z80-Karto, CP/M | PAN | Ellis | zirka 180 Seiten (e) |
| Pascal | D: 955,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | APP | Apple | (d) |
| Pascal | D: 948 | p-machine | Disketton-Laufwerk, 64 KByte | PAN | Apple | zirka 800 Seiten (e) |
| Prolog Z | D: 149,— | Compiler | Disketten Laufwerk, Z80 Karie | HOF | Hofacker | 100 Seiton (d) |
| Turbo Pascal | D: 218 — | Compiler | Disketten-Laufwerk,
280-Karto, CP/M | PAN | Borland | 300 Seiten (d) |

Atari 800XL/130XE

| Programmame | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voraussetzungen | Bezugs-
quelle | Hersteller | Handbuch-Umfang |
|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| Actioni | M: 298,— | Compiler | keine | COM | OSS | (e; d in Vorberei- |
| Assembler-Editor | M: 108,— | Assembler | koine | COM | Atari | zirka 80 Seiton (a) |

| Programmname | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voraussetzungen | Bezuga-
quelle | Hersteller | Handbuch-Umfang |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|---|
| Atmas II | D: 49,— | Assembler | Disketten-Laufwerk | COM | PFP | zirka 50 Seiten (d) |
| Basic XE(*) | M: 298,— | Interpreter | 128 KByte RAM | COM | oss | zirka 200 Seiten (e)
(d in Vorbereitung) |
| Besic XL | M: 298 — | Interpreter | keine | COM | OSS | zirka 300 Serten (e)
(d in Vorberaltung) |
| Forth | D: 79.— | Compiler | Disketten-Laufwerk | HOF | Elcomp | zirka 400 Seiten (d) |
| Kyan Macroassem-
bler, zum Kyan
Pascal | D: 298 — | Assembler | Disketten-Laufwerk | COM | Kyan Software | zirka 200 Seiten (e)
(d in Vorbereitung) |
| Kyan Pascal | D: 298,— | Compiler | Disketten-Laufwerk,
32 KByte RAM | СОМ | Kyan Software | zirka 100 Seiten (e)
(d in Vorbereitung) |
| Lem Forth | D: 49,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | HOF | Hotacker/Elcomp | 400 Sestan (d) |
| Mac 65 | M: 298,— | Assembler | keine | COM | OSS | (e; d in Vorberei- |
| (*) nur Atari 130 XE | | | | | | |

Atari ST

| Programmname | Datenträgez/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Vorausse tzungen | Bezugs-
qualla | Hersteller | Handbuch-Umfang |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| Assembler | D: 198.— | Assembler | kA | HIL | Metacomco | kA |
| Basic | D: liegt bei | Interpreter | keine | ATA | Digital Research | 300 Seiten (d) |
| Basic | D: k.A. | Interpreter | keine | ATA | Metacomco | kA |
| С | D: 969,— (*) | Compiler | keine | ATA | Digital Research | zrka 500 Seiten
(d und e) |
| С | D: ca. 60 Pfund | Compiler | keine | ATA | CST | 150 Seiten (a) |
| C-Compiler | D: 348,— | Compiler | keine | HIB | CST | 141 Seiten (a) |
| C-Compiler
(Lettice-C) | D: 380,— | Compiler | k.A. | HIL | Metacomco | k.A. |
| Fortran 77-
Compiler | D: 560,— | Compiler | k.A. | HIL | Prospero | kA |
| GST-Assembler | D: 149 — | Assembler | keine | ATA | CST | 180 Seiten (e) |
| Logo | D: liegt bei | Interpreter | keine | ATA | Digital Research | 60 Seiten (d) |
| Modula-2 | D: 890,— | Compiler | keine | HIB | Focus | 190 Serten (e) |
| Modula-2 | D: 1348 — | Compiler | keine | BRA | TDI Software | 150 Seiten (e) |
| Pascal Compiler | D: 340.— | Compiler | k.A. | HIL | Metacomco | kA |
| PRO Fortran-77 | D: 990, | Compiler | keine | HIB | Focus | (e) |
| Seka | D: 189,— bis 198,— | Assembler | keine | PRI. HIB | KUMA | (d) |
| ST Pascal | D: 249.— | Compiler | keine | ATA, HIB | CCD-Meyfeldt | 52 Seiten (d) |
| UCSD-P-Pascal | D: 890,— | Compiler | keine | HIB | Focus | (e) |
| (a) Innezhalb des E | intwicklungspakets | | | | | |

Commodore 64

| Programmame | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voranssetzungen | Bezuga-
quelle | Herateller | Handbuch-Umfang |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| ADA-Trainingskurs | D: 198,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | DAB | Data Becker | 115 Seiten (d) |
| Assembler/ | D: 73,90 | Assembler | Disketten-Laufwerk | PRO | Profisoft | 15 Seiten (d) |
| Disasse mbler | K: 73,90 | | Datasette | | | |
| Assembler/ | D: 69,— | Assembler | Disketten-Laufwerk | PRI | Profisoft | 15 Seiten (d) |
| Disasse mbler | K: 69 — | | Datasette | | | |
| C-Compiler | D: 298,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | DAB | Data Becker | 273 Seiten (d) |
| Fassem | K: 59,90 | Assembler | Datasette | THO | Statesoft/Merlin Softw. | 22 Sesten (e) |
| Forth | K: 57,— | Compiler | Datasette | PRI | k.A. | (a) |
| Forth | D: 69,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | HOF | Elcomp | zirka 400 Seiten (d) |
| Forth | D: 99,— | Compreter | Disketten-Laufwerk | DAB | Data Becker | 80 Seiten (d) |
| Forth | K: 61,90 | Compiler | Datasette | DRE | Romik | 50 Seiten (e) |
| Forth | K: 62,90 | Compiler | Datasene | PRO | Romuk | 64 Seiten (e) |
| Macro-Plus | D: 69,— | Assembler | Diskenen-Laufwerk | PRI | k.A. | (a) |
| Machine Lightning | D: 159,90, K: 119,90 | Assembler | Disketten-Laufwerk, Datasette | THO | Oasis | 160 Sesten (e) |
| Oxford Pascal | D: 197.90 | Compiler | Disketten-Laufwerk | DRE | Limbic Systems | 100 Seiten (a) |
| Oxford Pascal | D: 198,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | PRO | Limbic Systems | 88 Seiten (e) |
| Oxford Pascal | D: 199 -, K. 79,90 | Compiler | Disketten-Laufwerk, Datasette | PRI. RUS | Limbic Systems | (d) |
| Pascal | D: 99,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | DAB | Data Becker | 77 Seiten (d) |
| Power Assembler | D: 99 — | Assembler | Disketten-Laufwork | PRI | k.A. | (d) |
| Profimat | D: 99 — | Assembler | Disketten-Laufwerk | DAB | Data Becker | 40 Seiten (d) |
| Profi Pascal | D: 198,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | DAB | Data Becker | 325 Seiten (d) |
| Prolog 64 | D: 289,— | Interpreter | Disketten-Laufwerk | BRA | Braunware | 70 Seiten (d) |
| Strukto 64 | D: 99,— | Interpreter | Disketten-Laufwerk | DAB | Data Becker | 78 Seiten (d) |
| White Lightning
(Forth-Compiler) | K: 84,90 | Compreter | Datasette | PRO | Oasis Software | 191 Seiten (a) |

Thema Programmiersprachen

| Programmame | Datenträger/ | Art der Sprache | Hardware-Voranssetzungen | Bezugs- | Hersteller | Handbuch-Umfar |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | Preis (Mark) | | | quelle | | |
| White Lightning (Forth-Compiler) | K: 76,— | Compreter | Datasene | PRI | Oasis Software | 191 Seiten (e) |
| White Lightning | D: 119,90, K: 79,90 | Compreter | Disketten-Laufwerk, Datasette | THO | Oasis Software | 130 Seiten (e) |
| Commo | dore 128 | | | | | |
| Programmame | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voraussetzungen | Bezuga- | Hersteller | Handbuch-Umfan |
| Profi-C 128 | D: 198 — | Compiler | Disketten-Laufwerk | DAB | Data Becker | zirka 300 Seiten (d |
| Small C | D: 148.— | Compiler | Disketten-Laufwerk | MAR | Markt & Technik | 200 Seiten (d) |
| Topess | D: 148,— | Assembler | Disketten-Laufwerk | MAR | Markt & Technik | 100 Seiten (d) |
| MSX-Co | mputer | | | | | |
| Programmame | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voraussetzungen | Bezugs- | Hersteller | Handbuch-Umfar |
| Basic | integriert | Interpreter | keine | JOL | Microsoft/ASC [] | zirka 200 Seiten (d |
| Basic | integnert | Interpreter | keine | PHI, SAY | Microsoft | 170 Seiten (d) |
| Basic | integriert | Interpreter | keine | SON | Microsoft/Sony | zirka 300 Seiten (d |
| Forth | K: 119.— | Compiler | keine | PRI | k.A. | (0) |
| Forth | kk. A.: 139,— | Compiler | keine | RUS | kA | (a) |
| Logo | M: k.A. | Interpreter | k.A. | PHI | LCFI, Montreal | 150 Serten (d) |
| Logo Turtle
Graphics | K: 69,— | Interpreter | keine | PRI, RUS | k.A | (8) |
| MSX-Disk-Basic | M: k.A. | Interpreter | kA | PHI | Microsoft | 50 Seiten (d) |
| MSX-Forth | K: k.A. | Compiler | k.A. | PHI | RVS | 120 Seiten (d) |
| MSX-Macro | K: k.A. | k.A. | k.A. | PHI | RVS | 100 Serten (d) |
| Turbo-Pascal | D: k.A. | Compiler | k.A. | РНП | Borgland | 150 Serien (d) |
| Zen | K: 69,— | Assembler | keine | PRI | kA | (e) |
| QL | | | | | | |
| Programmame | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voranssetzungen | Bezugs-
quelle | Hersteller | Handbuch-Umfar |
| Assembler | k.A.: 120,— | Assembler | kA | HIL | Metacomco | k.A. |
| Assembler | k.A.: 120,— | Assembler | kA. | HIL | Computer One | k.A. |
| Assembler Deve-
lopment Kit | MD: 159,— | Assembler | keine | PRI | k.A. | (e) |
| BCPL | k.A.: 198,— | Compiler | k.A. | HIIL | Metacomco | k.A. |
| С | k.A.: 248,— | Compiler | k.A. | HIL | CST | kA |
| С | k.A.: 318,— | Compiler | k.A. | HIL | Metacomco | k.A. |
| Forth | k.A.: 150,— | Compiler | k.A. | HIL | Computer One | k.A. |
| Цар | k.A.: 198, | Interpreter | kA | HIL | Metacomco | kA |
| Pascal | k_A: 175,— | Compiler | k.A. | HIL | Computer One | kA. |
| Pascal
Supercharge Basic | k.A.: 298,— | Compiler | k.A. | HIL | Metacomco | kA. |
| UCSD Fortran 77 | k.A.: 218,—
k.A.: 560,— | Compiler | k.A. | HIL | Digital Precision TDI Software | kA. |
| UCSD Pascal | k.A.: 560,— | Compiler | k.A. | HIL | TDI Software | kA. |
| Schneid | er CPC 46 | 4 | | | | |
| Programmame | Datenträger/ | Art der Sprache | Hardware-Voraussetzungen | Bezugs- | Hersteller | Handbuch-Umfan |
| Basic | Preis (Mark) integriert | Imerpreter | keine | CPC | Schneider | zirka 400 Seiten (d |
| Basic-Compiler | D: 79,-, K: 69- | Compiler | Disketten-Laufwerk, keine | PRI, RUS | Data Media | (d) |
| C | K: 138,90 | Compiler | keine | THO | Hisoft | 168 Seiten (e) |
| C | D: 159,90 | Compiler | Disketten-Laufwerk | PRO | Hisoft | (a) |
| C | D: 169 | Compiler | Disketten-Laufwerk | ADL | Hisoft | 120 Seiten (a) |
| C | D: 189,— | Compiler | Disketten-Laufwerk, ggf. Vortex-Erweit. | ADL | Software Toolworks | 48 Seiten (e) |
| Cobol | D: 129,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | ADL | Ellie | 165 Seiten (e) |
| Cobol | D: 189 — | Compiler | Disketten-Laufwerk | SDA | Ellie | 165 Seiten (e) |
| Cogo | K: 59,90 | Compreter | keine | RUS | k.A. | (0) |
| DEVPAC | D: 145, K: 129 | Assembler | Disketten-Laufwerk, keine | CPC | Schneider | 60 Seiten (d) |
| Dr. Logo | D: auf System-
diskette | Interpreter | Disketten-Laufwerk | CPC | Schneider | zrka 25 Seiten (d) |
| | K: 33,90 | Compiler | keine | PRI | kA. | (e) |
| ig Forth | A. 33,30 | - Caripagi | | | | |
| | K: 69.— | Compiler | keine | PRI, RUS | kA | (0) |
| Fig Forth Forth | | | | PRI, RUS | k.A.
Kuma | |

| Programmname | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voranssetzungen | Bezaga-
quelle | Hersteller | Handhuch-Ilmlang |
|------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------|---------------------------|------------------|
| Fortran | D: 129,— | Compiler | Disketten-Laufwerk, ggf. Vortex-Erweit | ADL | Ellis | 214 Sexten (e) |
| Fortran | D: 189,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | SDA | Filis | 214 Seiten (e) |
| Lisp | D: 189,— | Interpreter | Disketten-Laufwerk, ggf. Vortex-Erweit | ADL | kA | 36 Sexten (e) |
| Modula 2 | D: 499,— | Compiler | 1 MByte-Laufwerk.
Vortex-Erweiterung | ADL | Hochstrasser
Computing | (e) |
| Pascal | D: 99,— | Compiler | Disketten-Laufwerk,
ggf. Vortex-Erweit | ADL | Ellis | (e) |
| Pascal | D: 215, K: 199- | Compiler | Disketten-Laufwerk, keine | CPC | Hisoft | 96 Seiten (d) |
| Pascal | D: 159,— | Compiler | Disketten-Laufwerk | ADL | Hisoft | 80 Seiten (e) |
| Pascal 80 | D: 159,90 | Compiler | Disketten-Laufwerk | PRO | Hisoft | 90 Seiten (e) |
| Small C | D: 148 — | Compiler | Disketten-Laufwerk 64 KByte-Erweiterung | MAR | Markt & Technik | 200 Seiten (d) |
| Superpack 80 | D: 141,90, K: 128,90 | Assembler | Disketten-Laufwerk, keine | PRO | Profisoft | 19 Sesten (d) |
| The Code Machine | K: 79,90 | Assembler | keine | THO | Picturesque | 68 Seiten (e) |
| Turbo-Pascal | D: 226 — | Compiler | Disketten-Laufwerk | MAR | Heimsoeth | (d) |
| Turtle Graphic | D: 49,, K: 49 | Interpreter | Disketten-Laufwerk, keine | GEP | GEPO Soft | 15 Seiten (d) |
| Zen | K: 79.— | Assembler | keine | PRI | kA | (e) |

Schneider CPC 664

| Programmame | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voraussetzungen | Bezuga-
gnella | Hersteller | Handbuch-Umfang |
|----------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Basic | ınlegneri | Interpreter | keine | CPC | Schneider | zurka 400 Seiten (d) |
| Basic-Compiler | D: 79,90 | Compiler | keine | RUS | k.A. | (d) |
| С | D: 169,90 | Compiler | keine | PRO | Hisoft | (e) |
| C | D: 169 — | Compiler | keine | ADL | Hisoft | 120 Seitan (a) |
| С | D: 189,— | Compiler | ggf. Vortex-Erweit. | ADL | Software Toolworks | 48 Sesten (e) |
| CBasic | D: 199,50 | Compiler | keine | SDA | Digital Research | 350 Serten (e) |
| Cobol | D: 129,— | Compiler | keine | ADL | Ellia | 165 Sexan (a) |
| Cobol | D: 189,— | Compiler | keine | SDA | Ellis | 165 Sesten (e) |
| DEVPAC | D: 145,-, K 129- | Assembler | keine | CPC | Schneider | 60 Seiten (d) |
| Dr. Logo | D: liegt bei | Interpreter | keine | CPC | Schneider | zerka 25 Senen (d) |
| Forth | D: 189, | Compiler | keine | SDA | Abersoft/Amstrad | 60 Serten (e) |
| Fortran | D: 129 — | Compiler | ggf. Vortex-Erweit | ADL | Ellie | 214 Sesten (a) |
| Fortran | D: 189,— | Compiler | keine | SDA | Ellie | 214 Seiten (e) |
| Lisp | D: 189,— | Interpreter | ggf. Vortex-Erweit | ADL | k.A. | 36 Sesten (e) |
| Modula 2 | D: 499,— | Compiler | i MByte-Laufwerk.
Vortex-Erweiterung | ADL | Hochstrasser
Computing | (e) |
| Pascal | D: 99.— | Compiler | ggf. Vortex-Erweit. | ADL | Ellis | (e) |
| Pascal | D: 215,-, K. 199,- | Compiler | keine | CPC | Hisoft | 96 Seiten (d) |
| Pascal | D: 159.— | Compiler | keine | ADL | Hisoft | 80 Serien (e) |
| Pascal 80 | D: 159,90 | Compiler | keine | PRO | Hisoft | 90 Seiten (e) |
| Superpack 80 | D: 141,90 | Assembler | keine | PRO | Profisoft | 19 Seiten (d) |
| Turbo Pascal | D: 226 — | Compiler | keine | MAR | Heimsoeth | (d) |
| Turtle Graphic | D: 49 — | Interpreter | keine | GEP | GEPO Soft | 15 Seiten (d) |

Schneider CPC 6128

| Programmname | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voranmetzungen | Bezugn-
quelle | Hersteller | Handbuch-Umfang |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| Basic | integnert | Interpreter | keine | CPC | Schneider | zarka 400 Seiten (d) |
| Besic-Compiler | D: 79,90 | Compiler | keine | RUS | k.A. | (d) |
| С | D: 159,90 | Compiler | keine | PRO | Hisoft | (e) |
| C | D: 169, | Compiler | keine | ADL | Hisoft | 120 Setten (e) |
| C | D: 189,— | Compiler | ggf Vortex-Erweit. | ADL | Software Toolworks | 48 Sexten (e) |
| C-Compiler | D: 199,— | Compiler | Disketten-Laufwerk
mrt 128, RAM 64 KB | CEP | GEPO Soft | 200 Seiten (d) |
| CBasic | D: 199,50 | Compiler | keine | SDA | Digital Research | 3S0 Senen (e) |
| Cobol | D: 129,— | Compiler | keine | ADL | Ellis | 165 Seiten (e) |
| Cobol | D: 189,— | Compiler | keine | SDA | Ellis | 165 Seiten (a) |
| CP/M Pascal-
Compiler | D: 158,90 | Compiler | keine | DRE | Hisoft | zurka 100 Seiten (e) |
| CP/M-C-Compiler | D: 158,90 | Compiler | keine | DRE | Hisoft | 100 Seiten (a) |
| Dr. Loga | D: liegt bei | Interpreter | keine | CPC | Schneider | zuka 25 Sesten (d) |
| DEVPAC | D: 145,-, K: 129,- | Assembler | keine | CPC | Schneider | 60 Seiten (d) |

| Schneid | er CPC 6 | 128 (Fortsetzun | g) | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Programmame | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voraussetzungen | Bezogs-
quelle | Hersteller | Handbuch-Umfar |
| Forth | D: 189.— | Compiler | keine | SDA | Abersoft/Amstrad | 60 Seuen (e) |
| Fortran | D: 129,— | Compiler | ggf. Vortex-Erweit. | ADL | Ellie | 214 Seiten (e) |
| Fortran | D: 189 — | Compiler | keine | SDA | Ellic | 214 Seiten (e) |
| Lisp | D: 189.— | Interpreter | ggf. Vortex-Erweit. | ADL | - | 36 Senen (e) |
| Oxford Pascal | D: 149,— | Compiler | keine | RUS | Oxford Computer Systems | (d) |
| Pascal | D: 99.— | Compiler | ggf. Vortex-Erweit | ADL | Ellis | (0) |
| Pascal | D: 215,-, K: 199 | Compiler | keine | CPC | Hisoft | 96 Seiten (d) |
| Pascal | D: 159.— | Compiler | keine | ADL | Hisoft | 80 Seiten (e) |
| Pascal 80 | D: 159.90 | Compiler | keine | PRO | Hisoft | 90 Seiten (e) |
| Pascal MT+ | D: 199.50 | Compiler | keine | SDĀ | Digital Research | 270 Seiten (a) |
| Small C | D: 148.— | Compiler | keine | MAR | Markt & Technik | 200 Senen (d) |
| Superpack 80 | D: 141.90 | Assembler | keine | PRO | Profisoft | 19 Seiten (d) |
| Turbo Pascal | D: 226.— | Compiler | keine | MAR | Heimsoeth | (d) |
| Turtle Graphic | D: 49.— | Interpreter | keine | GEP | GEPO Soft | 15 Seiten (d) |
| Joyce | 2. 10, | mig. preven | ACMIC | | | 10 00.10.1 (2) |
| Programmame | Datenträger/
Preis (Mark) | Art der Sprache | Hardware-Voranesetzungen | Bezugs-
quelle | Hersteller | Handbuch-Umfan |
| CBasic | D: 199.50 | Compiler | keine | SDA | Digital Research | 350 Seiten (e) |
| Cobol | D: 189.— | Compiler | keine | SDA | Ellis | 165 Seiten (e) |
| Dr. Logo | D: liegt bei | Interpreter | keine | CPC | Schneider | zirka 25 Seiten (d) |
| Mallard-Basic | D: liegt bei | Interpreter | keine | CPC | Schneider | zarka 400 Senten (d |
| Pascal MT+ | D: 199.50 | Compiler | keine | SDA | Digital Research | 270 Seiten (a) |
| Turbo Pascal | D: 226.— | Compiler | keine | MAR | Heimsoeth | (d) |
| Spectrum | | - Conspirate | Realis | 2.02.01 | | |
| Programmame | Datenträger/ | Art der Sprache | Hardware-Voraussetzungen | Bezugs- | Bersteller | Handbuch-Umfang |
| | Preis (Mark) | | | quelle | | Per la |
| Aspect | K: 27,90 | Assembler | keine | THO | Bug-Byte | 9 Sexen (e) |
| Blast | K: 98,90 | Compiler | k.A. | THO | Oxford Computer Systems | 31 Seden (e) |
| C | K: 98.— bis 100.— | Compiler | 48 KByte | ACC.
DRE.
PRO.
THO | Hisoft | 78 Seiten (e) |
| Editor/Assembler | K: 32,— bis 34 — | Assembler | keine | PRQ PRI | Profisoft | 34 Sesten (d) |
| Pith | K: 39,90 | Interpreter | keine | PRI | k.A. | (a) |
| Forth | K: 57.— bis 59.— | Compiler | 48 KByte | DRE. PRI | Sinclair | 60 Semen (e) |
| Forth | K: 49,— | Compiler | keine | ACC | Artic Computing | 48 Seiten (e) |
| Forth | K: 59,90 | Compiler | kA | THO | Artic Computing | 48 Seiten (e) |
| FP Basic-Compiler | K: 75,90 | Compiler | keine | DRE | Individual Software | 4 Seden (a) |
| M-Coder | K: 33,— | Amembler | k.A. | PRI | k A. | (a) |
| M-Coder II | K: 39,90 | Compiler | k.A. | THO | P.S.S | 7 Seiten (e) |
| Pascal 4T | K: 79 — | Compiler | 48 KByte | ACC | Hisoft | 98 Sesten (d) |
| Pascal | K: 74,90 | Compiler | 48 KByte | DRE | Hisoft | zurka 60 Sexten (e) |
| Pascal | K: 99 — | Compiler | 48 KByte | PRI, RUS | Hisoft | zarka 60 Seiten (e) |
| Pascal | K: 99,90 | Compiler | k.A. | THO | Hisoft | 79 Seiten (a) |
| SPDE | K. 23,90 | Disassembler | k.A. | THO | Campbell Systems | 1 Seite (e) |
| The Colt | K: 49,90 | Compiler | kA | THO | Hisoft | 33 Seiten (a) |
| White Lightning
Forth-Compiler) | K: 59.90 bis 63,90 | Compreter | 48 KByte | PRO THO | Oasis Software | 132 Seiten (e) |

Bezugsquellen

| ACC | Computer Accessoires, Jagerweg 10, 8012 Ottobrunn | HOF | Hofacker Verlag, Tegernseerstr 18, 8150 Holzkirchen |
|-----|--|-----|--|
| ADL | Adler-Computertechnik, Elisabethsir, Sa., 5800 Hagen 1 | JOL | Jöllenbeck, Im Dorf 5, 2730 Weertzen |
| APP | Apple, Ingolstädter Str. 20, 8000 München 45 | MAR | Markt & Technik, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar |
| ATA | Atari Corporation, Frankfurter Str. 89-91, 6096 Raunheim | PAN | Pandasoft, Uhlandstr. 195, 1000 Berlin 12 |
| BRA | Brainware, Kirchgasse 24, 6200 Wiesbaden | PHI | Philips, Monckebergstr. 7, 2000 Hamburg 1 |
| CPC | Schneider Computer Division, Silvastr. 1, 8939 Türkheim | PRI | Printadress, Postfach 1573, 3548 Arolsen |
| COM | Compy-Shop, Gneisenaustr. 29, 4330 Mulheim/Ruhr | PRO | Profisoft, Sutthauser Str. 50-52, 4500 Osnabruck |
| DAB | Data Becker, Merowingerstr. 30, 4000 Düsseldorf | RUS | Rushware, An der Gumpgesbrucke 24, 4044 Kaarst 2 |
| DRE | HG Dreeser, Im Rosenhag 6, 5300 Bonn 1 | SAY | Sanyo Buroelectronic, Truderinger Str. 13, 8000 Munchen 80 |
| GEP | GEPO Soft, Gertrudenstr. 31, 4220 Dinslaken | SDA | Schneider Data, Rindermarkt 8, 8050 Freising |
| HIB | HIB-Computerladen. Postfach 21 01 25, 8500 Nurnberg 21 | SON | Sony Deutschland, Hugo-Eckener-Str. 20, 5000 Koln 30 |
| HIL | Philgerma, Ungererstr 42, 8000 München 40 | THO | Thomas Wagner, Postfach 112243, 8900 Augsburg |

Basic — und was dann?

Die Vielzahl von Programmiersprachen erschwert die Wahl, welche Sprache der Aufsteiger erlernen soll. Wir geben Ihnen deshalb eine kleine Entscheidungshilfe.

as Problem, über welche Programmiersprache der Anfänger den Einstieg in die Computerwelt findet, löst sich in der Regel von allein. Entscheidend ist, welche Sprache im Betriebssystem des Computers implementiert ist oder mitgeliefert wird, und demzufolge mehr oder weniger ausführlich in der Bedienungsanleitung erläutert wird. Normalerweise ist dies Basic. Ein Anfänger kann damit recht zufrieden sein, denn zum Einstieg in die Computerwelt ist eine Interpretersprache ideal.

Eine Interpretersprache besitzt jedoch einen entscheidenden Nachteil. Sie ist langsamer als jede Compiler- oder Maschinensprache. Eine schrittweise Übersetzung der einzelnen Programmzeilen erfordert natürlich Zeit. Während der Anfänger diesen Nachteil zunächst nicht bemerkt oder ihn nicht als störend empfindet, hadert der Fortgeschrittene schon eher mit der scheinbar quälenden Langsamkeit seines Basic-Interpreters. Flotte Spiele, umfangreiche Rechenoperationen oder die Verwaltung großer Dateien lassen sich unter Basic nur eingeschränkt programmieren. Gerade Basic-Programme der letzten beiden Kategorien bieten oft Gelegenheit zu unfreiwilligen Kaffeepausen während des Programmablaufs. Der geübte Computeranwender, dessen »Fehlerquote« beim Programmieren kleiner geworden ist, wird sich alsbald nach einer Sprache umsehen, die seinen Wünschen nach Schnelligkeit und besserer Eignung für seine speziellen Bedürfnisse entspricht. Dabei kann man die meistgenannten Anwendungsgebiete in drei große Kategorien einteilen.

Zunächst ist da der Computerfreak, der tiefer in die Geheimnisse seiner »Maschine« einsteigen und programmtechnische Probleme an der Wurzel packen will. Dieser Anwender wird früher oder später bei der Maschinensprache anlangen. Assembler, Disassembler und Monitor sind sein Rüstzeug. Hier hat er die Gelegenheit, direkt •am Prozessor• zu arbeiten und ein Maximum an Effektivität und Geschwindigkeit zu erreichen.

Die zweite Gruppe besteht aus Programmierern um des Programmierens willen. Softwareentwickler und Auftragsprogrammierer rekrutieren sich aus diesen Reihen. Dem Programmierer ist die eigentliche Hardware des Computers erst in zweiter Linie wichtig. An erster Stelle steht der Wunsch nach der Fähigkeit, schnell, übersichtlich und komfortabel jedes gewünschte Programm erarbeiten und programmieren zu können. Ihn führt der Weg zu den Entwicklungssprachen, angefangen von »der« Sprache des strukturierten Programmierens, Pascal, erhältlich für nahezu jedes Computersystem, über Forth zu C, der derzeitigen Supersprache in der Softwareentwicklung Während Pascal eine relativ leicht zu lernende Allroundsprache ist, erfordem Forth und Ceine intensive Beschäftigung mit der Sprache, stellen dann aber auch überragende Fähigkeiten zur Verfügung. Ein unschätzbarer Vorteil von C liegt zum Beispiel darin, daß ein C-Programm ohne Anpassung auf jedem C-fähigen Computer läuft!

Die dritte Kategorie der Programmiersprachen sind die sogenannten anwenderorientierten Sprachen. In dieser Sparte gibt es wiederum verschiedene Unterteilungen, bezogen auf die jeweils gewünschte Stärke der Sprache.

Rubrik eins besteht aus den mathematisch-naturwissenschaftlichen Sprachen, von denen die bekannteste und auf dem Heimcomputersektor verbreitetste Sprache, Fortran, nahezu alle gestellten Forderungen des Anwenders erfüllen kann, und für den Aufstieg die optimale Sprache darstellen dürfte. Auch Sprachen wie Algol und APL zählen zu dieser Sparte.

Rubrik zwei ist das Gebiet der kaufmännischen Sprachen. Ihr bekanntester Vertreter ist Cobol, eine reine »Wirtschaftssprache» Dieser Sektor ist jedoch relativ unbedeutend. Der Grund liegt in der Bereitschaft der Unternehmen, fertige, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Programme zu erwerben. Auch für den Heimbereich ist diese Rubrik recht uninteressant. Ein nicht zu vernachlässigender Bereich sind hier

jedoch die semiprofessionellen und professionellen Datenbanken, die über teilweise eigenständige »Sprachen« verfügen, die dem Anwender genau die Befehle zur Verfügung stellen, die er für die Arbeit an und mit den Datenbanken benötigt.

An dritter Stelle folgen die Sprachen Lisp und Prolog mit ihren Abkömmlingen. Diese Sprachen eignen sich besonders zur Programmierung Künstlicher Intelligenz, zum Beispiel zur Entwicklung von Expertensystemen und Programmen, die einen natürlichsprachigen Dialog mit dem Computer ermöglichen.

Welche von den oben aufgeführten Sprachen nun die richtige Aufsteigersprache ist, muß jeder anhand seiner Interessen und Erwartungen selbst bestimmen. Wer einige der Sprachen näher kennenlernen und ausprobieren will, der sei auf unser Sonderheft 5/86 mit dem •Programmiersprachen• hingewiesen. Es enthält nicht nur komplette Einführungskurse und tiefergehende Informationen, sondern Interpreter zum Abtippen und Beispiellistings Die Entscheidung sollte Ihnen mit Kenntnis der jeweiligen Stärken nicht schwer fallen. Zu berücksichtigen ist auch, daß Anwender, die ihren Computer für eine berufliche Aus- oder Weiterbildung nutzen wollen, sich informieren, welche Kenntnisse ihr neues Wirkungsgebiet verlangt. Es ist zum Beispiel für einen Bürokaufmann nicht sinnvoll, eine Entwicklungssprache zu lernen, wenn seine Aufgabe später darin besteht, mit Tabellenkalkulationen. Textverarbeitungen und Datenbanken zu arbeiten. Hier hilft eine Einarbeitung in die geforderten Anwendungen mit Hilfe von Handbüchern eher als die Kenntnis einer Programmiersprache. Ein weiteres Kriterium ist der Planungszeitraum. Während jemand, der die Kenntnisse seiner Sprache unmittelbar einsetzen will und kann, mit den jeweils geläufigen Sprachen wie Cobol und Fortran (Einsatz in Banken, Universitäten und Instituten) arbeiten sollte, ist ein Anwender, der langfristig plant, beispielsweise eine Zukunst als Programmierer, mit dem Erlernen einer zukunftsträchtigen Entwicklungssprache wie C oder den neueren Lisp-Abkömmlingen am besten

»C«, wie »Morgen noch«

odetrend oder etablierte Programmiersprache das ist die Frage.

So mag sich mancher denken, der das Hereinbrechen der 68000-Maschinen (allen voran die ST-Reihe von Atari) in den Heim- (und Personal-) Computer-Markt verfolgt hat und dem seither an allen Ecken und Enden diese ominöse einbuchstabige Programmiersprache begemet

Warum C? Was ist dran an dieser seltsamen Sprache? Ist sie bloß wieder eine kurzlebige Modetorheit? Programmiersprachen schießen ja zur Zeit wie Pilze aus dem Boden.

Wenn man aber schon eine andere Sprache als Basic braucht, warum dann nicht das vielgelobte Pascal? Oder Modula 2? Oder Ada? Schließlich: warum nicht doch Basic — das können wir ja jetzt alle. Lohnt es sich, C zu erlernen?

Darüber wollen wir uns hier unter-

Was sollte die ideale Programmiersprache können?

Dazu ist es hilfreich sich klarzumachen, wie es zu dem momentan zu beobachtenden C-Boom kam. Diese neue Sprachenwelle wird in erster Linie von der Industrie hochgeschaukelt: sie setzt uns die Maschinen vor die Nase, bei denen C Entwicklungssprache ist, nämlich die ST-Reihe von Atari und den Amiga von Commodore. Nun sollte man annehmen, daß die Industrie bei der Auswahl einer Programmiersprache schon weiß, was sie tut.

Jedermann in der Computerindustrie ist auf der Suche nach der optimalen Programmiersprache. Was die alles können soll? Nun, so einiges, nämlich

— effizient sein, also kleinen, feinen, wieselflinken Code abliefern.

 modern sein, also dreifach ineinander verkettete, verschraubte und verwundene B-Bäume mit Leichtigkeit manipulieren können.

 sicher (safe & easy!) sein, also über eine geradezu allwissende Fehlererkennung verfügen, die Modetrend oder etablierte Programmiersprache — das ist die Frage.

auch Analphabeten programmierertauglich macht.

— portabel sein, also vom C64 bis zur Cray überall gleichermaßen vertreten sein.

Man möchte, weniger überspitzt ausgedrückt, eine Sprache haben, in der gleichermaßen gut ein komplexes Datenbanksystem und ein Gerätetreiber geschrieben werden kann.

Diese Sprache gibt es nicht; vielleicht gibt es sie nur noch nicht, vielleicht aber ist sie überhaupt nicht machbar. Daher muß man Kompromisse schließen. Einer der vernünftigsten Kompromisse, den man bei der Suche nach der optimalen Programmiersprache zur Zeit eingehen kann, ist C.

Was die Effizienz und da speziell die Kompaktheit des Codes betrifft, so geht wohl nichts über Assembler; oder doch? Sicher kann ein Assemblerprogrammierer, der seine Maschine und seine Sprache beherrscht, wirklich das allerletzte an Platzersparnis herausholen. Aber wer will heute noch das letzte Byte aus der Maschine herausquetschen, wo die Speicherpreise an galoppierender Schwindsucht leiden und zum Beispiel der 520 ST mittlerweile ein Plus und nochmal 512 KByte dazubekommen hat. Die Zeiten. als auch bei sündteuren Großrechnern 256 KByte das höchste der Gefühle waren, sind endgültig vorbei: leider sind damit jedoch die steinzeitlichen Assembler-Programmier-Verrenkungen nicht ebenfalls ausgestorben!

Außerdem, was die Geschwindigkeit von Assemblerprogrammen betrifft, so ist das eine zweischneidige Angelegenheit. Denn die Geschwindigkeit einer Programmlösung ist nicht nur von der verwendeten Sprache, sondern noch viel mehr von den verwendeten Algorithmen abhängig. Denken Sie nur an die notorische Sortiererei: Da kann einer noch so gut Maschinencode hacken, eine dumme Bubblesort-Routine in Assembler wird alle-

mal von einem guten Quicksort in C abgehängt.

Das ist ja gerade der Grund, warum die Informatiker die modernen
höheren Programmiersprachen
ausgebrütet haben. Wichtig beim
Programmieren ist, daß man auf pfiffige, das heißt elegante Problemlösungen kommt. Ist man jedoch gezwungen, sich in der debilen Denkweise des Prozessors auszudrücken
(und das verlangt die Assemblersprache letztlich von ihrem Programmierer), dann wird einem
schlichtweg die Sicht auf bessere,
höhere Lösungen verstellt.

Effizienz gleich kurz und schnell

Wie es mit der Effizienz von Basic-Programmen steht, davon kann wohl jeder Leser selbst ein Lied singen; darüber brauchen wir keine Worte mehr zu verlieren. Wie jedoch steht es um die Effizienz von C?

C zeichnet sich dadurch aus, daß sich der Programmierer ie nach Bedarf sehr nahe an die Denkweise der Maschine anlehnen und damit beinahe dasselbe wie der Assemblerprogrammierer erreichen kann, oder in großer Maschinenferne und Problemnähe den Prinzipien der strukturierten Programmierung huldigt. Die Maschinennähe erreicht C dadurch, daß es direkten Zugriff auf Adressen (über die sogenannten »Pointer«) gestattet und daß es für beinahe jede Operation, die der Prozessor beherrscht, auch einen Operator bereitstellt. So kann der Programmierer nach Belieben herumshiften, kann einzelne Bits aus einem Byte herausschießen oder Adressen manipulieren. Bei sehr systemnaher Programmierung ist es wichtig, das tun zu können, und es war bisher das Hauptargument dafür, warum Systemprogrammierer in Assembler arbeiteten. Doch seit C sind diese Zeiten vorbei. Unix hat die Eignung von C als Sprache für Systemprogrammierung augenfällig demonstriert, denn dieses Betriebssystem (immerhin Multiuserund Multitasking-fähig) ist in C ver-

Pascal kann das alles nicht; jeden-

falls nicht das Standard-Pascal, und deshalb ist es für die Industrie fast wertlos.

Der nächste wichtige Gesichtspunkt ist die Modernität.

Wenn sich heute einer ein Videospiel kauft, dann soll das dreidimensional sein (mindestens), in Farbe sowieso und so realistisch, daß man es mit Kino verwechseln kann. Kauft einer eine Datenbank, dann möchte er bitte gleich eine mit Künstlicher Intelligenz, die ihm seine Wünsche von den Augen abliest. Und sehen Sie sich mal die neuen Betriebssysteme à la GEM an: richts wie Windows, Pull-Down-Menüs, Mäuse, Scroll-Bars und was dergleichen Schnickschnack mehr ist.

Sowas programmiert sich nicht mit »FOR I = 1 TO 10 und GOSUB 2500«, da braucht man eine Programmiersprache, die auf der Höhe der Zeit ist. Das bedeutet: moderne Kontrollstrukturen (eine reichhaltige Schleifenfauna und nicht nur das notorische Basic-FOR), benannte Prozeduren (Unterprogramme mit sprechenden Namen und nicht nur diese nichtssagenden Nummern) und lokale Variable (nicht wie in Basic, wo jede Variable, weil global, im ganzen Programm manipuliert werden kann: auch von Anweisungen, die davon eigentlich die Finger lassen müßten). Und es bedeutet moderne Datenstrukturen: verkettete Listen, Schlangen, Halden, Stapel, Bäume und was sonst noch so drin ist im Informatiker-Zoo.

Von Mäusen, Fenstern und anderem Schnickschnack

C kann das. Pascal zwar auch. Aber es kommt nicht nahe genug an die Maschine heran — es ist ausschließlich eine höhere Programmiersprache — und es ist nicht portabel

Was hat es jetzt also mit dieser komischen Portabilität auf sich? Eben ist ja angeklungen, daß die Anforderungen an die Qualität der Software immer mehr steigen, mit ihnen die Komplexität und somit die Kosten. Deshalb möchte ein Software-Hersteller sein Produkt möglichst oft verkaufen können und wird es deshalb vorziehen, wenn er es gleich für mehrere Computer anbieten kann. Sollte er in Maschinensprache arbeiten, dann kann er das gleich vergessen: er ist auf ewig an den Prozessor gekettet, für den er das Programm entwickelt hat. Ein neuer Prozessor bedeutet Neuschreiben.

Mit Basic wird er auch nicht glücklich. Die Dialektunterschiede zwischen den einzelnen Basic-Dialekten sind mindestens so erheblich wie die zwischen ostfriesisch und oberbayrisch:

Eine Sprache muß genormt sein, damit sie portabel sein kann, das heißt: in gleicher Weise auf allen Maschinen verfügbar. Pascal wäre eigentlich genormt. Bloß ist Pascal als Programmiersprache nicht das Gelbe vom Ei: sonst hätte sich nämlich Professor Wirth nicht beeilt, eine Sprache nachzuschieben, in der die gröbsten Schnitzer von Pascal beseitigt sind, nämlich Modula 2. Jeder vermißt in Pascal so dies und das, weswegen die Hersteller von Pascal-Compilern ihre Produkt stets mit ein paar nützlichen Erweiterungen aufgemotzt haben. Bloß sind diese Erweiterungen nicht im Standard enthalten und aus ist's mit der Portabilität. Die Folge: seit dem Erscheinen des Ataristehen die eingefleischten Pascal-Programmierer ungeduldig auf der Stelle und kauen sich die Nägel ab, bis es endlich das Turbo-Pascal für den Atarı gibt, damit sie ihren Code auf die Maschine rüberbringen. Tja, Jungs, hättet ihr rechtzeitia C gelernt...

Jetzt kommt der Punkt, an dem der C-Kritiker triumphierend auslacht: Programmieren in C ist nämlich ungefähr ebenso sicher wie eine Handgranate im Nitroglyzerinbad.

Selbstverständlich erkennt ein C-Compiler Syntaxfehler. Aber die sind ja noch die harmlosesten Vertreter ihrer Gattung. Was sagen Sie zu einer Sprache, in der es möglich ist — das hundertste Element eines Feldes, das eigentlich nur 90 Elemente hat, nicht nur zu lesen, sondern auch zu schreiben.

— den Buchstaben »C« durch 3,14 zu dividieren.

— und anschließend das Ergebnis als Adresse eines Unterprogramms aufzufassen, das man auf irgendwelche unschuldigen Daten losläßt. (doch, Leute, das geht in C!) — einen Pointer direkt in das Herz des Betriebssystems zeigen zu lassen und diesem dann den Todesstoß zu versetzen, indem man an diese Stelle einen sinnlosen Wert schreibt.

Dieses Gruselkabinett läßt sich beliebig erweitern. All das kommt daher, weil C keinerlei Fehlerüberprüfung außer der Syntaxanalyse macht. Andere Sprachen machen das; Pascal und noch mehr sein Nachfolger Modula 2 bemühen sich um weitgehende Sicherheit durch aufwendige Code-Überwachungen und Plausibilitätskontrollen.

Und das *aufwendig* ist des Pudels Kern: man bekommt diese Sicherheit nur durch einen enormen Aufwand auf Seiten des Compilers. Dieser wird dadurch schwer zu bauen, umfangreich und meist ziemlich schwerfällig: die meisten Modula-Compiler sind Mehr-Pass-Compiler, das heißt, sie müssen sich ein Programm bis zu fünfmal hintereinander durchlesen, bis ihnen klar ist, was Sache ist und sie endlich Code erzeugen!

Sicherheit hoch minus zwei

Die C-Entwickler haben sich bewußt gegen diese Strategie entschieden. Denn die Fehler, die ein »sicherer« Compiler abfangen kann, sind in der Regel Anfängerfehler. C aber ist nicht für Anfänger, sondern für Profis bestimmt. Außerdem hat eine extensive Fehlerüberwachung auch ihre Nachteile: sie verbietet nämlich so manches, was unter Umständen sinnvoll sein könnte. So sind für die obigen Bosheiten durchaus Situationen denkbar, in denen man sie sogar braucht. C möchte eben nichts verbieten. Später, wenn Sie mal das C-Idiom beherrschen, werden Sie den Entwicklern dankbar sein, denn als Konsequenz kann man sich in C unübertroffen knapp und dennoch klar ausdrücken.

Daß C keine Fehlerprüfung macht, führt dazu, daß C-Compiler sehr klein und effizient gebaut werden können und trägt erheblich zu ihrer Portabilität bei. Doch das hilft dem Anfänger wenig, der unweigerlich in alle Fallgruben stolpern wird, die C für ihn bereithält. Und die typischen C-Anfänger-Fehler sind von einer ganz besonders ekelhaften Art: 95 Prozent bringen das System zum Absturz. Einem Computer, der sich aufgehängt hat, sieht man leider den Grund nicht an, weil er keinen Abschiedsbrief hinterläßt: das macht die Fehlersuche besonders interessant. Schließlich und endlich gibt es in C keinerlei Hilfen zur Fehlersuche; das Debugging muß der Programmierer selbst in die Hand nehmen, indem er an strategisch geschickt gewählten Stellen PRINT-Anweisungen (in C nennt sich das »printf«) in seine Quellprogramme einstreut. Das ist eine mühsame, harte Schule. Jedoch: Änfänger, nicht verzagen, denn neben den bisher bereits erwähnten Gründen gibt es noch einen ganz handfesten, trotz aller Anfangsmühsal C zu erlernen.

Thema Programmiersprachen

Sehen Sie sich mal die Stellenanzeigen für Programmierer in den großen Zeitungen an und schauen Sie sich die Sprachen an, die da verlangt werden. Nicht die für Jobs in der Groß-EDV; die Benutzer der großen Rechner kommen anscheinend auch in 100 Jahren nicht von ihrem ewigen COBOL, RPG und Assembler weg. Nein, die für mittlere und kleine Computer. Sehen Sie da Basic? So gut wie nie! Sehen Sie da Pascal? Selten, höchst selten. Was aber sehen Sie an jeder Ecke? C! Na also!

Mit C liegen Sie voll im Trend.

C und die Industrie

Jetzt, wo wir über C das Blaue vom Himmel heruntergelobt haben, wollen wir — ganz im Sinne der Ausgewogenheit — ein paar Punkte zu Bedenken geben, die nicht nur C betreffen, sondern die ganze Latte der derzeit in breiter Verwendung befindlichen Sprachen.

Erst mal zur Portabilität von C: diese gilt natürlich nur, solange man sich in einem C-Programm auf Standard-Möglichkeiten beschränkt. Maschinenabhängiges Programmieren führt stets zu nichtportablen Programmen, auch wenn man in C den maschinenabhängigen Teil eines Programmes durch Modularisierung sauber vom unabhängigen trennen und so zumindest leichte Übertragbarkeit erreichen kann.

Die nächste Ebene der Abhängigkeit betrifft das Betriebssystem. Spätestens wenn Sie Dateien verwalten, Zeichen auf den Bildschirm ausgeben oder von der Tastatur lesen — also eigentlich dann, wenn das Programm interessant wird — begeben Sie sich in die Domäne des Betriebssystems und müssen sich dessen Konventionen anpassen. Konventio-

nelle Betriebssysteme sind nun trotz aller Unterschiede einander ziemlich ähnlich: sie sind kommandound zeichenorientiert. Deswegen war es bisher auch kein großes Problem, ein C-Programm von Unix auf MS-DOS oder CP/M zu übertragen, weil diese Systeme alle in mehr oder weniger derselben Weise mit ihren Benutzern umspringen.

Anders ist das mit den neuen grafischen Benutzeroberflächen à la GEM. Man ist sich nur einig, daß sie toll sind. Doch welches System zum Industriestandard wird, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Apple hat sein Fenster-System auf dem Macintosh; Microsoft hat Windows; IBM hat TopView — und jedes System macht die Dinge anders

Man sieht es an der GEM-Programmierung. GEM zwingt dem C-Programmierer ganz stark seine eigene Fenster-und-Maus-Denkweise auf. Der entstehende Code ist hochgradig GEM-abhängig und daher nicht mehr universell portabel Keiner darf glauben, daß er ein GEM-Programm in Cauf den Amiga übernehmen kann, bloß weil da auch mit C gearbeitet wird und der auch eine grafische Oberfläche hat. So elementare Dinge wie Überwachen der Mausbewegungen, Feststellen, ob eine und, wenn ja, welche Datei angewählt wurde und was sonst noch alles in diesen Systemen zum Offnen einer Datei gehört, wird da sicher ganz ganz anders gemacht.

Auch die Modernität von C — und was das betrifft, von Pascal und Modula 2 — muß man relativieren. Die Modernität dieser Sprachen ist die der siebziger Jahre Aber mittlerweile hat sich in der Informatik einiges getan. Man hat gelernt, daß es neben dem herkömmlichen Programmierstil, den man »prozedural»

nennt und der von den konventionellen Sprachen samt und sonders verfolgt wird, noch andere Programmierweisen gibt, die gegenüber der alten Schule erhebliche Vorteile aufweisen. Da ist einmal die »funktionale« oder »applikative« Programmierung, der man in Lisp oder solchen Exoten wie FP frönen kann, dann die »deklarative« Programmierung von Prolog und schließlich die »objektorientierte« Programmierung nach Smalltalk-Manier.

Wer glaubt, das alles wäre nur für ein paar spinnerte Informatiker im Elfenbeinturm interessant, der im ganz erheblich. Die Künstliche Intelligenz wäre ohne Lisp und Prolog nicht denkbar. Und Smalltalk verdanken wir die Existenz von GEM.


Auch auf der Hardware-Seite hat sich was getan. Da geht der Trend weg von den konventionellen von-Neumann-Maschinen (das ist der korrekte Name für die Prozessor-Architektur der herkömmlichen Computer und eben auch aller Heim- und Personal Computer) hin zu grundlegend anders gebauten Computern. Zu nennen wären hier etwa die Lisp-Maschinen, die das Konzept der unserer Meinung nach besten Programmiersprache (eben Lisp) in Hardware gegossen haben, oder die Transputer, bei denen die Parallelarchitektur (mehrere Prozessoren tüfteln gleichzeitig an einer Aufgabe) im Vordergrund steht und die in der Sprache »Occam« angeredet werden möchten.

Diese Maschinen werden kommen, und dann wird es wieder nötig sein, umzudenken und neue Sprachen zu lernen. Aber das ist ja genau das, was uns alle an der Computerei so fasziniert (oder etwa nicht?): langweilig wird's nie!

(Peter Rosenbeck/hb)

WER HAT DAS LETZTE STÜCK KUCHEN GEFRESSEN !!! ICH AUCH NICHT! ICH AUCH NICHT! ICH AUCH NICHT!

Der Interpreter als Sprungbrett zum Erfolg



Frank Ostrowski und sein neuer Chef Rolf Hilchner

Damit hat Frank Ostrowski nicht gerechnet. Sein Turbo-Basic XL glänzte als Listing des Monats und brachte ihm 2000 Mark. Doch nicht genug: Aus dem Hobby wurde sogar der Start in den lang ersehnten Beruf.

bitur - Bundeswehr - Arbeitslosigkeit - keine Angebote - keine Perspektive. Drei Jahre wartete Frank Ostrowski vergeblich auf seine Chance als Programmierer. Verzweiflung machte sich breit. Doch Resignation war nicht seine Sache. Er investierte, und zwar seine Fähigkeiten. Damit hoffte er seine Aussichten zu verbessern. Kurzum: Ehrgeiz, Engagement und dazu eine gute Portion Glück öffnete dem 25jährigen die Tür Sein Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz mit guten Aussichten auf eine erfolgreiche Karriere wurde Wirklichkeit. Und daß es endlich klappte ist nicht zuletzt seiner Initiative, beim Happy-Wettbewerb zum Listing des Monats mitzumachen, zu verdanken: Nachdem sein "Turbo-Basic XL« in der Dezemberausgabe des vergangenen Jahres erschien, wurde das in Düsseldorf ansässige Softwarehaus Integral Hydraulik hellhörig. Per Telefon lud man Frank Ostrowski zu einem persönlichen Gespräch nach Düsseldorf ein. Man wurde sich schnell einig.

Seit Anfang Februar sitzt Frank in einem eigenen Büro an einer kompletten Atari ST-Anlage. Also die perfekte Umgebung, um kreativ arbeiten zu können. Zu seinen ersten Projekten gehört ein Basic-Interpreter. Derzeit versucht er allerdings noch den Atari ST besser kennenzulernen, denn: »Mein Interpreter soll schnell sein, deshalb programmiere ich in Assembler. Er soll auch oh-

ne Zeilennummern arbeiten können, um strukturiertes Programmieren zu ermöglichen.

In einem persönlichen Gespräch mit Frank Ostrowski, seinem neuen Chef. Rolf Hilchner sowie dem Leiter der Entwicklung Industrie-Hydraulik, Dr. Horst Luhmer, stellte sich heraus, daß Frank bei Integral Hydraulik sehr gute Zukunftsaussichten hat. So soll zum Beispiel die Computerableilung noch ausgebaut werden. Gute Programmierer sind gefragt. Auf die Frage wie denn die Perspektiven von Frank in der Firma seien, meinte Rolf Hilchner: »Es ist nicht ausgeschlossen, daß Frank zu einem späteren Zeitpunkt einmal Projekte leiten wird, um bestimmte Softwareprojekte zu realisieren. Das hängt letztendlich von seinem persönlichen Engagement ab und wie er sich weiterentwickelt«. Frank hat somit die besten Chancen etwas aus sich zu machen Es wird ihm die Gelegenheit geboten. Verantwortung zu tragen und auf die Entwicklung der Software-Abteilung Einfluß zu nehmen. Eine wahrhaft gute Gelegenheit, die Zukunst am Schopf zu packen.

Integral Hydraulik zählt zur Zeit in zwei Werken etwa 470 Mitarbeiter. Davon arbeiten allerdings die wenigsten in Düsseldorf. Dort befindet sich nämlich nur die *Denkmaschinerie*. Hier werden die Prototypen und neue Hydraulikteile entwickelt. Die Herstellung, der in erster Linie für die Automobilindustrie bestimmten Teile, erfolgt in Remagen.


Warum ist Integral Hydraulik in das Softwaregeschäft eigentlich eingestiegen? Dazu erklärt Dr. Horst Luhmer: *Integral Hydraulik ist ein modernes und flexibles Unternehmen. Computer spielen bei uns schon seit langer Zeit eine wichtige Rolle in der Entwicklung. Aufgrund unseres Know-hows gründeten wir dann eine eigene Software-Abtei-

lung. Für welche Computer soll Software entwickelt werden? Rolf Hilchner verdeutlicht: Für die Schneider-Computer haben wir bereits einige Programme fertig, jetzt wenden wir uns dem Atari ST zu. Frank arbeitet ja bereits am Basic-Interpreter.

Zur Zeit sind in der Computerabteilung zwei festangestellte Programmierer tätig. Einer davon ist Frank Zusätzlich gibt es auch noch freie Mitarbeiter, die außer Haus arbeiten. Als freier Mitarbeiter wollte Frank sich nicht anstellen lassen, da er nach drei Jahren Arbeitslosigkeit endlich sicheren Boden unter den Füßen haben wollte. Dies ist ihm somit auch gelungen, allerdings mußte er auch weit von zu Hause wegziehen. Ob ihm denn der Abschied von zu Hause schwer gefallen ist? Wie aus der Pistole geschossen reagiert Frank Ostrowski: Nein, eigentlich nicht. Schließlich wollte ich einer geregelten und entwicklungsfähigen Arbeit nachgehen ... und in der näheren Umgebung von Hannover oder Hamburg, habe ich nichts geeignetes gefunden.«

Die Geschichte von Frank zeigt, daß es bei einem Wettbewerb wie dem *Listing des Monats* nicht nur um bares Geld geht, sondern auch um eine prima Gelegenheit, sich einen Namen als Programmierer zu machen. Und: Es gibt immer Firmen, die auf der Suche nach guten Programmierern sind.

Die große Leserschaft der Happy-Computer war es, die Frank Ostrowski die Chance brachte. Ohne sein Listing des Monats würde er wohl noch immer in Hodenhagen warten. Doch auf den bisherigen Lorbeeren ausruhen, das wird Frank Ostrowski nicht. Schon plant er — wenn er mit dem Interpreter fertig ist — einen passenden Compiler zu schreiben. Toi, toi, toi wünschen wir ihm. (Werner Breuer)



Die Superspeicher

540 MByte auf einer Platte, die kleiner als eine 5¼-Zoll-Diskette ist. Dieses kleine Wunder vollbringen optische Speicher.

nglaublich war die Nachricht, die im letzten Jahr aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, USA, zu uns drang. Für Personal Computer wurde ein Massenspeicher vorgestellt, dessen auswechselbar Speichermedium und kleiner als eine 54-Zoll-Diskette ist. Die Speicherkapazität liegt über 500 MByte. Dieser Superspeicher sollte nur einige tausend Mark kosten. So fantastisch es auch klingt, bereits heute vertreiben einige Hersteller diese Speicher. Das Zauberwort heißt »CD-ROM«.

Unter Hi-Fi-Fans ist die CD-Platte

längst der Inbegriff für höchsten Hörgenuß. Aber nicht nur musikalischen Inhalt kann das CD-ROM speichern, auch digitale Daten lassen sich darauf konservieren.

Das Speichermedium ist eine 4.72 Zoll große Kunststoffplatte, die nicht wie eine Schallplatte Rillen hat, sondem eine glatte, innen hochglanzverspiegelte Schicht besitzt, die durch Interferenzeffekte in allen Spektralfarben schillert. Warum ein CD-ROM, trotz der kleinen Dimension, soviel mehr Daten speichern kann als eine Diskette oder Festplatte, liegt an dem Abtastverfahren mit Laserstrahl. Ein Laser ist eine Lichtquelle für monochromatisches, also einfarbiges Licht. Im Vergleich dazu besteht das Licht einer weißen Glühbirne aus den Spektralfarben Rot, Grün und Blau. Iede dieser

Lichtfarben hat einen anderen Brechungsindex im Linsensystem. Deshalb läßt sich Licht, das aus mehreren Farben besteht, nie so präzis lenken oder bündeln, wie das monochromatische Licht einer Laserquelle.

Das Prinzip, nach dem ein CD-ROM arbeitet, ist einfach: Die glatte Plattenoberfläche ist nur eine durchsichtige Schutzschicht, die die eigentliche Datenschicht schützen soll. Die Daten sind nicht ringförmig angeordnet, wie bei einer Diskette, sondern spiralförmig wie bei einer Schallplatte. Dargestellt werden die Daten als eine Folge von Vertiefungen in unterschiedlichem Abstand. Eine Stelle ohne Loch entspricht einem Bit mit dem Wert 0, ein Loch symbolisiert eine 1. In der optischen Speichertechnik heißt so ein Loch

(eigentlich eine Vertiefung) »Pit«. Der Laserstrahl durchdringt beim Lesevorgang die glasklare Schutzschicht und trifft auf die eigentliche verspiegelte Datenschicht. Von ihr wird er, je nachdem ob er auf eine Vertiefung (ein Pit) trifft, oder auf eine Stelle ohne solche Vertiefung, unterschiedlich reflektiert. Diese feinen Strukturen sind auch für die schillernde Farbenpracht verantwortlich. Ein optisches Element interpretiert die vorhandenen und fehlenden Pits als Bitwert 1 oder 0. Durch dieses berührungsfreie Abtasten entsteht kein mechanischer Verschleiß, wie etwa bei einer Diskette durch den Schreib-/Lesekopf.

Mit einer berührungsfreien Abtasttechnik arbeitet eine Festplatte zwar auch. Der Schreib-/Lesekopf gleitet dabei auf einem Luftkissen in einem Abstand von 0,36 tausendstel Millimeter über die Platte. Aber selbst ein Staubkorn ist im Vergleich dazu riesig. Trifft der Schreib-/Lesekopf darauf, genügt das oftmals, um die Platte zu zerstören. Das CD-ROM ist vor solchen «Head-Crashs» gefeit

Die sehr hohe Datensicherheit eines CD-ROMs basiert aber auch noch auf weiteren Merkmalen. Der Laserstrahl ist an seiner Quelle relativ breit. Ein Linsen- und Spiegelsystem leitet ihn zu einem Objektiv, das ihn fokussiert, ihm eine konische Form gibt. Erst unmittelbar auf

der verspiegelten Schicht bildet er einen winzigen Lichtpunkt von 0,0003 Millimetern Durchmesser. Durch diese konische Form an der Oberfläche der durchsichtigen Schutzschicht »umstrahlt« er Staubteilchen oder Kratzer auf der Plattenoberfläche. Ein CD-ROM ist also solchen Umwelteinflüssen gegenüber weitestgehend unempfindlich.

10 Mark pro Platte

Sollte der Laserstrahl trotzdem einen Teil der Daten nicht "erkennen«, haben sich die Entwickler dieses Superspeichermediums ein ausgeklügeltes System einfallen lassen

Die Bits eines Datenblockes sind nicht segentiell aufgereiht, wie bei einer Diskette, sondern verteilen sich auf mehrere Spuren.


Für jeden der 2 KByte großen Datenblöcke gibt es mehrere Prüfsummen. Sie werden nach verschiedenen Verfahren ermittelt. Kann nun ein bestimmter Bereich nicht gelesen werden, stellt die Kontrollogik das fest. Es werden nicht, wie man es von Disketten kennt, einfach fehlerhafte Daten übertragen. Lesefehler gleicht die Kontrollogik bis zu einem gewissen Maß aus, indem sie durch die Prüfsummen die fehlenden Werte berechnet.

Dadurch ist die Datensicherheit des CD-ROMs allen konventionellen Speichermedien weit überlegen. Dieses »Verstreuen« der Daten und Vergleichen mit Prüfsummen geht allerdings zu Lasten der Lesegeschwindigkeit.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist mit 1,4 MBaud zwar nur geringfügig langsamer als bei einer Festplatte. Die aufwendige Fehlerbehandlung verringert aber die Zugriffszeit auf durchschnittlich 150 Millisekunden. Sie ist damit zirka viermal so lang wie bei einer Festplatte.

Trotz des zusätzlichen Platzes, den die Prüfsummen beanspruchen, ist man bereits heute in der Lage, auf einer CD-Platte, wie man sie in jedem Schallplattenladen liegen sieht, 540 MByte abzulegen. Das entspricht der Speicherkapazität von 270 Festplatten oder mehr als 1500 Disketten.

Der Preis für die Herstellung der CD-ROMs ist niedriger als meist angenommen Bereits bei einer Auflage von nur 50 Stück beträgt der Stückpreis für den Auftraggeber 10 Mark, vorausgesetzt die Daten liegen verarbeitet auf einem Träger vor. Bevor die Daten reif sind für das CD-ROM, ist einige Vorarbeit nötig. Die Daten, wie auf eine Diskette sequentiell zu übertragen, würde nicht das gewünschte Ergebnis bringen Ein Beispiel verdeutlicht das: 1985 wurde ein Lexikon auf CD-ROM präsentiert. Man tippte einen Suchbegriff in einen Computer und



Thema Massenspeicher

in nur drei Sekunden konnte der Computer mitteilen, wieviel mal sich der Begriff auf der Speicherplatte befand und in welchen Textstellen er zu finden war. In nur drei Sekunden ist es technisch nicht durchführbar 540 MByte Daten zu durchsuchen. Deshalb bedient man sich dabei einer Tabelle Alle Wörter, die als Suchkriterium dienen können, sind in einer Tabelle alphabetisch geordnet und mit einer Kennung versehen, die ein schnelles Auffinden gewährleistet. Nach dem Eintippen durchsucht ein Programm einfach diese sortierte Tabelle und findet dabei auch die Kennummern. Nur muß diese Tabelle erst aufgestellt werden und das geschieht beim »Pre-Mastering«.


Jeder Datenblock, bei einem CD-ROM 2048 Byte groß, benötigt weitere 304 Byte zum Organisieren. Sie enthalten unter anderem Daten zur Synchronisation und Fehlererkennung. Nach dem »Pre-Mastering« erfolgt das »Disk-Mastering«. Dieser Vorgang liefert das Masterband, auf dem sich alle Daten bereits in der codierten Form befinden, die dann auf die Speicherplatte übertragen

werden.

Einige Firmen in Deutschland sind in der Lage CD-ROMs zu fertigen, sofern die Daten auf einem Datenträger vorliegen Dieser wird nach Eindhoven in Holland übersandt. Dort befindet sich der zur Zeit einzige Computer in Europa für den »Pre-Mastering-Prozess«. Aber die Fertigung von CD-ROMs ist das kleinste Problem Wesentlich aufwendiger und teurer ist das Erfassen der Daten. Die Daten der gesamten Bände der meisten Lexika liegen zum Beispiel nicht auf Datenträger vor Um sie auf einem CD-ROM zu veröffentlichen, müssen sie erst erfaßt, also in einen Computer getippt werden. Das kostet Zeit und Geld.

Anwendungen für die neue Technologie lassen sich viele finden. Das oft zitierte Beispiel des Brockhaus auf CD-ROM ist nur eins davon. Bereits heute gibt es eine Reihe von Datenbanken, auf die Interessengruppen zugreifen können. Eine ist MBase, die Datenbank der Ärzte. Denkbar wäre ein Computer in der Praxis, der in bestimmten Abständen mit einer neuen Speicherplatte und den neuen Daten gespeist wird.

Softwarehäuser freuen sich ebenfalls über ein solches Speichermedium, da es vor Raubkopien sicher ist. Wer kann schon ein CD-ROM selbst herstellen? Komplexe Programmpakete lassen sich auf einer



einzigen Platte unterbringen und durch Kennwörter vor der Benutzung sichern. Oder auch nur begrenzt sichern, das heißt der Anwender kann das Programm testen. Aber wichtige Funktionen, wie Laden oder Speichern (auf eine normale Diskette), sind durch ein Kennwort geschützt. Erst wenn der Kunde für das Programm bezahlt, bekommt er das Kennwort mitgeteilt und kann das Programm nutzen.

Umfangreiche Handbücher oder komplette Einführungskurse zu diesen Programmen fänden bei solchen Kapazitäten sicher auch noch Platz auf der schönen Scheibe.

Gegenwart

Aber die Technik schreitet mit Riesenschritten voran. Für den IBM-PC bietet ein amerikanischer Hersteller eine Speicherplatte an, die die nächste Generation der optischen Speicher darstellt, denn der Anwender kann sie nicht nur lesen. sondern auch beschreiben. Leider nur einmal, denn ein Laserstrahl brennt die Daten in die Plattenoberfläche. Jedes der Löcher hat eine Tiefe von weniger als einem tausendstel Millimeter. Ein wesentlich schwächerer Laserstrahl dient dann zum Lesen der Daten Diese Platte im 54-Zoll-Format kann 100 MByte Daten aufnehmen. Ein Eintrag läßt sich als gelöscht kennzeichnen und gilt dann als nicht mehr lesbar Macht man eine Kopie auf eine neue Platte, so werden nur die lesbaren Daten übertragen. Allerdings ist der Preis für dieses neue Speichergerät relativ hoch: 12000 Mark.

In der Entwicklung steht bereits

eine Symbiose aus magnetischer und optischer Technik. Sie basiert auf einem magnetischen Trägermaterial, das durch einen Laser gezielt erhitzt wird und so seine Polung und das Reflexionsverhalten ändert.

Zukunft

Bereits heute können die Entwickler garantieren, daß eine solche Platte mindestens so oft beschrieben werden kann, wie eine heute angebotene Festplate. Welches Format eine solche •Erasable Disc• haben wird, steht noch nicht fest. Man spricht von 2 bis 5½ Zoll. Bereits bei 2 Zoll kann man von einer Speicherkapazität von 40 MByte ausgehen.

Bis 1990 soll die optische Speichertechnik so vervollkommnet sein, daß sie in die Serienreise geht und zu einem sehr guten Preis angeboten wird.


Heute gibt es bereits CD-ROM-Laufwerke für Personal Computer von verschiedenen Herstellern. Einer davon ist Hitachi. Das angebotene Laufwerk kostet zrka 5500 Mark. Vier solcher Laufwerke lassen sich verbinden und damit erreicht man 2 GByte im direkten Zugniff, ohne eine Platte wechseln zu müssen.

Jack Tramiel möchte auch bei diesen neuen Peripheriegeräten der Vorreiter sein. In seinen Labors existiert bereits ein lauffähiges CD-ROM für den Atan ST, wie wir uns überzeugen konnten. Atan gab bereits bekannt, daß man mit seinem Laufwerk nicht nur Daten lesen, sondern auch Musik hören kann. Und das zu einem Preis von 1500 Mark.

Lassen wir uns überraschen (hb)



YIE AR-KUNG FU



ÄUSSERST SCHLAGKRÄFTIG!

DER SPIELHALLENHIT VON KONAMI - JETZT FÜR IHREN HOMECOMPUTER. VERSCHIEDENE SCHLAGTECHNIKEN UND GERISSENE GEGNER. DIE KAMPFSPORT-HERAUSFORDERUNG MIT HERVORRAGENDER GRAFIK **UND MUSIK.**

HYPERSPORTS


GANZ SCHÖN SPORTLICH!

SPORTFANS KÖNNEN GESCHICK UND AUSDAUER IN SECHS NEUEN DISZIPLINEN BEWEISEN:

- **SCHWIMMEN**
- **★ DREISPRUNG**
- **★ BOGENSCHIESSEN ★ TURNEN**
- **★** GEWICHTHEBEN
- **★ TONTAUBENSCHIESSEN**

»6mal Sport mit Schwung« (Happy-Computer)





DISTRIBUTION DURCH RUSHWARE MICROHANDELS

Blitzschnell RAMvoll mit Daten

blicherweise benutzt man zur Datenspeicherung die Datenträger Magnetband oder Magnetscheibe (Diskette). Meistens zählen diese Speichermedien zur externen Peripherie und sind über Aus-/Eingabeleitungen mit dem Computer verbunden. Gerade diese Aus-/Eingabe bildet aber den Schwachpunkt in so manchem System. Im Grunde könnte man die zu speichernden Daten mit einer Geschwindigkeit von mehreren 10000 Baud übertragen. Aber hier spielen die Aus-/Eingabebausteine, über die man Daten transferieren kann, nicht mehr mit. Beim Commodore 64 beispielsweise hat man sich bei der Konstruktion des Computers auf 300 Baud Datenübertragung festgelegt. Mit einigen Tricks, wie dem Legen einer Parallel-Verbindungsleitung statt der seriellen Übertragung, konnte man diese Geschwindigkeit bis auf das mehr als 20fache steigern. Das ist aber bei weitem noch nicht die Geschwindigkeit, mit der der Computer auf die in ihm integrierten Bausteine zugreist. Diese wird von der Taktfrequenz bestimmt, die die CPU des Computers regelt.

Auch andere Computer, die über eine schnellere Datenübertragung als der C 64 verfügen (zum Beispiel der Schneider CPC, der Amiga oder der Atan 260 ST), hinken der Übertragungsrate der RAM-Bausteine hinterher. In neuerer Zeit jedoch gerät die RAM-Disk immer mehr ins Gespräch. Das liegt einerseits in der schnellen Datenübertragung begründet, die sie ermöglicht, und andererseits durch die günstigen Preise der früher sehr teuren RAM-Bausteine. Seit die Preise für RAM-Speicher in den Keller gefallen sind, lohnt sich eine RAM-Erweiterung für eine RAM-Disk auf jeden Fall. Allerdings kann man nicht jeden Computer intern mit RAM aufrüsten und so eine integrierte RAM-Disk aufbauen. Für diese Computer (zum Beispiel den Commodore 64) gibt es jedoch externe Lösungen wie beispielsweise den neuen Merlin-Epromer, der sich mit einem EE-PROM auch als RAM-Disk benutzen läßt. Turbo-Acces, der Floppy-Speeder für den Commodore 64, arbeitet ebenso mit einer RAM-Disk.

Statt langen Wartezeiten blitzschnelle Zugriffe auf gespeicherte Daten oder Programme — eine RAM-Disk macht's möglich.

Wie der Name schon vermuten läßt, ist eine RAM-Disk eigentlich nichts anderes als ein Diskettenlaufwerk mit einem anderen Speichermedium, eine Disk-Emulation Genauso wird die RAM-Disk auch angesprochen, als eigenständige Peripherie Wo aber ist der Schreib-/Lesekopf geblieben beziehungsweise was ist mit der kreisförmigen Anordnung der Spuren und Sektoren auf der Diskette geschehen? Sind diese bei der RAM-Disk auch im Speicher kreisförmig verteilt?

RAM-Spuren für schnellen Datenverkehr


Eine Diskette ist bekanntlich eine Magnetscheibe, die im Laufwerk sehr schnell gedreht wird. Sie ist natürlich nicht willkürlich in Spuren und Sektoren aufgeteilt, sondern nach einem bestimmten System »formatiert» (siehe Bild). Dieses Format wird in einer Tabelle abgelegt. Dabei ist der Abstand der einzelnen Spuren und Sektoren in Einheiten von kleinsten Motorbewegungen festgelegt. Außerdem wird auf je-

der Diskette auf einer von Format zu Format unterschiedlichen Spur ein Inhaltsverzeichnis – das Directory – abgelegt. Es beinhaltet die Information, welche Daten oder Programme sich auf der Diskette finden. Mit diesen beiden Tabellen kann man auf jede Spur und jeden Sektor gezielt zugreifen, da man den Schreib-/Lesekopf mit einer rechnerisch bestimmten, mechanischen Bewegung über jeder beliebigen Disketten-Spur positionieren kann.

Kennzeichnet man noch die bereits verwendeten Sektoren in der Tabelle, dann weiß man sogar, wo bereits Daten stehen und kann ein Überschreiben und somit den Verlust der Daten verhindern. Aus diesen Anforderungen wurde das Disk Operation System (DOS) entwickelt. Das DOS ist nichts anderes, als ein Verwaltungsprogramm für Disketten Gleichzeitig wird von diesem DOS noch die Diskettenmechanik (zum Beispiel Laufwerksmotorsteuerung, Schreib-/Lesekopfbewegung, etc.) gesteuert. Hier setzen wir unseren Hebel an, wenn wir eine RAM-Disk benutzen wollen.

Für den Einsprung ins DOS gibt es in allen Computern bestimmte Betriebssystemroutinen, nennen wir sie einmal spreche Laufwerk and Dieser Einsprung wird durch die Installation einer RAM-Disk verän-

Wird eine RAM-Disk installiert, bekommt sie einen Namen (bei ei-



nem Personal Computer ware das Gerätenummer A, B, C, etc., bei einem Heimcomputer wie den C 64 wäre es das Ansprechen eines bestimmten Datenkanals wie Geräteadresse 5, 6, etc.). Wird dann die Routine spreche Lauiwerk an aufgerufen, wird in eine neue RAM-Disk-Verwaltungsroutine verzweigt. In dieser Routine fragen wir zunächst ab. ob tatsächlich die RAM-Disk angesprochen wird (beispielsweise durch Überprüfung des Gerätenamens). Ist dies nicht der Fall. geben wir sofort die Kontrolle an das ursprungliche DOS ab. Ansonsten aber springen wir in unsere im Speicher abgelegte RAM-Disk-Verwaltungsroutine.

Mit diesem kleinen Trick, der meist nur wenige Programmbytes lang ist, wird jeder Zugriff auf Datenspeicher nach unseren Wünschen geregelt.

Hallo RAM, wo steht mein Programm?

Für eine RAM-Disk muß mindestens ebensoviel Speicherplatz zur Verfügung stehen, wie auf einer herkömmlichen Diskette bereitgestellt wird. Die RAM-Disk-Verwaltungsroutine teilt sich diesen Platz mit Hilfe der beiden oben beschriebenen Tabellen in Spuren und Sektoren ein. Das »Formatieren« besteht also nur im Anlegen der beiden Tabellen, da man im Speicher keine Magnetteilchen ausrichten muß. Der Schreib-/Lesekopf wird durch eine in jedem Betriebssystem enthaltene

RAM-Speicherzugriff-Routine setzt. Auch die Drehbewegung der Diskette wird nicht mehr gebraucht. Die Wartezeiten, bis ein Sektor unter dem auf eine Spur positionierten Schreib-/Lesekopf erscheint, entfallen ebenfalls. Durch die Einteilung in Spuren und Sektoren funktionieren Utilities wie beispielsweise ein Disk-Monitor mit einer RAM-Disk genauso wie mit dem normalen Diskettenlaufwerk. Einen Unterschied kann man nicht feststellen. Kopiergeschützte Programme lassen sich allerdings nicht immer in einer RAM-Disk ablegen, weil sie meist eigene DOS-Routinen verwenden. Und eine RAM-Disk kennt keine Halbspuren oder Speedflags, sondern nur ihre Einteilung in Spuren und Sektoren.

Durch die Einsparung jeglicher mechanischer Bewegungen und die schnelleren Datenübertragungsraten über den internen Computer-Datenbus wird eine rasante Geschwindigkeit erreicht, die so manchen Anwender verblüfft. Wie man sieht, ist diese Geschwindigkeit aber keine Hexerei, sondern nur die Ausnutzung aller bereits zur Verfügung stehenden Fähigkeiten eines Computers.

Eine RAM-Disk ist trotzdem nicht so schnell wie der normale RAM-Zugriff des Computers, weil man eben eine Verwaltung des für die RAM-Disk notwendigen Speicherbereichs einrichten muß. Und Verwaltungen sind nunmal sehr zeitaufwendig, sowohl im Computer wie auch im täglichen Leben.

Auch unter CP/M kann man sich eine RAM-Disk einrichten Dadurch kann man natürlich mit CP/M-Programmen wesentlich schneller arbeiten. Das bringt gerade bei den Heimcomputern Vorteile. Dazu muß man allerdings die BIOS-Routine umschreiben, die den Datentransfer auf Datenträger regelt, und die normalerweise auf eine Diskettenstation fixiert ist.

Für Programmentwickler ist die RAM-Disk auf jeden Fall eine tolle Sache Ein beispielsweise einmal in die RAM-Disk geladener Compiler ist ständig vorhanden und blitzschnell zur Stelle, wenn man das Testprogramm compilieren will.

Normalerweise muß man die in der RAM-Disk enthaltenen Daten vor dem Ausschalten des Computers auf einen herkömmlichen Datenträger sichern, und nach einem Neustart des Computers wieder laden. Dies kann nur bei sogenannten gepufferten RAM-Disks unterbleiben. Diese RAM-Disks haben eine eigene Energieversorgung (Akku oder Batterie) und halten die gespeicherten Daten bis zum Verbrauch der Energie ständig parat. Und das kann mitunter mehrere Jahre dauern.

Eine RAM-Disk lohnt sich also immer dann, wenn ein viel gebrauchtes Programm immer wieder geladen werden muß oder man häufig auf Datensätze zugreift. In allen anderen Fällen ist das Einrichten und Einspeichern der Daten in die RAM-Disk beinahe umständlicher als der normale Datenverkehr. (zu)

So speichern Sie auf Nummer sicher

er sich einen Computer zulegt oder den Kauf eines neuen Massenspeichers plant, hat meistens eine reichliche Auswahl. Welcher Kassetten-Recorder ist der beste oder soll es gar ein Diskettenlaufwerk sein? Wir empfehlen Ihnen an dieser Stelle die günstigsten Konfigurationen für die verbreitetsten Computer.

C 64: Hausmarken bevorzugt

Am Anfang unserer Liste steht der Marktführer Commodore 64. C 64-Einsteiger, die sich zunächst nur eiEin- und Aufsteiger stehen oft vor der Frage, mit welchem Peripherie-Gerät Sie Ihre Daten am besten verewigen. Wenn Sie im Speicher-Dschungel den Überblick verloren haben, finden Sie hier Kaufempfehlungen für die gängigsten Computer.

nen Kassetten-Recorder zulegen wollen, müssen beim Kauf etwas aufpassen. Man kann nämlich nicht jeden beliebigen Recorder an den Computer anschließen, sondern nur eine spezielle Datasette. Commodore selbst bietet die Original-Datasette an, doch gibt es inzwischen eine ganze Reihe von kompatiblen Nachbauten, die genauso gut funktionieren und meistens wesentlich preiswerter sind (zum Beispiel das Commander-Modell oder der Rushware-Recorder). Je nach Modell und Händler schwanken die Preise zwischen 60 und 120 Mark. Angebote vergleichen lohnt sich hier auf jeden Fall.

Wer sich eine Diskettenstation zulegt, ist mit dem Commodore-Modell 1541 immer noch am besten bedient, das ungefähr zwischen 500 und 600 Mark kostet. Es gibt zwar einige mehr oder weniger kompatible Laufwerke, auf denen aber nicht die gesamte Software läuft. Wer sich Ärger ersparen und auf Nummer sicher gehen will, sollte sich die preisgünstige 1541 kaufen. Aus ähnlichen Gründen sollte man auch auf exotische Massenspeicher wie Waferdrives verzichten, die nur einen sehr geringen Verbreitungsgrad haben.

C 128: Aufsteiger-Floppy bevorzugt

Zum Thema Kassetten-Recorder gilt für den Commodore 128 genau das gleiche wie für seinen kleinen Bruder C 64, da die Anschlüsse absolut identisch sind. Bei der Wahl des Diskettenlaufwerks können Sie sich auch auf unsere Empfehlung für den C 64, die 1541, entscheiden. Allerdings kann man mit ihr nur die CP/M-Programme zum Laufen bringen, die speziell auf das Commodore-Format angepaßt wurden. Außerdem nutzt die 1541 die höhere Übertragungsgeschwindigkeit im CP/Mund C 128-Modus nicht. Die 1541 zum C 128 empfiehlt sich, wenn Sie Ihren Computer fast nur im C 64-Modus benutzen Die ideale Diskettenstation für diesen Computer ist aber Commodores 1571-Laufwerk, das schneller und besser verarbeitet ist und außerdem ein wesentlich ansprechenderes Design hat. Sie kann auch das Standard-CP/M-Format le-

Spectrum: Kassette über alles

Was Kassetten-Recorder angeht, ist der Spectrum ein genügsamer Bursche: Praktisch jedes handelsübliche Modell läßt sich an Sinclairs Heimcomputer-Veteran anschließen. Der am meisten verbreitete *Aufsteiger-Massenspeicher* ist das Microdrive, eine Art Kassette mit Endlosband und sequentieller Datenaufzeichnung, das aber wesentlich schneller ist als die Kassette. Das Microdrive und das dazugehörige Interface sind derzeit für etwa 350 Mark erhältlich.

Es gibt drei Diskettenstationen mit drei unterschiedlichen Formaten für den Spectrum. Die Timex-Floppystation (998 Mark) arbeitet mit 3-Zollund das Opus-System (798 Mark) mit 3½-Zoll-Disketten. Mit dem Beta-Diskcontroller (333 Mark) lassen sich alle 5¼-Zoll-Laufwerke an den Spectrum anschließen, die der sogenannten Shugart-Norm entsprechen. Für so ein Laufwerk muß man

dann nochmal zirka 400 Mark investieren. Wer bei der Kaufentscheidung auf Nummer sicher gehen will, entscheidet sich aber immer noch für das Microdrive. Es hat zwar einige Nachteile gegenüber den Diskettenstationen, ist aber wesentlich billiger und weiter verbreitet.

Schneider CPC: Auswahl total

Bei den Schneider CPCs empfehlen sich für die jeweiligen Computer die Massenspeicher, die bereits in den Konsolen eingebaut sind. Beim 464 ist das ein Kassetten-Recorder und beim 664 und 6128 ein 3-Zoll-Diskettenlaufwerk. Wer einen der beiden letztgenannten Computer besitzt und gerne mal eine Runde sollte den Kauf spielt Kassetten-Recorders in Erwägung ziehen. Die meisten Schneider-Spiele sind nämlich nicht auf Floppy erhältlich. Prinzipiell kann man jeden handelsüblichen Recorder anschließen, doch leider entspricht das Verbindungskabel nicht der Norm. Wie man trotzdem seinen Recorder an den Computer stöpselt, haben wir im Sonderheft 1/86 ausführlich erklärt.

Als zusätzliche Laufwerke stehen neben der "Hausmarke", der weit verbreiteten 3-Zoll-Floppy von Schneider, auch 5½-Zoll-Diskettenstationen zur Auswahl, die sich besonders empfehlen, wenn Sie viel unter CP/M arbeiten. Eine vollständige Übersicht mit Preisen steht in Ausgabe 3/86, wo auch das Angebot an anschlußfertigen Festplatten zu finden ist.

Atari XL/XE: Wenig Alternativen

Leider kann man nicht jeden Kassetten-Recorder an die Atari-Computer anschließen. Atari bietet sein Modell 1010 an, das momentan für knapp 100 Mark erhältlich ist. In derselben Preisklasse liegt der Rushware-Recorder, der zum 1010 kompatibel ist. Vergleichen Sie die Preise bei verschiedenen Händlern — es lohnt sich.

Bei der Wahl der Diskettenstation kommt man kaum an Ataris 1050-Laufwerk vorbei. Das 5½-Zoll-Laufwerk ist mit knapp 500 Mark preiswert und verarbeitet auch ohne Mucken die gesamte Disketten-Software. Doch für Spezialisten gibt es Alternativen. Zwischen 600 und 900 Mark muß man für die »Rana 1000«und »Trak 4D«-Laufwerke ausgeben, die mehr Speicherkapazität pro Dis-

kette bieten, aber nicht 100prozentig kompatibel zur Atari 1050 sind

Atari ST: Double Sided bevorzugt

Kassetten-Recorder kann man an Ataris 16-Bit-Senkrechtstarter gar nicht anschließen. Bei der Wahl der Diskettenstation kommt man am 3½-Zoll-Format nicht vorbei. Atari selbst bietet die beiden Laufwerke SF 354 (Single Sided, zirka 598 Mark) und SF 314 (Double Sided, zirka 698 Mark) an. Die SF 314 ist die 100 Mark, die sie mehr kostet, wirklich wert. Sie beschreibt nämlich beide Seiten einer Diskette und bietet so pro Floppy die doppelte Speicherkapazität.

Zwei interessante Alternativen kommen von Cumana, deren ST-Laufwerke sich bis jetzt als voll kompatibel erwiesen haben. Das Einzellaufwerk kostet 698 Mark und das Doppellaufwerk nur 998 Mark. Beide Stationen sind wie die Atari SF 314 Double Sided-Laufwerke im 3½-Zoll-Format.

In Kürze bietet Atari auch eine Festplatte an, die 20 MByte Daten schlucken und um die 2000 Mark kosten soll. Näheres zu diesem Speicherprotz demnächst in einem Test.

MSX: 3½ Zoll ganz toll

Bei der Wahl des Kassetten-Recorders gibt es für MSX-Besitzer wenig Grund zur Klage, da man, wie beim Spectrum, praktisch jedes Modell an die Computer anschließen kann

Nach der jüngsten Preissenkung ist das Sony 3½-Zoll-Diskettenlaufwerk HBD-50D die Empfehlung Nr. 1. Es kostet um die 650 Mark, ist sehr gut verarbeitet und die MSX-Software, die auf 3½-Zoll-Floppy erhältlich ist, läuft ohne Fehl und Tadel. Um die 800 Mark muß man für das 5½-Zoll-Laufwerk von Ce-Tec berappen, für das es allerdings weniger Programme gibt. Da sich 3½ Zoll als Disketten-Standard bei MSX durchsetzt, ist das Ce-Tec-Modell nur für CP/M-Anwendungen und ähnliche Spezialitäten zu empfehlen.

(hl/hb/ja/Werner Breuer/zu)

Info Atan Deutschland GmbH Frankfurier Str 89-91, 6096 Raunheim

Ce-Tec Trading, Lange Re;he 29, 2000 Hamburg I Commodore, Lyoner Str. 38, 6000 Frankfurt/M 71 Compty Shop, Gneussenaustr. 29, 4330 Mulhem (Fremd-Laufwerke für Alari XL/XE)

Cumana, Am Birkicht Sa. 8000 München 82 Rushware. An der Gumpgesbrucke 24. 4044 Kaarst Schneider Computer Division, Silvastr. 1. 8939 Turkheim Sinclair, Jagerweg 10. 8012 Ortobrann Sony, Hugo-Eckener-Str. 20. 5000 Koln 30 Vertex, Klingenberg 13. 7106 Neuenstadt

Bücher zu Schneider (

J. Hückstadt

CP/M 2.2 Anwenderhandbuch CPC 464/664/6128

Desember 1985, 212 Seiten

Wenn Sie plücklicher Besitzer eines Schneider-Computers and und minhr wissen wellen über des leistungsstarke Betriebssystem CP M 2.2. dann ist dieses Buch genau des richtige für Sie! Es behandelt CP M 2.2 nicht nur in sener allge meinen Form, wie sie für samtliche CPIM-Computer gulfig ist, sondern bezieht auch die Hardware der CPC-Computer mit ein. Best Nr. MT 459

ISBN 3-89090-204-9 DM 46,-/sFr. 42,30-05-358,80


J Huckstadt

CP/M Plus Anwenderhandbuch

1. Quartal 1986, ca. 250 Seiten

En unentbehrliches Nechschagewerk für die praktische Arbeit mit CPIM-Plus und seinen halfsprogrammen. Mit zahlreichen Beispreion Beit, Mr. MT 18197 ISBN 34008-197-2

DM 45.-77Fr 42.38 65 358.80





T Mossakowski J Janneck

ROM-Listing CPC 464/664/6128 Februar 1986, 876 Sellen

Dieses Buch onthalt in konzentnerter Form umfassunde informationen über den Aufbau-ihros Computers. Es kann sich daher schnieß zu einem unentbehrlichen Arbeitsbuch für die Pro-grammierung entwickeln. Um es ophmal nutzen können, sollte man mit dum Schneider BASIC vertraul sein und erate Erfahrungen in der Maschinensprache des Z80 besitzen Zu jeder Routine im Listing sind die Übergabe Parameter autgeführt Verschiedene Tabellen erloichtorn das Auffinden ower bestimmten Routine

Best Nr. MT 90134 ISBN 3 89098 134 4 DM 64,-/1Fr. 58.90.15 499.28

CPC BASIC Kurs November 1985, 376 Seiten

DM 46,-/sFr 42,30.05 358,88

Ein Buch für den Einstieg in die Bedienung und Programmierung der Schneider Computer Programmierun Best Ar MT 828 ISBN 3-89090-167-0



C Straush

Schneider CPC Grafik-Programmierung Februar 1986, 225 Setten

Disses Buch wendet sich an die Schneider CPG-Bestrei, die alles über die Grafikfähig kerten ihres Computers wissen wollen. Es biolet einen umlassenden Überbeck über die verschiedenen Anwen dungsbereiche der Grafikpro grammetung zwei und diei dimonsionale Diagrammdar-stellungen, Definition und Bewegung von Sprites, Entwurt von Titelgrafeen Einsatz der Grafik bei der Unterstut-zung enderer Programme • Besonders interessant, ein

Soute Generator, on Majoro grann für hochsuftbsende Grafik ein Programm zur Erstellung von Tritelgrafiken sowie ein universaftes Dar

Stefungsprogramm Best Re MT 98182 ISBN 3-89099-182-4 OM 46 -hfr. 42 30 ns 350.00



J. Huchstartt

Der Schneider CPC 6128 1985, 273 Sellen

Die ses Buch ist für seden CPC 6128 Besitzer eine wertvollic Hille, die viellschen Moglich-keiten dieses bisher einmah-gen Computers kennenzuter nen und anzuwenden Der Computeineuling wird Schnitt für Schritt in den Umgang mit fur Schrift in den Umgang mit dem Computer und in die BASIC-Programmiorung ein geführt bis er alle notwendt, der mancher Profit botoris mit-bringt Abor an dieser Stelle wird das Programmioren mit dem CPC 8128 erst intercesant, nämich dann wenn es darum geht, eine eigene Dateiverwaltung aufzubauen oder Grafik und Sound zu programmisten. Weiterhin erfah-ren Sie alles über CP M Plus auf dem CPC 6128 Best Mr. MT 849

ISBN 3-89899-192-1 OM 46 - hile 42.30 as 350 80



C Straush

DR LOGO auf dem Schneider CPC

2 Quartal 1986, ca 250 S.

Speziall auf die Schneider Computer anwendbar landen Sie in diesem Buch eine altruk furierte Anleitung für die priktische Arbeit mit der Program-miersprache LOGO. Mit zahl reichen Beispielen zur Gralik und Soundprogrammerung
Das letzte Kapitel enthält
nutziche Utikhes (z.B. SORT Routnern) viete Informationen ubor die Autteilung des Speichers (Speicheranalyse und Tastendefinition) Erklärun-Tastendefinition) Erwärun-gen zu den Editorkommendos über die deutschen LOGO Betehte sowie Lüsungsvor-zchlage zu den Aufgabon Best, Nr. MT 90218

ISBN 3-89890-210-3 DM 46,-15Fr 42,30%S 358,88



H Tischer

Programmentwicklung unter CP/M 2.2 auf dem CPC 464/664

Februar 1986, 336 Selten

Dieses Buch vermittelt alle Informationen, die zum selb Informationen, die zum selbi-ständigen Entwicklicht von CPIM 2.2-Programmen nötig sind Basprochen wird sowohl die grundlegende Funkbonsweise des CPIM Betriebssystems als auch alle dem Anwender schon zur Ver-lügung stehenden System soultene der desem soll. routinen die diesem nel Arbeit ersparen Zwei Kapitel baschriftigen sich debei aus-schließlich mit den zusätzlichen Möglichkeiten die Computer CPC 464 664

Kenniniase der 8080- oder Z80 Assemblersprache and

erforderich Best Nr MT 98209 ISBN 3 89090 209 X DM 52 -/LFr. 47.80/05 405.60



CPC 464 - Programmieren in Maschinensprache 1985, 276 Seiten

Dioses Buch weiht in die Arbeitsworze des BASIC-Interpretensem und erführt die Funktionsweise der Bauteile des Geräts und deren Zusam

ISBN 3 89890 166 2 DM 46,-/sFr 42,38 oS 358,88

Dr P Albrecht

MULTIPLAN für den Schneider CPC 1985, 226 Seiten

Best Nr. MT 835 ISBN 3-89890-186-7 DM 49-76F1 45,1076S-382,28



G Jurgensmeie

WordStar 3.0 mit MailMerge für den Schneider CPC 1985, 435 Sellen

Das unentbehrliche Zusalz Handbuch für die Arbeit mit dem Schneider CPC Best Hr. MT 779 158M 3 89090 180 8

DM 49,-19Ft 45,18 0S 382,28

D. P Albracht dBASE II für den Schneider CPC 1985, 280 Sellen

Rest No. MT 837 ISBN 3 89890 188 3 DM 49,-10ft, 45,10/65 382.20



Bestellungen im Ausland bitte an den Buchhandel oder an untenstehende Adressen. Schweiz Markt & Technik Vertriebs AG. Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, 🏖 042/41 56 56 Österreich: Ueberreuter Media Handels- und Verlagsges. mbH, Alser Straße 24, 1091 Wien, **2** 02 22/48 15 38-0

irrtumer und Änderungen vorbehalten.



Hans-Pinsel Strafe 2, 8013 Haar bei Munchen



Wer das Dasein als Diskjockey mit seiner Diskettenstation leid ist, der kann auf eine Festplatte umsteigen. Aber ob diese trotz hoher Kosten sein Problem löst, das ist nicht immer sicher.

enn man regelmäßig Heim- oder Personal Computer benutzt, sei es beruflich oder als Hobby-Anwender, wird man es irgendwann einmal leid, ständig Disketten zu wechseln Wenn man sich auch noch über die Langsamkeit der Diskettenlaufwerke ärgern muß, ist der Zeitpunkt gekommen, über den Kauf einer Festplatte (oder Harddisk) nachzudenken. Die Nachteile der Diskettenstation sind dann nämlich auf einen Schlag verschwunden: Man hat sehr viel Speicherplatz zur Verfügung und der Zugriff auf die gespeicherten Daten erfolgt um ein Vielfaches schneller. Allerdings sind die Preise für Harddisks auch dementsprechend »gesalzen«.

Festplattenlaufwerke gibt es für die verschiedensten Computer, mit den unterschiedlichsten Betriebssystemen und mit allen möglichen Kapazitäten. Die Speicherkapazität bei 5½-Zoll-Harddisks liegt im Bereich zwischen 5 und 80 MByte (80000

KByte).

Harddisks auch fürs Hobby

Während die Festplattenlaufwerke früher nur für größere und professionelle Computer zu bekommen waren, zeichnet sich mittlerweile ein Wandel ab. Durch die immer weiter sinkenden Preise bei den Laufwerken und die immer professionelleren Betriebssysteme bei den Heimcomputern (zum Beispiel CP/M als »Wiederentdeckung« bei den Computern der Schneider-Familie und dem Commodore 128) werden Harddisks für Geräte angeboten, hauptsächlich deren Besitzer Hobby-Anwender sind. So wird die 10-(beziehungsweise 20-)MByte-Harddisk von Vortex für schon zirka 2700 (3200) Mark für den Schneider verkauft

Die Plattenstationen unterscheiden sich in mehreren wesentlichen Punkten von den normalen Diskettenlaufwerken.

Der Hauptunterschied ist der, daß die Festplatte •fest• also im Gegensatz zu der 5½-Zoll-Diskette nicht biegsam ist Dieser Sachverhalt erlaubt verschiedene Verbesserun-

Schnell und massig Platz die Festplatte




Bild 1. In einer Festplattenstation sind die Datenträger zylinderformig gestapelt

gen. Die Harddisk rotiert mit einer um ein Vielfaches schnelleren Geschwindigkeit als die normale Diskette. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von zirka 2400 Umdrehungen pro Minute, während eine 5½-Zoll-Diskette lediglich zirka 300 Umdrehungen pro Minute schafft. Dies erlaubt dann auch eine viel höhere Transfer-Rate der Daten.


Die Schreib-/Leseköpfe der Harddisks schweben über den magnetisierbaren Platten, während die Leseköpfe bei Disketten-Stationen aufliegen. Eine schnellere (und aufwendigere) Zugnffsmechanik kann und muß bei Festplatten eingesetzt werden. Würde man eine Floppy, bei der ja der Schreib-/Lesekopf die Disketten-Oberfläche berührt, mit der Geschwindigkeit der Harddisk rotieren lassen, dann würde sich die Diskette innerhalb kürzester Zeit bis zum Schmelzpunkt des Kunststoffs erhitzen.


Woraus besteht nun eine Festplatte? Sie setzt sich in der Regel aus einer oder mehreren Aluminiumplatten zusammen, die mit einer Eisenoxidschicht versehen sind (Bild 1). Über jeder Platte schwebt in einer Entfernung von etwa 0,5 µm (Millionstel Meter) der Schreib-/Lesekopf.

Die Größenverhältnisse im Vergleich zum Fingerabdruck, Staubkorn und menschlichem Haar sind recht verblüffend. So ist die »Höhe« eines Fingerabdrucks bereits größer als der Abstand zwischen Schreib/Lesekopf und Platte (Bild 2). Aus diesem Grund müssen bei den Harddisks der Plattenstapel und die verschiedenen Köpfe hermetisch verschlossen sein. Ein auch noch so kurzes Öffnen dieses »Behälters« zerstört die Harddisk mit absoluter Sicherheit.

Staubfreiheit über alles

So wird schnell klar, welchen Sauberkeitsansprüchen die Herstellung der Winchesterdrives (ein anderer Name für eine Festplattenstation) erfordert. Sie werden in sogenannten »Clean-Räumen« zusammengebaut. Das sind Räume, die absolut staubfrei sein müssen. Dazu wird sogar die Luft, die nur über eine spezielle Klimaanlage in diese Räume gelangt, mit Staubfiltern gründlich gereinigt. So verwendet man in den Clean-Räumen für Notzzwecke ein ganz bestimmtes Papier, das zu 100 Prozent aus Kunststoff be-





steht Ein normales Blatt Papier oder auch ein Mensch in normaler Stra-Benkleidung im Clean-Raum ist einer Katastrophe gleichzusetzen

Die logische Einteilung einer Festplatte erfolgt ähnlich einer normalen Diskette. Während diese aber nur in Spuren und Sektoren gegliedert wird, gesellen sich bei den Harddisks noch Zylinder hinzu. Dabei ist der Begriff Zylinder wie folgt definiert. Die Harddisk besteht aus mehreren übereinander liegenden Platten, die einzeln jeweils ein eigener Schreib-/Lesekopf versorgt. Da aber alle Köpfe an derselben Positionierungsmechanik hängen, können nur alle Köpfe gleichzeitig bewegt werden. Den Bereich, den in einer Position alle Köpfe erreichen können, bezeichnet man als Zylinder (Bild 3).

Harddisks müssen, genauso wie normale Disketten, bei Inbetriebnahme erst einmal formatiert werden Das bedeutet, daß auf das Medium (Disk oder Platte) nach einem bestimmten •Muster• die einzelnen Spuren und Sektoren festgelegt werden.

Fehler auf der Harddisk — kein Problem für moderne Controller

Diskettenstationen erfordern zum
Dialog« mit dem Computer spezielle Controller. Das »Pendant« bei den Harddisk-Laufwerken ist der sogenannte Harddisk-Controller. Die Ansprüche an ihn — besonders bezüg-

lich der Geschwindigkeit — sind ungleich höher. Zusätzlich verwaltet er gleichzeitig mehrere Köpfe, eben den gesamten Zylinder.

Auch bei sauberster und genauester Herstellung einer Harddisk ist es, insbesondere bei den hohen Kapazitäten, unvermeidbar, daß ein oder mehrere Stellen auf der Harddisk zum normalen Schreiben und Lesen nicht zu gebrauchen sind. Es wäre nun aber, zum Beispiel bei ei-80-MByte-Winchester-Station, wirklich Verschwendung, diese wegen eines relativ kleinen Fehlers in die Mülltonne zu werfen. Moderne Harddisk-Controller sind nun so intelligent, daß sie beim Formatieren der Festplatte eventuell Fehler feststellen und speichern, und für spätere Schreib-/Lesezugriffe sperren. Der Effekt ist, daß größere Platten trotz mehrerer Fehler weiterzuverwenden sind. Natürlich hat das aber auch seine Grenzen Die Defekte dürfen nicht überhand nehmen. Bei älteren Controllern, die diese Fähigkeit noch nicht haben, enthält das Formatierungsprogramm diese sogenannte »Bad-Block«-Verwaltung.

Nicht vergessen: die Datensicherung

Auch eine Festplatte kann durch ungünstige Einflüsse unbrauchbar werden. Schließlich erfolgt die Datenspeicherung — wie auf der Diskette — magnetisch. So vermögen zum Beispiel thermische Einflüsse den Abstand zwischen Schreib-/Lesekopf (der ja sehr gering ist) so zu verringern, daß der Kopf die magnetische Beschichtung *abschabt*. Dieser Vorgang — als *Headcrash* bezeichnet — bedeutet den *endgültigen Exitus* der Festplatte — und der Daten, die sich auf ihr befinden.

Deshalb ist es sehr wichtig, die Daten jeder Harddisk in regelmäßigen Abständen auf einem billigeren Medium zu sichern. Bei kleineren Kapazitäten einer Festplatte ist das kein Problem. 10 oder 15 MByte können ohne weiteres innerhalb einer Stunde auf Disketten überspielt werden. Bei größeren Platten empfiehlt sich jedoch die Datensicherung auf Diskette nicht mehr. Hier muß ein Bandlaufwerk beziehungsweise ein sogenannter Streamer her, mit dem die Datensicherung ohne ständige. ermüdende Überwachung durch den Menschen erfolgt. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang die neuen Kassettenstreamer, die auf einer ganz normalen Kassette

Die geschichtliche Entwicklung der Harddisk ist eng an die der normalen Diskette geknüpft. 1973: Die 8 Zoll große Singlesided-Floppy-Disk wird von IBM

eingeführt. Die Bedeutung dieser Technologie für die zukünftigen Entwicklungen ist noch nicht abzusehen, teilweise werden die •Magnetlappen• verlacht

1976: Die double-sided-8-Zoll-Diskette wird eingeführt - ebenfalls von IBM. Mittlerweile entsteht der erste Floppy-Disk-Standard für das Betriebssystem CP/M-80, die Diskette ist anerkannt.

Shugart stellt im gleichen Jahr die erste 5½-Zoll-Diskette im single-sided-Format vor.

1977/78: Die ersten 8-Zoll-Harddisks tauchen auf.

- 1979: IBM verbessert die Beschichtung der Plattenlaufwerke, die neue •Dünnfilmtechnologie• wird im 14-Zoll-Laufwerk (Wechselplatte) 3370 eingesetzt

1979/80: Die double-sided 54-Zoll-Diskette wird vorgestellt. Die 54-Zoll-Winchester (Harddisk) von Seagate kommt zur gleichen Zeit auf den Markt.

1981: Die Disketten-Kapazitäten erhöhen sich weiter: 10 MByte auf 8 Zoll und 2 MByte auf 5½-Zoll. Die ersten 34-Zoll-Laufwerke tauchen auf.

1982: Die Höhe der Diskettenstation halbiert sich, die Slim-Line-Laufwerke« kommen auf den Markt

1983: 3½-Zoll-Winchester 10 MByte und die Slimline 54-Zoll-Winchester tauchen auf.

1984/85: Die Kapazitäten der Harddisks steigen weiter — bis hin zu 80 MByte auf einer 31/2-Zoll-Slimline-Festplatte.

gendwann einmal ist sie allerdings voll und die nicht als gelöscht markierten Teile der Platte müssen auf eine neue überspielt werden. Frühjahrsputz auf

Platte kann eigentlich nicht mehr ge-

löscht werden, da sie ein Laser be-

schreibt, der mit seiner Wärme-

energie ein empfindliches Material

verändert. Die Kapazität der opti-

schen Platte ist allerdings so groß,

daß sie •logisch als ein Schreib-/

Lese-Speicher zu handhaben ist. Ir-

der Harddisk

10 MByte ist eine stattliche Menge Speicher, die aber auch zum Chaos verführt. In der Praxis zeigt sich, daß die vielen Dateien, die sich schon nach einigen Wochen praktischer Arbeit auf der Harddisk befinden, irgendwie geordnet beziehungsweise aufgeräumt werden müssen. Die verschiedenen Diskettenbetnebssysteme wie CP/M und MS-DOS gehen da unterschiedlichste Wege Bei beiden kann man verschiedene logische Laufwerke auf einem physikalischen Gerät einrich-

CP/M-80 erlaubt dem Anwender zum Beispiel die vom Betriebssystem vorgesehene Unterteilung in verschiedene Benutzerbereiche für eine Gliederung der Harddisk zu benutzen CP/M sieht dabei 15 verschiedene Sektionen vor, die mit dem Systembefehl USER gewechselt werden können.

Bei MS-DOS, Unix und anderen Betriebssystemen legt man meist eine Baumstruktur durch verschiedene Kataloge an. Das stellen Sie sich so vor, daß in einem Directory verschiedene «Unterdirectories» stehen, die dann wieder auf dem Bildschirm aufgerufen werden. Ähnlich einer Ahnengalerie kommt man dem gesuchten Programm näher.

Harddisks: wann und für wen?

Jeder, der schon einmal mit einer Festplatte gearbeitet hat, der wird die Vorteile - Geschwindigkeit und Größe, Speicherkapazität ohne Diskettenwechsel - nicht mehr missen wollen. Aber die Kosten für solch eine Station liegen mit weit über 2000 Mark noch außerhalb des Heimcomputerbereichs. Wer sich aber schon auf professionelles Arbeiten vorbereiten will, dem sollte die Zeiterspamis und die Nervenschonung die teure Anschaffung wert sein.

(Thomas Obermair/hg)

den gesamten Inhalt einer Harddisk unterbringen.

Eine andere Art der Datensicherung stellen Wechselplatten dar. Mittlerweile sind sie auch im Personal Computer-Bereich zu Hause. Hier wird jeweils der genaue Speicherzylinder - ähnlich einer Diskette - ausgetauscht.

Die Entwicklung im Bereich der Festplattenlaufwerke geht munter weiter. Es werden immer neuere und bessere Beschichtungen ausgeknobelt, die eine immer höhere Speicherdichte erlauben. Dabei kostet in Zukunft ein Megabyte Speicherkapazität immer weniger und beansprucht immer weniger Platz.

Die optischen Festund Wechselplatten

Eine andere Entwicklung ist noch erwähnenswert: Im Zuge der CD-Platten und der Verfeinerung und Weiterentwicklung der Laser-Technik sind bald logische Schreib-/ Lese-Speicher auf optischer Basis zu erwarten. Mit dieser Technik sind problemlos Daten bis zu einem Gigabyte zu speichem. Die Technik ist etwas unkonventionell: Die optische






Bild 1. Die Commodore 1541




Bild 2. Das Atari 1050-Laufwerk

Wenn die Floppy streikt




Bild 3. DDI/I Laufwerk von Schneider

Vor bösen Überraschungen ist man nie sicher. Auch Laufwerke verweigern oft den Dienst. Wo liegen die Fehlerquellen?

ie Besitzer von Kassettenspeichern können sich darauf verlassen, daß, wenn sich ein Programm nicht laden oder speichern läßt, ein verstellter Schreib-/Lesekopf oder ein Bandschaden die Ursache ist. Eine Diskettenstation ist zwar in der Regel nicht so anfällig für Störungen im Betrieb, besitzt aber viel mehr wunde Punkte. Das Problem eines verstellten Schreib-/Lesekopfes ist vor allem den Besitzern einer Commodore 1541 bekannt. Dieses Laufwerk ist nämlich so konstruiert, daß die Wärmeentwicklung des Transformators nahezu ungehindert auf die mechanischen und elektronischen Teile des Laufwerks einwirken kann. Die Folge ist, daß sich der Schreib-/Lesekopf verstellt und Daten nicht oder nur noch sehlerhast gelesen werden können. Mit diesem Problem haben ebenfalls die älteren Cumana- und Vortex-Laufwerke zu

kämpfen. Ein weiterer Mangel der 1541 von Commodore ist die unzuverlässige Funktion des Replace-Befehls. Schwierigkeiten beim Überschreiben von Files sind nicht selten. Nicht nur für Commodore gilt, daß man Computer und Laufwerk verbinden sollte, bevor man sie einschaltet, da sonst durch den Potentialunterschied der Geräte große Zerstörungen angerichtet werden können.

Fehler und Defekte

Einem Atari-Besitzer kann es dagegen passieren, daß er seine Daten zwar noch lesen, aber keine Schreiboperationen mehr ausführen kann. Die Ursache liegt dann oft im Versagen des Fototransistors der Lichtschranke, die als Schreibschutz-Überprüfung dient. Eine weitere Fehlerquelle können Dioden im Inneren des Laufwerks sein. Die 9 V Quell-Spannung wird nämlich auf 12 V Betriebsspannung hochtransformiert. Die zur Stabilisierung der Spannung eingesetzten Dioden sind etwas schwach und verweigern deshalb manchmal ihren Dienst.

Schneider-Besitzer können eine böse Überraschung erleben, wenn Sie die 3-Zoll-Disketten nicht mehr aus dem Laufwerk bekommen. Mitunter klemmen diese nämlich und sind weder mit Bitten noch durch Drohungen herauszubekommen. Einzige Lösung: Gerät aufschrauben und Diskette vorsichtig entfernen. (Vorsicht! Arbeiten an Netzspannung bedeuten Lebensgefahr. Deshalb immer Netzstecker ziehen.)

Der Controller des Schneider-Laufwerks kann möglicherweise Erkennungsprobleme haben. Sollten Sie Ihre Diskette nicht schnell genug in den Laufwerkschacht einführen, müssen Sie den Vorgang eventuell wiederholen, damit ein Zugriff gelingt.

Probleme dieser Art treten — Gott sei Dank — nicht so oft auf, wie Sie jetzt vielleicht vermuten. In der Tat können auch Störungen aus banaleren Gründen wie Verschleiß, unsachgerechter Behandlung und Fehlern im Computer entstehen. Allgemeingültige Aussagen sind hier nur schwer zu treffen. In der Regel hilft bei Versagen des einen oder anderen Laufwerks ohnehin nur der Weg zum Fachhändler. (ue)

Der Adventure-Macher

Adventures spielen ist nicht schwer — welche schreiben sehr viel mehr. Wem der Umgang mit Basic und Assembler zu schwierig ist, kann auf dem Weg zum eigenen Abenteuerspiel zu einem Hilfsprogramm greifen: Den "Graphic Adventure Creator" haben wir uns für Sie genau angesehen.

alls Ihnen Begriffe wie •Get Sworde, The Hobbite und Inventory ein Begriff sind, dürften Sie mit einiger Sicherheit ein geübter Adventure-Spieler sein. Wenn man so manche Stunde in finsteren Höhlen herumtappte, nach verschollenen Schätzen suchte und liebliche Prinzessinnen oder gleich die ganze Menschheit rettete, erwacht oft die Lust, mal ein eigenes Abenteuerspiel zu schreiben. Selbst mit fortgeschrittenen Basic-Kenntnissen hat man aber seine liebe Mühe, ein lauffähiges Adventure zustande zu bringen Wenn das Programm dann noch mit schmucken, hochauflösenden Grafiken garniert werden soll. ist oft Endstation Sehnsucht.

Doch haltet aus, kreative Abenteurer, denn ein Programm aus dem Land der Angelsachsen verheißt Hoffnung und Erlösung. Der •Graphic Adventure Creator (kurz GAC genannt) ist für den Schneider CPC auf Kassette (89 Mark) und Diskette (99 Mark) erhältlich. Versionen für Commodore 64/128 und Spectrum sind bereits in Arbeit und sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

drawbridge crosses the moat from west to east. You can also see a dead rat

What now?...Examine the Rat
It must be freshly dead, for it is still warm!

What now?...

Der Preis wirkt nur auf den ersten Blick recht hoch; schließlich handelt es sich um ein recht vielseitiges Änwendungsprogramm, das einiges leistet. Der GAC enthält einen kompletten Grafik-Editor, um schöne Abenteuer-Bilder zu entwerfen. Er arbeitet nur im mittleren Auflösungsmodus des CPC. Durch den Menüpunkt "Shading" dunkelt man die Grundfarben ab, womit sich ganz passable Effekte erzielen lassen.

Ansonsten hält sich der Komfort in Grenzen; viel mehr als Linien, Punkte und Kreise ziehen, sowie Flächen füllen kann man nicht. Vor allem eine »Zoom«-Funktion zum pixelgenauen Editieren eines Bildes geht diesem Unterprogramm ab. Das liegt aber nicht an der Schludrigkeit des Programmierers, sondern am Speicherplatz. Um möglichst viel Bytes für die Adventures übrigzulassen, wurde der GAC recht spartanisch programmiert. Für Ihr Abenteuerspiel verbleiben immerhin um die 25 KByte RAM, wenn der Generator geladen ist.

Mit etwas Geduld und Talent kann man dem Editor wirklich hervorragende Grafiken entlocken, die den meisten professionellen Abenteuerspielen absolut ebenbürtig sind. Leider ist der Bildaufbau nicht nur sehr speicherplatzsparend, son-







...gelingen stimmungsvolle Bilder

dern auch ausgesprochen langsam. Ungeduldige seien gewarnt: Bei einem detailreichen Bild kann es an die elf Sekunden dauern, bis die Grafik vollständig aufgebaut ist. Wer nun daraufhin auf den Augenschmaus verzichten will, kann die Grafikausgabe auch abschalten oder gleich reine Text-Adventures schreiben.

Bleiben wir gleich bei Text und Wortschatz. Hier überrascht das Programm angenehm. Je 255 Hauptwörter, Verben und Adverbien darf ein Adventure enthalten. Vor allem der Einsatz von Adverbien ist eine respektable Sache. Man kann so mit dem GAC Adventures generieren, deren sprachliches Niveau über den Zwei-Wort-Parsern vieler professioneller Abenteuerspiele liegt.

Vor allern, wenn man mit deutschen Texten arbeiten will, sind die beiden folgenden Extras sehr nützlich. Im Vokabel-Speicher kann man Synonyme definieren, damit das angehende Adventure zum Beispiel sowohl »nehme« als auch »nimm« versteht, wenn Sie einen Gegenstand außsammeln wollen.

Der Parser ist überhaupt ein recht verständiger Bursche. Viele Adventures erkennen bei der Eingabe von Wörtern nur die ersten drei oder vier Buchstaben. Das daraus resultierende Schlamassel ist, daß der Parser beispielsweise nicht zwischen "Schlüssel" und "Schlange" unterscheiden kann. Der Parser der GAC-Adventures achtet immerhin auf die fünf ersten Buchstaben, eine überdurchschnittliche Leistung, selbst im direkten Vergleich zu professionellen Abenteuerspielen und für die Praxis wirklich sinnvoll.

Den Spielablauf Ihres Adventures bestimmen Sie durch die Eingabe sogenannter •Conditions•. Das sind Befehle und Anordnungen, die man als eine Art Adventure-Basic bezeichnen könnte. Um damit zurecht zukommen, braucht man zwar keine Programmiersprachen-Kenntnisse. aber ohne etwas Tüftelei läuft gar nichts. Diese Feststellung soll jeniemanden voreilig schrecken, aber etwas Gehirnschmalz und Geduld braucht man schon, um mit dem GAC ein leckeres Abenteuer-Süppchen zu kochen

Die Spiele, die Sie mit dem GAC kreieren, laufen völlig selbständig ohne das Generator-Programm. Au-

Berdem liegen jegliche Urheberrechte beim Anwender. Sie dürfen also ein Abenteuerspiel, das Sie mit dem GAC geschrieben haben, verkaufen und vermarkten. Die Herstellerfirma unterstreicht diese großzügige Copynght-Handhabung noch, und fordert alle Benutzer auf, ihre generierten Adventures einzuschicken. In Kürze will das Softwarehaus das beste Spiel als eigenständiges Programm auf den Markt bringen.

Von einigen unwesentlichen Schönheitsfehlern abgesehen, vermag das GAC zu überzeugen und ist vor allem dank der hohen Leistungsfähigkeit sowohl beim Text als auch bei den Grafiken, sehr empfehlenswert. Wer etwas Zeit und Mühe investiert, wird bald zum Schöpfer eigener Abenteuer-Welten, mit denen man dann auch Freunde erfreuen oder sogar seine Finanzen aufbessern kann. Auf die Frage nach der Qualität der angekündigten C 64und Spectrum-Umsetzungen meinte Ian Andrew, der Pressesprecher der Herstellerfirma, selbstbewußt: Sie werden mindestens genauso out sein wie die Schneider-Versione.

hl)

Der Atari ST als Zeichenkünstler

Im Atari ST schlummern noch viele unentdeckte grafische Fähigkeiten. Ein Schlüssel zu diesem Schatz ist "Degas", ein Grafikprogramm der Spitzenklasse.

rafik ist nicht gleich Grafik. Zumindest nicht beim Atari ST. denn er unterscheidet sehr genau zwischen mehrfarbiger und einfarbiger Grafik. Möchte man nämlich eine mehrfarbige Grafik mit einem monochromen Monitor darstellen, streikt der ST. Das gleiche gilt umgekehrt. Der Grund dafür ist schnell erklärt: In Farbe beträgt die Auflösung 320x200 Punkte und einfarbig 640x400 Punkte, also viermal so viel. Besitzer eines Farbmonitors könnten also nur ein Viertel eines einfarbigen Bildes bearbeiten. Wenn man hingegen ein farbi-

ges Bild auf einem einfarbigen Monitor darstellen wollte, würde dieses ebenfalls nur ein Viertel des Bildschirms in Anspruch nehmen. Technisch gesehen gibt es also Schwierigkeiten. Aber vielleicht findet sich bald ein Programmierprofi, der eine Softwarelösung findet.

Im Gegensatz zum Public Domain-Programm •Neochrome• bietet •Degas• Grafik in Farbe und Schwarzweiß. Es wird somit allen Ansprüchen gerecht. Aber ein farbiges Bild läßt sich auch mit diesem Programm nicht mit einem Monochrommonitor weiterbearbeiten. Glückli-



cherweise erkennt •Degas• automatisch, welcher Monitor angeschlossen ist. Es müssen also nicht unterschiedliche Programmversionen verwendet werden.

Leider ist •Degas• ein TOS-Programm und nutzt somit nicht die Fähigkeiten von GEM. Der Bedienungskomfort leidet also ein wenig. Als Eingabemedium findet jedoch die Maus Verwendung, mit der sich schnell und präzise arbeiten läßt. Ein TOS-Programm muß natürlich nicht unbedingt schwer zu bedienen sein. So ist •Degas• in zwei komplette Bildschirme unterteilt. Der eine

stellt das Auswahlmenü dar im zweiten wird gezeichnet. Zum Hinund Herschalten braucht man nur die rechte Maustaste zu betätigen. Der Wechsel zwischen den beiden Bildschirmseiten geschieht blitzschnell. Übrigens kann man mit »Degas« nur jeweils eine Zeichnung bearbeiten. Ein Nachteil, der eigentlich nicht ganz einleuchtet, denn schließlich steht im Atari ST genügend Speicherplatz für mehrere, voneinander unabhängige Grafiken zur Verfügung.

Alles für die Künstlerseele

Die einzelnen Funktionen von »Degas« lassen sich vom Menü aus anwählen. Dazu bedient man sich der Maus. Angefangen vom Kreis bis hin zum Quadrat, man findet alles vor. was die Künstlerseele begehrt. Wer's gerne bunt mag, der findet für die Fill-Funktion sicher viele Einsatzmöglichkeiten. Dazu darf zwischen 16 Farben gewählt werden und zusätzlich stehen eine Reihe verschiedener Füllmuster zur Verfügung. Sollte das gewünschte Muster nicht vorhanden sein, definiert man sich einfach sein eigenes und speichert es auf Diskette. Später läßt es sich wieder laden und verwenden. auch wenn man ein ganz anderes Bild bearbeitet. Aber die Fill-Funktion weist eine allgemein bei solchen Programmen verbreitete Schwäche auf: Füllt man eine nicht rundum geschlossene Fläche, »läuft die Farbe aus« und übermalt den gesamten Bildschirm. Sollte ein solches Mißgeschick einmal passiert sein, muß man den Originalzustand des Bildes entweder in mühevoller Arbeit wieder herstellen, oder die zuletzt gespeicherte Version von Diskette laden. Bevor man also mit Füllarbeiten beginnt, sollte man das Bild auf Diskette sichern

Das Hauptwerkzeug eines jeden Malers ist natürlich der Pinsel. Auch hier steht wieder eine Reihe unterschiedlicher Pinselformen mit verschiedenen Strichstärken zur Verfügung. Wem das vorgegebene Angebot nicht ausreicht, kann natürlich seinen eigenen Wunschpinsel definieren und auf Diskette speichern.

Mit »Degas« lassen sich Linien nicht nur von Hand zeichnen. Komfortable Linienbefehle erlauben es dem Anwender, zitterfrei gerade Linien zu ziehen. Dazu betätigt man einfach am Ausgangspunkt einer Linie und am Endpunkt jeweils die linke Maustaste. Automatisch wird dann der Strich gezogen. Wer jetzt

| | Dg I | om Hudson | COLUMN DAY OF SHIP WAS DOWN THE OWNER. |
|-----------|------------|------------|--|
| | | | |
| ERASER | TEXT | LOSO FONT |] |
| DRAW | MRAY TEXT | SET COLORS | fni |
| POINT | BLOCK TEXT | MAKE FILL | MAMAMAM |
| LINE | MODE | HAKE LINE | አለለለለለ ለ |
| K-LIME | COPY | MAKE BRUSH | |
| RAYS | XRAY COPY | PRINT PIC | TEXT |
| FILL | BLOCK COPY | PRINT TYPE | |
| CIRCLE | AZDERUSH | SET BRIDE | ARCORP ATMER |
| DISC | SET AIRBR. | LOAD PIC | LIME |
| RAME | Image | SADE PIC | |
| Bex | SET SHADOM | DELETE PIC | |
| POLY60M | HIRROR | ERASE PIC | |
| SLOW DRAM | SET NIRROR | QUIT | 7 |

Alles auf einen Blick: Das Hauptmenü von »Degas«

vermutet, daß nur durchgehende Striche zur Auswahl stehen, wird sich freuen, denn auch hier kann man wieder die gewünschte Linienform selbst definieren oder aus einer Reihe bereits vorgegebener auswählen. Speichern lassen sich selbstentworfene Strichmuster al-

Auch für das Setzen von Punkten ist gesorgt. Mit »POINT« wird die zuletzt ausgewählte Pinselform auf den Bildschirm gebracht. Für Graffitti-Fans bietet sich noch die Spray-Funktion an Damit zeichnet man wie mit einer Spraydose. Sie wurde aber, im Gegensatz zum realen Gegenstück, verbessert. Bei der »Degas«-Spraydose kann man nämlich noch die Durchflußmenge der Farbe selber bestimmen. Auch an die Breite der einzufärbenden Fläche wurde gedacht. Dazu stehen drei verschiedene »Ventileinstellungen« zur Verfügung

Die Zeichnung unter der Lupe

Wer besonderen Wert aufs Detail leat, sollte die »SLOW-DRAW«-Funktion verwenden. So sind die Mausbewegungen sozusagen untersetzt, was zur Folge hat, daß man viel ge-

nauer arbeiten kann.

Ein Degase-Bild kann auch noch nach Belieben beschriftet werden. Dazu stehen verschiedene Zeichensätze zur Verfügung. Die Größe der Buchstaben wählt man frei. Die Definition eigener Zeichensätze ist nicht vorgesehen. Beschriftungen lassen sich in zwei Modi vornehmen: Erstens im sogenannten »XRAY«-Modus, wobei der grafische Hintergrund erhalten bleibt, während bei der zweiten Einstellung, dem »BOX«-Modus, der Hintergrund gelöscht wird. Letzteres empfiehlt sich bei Betrieb eines einfarbigen Monitors, da die Schrift besser lesbar ist.

Deutsche Umlaute lassen sich leider nicht darstellen.

Besonders effektvoll ist die »MIR-ROR«-Funktion. Mit ihr werden alle Aktivitäten am Grafikschirm horizontal, vertikal oder gleichzeitig in beiden Richtungen gespiegelt. Die gewünschte Einstellung läßt sich über ein Untermenü verändern. Wer also nicht besonders gut •freihand« zeichnen kann, zaubert mit der »MIRROR«-Funktion die schönsten, symmetrischen Grafiken auf den Bildschirm.

Wer schon mal mit einem Zeichenprogramm gearbeitet hat, wird eine Zoom-Funktion zu schätzen wissen. Sie zählt zur Grundausstattung eines auten Zeichenprogramms und ist selbstverständlich auch in »Degas« integriert Mit der Funktionstaste Fl wird sie aktiviert. Dann befindet man sich in einem Modus, in dem jeder einzelne Punkt als großer Block dargestellt wird. Damit man auch gleich einen Eindruck davon bekommt, welche Veränderungen man vornimmt, wird der in Arbeit befindliche Ausschnitt in der oberen linken Bildschirmecke in Originalgröße dargestellt


Bei »Degas« handelt es sich um ein überdurchschnittlich gutes Zeichenprogramm. Wünschenswert ware allerdings eine Undo-Funktion, um zumindest die zuletzt ausgeführte Funktion rückgängig zu machen. Für etwa 159 Mark bekommt man also ein durchaus empfehlenswertes Programm. Sollten Sie sich bereits auf das Public Domain-Programm »Neochrome« eingestellt haben, sind Ihre Zeichnungen auch nicht verloren, denn auf der »Degase-Diskette ist ein Programm enthalten zur Anpassung von Bildern im Neochrom-Format an das von De-

gas.

(Christian Q. Spitzner/ Werner Breuer)



<u>Jetzt sind sie da: die praktischen</u> <u>Sammelboxen für »Happy Computer«</u>



Für alle Leser, die »Happy Computer« regelmäßig kaufen, sammeln oder im Abonnement beziehen, gibt es jetzt ein interessantes Service-Angebot: Die Happy-Computer-Sammel-Box!

Mit dieser Sammel-Box bringen Sie nicht nur Ordnung in Ihre wertvollen Hefte, sondern schaffen sich gleichzeitig ein interessantes und attraktives Nachschlagewerk.

Übrigens: Die Sammel-Box ist nicht nur ein praktisches Aufbewahrungsmittel: Sie eignet sich auch hervorragend als Geschenk für Freunde und Bekannte zu vielen Anlässen.

Und so kommen Sie einfach und schnell zu Ihrer Sammelbox:

Vorbereitete Zahlkarte auf dieser Seite ausfüllen, Anzahl der gewünschten Sammel-Boxen angeben, Zahlkarte heraustrennen und Rechnungsbetrag beim nächsten Postamt einzahlen. Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang.

Wichtig: Es werden ausschließlich Bestellungen gegen Vorauszahlung mit Zahlkarte ausgeliefert. Ihre Bestellung wird nach Zahlungseingang zur Auslieferung gebracht!

für postdienstliche Zwecke

Feld für

Auskanft hierdber erfeit jedes Postant

Bedienen Sie sich der Vorteile eines eigenen Postgirokontos

| | and the second second |
|------------------------|-----------------------|
| | Min = Katanha |
| theoliuis a leis | Han = Hannovar |
| Sar in Saarbricken | grudmeH = dmH |
| finqueN- Equ | nieM me |
| Mohn = München | Parkins = mR |
| nerth me | 19893 = R83 |
| natarteciwbus = nintes | Drumfrod = bmf0 |
| ulon≔ noi | Sin W = Sedin West |

Abkürzungen für die Ortsnamen der PülraÄ:

Name sergeren med mit der bem Poelgroent 3. De Unterschrift m. 3. Er Unterschrift m. 3. De Unterschrift med mit der Poelgroent bitte den 4. Bei Ensendung en des Poelgroent bitte den 1. Bei Ensendung en des Poelgroent bitte site in den 1. Bei Schriftzette in des hinten unschlagen 1. Bei Schriftzette in des hinten unschlagen 1. Bei Schriftzette in den 1. Bei Schriftzette

(PGiroA) siehe unten 2. Im Feld »Postgroteiner« genügt ihre

Minwais für Postginonanfolingen. Deses Homeisen Deses von Besenon als einem Bosses Postubermen sein Sie aus wertungsten Februarn werin Sie die des hur unter Bestelligen. Die Wiederholung des Bierspages in Buchstaben ist denn inter Bordericht (mit Postginosia) kinnen besender (mit Postginosia) sein den Missen Absender Sie mut den Intere Absender für den Missen Absendersen sien der Missen auf der Missen auf der Missen auf der Missen auch der Missen auf der Missen auch der

| Bestellung Leser-Service | O Leser-E | Service | W. hilo L. www.chriff [flix.vso.te | Debto 1 |
|--------------------------|------------|---------|---|------------|
| Bes | Z | An and | x En op of | - Go m D & |
| April 100 miles | - Contain | | 100.00 | 20 |
| Dynamical | | | Day 11 | 1994 |
| ALAN | villa. | | O PAC | DAM |
| Aunu | d D | | LAW A | 700 |
| ALAG | - | | S AM P | ONE |
| And serm Versambusia | operations | 101 | 1 Church | LIM 3 |
| Burning tells a./ | - Vegen | | Senson or | 96 |

19 DM 99 P1


uber 10 DM 1,50 DM

Bol Verwendung als Postuberweisung
gebuhrenfrei

Gebühr für die Zamiourte wat bei der Endelening bei einoben)

Einlieferungsschein/Lastschnitzelfel zu Mahangen en den Englanger berutten)

68000



Der Weg nach oben

■ In Computer mit 68000er CPU Ja, aber welcher? Auf dem Markt gibt es verschiedene Geräte, die für den Heimanwender interessant sind: den Atari ST, den Amiga von Commodore, den Sinclair QL, den Macintosh von Apple und den Gepard-PC. Das gewichtigste Kriterium für die Anschaffung eines 16-Bit-Computers dürfte für den Heimanwender nach wie vor der Preis sein. Die Kosten für einen Computer dieser Kategorie mit passender Peripherie lassen sich in der Regel nicht mit den Aufwendungen für einen 64-KByte- oder 128-KByte-Standard-Heimcomputer vergleichen. Eine Ausnahme stellt der Sinclair OL dar, der in der deutschen Version 698 Mark kostet und gleich mit zwei Microdrives ausgestattet ist. Damit ist er preislich den 128-KByte-8-Bit- und den meisten 16-Bit-Computern überlegen. Allerdings krankt das System an einem erschreckenden Mangel an Software. Für den QL sind nur wenige Pro-

Viele träumen von einem Computer mit 68000er CPU. Für welches Modell soll man sich aber entscheiden?

gramme erhältlich, und es ist ungewiß, ob sich dieser Zustand in absehbarer Zeit ändern wird. Anders ist die Lage bei den Ataris. Während auch sie preislich in einer relativ niedrigen Kategone anzusiedeln sind (520 ST+ plus Diskettenstation plus Monochrom-Monitor plus Maus plus Software für 2998 Mark) arbeiten die Softwarefirmen an Umsetzungen und Neuentwicklungen speziell für diese Computer, so daß man dayon ausgehen kann, daß in absehbarer Zeit eine Fülle von Software auf dem Markt erhältlich sein wird. Ähnlich ist die Situation beim Amiga von Commodore. Der Erfolg dieses Computers auf dem amerikanischen Markt ist verantwortlich dafür, daß gerade die großen amerikanischen Software-Häuser, wie beispielsweise Electronic Arts, Sublogic und Synapse, eine große Zahl von Programmen für diesen Computer entwickeln.

Die beiden letztgenannten Geräte besitzen für einen Heimanwender wohl auch die größte Attraktivität, denn sie besitzen neben den •normalen. Fähigkeiten eines Computers mit dem 68000 einen weiteren großen Reiz. Es sind hervorragende »Spielmaschinen«, die neben ernsthaften Anwendungen eine Menge Spaß bieten. Sei es eine MIDI-Schnittstelle beim Atari ST oder Stereosound in Spitzenqualität, 4096 verschiedene Farben, Sprites und Sprachsynthese beim Amiga, diese Computer sind für ernsthafte Anwendungen genauso geeignet wie für Spiel und Hobby Vielseitigkeit hat jedoch ihren Preis, und so schlägt der Amiga mit Farbmonitor, integrierier Diskettenstation. Maus und Software mit etwa 6000 Mark zu Buche

Als professionelles Entwicklungssystem eignet sich der Gepard-PC ebensogut wie als Arbeitsgerät für den täglichen Einsatz. Eine erreichbare Auflösung von 1000 x 700 Bildpunkten gegenüber 640 x 400 beim Amiga und ST lassen ahnen, was in diesem Computer noch alles steckt. Allerdings wird der Nur-Anwender und Hobbyist aufgrund des mangelnden Softwareangebots vorläufig kaum auf seine Kosten kommen. Die Vorteile liegen hier eindeutig bei fast unbegrenzter Ausbaufähigkeit und der Chance, mit relativ geringem Aufwand in die Technik von übermorgen, sprich 68010 und 68020, ein-beziehungsweise aufzusteigen. Der Ausbau kostet natürlich Geld, und in der Grundversion ist der Gepard nicht gerade üppig ausgestattet. Das Textpaket mit 80-Zeichen-Karte kostet 5798 Mark, ein Grafikpaket mit monochromer 1000 x 700 Auflösung ist 1000 Mark teurer. Neben dem Computer wird ein Laufwerk und Software mitgeliefert.

Teure Äpfel

Der Macintosh von Apple stellte und stellt wohl immer noch das bei den Computern dar, was Cartier bei den Uhren und Lacoste bei der Kleidung ist. Ein Hauch von Exklusivität und Snobismus umweht diese 16-Bit-Maschine seit eh und je. Mit 8265 Mark für Computer, integriertem Monitor und Laufwerk, Maus und Software muß man für seine Anschaffung tief in die Tasche greifen. bekommt dafür aber auch solide Qualität und Ausstattung Ob er jedoch den doppelten Preis beispielsweise eines Ataris wert ist, muß jeder selbst entscheiden. Schließlich sind viele Leute bereit, für einen großen Namen extra zu bezahlen.

Der Heimcomputer der nahen Zukunft ist wahrscheinlich der Atari ST in seinen verschiedenen Modellreihen, sollte sich das Preisniveau bei Commodore und Apple nicht gravierend ändern, oder 68000er-Computer anderer Hersteller nicht plötzlich auf den Markt kommen und durch neue, bessere Ausstattungsmerkmale und Preise die derzeitigen Marktführer verdrängen.

Für alle diejenigen, die sich für das Thema 68000er interessieren, sei auf das Happy-Computer 68000er-Sonderheft 3/86 hingewiesen, das sich ausführlich mit den oben erwähnten Computern beschäftigt und weitere Details zu den jeweiligen Geräten sowie eine Menge Hintergrundinformationen liefert. (ue)

Evolution

Prozessoren, die heute zur Spitzentechnologie zählen, sind morgen schon überholt. Was kommt danach?

bwohl die Entwicklung auf dem Gebiet der Integrierten Schaltkreise rasant fortschreitet, zeigte sich die Heimcomputer-Branche lange Zeit unbeeindruckt. Prozessoren wie der Z80 sind seit den ersten Tagen der Heimcomputer mit von der Partie und erfüllen ihre Aufgabe zuverlässig wie am Anfang. Inzwischen aber sind die Computerfreaks von einem neuen Virus infiziert. Der Trend geht weg von den zum größten Teil ausgereizten 8-Bit-Computern und hin zu schnelleren, leistungsfähigen Modellen »16-Bit« ist in.

Wie so oft aber, wenn viele vom gleichen Thema reden, treten auch hier schnell Mißverstandnisse auf. Was heißt eigentlich 16-Bit-Prozessor«? Wenn man sich eine »typische« 8-Bit-CPU (Central Processing Unit. Zentraleinheit) wie etwa die 6502 der Apple-Computer, des Commodore VC 20 und C 64 oder aber die Z80A der Sinclair-, Schneider- und MSX-Computer näher ansieht, so stellt man bereits beträchtliche Unterschiede fest. Während die 6502 ein reiner 8-Bit-Prozessor ist (8-Bit-Prozessorregister. 8-Bit-Datenbus und 16-Bit-Adreßbus, über den er 64 KByte Speicher direkt adressieren kann), so besitzt der Z80A bereits die Fähigkeit, je zwei Prozessorregister zusammenzulegen und damit intern mit 16-Bit-Zahlen zu rechnen. Der 8088-Prozessor, der in den IBM-PC und Kompatiblen zum Einsatz kommt, besitzt ebenfalls solche »16-Bit-Register« kann aber mit seinem 16-Bit-Programmzähler. über den die zuvor genannten Prozessoren ebenfalls verfügen, auch nur 64 KByte gleich 2°16 Byte Speicher adressieren. Ist dies nun schon ein 16-Bit-Prozessor? Man muß die Frage bejahen, da es für die reine Rechenleistung des Prozessors hier nur untergeordnete Bedeutung hat, wieviel Speicherplatz er direkt adressieren kann. In der Tat gelingt es dem 8088 sogar, 1 MByte Speicher zu verwalten, da der Prozessor über Segmentregister verfügt, welche ihn zwischen verschiedenen 64-K-Sektoren •umherschalten • können. Sein großer Bruder, der 8086 fällt durch seinen 16-Bit-Datenbus bereits in den Bereich der 16-Bitter. Er wird in einigen IBM-PC kompatiblen Computern eingesetzt.

Acht, sechzehn, zweiundreißig ...

Worin unterscheidet sich aber nun beispielsweise ein 68000er, der als 16-Bit-Prozessor in aller Munde ist, von so einem »unechten« 16-Bitter wie dem 8088? Überträgt man die Eigenschaften eines 8-Bit-Prozessors auf den 16-Bit-Bereich, so müßte der 68000er etwa die Gestalt besitzen: 16-Bit-Prozessorregister, 16-Bit-Datenbus und 32-Bit-Adreßbus mit man 4 GByte (über 4000000000 Byte) Speicher verwalten kann. Aber hier enttäuscht der 68000er unsere Logik. Tatsächlich sind nur 24 Bit zur Adressierung vorhanden. Damit kann der Prozessor »nur« 16 MByte (über 16000000 Byte) verwalten. Dafür verfügt er aber über Prozessorregister mit einer Breite von 32 Bit und wird so schon wieder zum »unechten« 32-Bit-Pro-

Der Motorola 68000 und der Intel 8086 sind nicht die einzigen 16-Bit-Chips im Betrieb. Der direkte Nachfolger des 8086, der 80286, der beispielsweise in Personal Computern wie dem IBM-AT und Kompatiblen zum Einsatz kommt, verfügt ebenfalls über einen 16-Bit-Datenbus und sogar über einen 32-Bit-Adreßbus. Damit kann er 16 MByte direkt oder 4 GByte virtuell verwalten. Virtuelle Speicherverwaltung bedeutet, daß nicht der volle Adreßbereich im Speicher resident ist, sondern ie nach Bedarf von einem geeigneten (schnellen) Speichermedium in einen relativ kleinen Arbeitsbereich geladen wird. Diese Vorgehensweise besitzt den Vorteil, daß den Verzögerungen durch Nachladen eine große Ausführungsgeimmens schwindigkeit durch äußerst kurze Datenwege gegenübersteht.

Ein Beispiel soll die Größe der Zahlen deutlich machen. Wenn man davon ausgeht, daß eine Seite der Happy-Computer aus ungefähr 7500

der Prozessoren

Buchstaben besteht, und der Computer zum Speichern eines Buchstabens genau ein Byte benötigt, kann man bei einem 8-Bit-Prozessor ungefähr neun Seiten Text im Speicher verwalten. Der 68000er würde es auf 2237 Seiten bringen, das wäre der komplette Jahrgang 1985 und der halbe Jahrgang 1986. Ein 16-Bit-Computer mit vollständigem 32-Bit-Adreßbus könnte über eine halbe Million Seiten virtuell adressieren. Damit hätten Sie dann einen Überblick über die nächsten 4772 Ausgaben, beziehungsweise die nächsten 398 Jahrgänge Happy-Computer.

Prozessoren, die in der Lage sind, dieses und mehr zu leisten, gibt es bereits seit einiger Zeit Ihre bekanntesten Vertreter dürften die 68020 und die Z80000 sein, 32-Bit-CPUs mit 32-Bit-Datenbus und 32-Bit-Adreßbus Diese Superprozessoren werden jedoch dem Heimbereich noch eine geraume Zeit vorenthalten bleiben, da sie einerseits in der Herstellung sehr kostenintensiv sind, andererseits auch spezielle Peripherie-Bausteine benötigen, um die volle Leistung zu erreichen, zu

der sie fähig sind. Ein Beispiel ist die Speicher-Zugriffszeit. Während der 68020 in einer Zeit von 120ns auf den Speicher zugreifen kann, benötigen die preisgünstigen dynamischen RAMs zur Reaktion immerhin 160ns plus Dekodierzeit. Um die volle Geschwindiakeit des 68020 zu nutzen, muß man auf statische RAMs ausweichen. Diese Bausteine sind nicht billig. Hinzu kommt dann noch ein entsprechend schnelles Speichermedium zur virtuellen Verwaltung Eine Festplatte, die diese Anforderungen erfüllen würde, ist ebenfalls ein gewichtiger Kostenfaktor. Die 8und 16-Bit-Prozessoren werden in nächster Zukunst also den Heimbereich unter sich aufteilen. Im Anschluß finden Sie eine Aufstellung der gebräuchlichsten Prozessoren mit ihren wichtigsten Daten.

Protz oder Zauberkünstler?

32-Bit-Prozessorregister, 16-MByte-Arbeitsspeicher, schön und gut. Aber ist der 16-Bit-Computer wirklich mehr als ein schnellerer, speicherstärkerer 8-Bitter? Ja, er ist es Welche Möglichkeiten der Prozessor tatsächlich bietet, ist noch nicht abzusehen. Allerdings zeigen Features wie anwenderfreundliche Benutzeroberfläche und Multitasking bereits heute, wohin der Weg führt. Computer dieser Leistungsstärke sind mit Geräten der 8-Bit-Generation nicht mehr zu vergleichen. Der Computer wird zu dem, was er eigentlich immer sein sollte - eine Arbeitshilfe, die den Menschen bei der Lösung von Problemen unterstützt, und nicht neue Probleme schafft. Mußte man bislang erst einmal lernen den Computer wunschgemäß einzusetzen, so kann man ihn nun nutzen, ohne tiefer in seine Funktionsweise einzudringen. Laden, speichern und ausführen ist mit den neuen Benutzeroberflächen kınderleicht Befehlskenntnisse sind nur noch begrenzt gefordert, das »Anklicken« des gewünschten Symbols mit einer »Maus« stellt auch einen technisch unbeschlagenen Menschen ohne Englischkenntnisse nicht vor Probleme. Mehrere Programme, die gleichzeitig ablaufen (Multitasking) bieten eine Zeitersparnis, die den Einsatz des Computers dort sinnvoll macht, wo bisher viele zu beguem waren, den Computer einzusetzen, da Lade und Ausführungszeiten ebenso lange gedauert hätten, wie das Lösen der

Darüber hinaus existiert der nicht zu unterschätzende Bereich der Unterhaltung. Spiele, Grafik und Musik sind Gebiete, die die Stärken der 16-Bit-Prozessoren deutlich machen. 16-MByte-Speicher erlauben eine derart große Anzahl verschiedener Grafiken im Speicher, um richtige Trickfilme ablaufen zu lassen Zudem können durch »breite« Arbeitsregister Bildpunkte äußerst schnell berechnet werden. Außerdem ist der Einsatz digitalisierter Geräusche wie Sprache und Musik ebenfalls erst durch einen entsprechend großen Speicherbereich vernünftig realisierbar Das Zusammenspiel dieser Bereiche auf spielerischem Gebiet läßt für die Zukunft einiges erwarten. Zaubern kann der 16-Bitter nicht, aber...

Aufgabenstellung »von Hand«.

| Prozessor | | | | |
|------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|
| 6502 | Z80A | 8086 | 68000 | 80286 |
| Taktfrequent | Z | | | |
| bis 2 MHz | bis 4 MHz | 2-5 MHz | 7,5—12 MHz | 4—8 MHz |
| Arbeitsregis | ter | | | |
| Anzahl | (=\ + 701 | | | |
| 1 | 14 (7) | 8 (4) | 14 | 8 (4) |
| Breite | | | | |
| 8 Bit | 8 (16) Bit | 8 (16) Bit | 32 Bit | 8 (16) Bit |
| Datenbus | | | | |
| Breite | | | | |
| 8 Bit | 8 Bit | l6 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Adreßbus | | | | The second second |
| Breite | | 1 1 1 1 1 | | |
| 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 24 Bit | 32 Bit |
| Assemblerbe | efehle | | 70 | |
| Anzahl | | | | |
| 56 | 68 | 107 | 104 | 103 |
| Formen | | | and the second | and the same of |
| 150 | 691 | 298 | 806 | (164) |
| Prozessordaten a | uf einen Blick | | | |

(ue)

Drozoccar

ie Zahl der Anbieter eines Computers mit der 68000er-CPU wächst ständig. Durch diesen leistungsfähigen Mikroprozessor weisen all diese Computer eine sehr schnelle Programmablaufzeit auf. Wie man aus der Tabelle auf einem Blick ersieht, liegt bei keinem Gerät die Taktfrequenz unter 7 MHz

Vier Gruppen lassen sich unterscheiden: Die "Freaksysteme", wie der Gepard und der Stride. Das sind die Rennpferde unter den 68000er-Computern. Allerdings verlangen Sie großes Fachwissen von dem Benutzer.

Die zweite Gruppe setzt wenig Vorkenntnisse voraus und verwöhnt mit einer komfortablen Benutzeroberfläche Der Atan ST, Amiga und

Im Überblick

Hier sehen Sie auf einen Blick alle wichtigen Kriterien der gängigsten Computer mit 68000-CPU

Macintosh reiht sich da ein. Sie stellen dem Anwender einen Komfort zur Verfügung, wie er bisher zu einem so günstigen Preis nicht erreicht wurde.

Die beiden anderen Gruppen überschneiden sich mit den vorhergen Atari ST und Sinclair QL finden auch viel Anklang bei der Käuferschicht, die zu einem günstigen Preis einen Computer haben möchte, mit dem man die Maschinensprache des 68000-Prozessors lernen kann

Die letzte Gruppe legt ausschließlich Wert auf die Anwenderprogramme. Hier findet sich wieder der Macintosh, aber auch der Sinclair QL. Das bei diesem Gerät im Lieferumfang enthaltene Softwarepaket deckt viel Anwendungen bereits ab. Es handelt sich dabei um eine Textverarbeitung. Datenbank, Kalkulationsprogramm und ein Geschäftsgrafikprogramm.

Unsere Tabelle zeigt Ihnen die für Sie wichtigen Kriterien auf einen Blick. (hb)

| 1 | Gepard PC | Commodore | Atari 520 ST+ | Stride | Apple Macintosh | Sinclair OL |
|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| Rauptprosessor | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 69008 |
| RAM | 512 KByte | | | 1 МВузе | 128 KByte oder
512 KByte | 128
640 Ellys |
| Erweiterbar | I MByte | 512 EByes | | 12 Milyto | 1.2.4 MByte | |
| Extern erweiterbar | _ | R.5 Millyte | 4 MByte | 7- | _ | - |
| ROM | 16 KByte | 192 KByte | 192 EByte | 16 Ellyto | 64 EByte | 48 Killyto |
| Thirthequent | 10 MHz | 7.159 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 7,8336 MHz | 8 MHz |
| Bildschirmaußösung
monochrom | 1000x700 | 640x400 | 640x400 | externe | 512x342 | 512-236 |
| Punkte/Farben | 280x210/256,
erweiterbar | 320x400/32 | 320x200/16 | Terminals
oder 784x325 | | 256x256/8
512x256/4 |
| Spring | keine | 8 | keme | keine | keine | kems |
| Farben maximal | 256 | 4098 | 512 | - | schwarz/weiß | 8 |
| Sound | 2 Kanale | 4 Kanhle | 3 Kanale
1 Rauschgenezatoz | möglich | 4 Kanále | Beaper |
| Sc humstellen | 2xCentronics
RS232
Diskerte niaulwerk
Festplarte
16 Stote
Maus/Joystick
Stereoso und | Centronics RS232 Diskerteniautwerk Festplane Maus/joyenck Systembus Stereosound | Centronics RS232 Distretie niaufwerk Festplane Midi ROM-Cartridge Maus/Joysticks | Centronics
RS232
Dishertenia ofwerk
Fest plante | RS232 RS442A | 2xRS232
Network-Anachluß
Joyanek
Systembon |
| Montoragnale | RGB analog
RGB digital
PAL-Composite | RCB analog
RCB digital
NTSC-Composite | RCB analog | The state of | - | RGB
Video Farb
TV
TVAnschluß |
| Diskettengröße | 3½ Zoll
5½ Zoll | 34 Zoll
54 Zoll | 3 ½ Zoll | 5 a Zoil | 3½ ZoU | 2xMucrodrives |
| District edangeration | 800 KByta | 880 KByte | 360/720 KByle | 640 KByte | 400 KByte | 100 KB yts |
| Periplette ekspess till | 21 | | | 10 bis 448 MByte | | |
| 17 013 = 0 (1000.c.g | | | | | | max. 64 Computer |
| Betnebesystem | CDOSCP/M-68K | AmigaDOS | TOS | USCD-Pascal,
CP/M-68K.RM-Cos
und werters | Finder | 0000 |
| Maltinakingilikog | Nein | ja | nein | 34 | - |)a |
| Benutzerobertläche | Betriebssystem | Intution | GEM | De trachespete es | Finder | - |
| Tastatur | separai | eeperat | inlegnert | at pical | separat | integrieri |
| Tasterzahl | 95 | 89 | 94 | je nach Terminal | 59 | 6S |
| Maße (BEHET) | 36x40x16 | 45mlm34 | 47x6x24 | Diverse | 25x34x28 | 47.Sar4,5a13 |
| Lieferumhag: | | | | | | |
| Hardware | integrierte Disk | 12"-Farbmontor
integnerie Disk
Meus | 12 '-Monitor
externe Disk
Maus | Nach Wahl | 9 Zoll Monto:
integrierte Disk
Maus | |
| Software | GDOS Paradise Modula 2 Systemeditor Debugging Tool Gepcalc Cepstar | AmigaDOS Bassc Tutorial Ealesdoscope Voice Symhesis | TOS
Basic
Logo
GEM-Write
GEM-Pairu | | MacWrite
MacPaint | ODOS
SuperBasic
Omli
Abacus
Archive
Easol |
| Preis | Textpaket:
5798 Mark
Grafikpaket
6798 Mark | etwa 5800 Mark | 2998 Mark | 12000 Mark bes
200000 Mark | 826S Mark | 690 Mark |

EDer Spielhallen-Knüller jetzt für Ihren Computer


MASTER

COMMODORE 64/128

Das knallige Kampfsportspiel, auf das Sie gewartet haben!







Das OFFIZIELLE Arcade-

Doch Vorsicht vor den bewaffneten Wächtern, die Sie alle besiegen müssen.

U.S. Gold Germany An der Gümpgesbrücke 24, 4044 Kaarst 2

Wetterbeight malganz pixel

Wenn man sich für das allgemeine Wettergeschehen interessiert, muß man sich jetzt nicht mehr auf den Wetterbericht im Fernsehen verlassen. Setzen Sie Ihren Atari 520 ST+ oder Commodore 64 als Wetterfrosch ein.

it einer speziellen Antenne und einigen Hardwarezusätzen kann sich jetzt jeder Atari ST- oder Commodore 64-Besitzer seinen eigenen Wetterbericht ansertigen. Damit man aber überhaupt Bilder von der Erde empfangen kann, wurde 1981 ein Satellit mit dem Namen • Meteosat • in eine geostationare Umlaufbahn gebracht. Übrigens kennt fast jeder die von ihm gesendeten Bilder, zumindest durch die Wetterkarten des Fernsehens. •Meteosat • befindet sich in einer Höhe von 36000 Kilometern direkt über dem Äquator und dem Breitengrad Null. Von dort aus sendet »Meteosat« jede halbe Stunde Bilder von Europa und dem Mittelmeerraum zur Erde.

Es gibt drei unterschiedliche Arten von Bildern: Einmal das normale Sichtbild, dann die Infrarotaufnahme und schließlich noch das Wasserdampfbild. Bevor die empfangenen Bilder aber ausgewertet und beispielsweise im Fernsehen gezeigt werden, muß man die Rohbilder noch bearbeiten und beschriften. So werden die Landmassen mit festen Umrissen versehen und Koordinatenschnittpunkte eingearbeitet. In einer Titelzeile wird die Bezeichnung des Ausschnitts, sowie Datum und Zeit angegeben.

Ausgewählte Ausschnitte werden dann im Vier-Minuten-Takt zurück zum Satelliten gesendet und von dort aus wiederum mit Länderumrissen versehen, zur Erde geschickt. Diese endgültigen Bilder kann man schließlich selbst empfangen. Damit man auch weiß, zu welchem Zeitpunkt interessante Bereiche gesendet werden, gibt es eine


Art Fahrplan, den man bei der ESOC beziehen kann. In ihm sind die genauen Zeiten festgehalten, wann gewisse Ausschnittfotos gesendet werden.

Da eine normale Fernsehantenne zum Empfang von •Meteosate-Bildern wenig geeignet ist, benötigt man dazu eine spezielle Antenne. Es handelt sich um eine drei Meter lange Yagi-Antenne zum Empfang von Frequenzen im 1694,5-MHz-Bereich. Sie besteht aus insgesamt 60 Elementen und man muß sie selbst zusammenbauen. Die Antenne montiert man dann noch auf einem Standrohr und richtet sie dann im 30-Grad-Winkel auf Null-Grad-Länge und Null-Grad-Breite, der Position von Meteosate aus Unmittelbar hinter der Antenne folgt noch ein Konverter, der das mit einer Frequenz von 1694,5 MHz ankommende Signal in eine Zwischenfrequenz von 137.5 MHz umwandelt. Somit ist zumindest sichergestellt, daß ein Minimum an Störstrahlung durch die hohen Frequenzen auftritt. Der eigentliche Empfänger wandelt dann dieses ZF-Signal in ein NF-Signal um. Man erhält so einen 2400-Hz-Sinusträger, auf dem die Videoinsormation aufmoduliert ist. Man spricht hier von dem sogenannten WEFAX-(Wetter Faksımıle-)Signal. Da der Computer hiermit allerdings immer noch nichts anfangen kann, muß noch ein Demodulator dazwischengeschaltet werden, der aus dem Video- ein Digital-Signal macht. Diese Daten werden dann über den parallelen Port in den ST eingelesen. Ein kleiner eingebauter Lautsprecher wandelt diese Frequenzen anschließend in hörbare Töne um. Anhand der Lautstärke des Signals und des Hintergrundrauschens kann man die beste Ausrichtung der Antenne finden.

Die gesamte Anlage ist übrigens durch die Post genehmigungspflichtig. Man benötigt sie, um eine Empfangsanlage zur Aufnahme von Daten eines Wettersatelliten errichten zu dürfen. Gleichzeitig hat man auch eine Genehmigung, mit der anderer, für die Öffentlichkeit freigegebener Weitraumfunk empfangen werden darf. Die Erteilung der Genehmigung erfolgt problemlos. Zusätzlich fällt noch eine monatliche Gebühr vonzwei Mark, für die Erteilung der Genehmigung an. Verglichen mit den Gesamtkosten der Empfangsanlage von etwa 3500 Mark ist dies allerdings kaum noch von Belang.

Ein Bild mit einer Größe von 800 x 800 Punkten wird innerhalb von vier Minuten übertragen, läßt sich aber, aufgrund der relativ niedrigen Auflösung gängiger Monitore, nicht in zufriedenstellender Qualität dar-






her kann man dieses Programm nur mit dem 520 ST+ mit 1 MByte RAM verwenden. Da die Bilder in der niederen Auflösung dargestellt werden, ist auch ein Farbmonitor unumgänglich.

Das Programm »Meteosat 2« ist, wie es auf einem ST nicht anders zu erwarten ist, voll in die Benutzeroberfläche GEM eingebunden. Alle wichtigen Programmpunkte können also aus Drop-down-Menüs mit Hilfe der Maus angewählt werden. Für den Empfang von Satellitenbildern gibt es zwei Menüfunktionen. Man kann entweder synchronisiert oder unsynchronisiert lesen. Beim unsynchronisierten Empfang beginnt der Lesevorgang sofort, egal was momentan gesendet wird. Diese Funktion wird vor allem bei der Grundeinstellung der gesamten Anlage benötigt. Der synchrone Empfang hingegen beginnt erst dann, wenn tatsächlich ein neues Bild gesendet wird. Ist der Empfangsvorgang abgeschlossen, sieht man das komplette Bild sofort auf dem Bildschirm. Tatsächlich handelt es sich hier bereits um eine Verkleinerung. da ja, wie schon erwähnt, nur 320 x 200 Punkte darstellbar sind. Mit Hilfe der Maus kann man nun interessante Ausschnitte auswählen und beliebig vergrößern, zumindest so weit, bis ein Pixel den gesamten Bildschirm füllt.

Nach dem Empfang liegt jedes Bild zunächst nur Schwarzweiß in 16 Graustufen vor. Es ist nun die Aufgabe des Benutzers, die Satellitenaufnahme selbst mit den gewünschten Farben zu versehen. Jeder der 16 Graustufen kann eine beliebige Farbe aus einer reichhaltigen Palette zugeordnet werden. Die Wahl der Farben wird vor allem auch von der Art des gesendeten Bildes abhängig sein. So wählt man bei einem normalen Sichtbild natürlich beispielsweise einen Blauton für das Wasser, weiß für die Wolken und so weiter. Bei einem Infrarotbild hingegen werden verschiedene Abstufungen von roten und gelben Farbtönen ein realistischeres Bild ergeben Hat man eine günstige Farbkomposition gefunden, kann man sie als sogenanntes »LOOK-UP TABLE« speichern. Zu jedem neu empfangenen Bild ruft man später also nur noch die passenden »LOOK-UP«-Informationen auf und schon hat man ein ideal coloriertes Satellitenfoto.

Jedes Bild kann übrigens auch am Bildschirm gedreht, gespiegelt oder invertiert werden. In der praktischen Anwendung ist dies jedoch



Ans etwa 36000 Kilometer Entfernung kann man das Wettergeschehen mit bloßem Auge natürlich nicht verfolgen. Dank Meteosat ist es seit etwa fünf Jahren möglich, recht genaue Wettervorhersagen zu prognostizieren. (Quelle European Space Agency)

nur von geringer Bedeutung. Interessanter wäre die Möglichkeit, durch eine schnelle Überlagerung mehrerer Bilder das Wettergeschehen über einen gewissen Zeitraum hinweg beobachten oder vergleichen zu können. Aus diesem Grund kann man einen interessanten Bildschirmausschnitt auch im Neochrom-Format speichern. Auf diese Art benötigt ein Bild nur mehr rund 32000 Byte. Um sicherzustellen, daß man von jedem Bild exakt denselben Bereich speichert, lassen sich die Koordinaten eines gewählten Ausschnitts separat speichern und bei Bedarf wieder abrufen.

Bereits gespeicherte Satellitenaufnahmen können natürlich auch auf einem Drucker ausgegeben werden. Verwendet man einen normalen Matrixdrucker wie beispielsweise einen Epson FX-80, so ordnet man zuvor wieder jedem Grau- beziehungsweise Farbwert ein Bitmuster zu. Auf diese Weise erhält man einen Ausdruck in 16 Grauschattierungen. Die Bitmuster findet man in einem eigenen Menü, so daß die Zuweisung einfach mit der Maus geschehen kann. Die Größe des Ausdrucks läßt sich sowohl in der Breite wie auch in der Höhe beliebig auswählen. Auch hier gelangt man wiederum in ein separates Menü, in dem man die gewünschten AusmaBe nur noch anklicken muß. Besitzt man jedoch einen vom «Meteosat«-Programm unterstützten Farbdrucker, wie beispielsweise den Canon PJ-1080A, so kann man auch farbige Hardcopies drucken. Gedruckt wird übrigens immer nur der sichtbare Ausschnitt des Bildes.

Die Zielgruppe erstreckt sich vom Hobby-Meteorologen, bis hin zum Segelclub. Aber sicherlich ist die Anlage auch für kleine Flughäfen oder Fremdenverkehrsvereine interessant, die sich selbst einen Überblick über das aktuelle Wettergeschehen machen möchten. Bei einem Preis von rund 3500 Mark für Hard-und Software für den Atari ST und rund 500 Mark weniger für den Commodore 64 ist es auch nicht für jedermann erschwinglich. Sollte jemand aber bereits eine passende Antenne, den Konverter, Empfänger oder Demodulator sein eigen nennen, kann er sich fehlende Teile auch einzeln hinzu kaufen. So wäre beispielsweise die Verwendung in einem kleineren Flugplatz denkbar. Dadurch ist eine schnelle Erkennung der Großwetterlage und des Wetters im Flugraum kein Problem mehr. Auch Hobbymeteorologen könnten ihr Steckenpferd mit diesem Programm sicherlich um einen interessanten Aspekt bereichern.

(Wolfgang Czerny/wb)

Brandneve Bücher

Markt&Strtinik

Luke Pláke

Der ATARI 520 ST 2. überarbeitete und erweiterte Auflage 1986, 198 Seiten

Dieses Buch enthalt alle Informationen die für Interessierte und für elle stoken Bestzer eines gerade envorbenen ATA-RI 520 260 ST wichtig sind. Die jetzt vorliegende überarbeitete und erweiter te Auftage trägt den neuesten Entwick-lungen bei Atan Rechnung. Unter ande rem wurden das inzwischen deutschi rem wurden das inzwischen deutschi sprachtige Betriebssystem und entige geänderte. Systemausstaltungsmerk-mele berucksichtigt. Das Buch ist somit nicht nur eine Rechnerbeschreibung mit hohem informationswerf, ealerstel auch als Nachschagewerk wertvolle Dienste 11-Nr. MT 90229

ISBN 3-89090-229-4 DM 49-JaFr 45.10/65 382.20

Das Systemhandbuch zum ATARI ST

2. Quartal 1986, ca. 300 Seiten

Zwei Themen bilden die Schwerpunkte des vorliegenden Buches Die Struktur der 68000-CPU und der

ATARI 520 260 ST

Die ausführliche Beschreibung der Ar-chriehtur der 68000-Femilie (68000, 68008-68010-68020) und ihrem Befehlssatz wedergânzt durch einen Nach-achtegsteil mit zwei- bis dreuzeligen Be-spielsequenzen. Auf dieser theoreb schen Basis wird die Programmierumge-bung des ATARI 520 260ST anhend vieler Beispielprogramme dargestellt. Die Entwicklung dieser Programme lie-Die Entwicklung dieser Programme lie-fert dem Loser gleichzeitig eine Biblio-theix mit Roubnen zur Ansteuerung des Bidsschirmteils, der Tonerzeugungs-schaftung und der Schneitstellen (MID. V24, Tastatur, Maus), Besondere Auf-merkamkeit wird der Embindung von Meschinensprachmodulen in das Bemessystem und in höhere Program-miersgrachen (z. B. BASIC und C) gewid-met. Die Besprechung eines 68000-Assemblers und einige gerätespezif-sche Maschinensprachmodule funden des Buch eb Best.-Nr. MT 90216

ISBN 3-89090-216-2 DM 52,-leFr. 47,80/6\$ 405.60



A Steiner G Steiner GEM für den ATARI 520 ST 2. uberarbeitete und erwi Auflage 1986, 334 Seiten

Die Borisborborfische des neuen ATARI ST - GEM genannt - erhebt den Arspruch die Bedienung des Computers zum Kniederspiel zu machen Dennoch Wenn Sie die bisher übliche kommandoorienberte Umgangsweise mit Ih rem Computer pflegten, so werden Sie eine Einführung in die Bedienung von Maus, Bildsymbolen und Fenster, wie sie dieses Buch liefert, zu schätzen wissen Besonders interessent für den erfahre nen Anwender sind die Kapitel über den internen Aufbeu von GEM mit seinen Pull-Down-Menus, Fenstern und Sym-

Best-Nr. MT 90230 ISBN 3-89010-230-8 DM 52,-/sFr. 47,80/oS 405,60



J Purdum T Losso Die C-Programmbibliothek Februar 1986, 361 Seiten

Deses Buch erspert dem C-Programmerer Stunden mühseliger Kleinarbei und hilft, effürentere Programme zu achneiben Esist in zwei Teile gegledert. Der erste Teil zweit, wa man zu untwerzeiten. Bibliotheksfunktionen kommt und gibt Tips, wie Cinoch wirkungsvoller ein-gesetztwerden kann. Der zweite Teilent-hätt eine Riche ausführlich erhärter C-Funktionen als wertvolle Ergänzung Ihrer Programmbibliothek. Dazu gehören unter anderem ein Terminalnatzillationsprogramm mehrera Sorber-Algorithmen nd ein Selt ISAM-Funktione

Best-Nr. MT 90133 ISBN 3-89090-133-6 DM 69 -44E+ 63 50MS 538 20

W Fastenath

ATARI ST BASIC-Handbuch

Suchen Sie eine Anteibung zur Intensiven Ausnutzung der Fähigkeiten des ATARI 520 260 ST? Dennist dieses Buch genau das richtige für Sie! Sie erfahren alles über das BASIC-System des ATARI ST. Jeder Betein wird mit Programmbeispielen ausführlich erfahren. Den Schwerpunkt biddet eine Anteibung zur BASIC-Programmeinig des ATARI ST sowie zur Programmerung von GEM-Funktionen. Besti-Nr. MT 90205, ISBN 3-89090-205-7. DM 52,42Fr.47,80/6S 405,60

ATARIST LOGO

Marz 1985, 236 Sellen

Dieses Buch bietet eine gründliche Einführung in die Programmiersprache LOGO und ihre Anwendung auf dem ATARI 520/260 ST. Schon nach kurzer Zed at der Arklänger in der Lage, eigene LOGO-Programme zu schreiben. Praktsche Anwendungsmöglichkeiten wie z. B. die Datenverwellung sind auch für dem fortgeschrittenen Programmierer von Interesse. Ein eigenes Kapitel ist dem Bereich der bissetfelliche befollenze zu geseinnt.

hunstlichen Intelligenz gewidmot.
8est-Nr. MT 90223, ISBN 3-89090-223-5, DM 49,-/sFr.45,10/6\$ 405,60

P. Rosenbeck

C-Programmierung unter TOS/ATARI ST

1, Quartal 1986, ca. 300 Seiten

Die Programmiersprache Chatsich bei professionisten Programmierern zu einem Renner entwickelt. Sie ermöglicht es, sehr nahe an der Maschine zu arbeiten und doch struktunert zu programmieren. Dieses Buch bietet eine Erführung in die Programmierung Cispeziell für den ATARI ST. Am Beispiel eines Diskeltenmonisters wird die Systemprogrammierung grundlich und umfassend erfäutert. Außerdem erfahren Sie alles über den Einsatz von BIOS-Roubnen und über des Software-Engineering Best-Nr. MT 90226, ISBN 3-88090-226-X, DM 52,-(sFr. 47,80/6S-405,60

In Vorbereitung:

C-Programmierung unter GEM/ATARI ST

2. Quartal 1986, ca. 300 Seiten Best-Nr. MT 90203, ISBN 3-89090-203-0, DM 58,-tsFr. 53,40/6S 452,40



M68000-Familie: Tell 1 1984, 568 Sellen

Informative Einführung in die Geschich te und die Entwicklungsphilosophie einer detaillierten Derstellung der Hard-were sowie ausführliche Erfliuterung der komfortablen Adressierungsarten

Best-Nr. PW 80316 ISBN 3-921403-16-0 DM 79.-46F1. 72.80/65 616,20

M68000-Familie: Tell 2 1985, 400 Selten

Teil II des umtassenden Lehr- und Nachsein in des untessignibunt betit und reiche sichtegewerks zum M68000 besichliftigt sich mit Amendungen und weitsten Mit-gliedem der M68000-Familie Beel -Mr PW 80130

ISBN 3-921303-30-6 DM 69,-/sFt 63,50/6S 538,20


Markt & Technik-Fachbücher erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler

Bestellungen im Ausland bitte an den Buchhandel oder an untenstehende Adressen. Schweiz Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, 🕿 042/415656 Österreich: Ueberreuter Meda Handels- und Verlagsges, mbH, Alser Straße 24, 1091 Wien, **2** 02 22/48 15 38-0

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Hans Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei Munchen



Eines der führenden amerikanischen Softwarehäuser ist Epyx, bekannt durch Hitlisten-Stürmer wie "Summer Games" und "Impossible Mission". Wir besuchten das Hauptquartier von Epyx im kalifornischen Silicon Valley und plauderten mit den Programmierern der Spiele-Hits.

er das Hauptquartier von Epyx sucht, muß schon die Augen offenhalten Es liegt in einem mittelgroßen Haus zwischen hunderten von ähnlichen Gebäuden im Silicon Valley verseckt. Auf den ersten Blick wird hier genauso serios Business

gemacht. wie in den umliegenden Elektronikfirmen Empfangsdame, Männer in Anzugen. großzügige Büros und Konferenzsale bestimmen das Bild. Doch wer etwas uefer in das Gebaude eindringt, den erwartet eine vollig andere Aimosphare Auf einmal werden die Zimmer kleiner, die Schreibtische chaotischer die Kleidung legerer Man betritt das Reich der Programmierer von «Winter Games», «Pitstop II», «Impossible Mission und anderen Spiele-Klassikern Bei unserer Tour durch die Firma wurden wir von Craig Nelson, dem Leiter der Programmierertruppe, beglei-

Als erstes trasen wir Scott Nelson, Craigs Bruder Scott ist der Disketten-Experte bei Epyx Von ihm stammen die Schnellader aller neueren Epyx-Spiele wie zum Beispiel »Summer Games II» Er entwickelte auch das »Fast-Load-Cartridge», ein Schnellade-Modul für den C 64,

das in Deutschland aber nie auf den Markt kam

Schon bald wird einem das wichtigste Arbeits-Prinzip von Epyx klar Jedes Programm entsteht in einem Team, bei dem jedes Mitglied optimal arbeiten kann Einer der Vielbeschaftigten dieses Teams ist Michael Kosaka, der Chef-Grafiker von Epyx Zu seinen Meisterwerken zählen «Summer Games» (Impossible Mission» und «G1 Joe»

Ein Mann für alle Grafiken


Dabei hat Michael vom Programmieren nur relativ wenig Ahnung. Er kennt sich zwar mit Computern aus, ist aber mehr ein Kunstler •Ich weiß, was die einzelnen Maschinen können, und versuche, alles aus ihnen herauszuholen. Ich entwickle nur die Grak in die Programme eingebaut wird sie von den anderen.

In einer sehr eindrucksvollen Demonstration zeigt uns Michael, wie Bilder und Animation von «Summer Games II» entstanden sind. • Alles besteht nur aus geandertem Zeichensatz und Sprites. Dann verwende ich auch keine mehrfarbigen Sprites, sondern uberlagere mehrere einfarbige Der Leichtathlet aus «Summer Games II» besteht aus sieben verschiedenen Sprites Echte Hi-Res-Grafik verwenden wir nicht mehr, denn die ist viel zu langsam für unsere Zwecke.

Die Editoren, mit denen Michael seine Grafiken entwirft, haben seine Kollegen für ihn programmiert Sein Arbeitsgerat ist das Koala-Pad. Michael nimmt viele Vorlagen zu Hilfe-Für Summer Games II' haben wir Zeitlupen-Aufnahmen von Sportlern als Vorlage verwendete. Zwei neue Projekte werden mit ahnlicher Liebe zum Detail in Angriff genommen. Für •Movie Monstere stapeln sich in Mi-



Craig Nelson, der Chef der Programmier-Truppe, im Interview



Grafik-Experte Michael Kosaka bei der Arbeit. Auf dem Monitor sieht man seinen Sprite-Editor, den er auch bei der Arbeit an «Summer Games II» und «Impossible Mission» verwendete.

chaels Büro Filmposter und Ansichtskarten bekannter Gebäude. Daneben finden sich weitere Stapel von Literatur und Modelle über Kriegsschiffe im zweiten Weltkrieg, die als Anschauungsmaternal für das Spiel »Destroyer« dienen. Zu diesen neuen Produkten spater noch mehr.

Ich glaub', ich werd' zum Filme-Monster

In einer großen Runde mit mehreren Programmierern plauderten wir uber Epyx. Wichtigste Frage Was kommt als nachstes? Craig Nelson hat die Antwort parat: Nun. Ihr habt ja schon einiges gesehen. Unser nachstes Spiel wird 'Movie Monster heißen. Der Spieler muß als Monster in King Kong- und Godzilla-Manier Stadte vernichten. Das Spiel erinnert etwas an unser gutes altes 'Crush, Crumble and Chomp. Wir haben die Idee mehr oder minder bei uns selbst geklaut, aber ein völlig neues Spiel drum herum geschrieben und sehr viel Wert auf Grafik und Action gelegt . Movie Monster« soll im April oder Mai erscheinen.

Streng geheim: »Destroyer«

«Über das daraussolgende Projekt darf ich eigentlich noch nichts verraten. Es hat den Arbeitstitel 'Destroyer' und wird eine Kriegsschiff-Simulation sein Mehr sage ich aber wirklich nicht darüber. Vor diesen beiden Spielen wird aber noch ein Utility-Paket erscheinen The Basic Programmers Toolkit enthalt alles, was ein Basic-Programmierer im Leben so braucht Grafik-, Zeichensatzund Sprite-Editor, Programmierhilfen und vieles mehr. Scott arbeitet jetzt schon an einer Fortsetzung, dem 'Disk Toolkit' Da werden Kopierprogramme drauf sein, ein Disketten-Monitor und als Höhepunkt unser 'Vorpal-Loader', mit dem beispielsweise 'Summer Games II' ausgestattet ist Dann kann jeder seine Programme zehn- bis fünfzehnmal schneller laden, ohne irgendeinen Hardware-Zusatz zu verwenden.

·Warum macht Epyx jetzt so viele Utilities? wollen wir wissen. Wir hatten 1985 einen Riesen-Erfolg mut unserem Fast-Load-Carridge In Europa ist das Ding zwar nicht so gut angekommen, in Amerika aber war es ein Hit. Wir glauben, daß die jungen Programmerer die Tools haben mochten, mit denen die Profis arbeiten. Deswegen öffnen wir unsere interne Schatztruhe und verkaufen ein paar von unseren, eigentlich für den Eigengebrauch entvackelten Programmen .

Wir stellen gleich die nachste Frage an Craig . Und wie sieht die Zukunst für Epyx aus? .Wir hatten 1985 unser bestes Jahr. und wenn unsere Informationen stimmen, waren wir 1985 die umsatzstarkste Software-Firma Man ist von uns höchste Qualitat gewohnt und deswegen werden wir daran auch festhalten. Wir haben vor, etwa ein dutzend Programme im Jahr zu veröffentlichen Das ist aber viel schwerer als fruher. Da gab es noch Zeiten, wo uns ein Teenager ein selbstgeschriebenes Programm eingeschickt hat und wir damit einen Hit landeten. Heute arbeiten bis zu zehn Programmierer an einem Spiel, wobei jeder seine Spezalgebiete hat. Einer koordinieri dann alles, meistens bin ich das. Sämtliche Konzepte werden hier entwickelt und meistens auch programmiert .

»Summer-Games«-Nachschub

Wir haben ein Motto Inside the fun, outside the work! Den

Spaß, den Entwurf und die Programmierung von Spielen machen wir hier. Mit der Arbeit. Konversionen für andere Computer zu schreiben, werden freie Mitarbeiter oder andere Firmen beauftragt. Wir haben hier knapp zehn feste Angestellte. die mit dem Design beschaftigt sind und etwa dreißig weitere. die sich um Marketing, Kundenbetreuung. Werbung, Buchhal-Geschäftsfuhrung und ahnlichen Kram beschäftigen Programmierung und Geschäft sind also klar voneinander getrennt Dadurch hat das Marketing keine Macht über uns Designer Daran and andere Firmen gescheitert, beispielsweise Atarisoft Deswegen wird es von Epyx auch immer neue, innovative Produkte geben. Wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen und immer dasselbe programmieren, weil wir damit Erfolg hatten .

Computer-Kopplung

Genau in diesem Moment trifft Chuck Sommerville, einer der Epyx-Programmierer ein, und fragt scherzend .Hat jemand meine Arbeitsdiskette für Summer Games VII gesehen? Craig nummi das Stichwort Summer Games auf Das heißt naturlich nicht, daß wir nichts mehr machen was mit Sportspielen zu fun hat. Wenn wir beispielsweise Summer Games III' machen. dann ware das ein vollig anderes Spiel als die ersten beiden Games:Programme Summer Wir haben schon Konzepte für Spiele in der Schublade, die Summer Games' ahneln und doch ganz anders und natürlich noch besser sind .

Ob Craig noch etwas mehr sagen kann über die neuen Konzepte von Epyx? •Eigentlich nicht, das ist noch firmenintern. Na ja, weil ihr es seid — wir wollen Computer verschiedenster

Typen koppeln um mit mehreren Computern zu spielen. Das Ganze soll billig und einfach sein So, jetzt ist aber Schluß Wenn Bob (er meint Robert Blotch, Vizepräsident von Epyx) erfahrt, was ich schon alles ausgeplaudert habe...


•Mit was für Computern arbeitet man bei Epyx eigentlich? ·Unser Lieblingscomputer ist der C 64. Den kennen wir alle praktisch auswendig. Michael kann aus ihm die schönste Grafik herauskitzeln und Scott kennt das Diskettenlaufwerk bis auf das letzte Byte. Außerdem verkaufen wir am meisten C 64-Programme. Ab und zu arbeiten wir aber auch mit Apple II. Atari XL und Macintosh Unser Amiga wird auch fleißig benutzt und am Atari ST wird sogar schon programmiert · Welche Programme kommen denn von euch für die 16-Bitter - Fur den ST konvertieren wir gerade Winter Games, dann werden weitere Konversionen folgen Auf dem Amiga wird unser erstes Projekt Rouge' ein komplexes Rollenspiel, sein. Wir werden uns auß erste mit Konversionen begnu-

·Wir konnen also weiterhin auf Epyx zahlen, wenn es um die Heimcomputer wichtigsten geht? kommi sofort unsere nachste Frage • Ja, mit einer Einschrankung Mit dem Schneider-Computer, der bei euch druben sehr erfolgreich ist, haben wir Amerikaner wenig am Hut Was für den Schneider und für den Spectrum konvertiert wird, kommt nicht von uns, sondern von den Englandern Damit haben wir recht wenig zu tun und bekommen es sogar in den seltensten Fällen zu sehen. Aber gerade die Commodore 64-Besitzer werden sich noch wundern was wir in der nachsten Zeit alles herausbringen werden!


(Boris Schneider/hl)



Die Simulation -Destroyer- ist das allerneueste Epyx-Projekt



Cineastische Gruselfrenden mit . Movie Monster-



Endlich hier: Ultima IV



C 64. Apple II (demnächst Atari XL/XE) **Fantasy-Rollenspiel** zirka 190 Mark (Diskette) Nachfolger zu »Ultima III«

Nach monatelangen Verzögerungen wurde endlich das neue Rollenspiel-Opus von Lord British veröffentlicht: »Ultima IV« ist da! Wir wagten für Sie eine Reise in diese Fantasy-Welt und schlugen uns mit modrigen Monstern und mächtigen Magiern herum

on den Kritikern gelobt und von den Kaufern geliebt, werden die Titel der legendären •Ultima •- Reihe, die seit Jahren zu den absoluten Kultspielen zählen Schöpfer der erfolgreichen Serie ist der amerikanische Programmierer Richard Garriott, der den Kunstlernamen Lord British trägt. Vor funf Jahren schrieb Richard ein Spiel mit dem schlichten Namen »Ultıma« für die Apple II-Computer Der Erfolg stellte sich prompt ein und Lord British veröffentlichte in den nächsten Jahren zwei Nachfolger, die immer besser und erfolgreicher als das Vorgangerspiel waren.

Kein Wunder, daß man auf den vierten und vorläufig letzten Teil der Saga besonders gespannt war. Fast ein Jahr nach den ersten Ankündigungen ist •Ultima IV - Quest of the Avatare endlich erschienen Achzen und Stöhnen verursacht das Rollenspiel nicht nur wegen seiner zahlreichen Gefahren und schwierigen Aufgaben, sondern wegen des gesalzenen Preises. Trotz gebrockelten Dollar-Kurses muß man um die 190 Mark ausgeben, wenn man in den exklusiven Genuß des Mega-Spiels kommen will. Wer entsprechend tief in die Brieftasche greift, erhält auch einiges an Gegenwert: «Ultima IV» ist etwa 16 mal so groß wie sein Vorgänger, »Ultima III».

Viel Spiel, viele Handbücher

Die englischsprachige Dokumentation umfaßt drei Handbücher Die Player Reference Carde erlautert vor allem die Tastaturbelegung, denn auch bei »Ultima IV« ist fast jede Taste mit einem eigenen Kommando belegt. Die «History of Britannia« ist eine Art Geschichtsbuch, in der Informationen über Land und Leute der Ultima-Welt enthalten sind Hier erlahren Sie alles über Völker, Zünfte, Monster und geographische Besonderheiten von Britannia

Die Zaubersprüche werden in einem eigenen Book of Mystic Wisdome erklärt, das durch seine besonders gute Aufmachung besticht. Jeder Spruch ist in einem etwas altertumlichen Englisch ausführlich erklärt und mit einer ganzseitigen Illustration noch veranschaulicht Abgerundet wird das stimmungsvolle Material durch eine Stoffkarte, die man nicht als Tischdecke

zweckentfremden, sondern zur Orientierung während des Spiels benutzen sollte


Wohlan, lapfere Recken Welchen greulichen Feind gilt es diesmal zu besiegen? Vertiefen wir uns doch etwas in das Geschichtsbuch von Kyle, dem Jüngeren. In «Ultima I» überfiel der Finsterzauberling Mondain das Land Britannia, der zu guter Letzt vernichtet wurde. Es folglen einige friedliche und glückliche Jahre, doch dann erschien Mondains Lehrling Minax. Diese Dame sorgte in «Ultima II» für reichlich Terror und Unheil, doch der geübte Rollenspieler konnte auch sie am Schluß zur Strecke bringen. In »Ultima III«

tauchte eine unheimliche Inselauf, von der aus der Superschurke Exodus für Ärger sorgte.

Suche nach Avatar

Bei •Ultima IV• hat man sich etwas Neues einfallen lassen Diesmal bedroht kein ultraböser Schurke die Welt, vielmehr geht es um eine Mission, die an die Gralsuche der Ritte: der Tafelrunde erinnert Programmautor Lord British meint dazu Die Suche nach Avatar ist die Suche nach einem neuen Standard, einer neuen Vorstellung vom Leben. Wir halten nach jemanden Ausschau, der ein leuchtendes

Ihre Entscheidungen bei den Gleichnissen beeinflussen die Charakter-Eigenschaften im Spiel





Chost



Ein Auszug aus dem umfangreichen Monster-Repertoire



Mimic



Orc

Beispiel für unsere Nation werden kann und uns vom Zeitalter der Dunkelheit ins Zeitalter des Lichts führt •

Besagte Person verkorpern naturlich Sie in diesem Fantasy-Rollenspiel, bei dem die Aufgabe weniger klar umrissen ist, als bei den •Ultima•-Vorgängern. Gleich zu Beginn fallen einige interessante Veranderungen gegenüber »Ultıma III» auf, das wır

in diesem Test als Maßstab nehmen.


Im Gegensatz zu den meisten anderen Rollenspielen werden die Stärken und Schwächen Ihres Spiel-Charakters nicht durch das Verteilen von Zahlenwerten bestimmt. Vielmehr geraten Sie zu Beginn in den Wagen einer alten Zigeunerin, die Ihnen eine Reihe von Gleichnissen erzählt. Am Schluß jedes Gleichnisses müssen Sie sich immer für eine von zwei Handlungsmöglichkeiten entscheiden le nachdem, wie Sie sich in den einzelnen Fällen entscheiden, werden Ihre Charakter-Eigenschaften festaeleat

Anschließend geht es im Land Britannia richtig los. Die Grafik

reichen kleinen Ortschaften begeben, können Sie sich mit den Stadtbewohnern durch das Kommando To fur Talko unterhalten Diese Schwatzchen bieten wesentlich mehr Spielraum als bei • Ultuma III • Sie können jede Spielfigur nach Arbeit (»Job«). Gesundheit (•Health•) und Namen befragen. «Look» gibt Ihnen eine Beschreibung der Person. Durch das Kommando »Join« können Sie eine Spielfigur auffordern, sich Ihnen anzuschlie-Ben und mit »Bye« beendet man ein Gesprach. Sie sind jedoch nicht an diese Befehle gebunden Während eines Gesprächs kann man durchaus Einwurfe machen Wenn ein Kämpfer auf die Frage nach seinem Job •1



Ultima-Action: Die Spielfigur steht in der Bildmitte, links von ihr ist ein Altar. Hungrige Monster sind schon im Anmarsch



Wer nicht fragt, erfährt nichts

ist quasi mit der von «Ultima III» identisch und hat auch das geradezu schrecklich holprige Scrolling, aber bei diesem Spiel-Genze sind Grafik- und Sound-Effekte ohnehin nur nebensachlich. Sie statten zwar allein auf Ihrer Mission, doch dieser einsame Zustand muß nicht von Dauer sein

Wenn Sie sich in eine der acht Hauptstädte oder eine der zahlFight for Justice antwortet, konnen Sie ihn auch durch Eingabe von •Justice über Recht und Gesetz ausfragen Durch diese Konversationen erhält man sehr viele wichtige Hinweise, ohne die •Ulturna IV• nicht zu lösen ist

Andererseits kommt es auch vor, daß eine Spielfigur Ihnen ebenfalls eine Frage stellt Lügen haben auch bei diesem Rollenspiel kurze Beine, und wer nicht brav antwortet, sondern dauernd flunkert, wird im weiteren Spielverlauf entsprechend mißtrauisch behandelt. Diese erweiterte Talke-Funktion gehört zu den wesentlichen Starken von Ultima IV- und gibt dem Spiel eine Adventure-Note.

Magie ist ein ganz wesentlicher Faktor in der Fantasy-Welt Doch selbst wenn Ihr Spiel-Charakter magische Fähigkeiten hat, kann er nicht gleich wild drauflos zaubern Er muß sich zunächst Zutaten wie die schwarze Perle oder Ginseng besorgen, das Ganze richtig mixen und kann dann erst zaubern. Welche Zutaten man für welchen Zauberspruch braucht. steht im Magier-Handbuch Spatestens hier wird «Ultima IV» für Raubkopierer anleitungslose unspielbar

Mixen, dann hexen

Grafisch und spielerisch fallen viele Ähnlichkeiten zu «Ultima III» auf Für knapp 200 Mark hätte man vielleicht etwas mehr inhaltliche Eigenständigkeit erwarten konnen, aber wer bereits vom «Ultima« Virus infiziert ist, wird von den neuen spielerischen Details und der komplexeren Handlung begeistert sein. Es gibt neue Zaubersprüche, neue Charakter-Klassen und viele neue, herzallerliebste Monster, die in der Anleitung anschaulich beschrieben und illustriert sind. Außerdem haben sowohl Spieler als auch Monster die Möglichkeit, während eines Duells zu fliehen.

Fur fortgeschrittene Rollenspieler ist «Ultima IV» wahrlich das «ultimative» Spiel. Wenn Sie erst Einsteiger bei diesem Spiel-Genre sind, mochten wir Ihnen erganzend unseren Grundlagenartikel aus Ausgabe 7/85 empfehlen. Der derzeit beste Kauftip für Neulinge ist übrigens das quie alte «Ultima III», das in der C 64-Diskettenversion bereits für 65 Mark erhältlich ist Wer dieses Programm bereits besitzi und mit Begeisterung gespielt hat, kann ruhigen Gewissens den Sparstrumpf plundern. um sich auch den vierten Teil der Fantasy-Saga zu besorgen


(hl)

VOS TUS VON GUBA & ULLY









N.Q.M.A.D.



Schneider, Spectrum Action-Spiel 36 Mark (Kassette) Gute Grafik-Effekte

rgendwo in der Unendlichkeit des Weltraums dreht ein einsamer Asteroid, das Zentrum der intergalaktischen Verbrechensorganisation Talos, seine Runden Der Chef der Gauner-Gang ist der schreckliche Cyrus T. Gross, dessen Name im Universum nur angstlich geflüstert wird. Er ist ein Mann ohne Skrupel, der für alle Verbrechen der letzten Jahre mehr oder weniger verantwortlich ist In einem verzweifelten Versuch, Gross zu besiegen, gelingt es der Regierung der freien Welt einen Nemesis Organisation

Mobile Attack Droide, kurz NOMAD genannt, auf dem Asteroiden abzusetzen

Der NOMAD, für dessen Steuerung Sie im Spiel verantwortlich sind, ist ein recht niedlich aussehender Roboter Man kann ihn in acht Richtungen drehen, beschleunigen und wieder abbremsen Beim Herummanövrieren hat man standig mit dem Schub zu kämpfen, denn wenn man das Gas wegnimmt, rollt NOMAD noch ein Stück weiter. Man muß sehr geschickt mit Bremsen und Gegensteuern arbeiten, um flüssig um die Kur-

ven zu kommen. Außerdem besitzt er zwei Laser-Blaster, um sich gegen die Verteidigungsanlagen von Gross wehren zu können

Bild für Bild kämpft man sich durch den Asteroiden und wird dabei mit allerlei Gefahren konfrontiert. Magnetische Wände ziehen NOM A.D. an und halten ihn im Schußbereich von gegnerischen Geschutzen fest. Sperren, die den Zugang zum nächsten Raum verwehren, beseitigt man durch das Umlegen von bestimmten Schaltern.


Spielerisch also eine altbe-

wahrte Mixtur, bei der Schnelligkeit, ein guter Joystick und auch etwas strategisches Vorgehen die Schlüssel zum High Score sind

Die Grafik der getesteten Spectrum-Version ist von erster Güte: Gute Farbeffekte, elegante Animation sowie eine ausgefallene Anfangsmusik zeigen, daß die Programmierer Ihr Handwerk verstehen. Wer sich nicht an den inhaltlichen Anleihen bei diversen anderen Spielen stört, ist mit NOMADe gut bedient: ein Action-Spiel der Oberklasse. (hl)

Rock'n Wrestle


C 64, Schneider, Spectrum Kampfsport-Spiel 39 Mark (Kassette), 59 Mark (Diskette) Abwechslungsreiche Catcher-Gaudi



ier haben wir ein Spiel der Abteilung «Seit Utzeiten schon angekundigt jetzt endlich da. Die Programmierer des Karate-Knüllers »Exploding Fist« haben sich wieder einer Kampssportart angenommen. Diesmal darf kernig gecatcht werden •Rock'n fröhlicher ıst ein Ringkampf-Radau für ein oder zwei Spieler, der Freunde von Prügel-Sportspielen bestimmt nicht entläuschen wird.

Sie schlüpfen in die schwergewichtige Rolle von Gorgeous Greg, dem zehntbesten Ringer der Welt. Um sich an die Weltspitze zu schieben, müssen Sie der Reihe nach die neun vor Ihnen liegenden Catcher besiegen Die schrecklichen Gegner und deren Kampfiechniken sind in der Anleitung originell beschrieben.

Ähnlich wie bei • Frank Bruno's Boxing• bekommt man es der Reihe nach mit immer schwierigeren Gegnern zu tun. Um zu gewinnen, müssen Sie Ihren Kontrahenten innerhalb eines Zeitlimits drei Sekunden lang im Schwitzkasten auf dem Boden festhalten, ohne vorher selber




niedergerungen zu werden (Gurgel!).

Die Programmierer haben sich einen kleinen Trick einfallen lassen, damit man mit einem Joystick 24 verschiedene Griffe und Schläge anwenden kann. Je nachdem, in welche Richtung Ihr Ringer gerade schaut, sind nur bestimmte Techniken möglich. Trotz dieser Vereinfachung wird man eine ganze Weile brauchen, bis man mit allen Hieben. Knuffen und Puffen vertraut ist. Da gibt es die haarsträubendsten Schläge. Schwünge und Schulterwürfe, bei denen

der auf die Schulter genommene Catcher mit lautem Pardauz auf der Ringmatte landet

auf der kingmatte landet.

Die Grafik ist eine wahre Sprite-Orgie, bei der die Catcher bei einigen Bewegungen leider etwas grobschlächtig aussehen Ein wurdiger Nachfolger zu «Exploding Fist« ist «Rock in Wrestle« auf jeden Fall. Das Spielprinzip ist technisch ausgefeilt und anspruchsvoll, die Grafik detailreich animiert und in Sachen Sound gibt es neben Kampfschreien und Aufprallgepolter eine recht schmissige Hintergrundmusik. (hl)



Enigma Force



C 64, Spectrum Action-Adventure 39 Mark (Kassette), 59 Mark (Diskette) Starker Nachfolger zu "Shadowfire"

in Jahr ist vergangen, seit ein Action-Adventure die Fachwelt in Entzücken versetzte. Besagtes Wonnespiel war «Shadowfire» von Denton Designs. Die Briten haben jetzt das Kunststück fertiggebracht, ein Fortsetzungsspiel zu programmieren, das den Vorganger sogar in den Schatten stellt. «Enigma Force» heißt das starke Stück, das sehr gute, animierte Zeichentrick-Grafik nebst fesselndem Spielprinzip bietet.

•Enigma Force• beginnt da, wo •Shadowfire• aufhörte: General Zoff, der schurkige Galaxis-Diktator, wurde von den vier Mitgliedern des Enigma-Teams gefangen Doch auf dem Weg zu einer Knast-Well, muß das Raumschiff auf einem Planeten notlanden. Es ist die Heimatwelt von Syylk, dem Insektoiden, der Mitglied im Enigma-Team ist. Das Volk von Syylk befindet sich gerade im Krieg mit ein paar Reptiloiden vom Siernenhaufen links um die Ecke, die ihrerseits General Zoff treu ergeben sind Ziel des kosmischen Verwirtspiels Verbunden Sie sich mit den Insektoiden und verhindern Sie.

daß Zoff mit einem Raumschiff fliehen kann

Mit dem Joystick steuern Sie jedes der vier Mitglieder des Enigma-Teams Sie können jederzeit von einer Figur zur anderen schalten und jedes Mitglied unabhängig vom anderen agteren lassen Sie können Ihren Streitgenossen befehlen, herumzulaufen. Gegenstande aufzusammeln und einzusetzen, im Kampf bestimmte Waffen zu verwenden und einiges mehr

Die vier Mitglieder flitzen wie in einem Trickfilm von Raum zu Raum und treffen des ofteren auf

andere, eigenstandig agierende Spiel-Figuren Neben der Sieue rung durch das Anwahlen von Bildsymbolen, können Sie Ihre Mannen auch »direkt» mit dem Joystick steuern. Wenn man den loystick schrag nach hinten halt und den Feuerknopfdruckt entkommt man dem Modus wieder. Bei diesem anspruchsvollen. herausfordernden Spiel kommt es vor allem auf Strategie und schnelle Entscheidungen an. •Enigma Force ist motivierend. abwechslungsreich und erstklassio programmieri

(hl)

Critical Mass

C 64, Schneider, Spectrum
Actionspiel
30 Mark (Kassette)
Anspruchsvolle Ballerei



nallige Actionspiele feiem zur Zeit ein glanzendes Comeback, was man an den Erfolgen von Drop Zone und Space Invasion gemerkt hat Liebhaber dieses Gentes mögen sich das englische Programm Critical Mass einmal ansehen, das übngens nicht das geringste mit dem gleichnamigen Adventure zu tun hat

Zum Ort der Handlung begeben wir uns mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit ans andere Ende der Milchstraße. Außerirdische Oberschurken haben einen Asteroiden überfallen, der von merschlichen Kolonisten regiert wird. Richtig tückisch ist die Sache, weil auf dem Asteroiden ein Kraftwerk steht, an dem die bösen Invasoren jetzt herumpfuschen. Es bleibt nur noch wenig Zeit, um zu verhindern, daß die Anlage explodiert und das ganze. Sonnensystem in ein schwarzes Loch verwandelt.


Schwingen Sie sich in ein Luftkissenfahrzeug, um das Kraftwerk zu sturmen und zu entschärfen Sie müssen Ihr Gefahrt durch acht Wüsten-Zonen steuern, in denen es von feindlichen Sprites nur so wimmelt. Je nach Schwienigkeitsgrad mussen Sie die acht Strecken innerhalb eines bestimmten Zeitlimits durchqueren

Wenn Sie Ihren Luftkissen-Flitzer nach rechts steuern, erkennen Sie an der Entfernungsanzeige, wie sich die Distanz zum nächsten Sektor verringert. Entgegenkommende Felsen müssen Sie in Slalom-Manier umkurven. Die feindlichen Robotereinheiten kann man mit einem Lasser wegputzen.

Sollte es Ihr Gefahrt einmal erwischen, ist noch nicht aller


Tage Abend. Nun können Sie Ihren Piloten, der mit zwei Huckepeckraketen ausgerusset ist, zu einem unterirdischen Hangar steuern und ein neues Fahrzeug besteigen Ein blauer Pfeil zeigt an, in welcher Richtung sich der nachste Hangar befindet.

Critical Mass ist ein unkompliziertes, aber reichlich verzwicktes Actionspiel mit sehr schneller Grafik, hoher Motivation und herausfordernder Schwierigkeit Wenn Sie mal wieder ein gepflegtes Päng-Ang-Spiel suchen, sind Sie hiermit bestens bedient. (hl)



Ping-Pong

Sportspiel
C 64, Schneider, Spectrum, MSX
39 bis 69 Mark
(Kassette, Diskette, Modul)
Gelungene Tischtennis-Simulation



eit zwei Jahren grassiert die große Sportspiel-Welle und es gibt mittler weile kaum eine Sportart, die von einer Computerspiel-Umsetzung verschont blieb Zu diesen weißen Flecken auf der Software-Landkarte gehörte auch Tischtennis Jetzt wurde ein Arkaden-Titel namens »Ping-Ponge auch für die populärsten Heimcomputer adaptiert. Es ist das erste Sportspiel seit längerer Zeit, das besonders durch Originalität und Spielwitz besticht

An Varianten herrscht kein

Mangel: Zwei Spieler können gegeneinander antreten, aber auch der Computer (der hier durch das liebevolle Kürzel »CPU» vertreten wird) schwingt den Schläger Gleich fünf Schwierigkeitsstufen stehen bereit bei denen der elektronische Gegner bereits auf dem einfachsten Level eine Menge Tricks drauf hat und dem Anfänger schweißnasse, joystickumschlingende Hände bereitet

Mit dem Joystick steuern Sie eine Bildschirm-Hand, die einen Schläger führt. Durch Feuerknopfdruck läßt man den Ball



aufschlagbereit aufprallen und per Joystickdruck schmetten man das Bällchen in des Gegners Hälfte.

Vor allem spieltechnisch ist
Ping-Pong* sehr gut gelungen.
Vor- und Rückhand. Lobs und
Schmetterbälle sind kein Problem. Je nachdem, wie früh oder
spät man den entgegenkommenden Ball erwischt, wird er
kurz oder lang gespielt. So landet er manchmal im Netz oder
im Aus Das Programm bietet einen Service für High Score-Fanatiker Für jeden Ballwechsel
gibt es ein paar Punktchen und

bei entsprechender Leistung hat man nach einer Partie nicht nur ein Erfolgserlebnis in Form eines Sieges, sondern darf sich auch in der High Score-Liste eintragen

Wer technisch ausgefeilte Sportspiele mag, wird von Pring-Ponge sehr angetan sein. Das Spiel macht auf den ersten Blick einen etwas simplen Eindruck, sorgt aber für beste Unterhaltung und motiviert längerfristig. Ein origineller Tip für Turniere im Freundes- und Familien-

(hl)



Gunfright



Action-Adventure Schneider, Spectrum 39 Mark (Kassette) Witzige Wild-West-Software

uf Leben und Tod stehen sich die Kontrahenten gegenüber Sheriff Quickdraw auf der einen Seite und die wildeste Schurkenbande aller Zeiten auf der anderen Recht und Ordnung einer ganzen Stadt stehen auf dem Spiel

Gunfright bringt die Spielidee von den guten und den bösen Burschen auf eine völlig neue Art; spannend, komisch und intelligent. Nicht blanke Gewaltanwendung, (sprich: stupides Rumballern) ist hier gefragt, sondern der gut durchdachte und verhältnismäßige Einsatz der Mittel. So hat es der Spieler. der in die Rolle des Sheriffs der kleinen Stadt Black Rock schlüpft und berüchtigte Westmänner wie Buffalo Bill tot oder lebendig fangen soll, nicht ganz einfach. Er ist auch wirtschaftlichen und moralischen Zwängen unterworfen Erschießt er beispielsweise bei seiner Amisausfuhrung einen unschuldigen Bürger, muß er leider die Konsequenzen ziehen und schwer erkämpste Punkte werden wieder abgezogen Erzielte Punkte bedeuten übrigens harte Dollars. für die der Spieler unter anderem auch seine Munition kaufen muß. Das macht sich schmerzlich bemerkbar, wenn während einer größeren Schießerei die Munitionspreise plötzlich steigen. Ein kleiner Trost bleibt: wer eine ganze Gang auf einmal hops nummt, bekommt eine Extraprämie

Außer der raffinierten Spielidee ist die Grafik besonders bemerkenswert, auch wenn es sich bei «Gunfright» nicht um eine echte 3 D-Grafik in »Nightshade«-Manier handelt. Es ist eher eine Mischung aus 3 D und Vogelperspektive, wobei der Spie-

ler per Knopfdruck die Ansicht wechseln kann. Neu ist auch der »Fast Draw Mode«, in dem Sheriff Quickdraw mit Hilfe seines Pferdes Panto in Windeseile den Banditen hinterher hetzen kann. Die Benutzung eines Joysticks ist aber wegen der vielen Ecken und Kanten dieser Westernstadt in jedem Falle ratsam.

Alles in allem ein amüsantes und empfehlenswertes Spiel für alle nimmermüden Fans von Action-Adventures und die, die es noch werden wollen

(Karına Krawczyk/hl)

Alternate Reality: The City

Rollenspiel C 64. Atari XL/XE 39 Mark (Kassette, 51 Mark (Diskette)

Anspruchsvolles und grafisch starkes Programm



ine phantastische Odvsdie ihresgleichen sucht Sie werden von einem außerurdischen Raumschill entführt und einige Tage in einer Kabine gefangen gehalten Plotzlich landet das Raumschiff und entläßt Sie in eine andere Well, eine »Alternate Realitv. Genau diesen Namen tragt ein neues Rollenspiel-Opus, dessen erster Teil - Untertitel The City - jetzt vorliegt Bevor Sie sich auf den fremden Planeten wagen, werden Ihre Charakter-Werte festgelegt. Daran hangen alle Stärken und Schwächen

Ihrer Spielfigur ab. Nun steuern Sie Ihren Spiel-Charakter mit loystick oder Tastatur durch die Straßen der Stadt Xebec's De-

Im Gegensatz zu den meisten anderen Rollenspielen bietet ·Alternate Reality eine ausgezeichnete Grafik und gute Sound-Effekte Bei Ihrem Spaziergang durch die Stadt, sehen Sie die Straßen und Gebäude an sich vorbeiscrollen

Sie beginnen mit einer bescheidenen Summe an Bargeld und konnen eine ganze Reihe von Gebäuden besuchen. Es



gibt sæben Gasthauser, 14 Kneipen, drei Banken, 15 Läden, vier Schmieden, zwei Heiler Laden und 14 Hauser der verschiedenen Zünfte. Um an das notige Kleinoeld zu kommen, um sich eine bessere Ausrustung zu leisten, konnen Sie entweder auf der Bank spekulieren oder als Rauber die Straßen unsicher machen Doch Vorsicht, denn oft werden Sie angegriffen und vor allem zu Beginn des Spiels sollten Sie Kampfen aus dem Weg gehen und die Flucht ergreifen. oder versuchen, den Gegner friedlich zu summen

Alternate Reality The City st ein sehr out gemachtes und relativ unkompliziertes Rollenspiel das man auch Einsteigern mit etwas Englischkenntnissen sehr empfehlen kann Lediglich die häufigen Diskettenwechsel verursachten beim Tester etwas Grollen und Knurren

Auch für Fortgeschrittene hat das Spiel einen besonderen Reiz. denn vier Fortsetzungen mit den Untertiteln •The Wilderness. The Arena. The Dungeon und The Palace and bereits geplant.

IWIN KINNER DOCKED WITH HL-CURP LAMBER

Tau Ceti

Strategisches Actionspiel Schneider, Spectrum 39 Mark (Kassette) Tolle Grafik plus Adventure-Einschlag



in paar Jahrhunderte und Sonnensysteme weiter ist das Chaos ausgebrochen Auf dem dritten Planeten der Sonne Tau Ceti hat eine Seuche die Erdkolonisten dahingestreckt. Seitdem laufen dort die Roboter Amok und knallen ieden Besucher mit Laserwaffen ab Nur einem einzelnen Desperado kann es mit seinem Raumschischen gelingen, den Hauptreaktor lahmzuschießen und den Spuk zu beenden.

So ungefähr beginnt die Anleitung zu dem in England erdachten und dort überschwenglich

gefeierten Schieß- und Action-Adventure Tau Ceti. Die bei der Spectrum-Version exzentrisch sechseckige Verpackung verheißt Großartiges, und in der Tat sind hier viele gewohnte Spielmaschen gekonnt zu etwas Neuem verstrickt. Der Bildschirm zeigt immer das flugsimulatorahnliche Cockpit des «Skimmers», einem Gleiter, mit dem man über die Planetenoberfläche fliegen oder fahren kann. In einem großen Fenster gibt es feine 3-D-Grafik zu sehen, nachts umschaltbar auf Infrarot. In anderen Windows sieht


man die ublichen Anzeigen für Spnt Leuchtkugeln, Raketen, Antiraketen und Laserkram

Neu gegenüber ahnlichen Vorgängern ist, daß man in verschiedene Bauwerke hineindüsen und dort in Adventure-Manier via Tastatur mit dem dortigen Computer Kontakt aufnehmen kann. Wegen der umfangreichen Bewallnung versteht das Programm zwar nur etwa 20 Kommandos, enthalt aber emige Kleinodien wie eine grandios zoombare Planetenkarte, ein elektronisches Notizbuch und die Moglichkeit, die immerhin 16 Befehlstasten nach eigenem Gusto umzuprogrammieren. In Versorgungsstationen kann man seinen Bomber auftanken und sogar reparieren lassen und mit originellen Hupframpen laßt man sich von Stadt zu Stadt katapultieren, um die trostlose Planetenoberfläche zu erkunden

Für alle laseriesten Tüftler-Naturen, die schon mal für ihren spateren SDI-Arbeitsplatz üben wollen, ein perfekt programmieries und herrlich kompliziertes Produkt.

(W Küstenmacher/hl)





SOFT-NEWS

Frisch umgesetzt

Das •Racing Destruction Set• von Electronic Arts gibt es jetzt auch für die Atarı XL/XE-Computer. Es umfaßt zwei Disketten und ist für zirka 79 Mark erhältlich. Hier kann man gegen den Freund oder Computergegner rassige Rennen fahren und auch eigene Rennstrecken und Fahrzeuge zusammenstellen. Grafischer Glanzpunkt ist die Verwendung eines gesplitteten Bildschirms: Jeder Fahrer sieht die Strecke aus seiner Sicht.

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn hat Epyx sein Mega-Sportspiel Winter Games auch für den Schneider umgesetzt. Die ersten Grafik-Demos, die uns vorab erreichten, können sich wirklich sehen lassen. Nachdem sich das Konkurrenzprodukt •Winter Sports• von Electric Dreams als Flop hoch drei entpuppt hat, durste kaum ein Schneider-Sportspieler an »Winter Games vorbeikommen, das zwischen 39 und 59 Mark (Kassette und Diskette) erhältlich ist.

·Quiwi. das starke deutsche

Trivialspiel von Kingsoft, liegt jetzt auch in einer Atari ST-Version vor, die sowohl mit Farbmonitor als auch Schwarz-Weiß-Bildschirm läuft. Wie beim C 64-Original gibt es über 3000 Fragen zu beantworten. Bei Grafik und Bedienungskomfort wurde •Quiwi• natürlich auf ST-Niveau aufgepappelt. (hl)

Arrolasoft, Postfach 1350, 4830 Gutersioh I (Racing Destruction Set)

Rushware, An der Gumpgesbrücke 24. 1044 Kaarst (Winter Games)

Kingsoft, Schnackebusch 4, 5106 Roetgen

Viel Neues von Elite

Das englische Softwarehaus Elite Systems, das in den letzten Monaten mit Frank Bruno's Boxing« und »Space Invasion» zwei kapıtale Hıts landete, hat sıch für die nächsten Wochen viel vorgenommen

•Space Invasion/Commando landete sogar in Australien auf dem ersten Platz der Charts und wird nun auch in einer C 16-Version veröffentlicht. Mit dieser neuen Umsetzung hofft Verkaufsdirektor Steve Wilcox, die Gesamt-Verkaufszahl des Spiels auf über 150000 zu steigern.

Zwei neue Umsetzungen von Spielhallen-Automaten erscheinen jetzt für C 64, Schneider und Spectrum Bomb Jack und •Ghosts & Goblins• Es sind zwei Geschicklichkeits-Spiele. vor allem grafisch für viel Wirbel sorgen sollen.

Das Sorgenkind des Monats ist Scooby Doo. Eigentlich hätte das Spiel zur gleichnamigen Zeichentrick-Serie schon vor einem halben Jahr erscheinen sollen, doch die Programmierer schmissen das Handtuch Jetzt hat Elite kurzerhand ein neues Team engagiert, das das Spiel noch einmal völlig neu programmiert. «Scooby Doo« kommt also auf jeden Fall; die Frage ist nur,



Spiele-Hitparade

- (1) Winter Games
- (4) Elite 2.
- 3. (2) Rambo
- 4. (8) Summer Games II
- 5. (-) The Eidolon
- (5) Little Computer People
- 7. (10) Hacker
- 8. (-) Rock'n Wrestle
- 9. (-) Desert Fox
- 10. (6) Koronis Rift
- (3) Space Invasion (-) Paradroid 12
- 13. (-) Back to the Future
- 14. (-) Transformers
- 15. (-) Fight Night

Die Happy-Hits basieren auf den Verkaufszahlen von Anolasoft, Quelle, Rushware und Thorn EMI.

Der Tip der Redaktion •Uridium• (hl)

Fantasy von SSI

Das amerikanische Softwarehaus SSI veröffentlicht in den nächsten Tagen zwei neue Pro-

Das Rollenspiel Phantasie II. ist der Nachfolger zum letztjährigen Erfolgstitel •Phantasie• Die Spezialitäten des Nachfolgespiels: Große Auswahl an Charakteren, über 80 Monster und Steuerung von sechs Spielfigu-

·Wizard's Crown nennt sich ein Fantasy-Strategiespiel, bei dem es um den Kampf zwischen verfeindeten Magiern geht. Neben hochauflösender Grafik bietet das Programm Person-

lichkeits-Werte, wie man sie von Rollenspielen her kennt. Die beiden neuen SSI-Programme gibt es vorerst nur für C 64 und Apple II auf Diskette. Die Preise dürften zwischen 100 und 150 Mark liegen (hl)

Thomas Muller Computerservice, Postlach 2526, 7600 Offenburg


»The Pawn« kommt

Wenige Tage, nachdem es während der letzten CES erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, erreichte uns eine Vorab-Version des neuen Super-Adventures The Pawn. Das Grafik-Abenteuerspiel besitzt einen sehr intelligenten, englischen Parser, der nicht nur viel versteht, sondern auch sehr schnell ist. Als eine Delegation des Adventure-Nobelhauses Infocom •The Pawn• auf der CES sah, wurden die Herren sichtlich blaß - wenn das keine Empleh-

Die Grafiken der Atan ST-Version sind ein echter Hammer Hervorragende Bilder, prächtige Farben und anmutiges Scrolling sind angesagt. The Pawn. wird für C 64, Atarı ST und wahrscheinlich auch Schneider CPC auf Diskette erscheinen. Veröffentlichungstermin und Preis standen noch nicht fest; ein Test folgt demnächst (hl)

Firebird schluckt Beyond

Firebird Software, eine Tochtergesellschaft der Telefongesellschaft British Telecom, hat die beiden Softwarehauser Beyond und Monolith ubernommen Zum Start gibt es eine Reihe interessanter Programme • Enigma Force und Bounces sind von allererster Gute und bereits erhältlich, wahrend •Ouake Minus One« einen durftigen Eindruck hinterließ. Die Rechte an »Nexus» wurden übrigens an eine andere Firma verkauft. (hl)



Das Adventure The Pawn. kommt auch für den Atari ST: Tolle Farbgrafiken nebst māchtigem Parser



Die Grafik der Schneider-Version von »Winter Games» schlägt sogar das C 64-Original

Foresegung auf Sede 162

Markt&Technik ATARI ST-

mit MailMerge für die ATARI ST-Computer

31/2"-Format

<u>Und dazu</u> <u>die ergänzende</u> Literatur:

WordStar für den ATARI ST

Best.-Nr. MT 90208 ISBN 3-89090-208-1

DM 49,-

sFr. 45,10/öS 382,20

Der Bestseller unter den Textverarbeitungsprogrammen bietet Ihnen bildschirmorientierte Formatierung, deutschen Zeichensatz und DIN-Tastatur sowie integrierte Hilfstexte. Mit MailMerge konnen Sie Serienbriefe mit persönlicher Anrede an eine beliebige Anzahl von Adressen schreiben und auch die AdreBaulkleber drucken.

Jetzt gibt es WordStar/MallMerge für den ATARI ST! Damit eröffnen sich ihnen alle Möglichkeiten, ihren ATARI ST für professionelle Textverarbeitung einzusetzen. Zum Superpreis!

WordStar für den ATARI ST wird auf zwei 31/2-Zoll Disketten geliefert. Sie beinhalten:

- CP/M-Z 80-Emulator
- WordStar/MailMerge-Dateien

Hardware-Antorderungen: ATARI-ST-Computer, 80-Zeichen-Monitor, ein 31/2-Zoll-Diskettenlaufwerk, beliebiger Drucker mit Centronics-Schnittstelle.

WordStar ist an den ATARI ST bereits fertig angepaßt und läßt sich bequem über Funktionstasten steuern.

Bestell-Nr. MS 106

Für sagenhafte DM 199,-* (xfr. 178,-/85 1890.-*)

*inkl. MwS1. Unverbindliche Preisemplehlung.


Markt & Technik-Softwareprodukte erhalten Sie in den Computer Abteilungen der Kaufhäuser und im Computershop.

Wenn Sie direkt beim Verlag bestellen wallen: Nur gegen Varauskasse, Verrechnungsscheck oder mit der eingedruckton Zahlkarte in diesem Heft.

Bestallungen im Austand: Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kallerstrasse 3, CH 6300 Zag. 2042/41 5656; Osterreich: Uebermuter Media Handels- und Vertagsges. mhH, Alser Straße 24, 1091 Wien, Tel. 0222/481538-0



Unternehmenshereich Buchverlag Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München



SOFT-**NEWS**

Neue Spiele zum **Spar-Tarif**

Für kühle Rechner gibt es einige neue, interessante Billigspiele, die alle um die 10 Mark kosten und für den C 64 auf Kassette erhältlich sind. Firebird hat »Collapse« veröffentlicht, eine Art Geschicklichkeits-Logelei mit recht niedlicher Grafik

Mastertronics neuer Knüller heißt »Master of Magic« (siehe Test in der letzten Ausgabe). Au-Berdem gibt es das originelle und gar nicht einsache Geschicklichkeits-Spiel •Human Race mit zundender Rob Hubbard-Musik, den Computer-Western «Kane« bei dem es auch eine kernige Schießerei à la .High Noon. gibt, sowie das Adventure »Zzzz» (kein Druckfehler, das Ding heißt wirklich so!) und die Weltraum-Ballerei ·Space Hunter Außerdem ist der Spectrum-Renner •Spellbound (siehe Test in Ausgabe 2/86) jetzt auch für den Schneider CPC erhältlich.

Das Fußballspiel • Five a Side-Soccere, das vor einem knappen Jahr bei Antrog erschien, ist jetzt ebenfalls als 15-Mark-Spiel bei Mastertronic für den C 64 erschienen. Grafisch ist das Programm nicht so gut wie •International Soccere, aber dafür schneller und origineller (Fouls und Elfmeter inbegriffen). Ein gewitztes Sportspiel für wenig

Masterfronic, Kaiser-Ono-Weg 18, Soest Tel (02921) 75028







Ieden Monat berichtet Julian Rignall von Englands führender Spiele-Zeitschrift »Zzap! 64« exklusiv für Happy-Computer aus Großbritannien.

Hallo Freaks!

Letzten Monat beklagte ich mich, daß die Software-Szene bei uns im Moment ziemlich ruhig ist. Nun, diesen Monat verschlimmerte sich der Zustand von »ruhig« zu »schläfrig« mit nur sieben C 64-Neuerscheinungen in den letzten vier Wochen! Eine ganze Menge neuer Titel sind zwar angekündigt, aber noch nicht erschienen Aber kein Grund zur Panik, denn ein paar Perlen hat uns der letzte Monat doch beschert

Der Knüller des Monats ist für mich das brillante »Zoids« von Martech, in dem es um die gleichnamigen Spielzeug-Roboter geht. Das Programm ist deswegen aber nicht kindisch und simpel; ganz im Gegenteil!

Auf dem fernen Planeten Zoidstar sind Sie der Pilot eines •Blue Zoid. Das ist ein enorm leistungsstarker, großer Roboter. der wie ein Dinosaurier aussieht Die bosen Red Zoids haben fast den ganzen Planeten erobert; nur ein paar Blue Zoids haben überlebt. Zum Glück wurde eine Kampf-Maschine namens »Zoidzilla« gebaut, mit der man die gesamte Armee der fiesen Red Zoids schlagen kann. Doch jetzt kommt der Haken an der Sache (bei Actionspielen gibi's immer einen Haken!): Wahrend eines Transports wurde der Zoidzilla getroffen und in viele Einzelteile zerlegt, die von Red Zoids geborgen wurden. Sie müssen nun ins Feindesge biet eindringen und die Zoidzilla-Teile finden und zusammensetzen - eine schwierige Auf-

Zahlreiche Icons und eine aufregende Window-Technik sorgen bei «Zoids» für Aufsehen. Bis zu vier Windows zeigen gleichzeitig verschiedene Aktionen. während es auf dem Hauptspielfeld auch weiter geht. Das Spiel ist unglaublich komplex - eine komplette • Zoid • Welt mit Stadten. Straßen und Kampfebenen wurde in den C 64 gequetscht. ·Zoids· muß man gespielt haben, um sich einen echten Eindruck zu verschaffen.

Wenn Euch Paradroid von Hewson Consultant gefallen hat, durft Ihr Euch über das Fortsetzungsspiel •Undium • freuen Im Gegensatz zu Paradroide ist es ein reines Actionspiel und hat die heißesten Grafiken, die ich je auf dem C 64 gesehen habe. Es ist eine aufgemotzie, horizontal scrollende Defender-Vanante, bei der man 15 Raumstationen zerstören muß, von denen jede etwa 15 Screens lang ist Wenn man eine Station in die Luft gejagt hat, sieht man eine der eindrucksvollsten Explosionen in der Computerspiel-Geschichte. Wer Schießspiele mag. sollte •Uridium• auf keinen Fall versäu-

·Comic Bakery· von Imagine zahlt zu den Enttäuschungen des Monats Die ausgezeichneten Sound- und Grafik-Effekte machen nur wenig Freude, da das Spielprinzip ausgesprochen ode und viel zu leicht ist. Es geht darum, frischgebackene Kuchen heil auf einem Fließband zu befördern und vor garstigen Nagetieren zu schützen. Die tolle Musik ist von Martin Galway, der bereits mit seinen «Gametracks zu «Hyper Sports» und •Rambo• für Aufsehen sorgte aber man braucht eben mehr als nette Grafiken und schmissige Musik, um ein Spiel wirklich spielenswert zu machen.

Bei Back to the Future ging's mir wie den Kollegen von Happy-Computer Der Film hat mir sehr gut gefallen, aber nach dem Laden des gleichnamigen Computerspiels machte sich große Entlauschung breit. Die Grafik ist langweilig und es gibt nur sehr wenige Screens.

Der Geheimtip des Monats stammt von Fueburd Thrustere erinnert sehr an Ataris Spielhallen-Automat •Gravitare, einer Kreuzung zwischen •Lunar Landere und «Asteroids» Hier muß man auf diversen Planeten landen, herumballern und sich in spateren Spielstufen den Weg durch labyrinthartige Höhlen bahnen Jeder Planet hat eine unterschiedlich starke Gravitation, die im Lauf des Spiels immer stärker wird

Glaubt es oder glaubt es nicht das war's schon für diesen Monat Hoffentlich orbt es nächsten Monat mehr zu tun, sonst muß ich mir noch Sorgen um meinen Job machen

Bis dann — Euer Julian Rignal! (Julian Rignal/hl)

Ein neues **Druck-Programm**

Aus deutschen Landen rollt sehr starke Konkurrenz für den •Newsroom• an. •Printfox• nennt sich ein neues Druckprogramm für den C 64, mit dem man seine eigene Zeitung schreiben, editieren, mit Grafiken und diver-Zeichensätzen versehen und zu guter Letzt in bestechender Qualität ausdrucken kann. Das Programm konnte ein echter Knüller werden, da es mit 98 Mark (Diskette) weniger kostet als der »Newsroom«, obwohl es mehr leistet, denn unter anderem bringt »Printfox« auch die deutschen Umlaute zu Papier. Näheres zu diesem Programm in einem ausführlichen Test, der in der nachsten Ausgabe erscheint (hl)

Scanntronix Parksti 38, 8011 Zorneding

Da ich mir die Zeichensätze von der Diskette nachlade, ist der Uorrat praktisch unbegrenzt. Auf der Programmdiskette werden bereits funf Zeichenmitgeliefert, eine Zusatzdiskette mindestens zehn weiteren befindet sich in Uorbereitung. Hier einige Kostproben:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV abcdefghijklmnopgrstuv ABCDEFGHIJKLMNOPORST abcdefghijklmnopgrst

ABCDEFGHIJ abcdefghij ABCDEFGH abcdefgh **% BCDEFG** abcdefgh % ප්රවර්ජිවේ පර්ථෙමේට

Jede Schriftart kann in doppelter Breite und/oder Höhe gedruckt werden, dies ist z.B. breite Pica.

Ein Beispielausdruck mit dem »Printfox»



»Staff of Karnath«

Marc Adam aus Hattersheim gibt Tips zu «Staff of Karnath», das ja wirklich schwer zu lösen ist Einigen Lesern wird auch seine Karte zum Spiel helfen.

1. Um im Store-Room an das Teil zu kommen, muß man das zu diesem Ort gehörende Tier verzaubern; es ist ganz in der Nähe. 2. Um das Teil im Morning-Room

 Um das Teil im Morning-Room zu ergattern, muß man den Blumentopf vom Tisch stoßen.

3. Denkt an das Fortbewegungsmittel Nummer 1 in Tausendundeiner Nacht Mit diesem bekommt man das Pentangle auf dem Bett. Es wird natürlich durch einen Spell aktiviert.

4. Um das Teil im Waiting-Room zu bekommen, muß man tun, was

NORTH

TOWER

LOWER

SERPANTS

der Name sagt.

5 Nachdem man im Upper-Guard-Room das Schild an der Wand mit 'Throbin' und 'Olymplalos' beschossen hat, erscheint ein aufsammelbares Kreuz auf dem Boden.

6. Um im South-Tower-Lower am Vampir vorbeizukommen, sollte man daran denken, wovor ein Vampir zurückweichen könnte.
7. Nachdem man im Dungeon zwischen dem zweiten und dritten Sarg hin- und hergelaufen ist und einen Ton gehört hat, sollte man zurückrennen und nachschauen, was passiert ist.

8. Wenn man die 16 Teile in den Obelisk eingesetzt hat, erscheint dieser und muß zerstört werden.

THE STAFF OF KARNATH

ERDGESCHOSS

THE GREAT HALL

KITCHEN

STORE

ROOM



»Castle of Terror«

Das Adventure "Castle of Terror" hat es in sich. Die Frage, wie man unbeschadet ins Schloß kommt, macht doch vielen Spielern Schwierigkeiten. Deswegen jetzt die Fragen von Markus Luppold:

Wie komme ich ins Schloß?
 Was hat das Ruderboot zu bedeuten?

3. Wie kann ich die Leiter in der Mühle hochklettern?

Peter Sonneberger aus Dortmund hat bei «Castle of Terrorzwar die holde Maid gefunden, weiß aber nicht wie er sie befreien kann. Wer kann Markus und Peter helfen (und Gregor, ich habe daran gedacht, aber den Zettel verlegt)?

EAST

TOWER

LOWER

LAUNDRY

"Wie schon in der letzten Ausgabe angekundigt, gibt es diesmal eine kleine Überraschung. Aus meinem großen Stapel der Zuschriften, darunter vor allem auch jene, die schon länger bei mir liegen, verlose ich 30 Happy-T-Shirts! Das ist eine kleine Anerkennung für Eure rege Beteiligung an •Hallo Freaks•. Auf dem Foto seht Ihr mich in dem Stapel wühlen, die 30 Gewinner wurden also rein nach Zufall gewählt. Bitte nicht traurig sein, falls Ihr zwar schon mal geschrieben habt, aber jetzt nicht gezogen wurdet. Mit wird sicher wieder eine Belohnung einfallen.

Hier die 30 Gewinner, die sich auf ein T-Shirt mit Happy-Computer-Emblem freuen können:

Oliver Achnitz, 2000 Hamburg 70 Ralf Baukloh, 4505 Bad Iburg Christian Benesch, A-1110 Wien Alexander Funk, 7410 Reutlingen I

Markus Heide, 3300 Braunschweig

Stefan Hoheisel, 1000 Berlin 28 Robert Hopf, 8632 Neustadt/Cob

Frank Jastrau, 2071 Ammers-

Olof Jebram, 2160 Stade Thomas Keller, 7752 Insel Rei-

Thomas Koch, 8070 Ingolstadt Jörg Kramer, 2838 Sulingen Matthias Lanzer, 3300 Braunschweig

Christian Lemke, 6800 Mannheim I

Boris Lutomsky, 2900 Oldenburg Felix Marggraff, 5100 Aachen

Markus Naher, 7798 Pfullendorf 1


Jorg Nijmeijer, 5000 Koln 80 Dieter Pabst, 8000 München 70 Joachim Perron, 6117 Schaafheim 2

Jörn Richis, 3530 Warburg 2 Karl H. Schafer, 7813 Staufen 1 Thomas Schatzl, 8000 München

Werner Schneider, 5000 Köln 80 Wolfgang Seeger, 8880 Dillin-

Stephan Slabihoud, 4250 Bottrop Frank Steinberg, 2398 Harrislee Martin Trenk, A-2353 Guntramsdorf

Markus Wenner, 4837 Verl 1 Stefanie Wiele, 4973 Vlotho



So vertellen sich die Räume bei »Staff of Karnath»

»ZimSalaBim«

Mario Krejer aus Wulkapradersdorf in Österreich braucht Hilfe beim Commodore-Adventure «ZimSalaBim»:

- Wie kommt man vor den Wüstenräubern an die Pistole und wie vertreibt man die Räuber?
 Wo findet man das Goldstück?
- 3. Wie kommt man mit dem Seil über die Palastmauer?
- 4. Was macht man mit dem Feu-
- 5. Was macht man in der Höhle?



Ultimative Antworten

Der Renner der Ausgabe 3 war eindeutig der "Ultima-Komplex. Die Antworten kommen von Jürgen Modlich aus Murnau

»Ultima II«

Das magische Schwert erhält man für 500 Goldstücke von einem Fighter, der sich im Gefangnis von New San Angelo befindet

»Ultima III«:

— Um die silberne Schlange zu überwinden, muß man die Mark of Snake besitzen und das Wort rufen, das man im Circle of Light mit dem Befehl «Other Command » Pray» erfährt

 Powders aktiviert man mit der Taste N (negate time). Sie lassen für einige Sekunden die Zeit still

stehen.

Alle Turen können mit Schlüsseln und der Taste U (unlock door) geöffnet werden

In den Dungeons gibt es Schatzkisten, Fontainen, Fallen und die wichtigen Marks. In einem der Dungeons findet man auch den Time Lord. Für die anderen Schätze sollte man sich die Karte eines Dungeon-Levels besorgen (mit Hilfe von Gems oder Spruch L des Clerics). Die Fragezeichen auf der Karte zeigen an, wo sich die Schätze etc. befinden.

— Wenn man im Pub etwas zu trinken bestellt, erhält man verschiedene Informationen. Je nachdem, wieviel man bezahlt (0 bis 9). Die Informationen sind in allen Pubs gleich. Es genügt also, in einem Pub zehnmal zu bestellen.

Die angesprochenen Räume sind uninteressant.

| Sprüche (| des Clerics | |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| Magic
Points | Buch-
stabe | Bedeutung |
| 0 | A | Vernichtet Skeletons, Ghouls und |
| | | Zombies |
| 5 | В | Öffnet gefahrlos eine Schatztruhe |
| 10 | C | Heilen einem gewählten Charakter |
| | | werden Hit Points gegeben |
| 15 | D | Macht Licht in Dungeons |
| 20 | E | Wie Spruch E des Zauberers |
| 25 | F | Wie Spruch D des Zauberers |
| 30 | G | Wie Spruch G des Zauberers; funktio- |
| | | niert nur in Dungeons |
| 35 | Н | Damit wird ein vergifteter Spieler |
| | | geheilt |
| 40 | 1 | In Dungeons: transportiert die Gruppe |
| | | auf die Oberfläche Sosarias |
| 45 | J | Macht Licht in Dungeons |
| 50 | K | Wie C, nur stärker |
| 55 | L | Zeigt Oberflächenkarte |
| 60 | M | Angniswalle gegen einen starken |
| | | Gegner |
| 65 | N | Ein toter Spieler wird wieder zum |
| | | Leben erweckt; scheitert der Spruch, |
| F10 | 0 | zerfällt der Tote zu Asche |
| 70 | 0 | Angriffswaffe gegen viele Gegner |
| 75 | P | Ein zu Asche zerfallener Spieler kann |
| | | wieder zum Leben erweckt werden. |
| | | Der Cleric verliert aber funf Wisdom |
| | | Points. |

| Sprüche | des | Zauberers |
|---------|-----|-----------|
|---------|-----|-----------|

| Magic
Points | Buch-
stabe | Bedeutung |
|-----------------|----------------|---|
| 0 | A | Vernichtet Orcs, Goblins und Trolls |
| 5 | В | Angriffswalle gegen einen Feind |
| 10 | C | Macht Licht in Dungeons |
| 15 | D | In Dungeons: transportiert die Gruppe |
| | | einen Level herunter |
| 20 | E | Wie D. aber einen Level nach oben |
| 25 | F | Angriffswaffe gegen einen Feind |
| 30 | G | Transportieri die Gruppe an einen |
| | | zufälligen Ort: funktioniert nur an der |
| | | Oberfläche Sosarias |
| 35 | H | Angriffswa!fe gegen einen Feind |
| 40 | 1 | Macht Licht in Dungeons, brennt länger |
| 1200 | | als C |
| 45 | 1 | Benutze einen Cleric-Spruch |
| 50 | K | Angrillswalle gegen mehrere Gegner |
| 55 | L | Angriffswaffe gegen einen starken |
| | | Gegner |
| 60 | M | Laßt die Zeit für einige Sekunden |
| | | stillstehen |
| 65 | N | Angriffswaffe gegen viele starke |
| | | Gegner |
| 70 | 0 | Schwacht alle Gegner erheblich |
| 75 | P | Stärkste Angriffswaffe gegen viele |
| | | Gegner |

10 GOSUB 70 20 LOAD "Title" 30 OPENOUT "DUNNY" 40 MEMORY &800 50 LOAD "!OBJ" 60 POKE &A376, 0: POKE &A377, &BO: CALL \$6E90 70 FOR a=&B000 TO &B03D : READ 15: PO-KE a, VAL("&"+13) :next:return 80 DATA cd,71,a2,21,0a, b0,cd,e3,bc,c9,00,00,f1, 00,00,81,15,50,00,00 90 DATA 00, f3, cd, 24, bb, 47,e6,10,28,0f,3e,02,a0, 8,04,3e,ff,18,01,af 100 DATA 32,3d,b0,18,0e, 3a, 3d, b0, fe, ff, 20, 07, 06, fa,2a,3d,b0,10,fb,fb 110 DATA c9,00

Listing für Tunnel-Tricks bei -Master of the Lampsfür Schneider-Computer

»Master of the Lamps»

Wer auf seinem Schneider-Computer eher ein Meister im Programmieren als im Spielen ist, der sollte sich das Listing von Dirk Stockmann aus Krauchenwies ansehen. Es erleichtert bei Master of the Lampse den Flugdurch den Tunnel und wird anstelle des normalen Basic-Loaders benutzt


Nachdem man das kleine Programm eingegeben und gestatiet hat, legt man die Kassette mit dem Spiel ein und drückt PLAY Wenn man nun Throne Questwählt, kann man beim Fliegen das Spiel verlangsamen, indem man den Joystick nach hinten zieht und gleichzeitig den Feuerknopf drückt Sobald die Musik beendet ist, drückt man wieder den Feuerknopf und ist so ohne Probleme durch den Tunnel geflogen.

»Wishbringer«

Nochmal Tips von Torsten Meyer, diesmal zum Infocom-Adventure "Wishbringer" unterscheidet sich von den anderen Infocom-Adventures, da es mit den Zaubersprüchen "relativ leicht" und ohne die Sprüche ziernlich schwer ist.

- Gehen Sie zuerst zu Mr. Crisp und nehmen Sie den Briefumschlag
- In einem Grab finden Sie einen Knochen für den Hund
 Gegenstände, die später sehr
- Schokolade von Sergeant Mac Muffin stehlen

- Hufeisen vom Lookout Hill
- Muschel am Tidac Pool
- Regenschirm vom Twilight Glen nehmen
- 4. Werfen Sie das Seepferdchen wieder ins Wasser. Es wird sich später revanchieren.
- 5 Im Springbrunnen am Park findet man eine Munze
- 6 Code für das Erklimmen des Kliffs u.w.n.u.e.s.u
- 7 Nehmen Sie den Auftrag der alten Frau an
- 8 Öffnen Sie erst die Kanne, wenn Sie den Troll sehen.
- Schütteln Sie mal die Kanne, wenn sie leer ist (oder scheint!).
 Hört sich ziemlich nach einem Stein an.
- 10. Befreien Sie den Platypus aus




der Falle am Lake End, indem Sie den Schirm öffnen und mit WISHBRINGER Regen wünschen

- 11. Graben Sie unter dem x
- 12. Blasen Sie die Zauberpfeife dort, wo Sie sie gefunden haben
- 13. Geben Sie den Zauberhut

dem Pelikan und merken Sie sich das Wort, das er sagt

- 14. Werfen Sie die Decke über die Grue, dann schläft sie wieder ein.
- 15. Wunschen Sie sich Glück
- 16 Futtern Sie den Piranha mit dem Erdwurm, dann können Sie

wichtig sind



»Sorcery«

Thorsten hat eine sehr schöne Karte zu «Sorcery» gemalt, aber leider seine Adresse nur auf den Briefumschlag geschrieben. Da unsere Post aber geöffnet ausgeteilt wird, weiß ich jetzt nicht, wer Thorsten ist. Also bitte alle daran denken, den Absender auch auf den Brief zu schreiben, nicht nur auf den Umschlag. Und an Thorsten, der seine Zeichnung sicher auf einen Blick wiedererkennt, bitte melde Dich

Nun zu Thorstens Karte Was die einzelnen Symbole bedeuten, konnt Ihr der Legende entnehmen Auch sind manche Raume durch Wellenlinien oder gerade Striche zweigeteilt. Dabei bedeuten Wellenlinien eine durch Türen verschlossene Trennung, die überwindbar ist. Den besten Weg, die meisten Punkte zu sammeln und am sichersten oder schnellsten die Sorcerer zu befreien, überlaßt Thorsten vorerst den Spielern.

»Deja Vu«

Sebastian Schuhmacher aus Reinsdorf hat Probleme mit dem Adventure "Deja Vu". Er möchte wissen, wie er im ersten Bild die Tür außbekommt, was er mit der Tasche machen soll und ob das Bett noch eine Bedeutung hat.

den Token nehmen

17. Der Höllenhund heißt Alexis und ist zu Personen, die er kennt, sehr lieb


18 Spielen Sie in der Video Arcade am Transmitter und bewegen Sie den Stern über Hilltop. Nicht zogern, ruhig den roten Knopf drücken


19. In den Tower kommen Sie nur mit dem Magic Word

20. Geben Sie die violei note Mi Crisp. Er wird aufhören, die Prinzessin zu foltern und zum Plätzchen-Essen Miss Voss aufsuchen.

2) Schauen Sie die Katze im Laboratorium genau an (Kopf)

22 Schallen Sie den zweiten Schaller im Labor security off.





23 Hinter den Bildern im Tower befindet sich eine Kurbel.

24. Gehen Sie in die Cottage von Miss Voss, nehmen Sie dort den Schlussel und betreten Sie das Museum in der Bücherer

25. Brechen Sie die Vitrine mit

dem Ast oder dem Besen auf. 26. Setzen Sie den Stein in die Statue ein. Lassen Sie sich nicht stören, es ist die Evil One

Nachdem Sie das Adventure gelöst haben, werden Sie die alte Frau als Lügnerin erkennen, da sie wußte, wenn Sie Erfolg haben sollten. Sie niemals den Stein besitzen können, da seine Macht für das Leben der Katze gebraucht wird Sie erleben den Sonnenaufgang und kehren in Ihr alte Welt zurück.



»Shadow of the Unicorn«

Stefan Saeger aus Heitersheim und seine Freunde Axel, Merlin, Michael, Ralf, Richard und Veronika haben eine Reihe Fragen zum Action-Adventure "Shadow of the Unicorn" für den Spectrum.

1. Wo beginnt man das Spiel am besten?

2. Ist die Figur vor dem Schloß Harvena Kielmath? Wenn ja, wie aktiviert man sie?

3. Zwar ist es uns gelungen, die torch of revelation am Flammenloch zu entzünden, aber was machen wir nun damit?

4. Gibt es einen Weg in die Städte hineinzukommen (zum Beispiel Clarooth, Noman Sith) oder sind sie nur Verzierung?
5. Wie tötet man Lifandin?

6. Wozu dienen die Cloak of Innocence und der Orb of Day? 7. Braucht man das Stone Tablet, das man bei Sanberjan fin-

det?

8. Haben die Windmühle und das umzännte Lager nördlich von Sanberian eine Bedeutung?

 Kann man Earl-Syl und Clor Tarangal, die Wälder im Süden und Norden irgendwie betreten?

10. Wie betritt man Ormead?
11. Wie bekommt man das Buch, das in der Pyramide Amarnil eingemauert ist und wo ist der Schlüssel dazu?

»Robin of Sherwood«

In Ausgabe 2 suchte Wilfried Meilahn nach Hinweisen zu •Robin of Sherwood•. Hier sind sie und zwar von Torsten Meyer aus Gelsenkirchen:

Um aus dem Burggefangnis zu entfliehen, muß man auf die Schultern eines Gefangenen steigen. Nun wartet man, bis der Wächter kommt und zieht diesen an den Fußen. Der hingefallene Wächter ist jetzt wehrlos

(choke guard). Bei ihm findet man ein Schwert, mit dem man den Riegel am Schloß des Gitters entfernen kann.

Nach der Tür befindet man sich im Hof der Burg, wo man auf keinen Fall durch die rechte Tür oder das Tor gehen sollte, da man sonst von den Wächtern festgenommen wird und die Karriere als König von Sherwood Forest beendet ist. Man steigt also auf die Zinnen und passiert die Tür (in der Zwischenzeit können Much und Will fliehen). Man befindet sich nun auf einer Treppe und kann abwärts, links oder rechts weitergehen. Nur der linke Weg sichert das Überleben. Man sieht Lady Marion, darf jedoch nicht bei ihr verweilen, sondern muß durch das Fenster in die Freiheit springen

Kaum unten angekommen, erscheint Herne, the Hunter, und teilt mit, daß man die sechs Touchstones of Rhiannon finden muß. Geht man von dieser Stelle w.n.n.n.n, kommt man zu Hernes Lager, das sich hinter einem Wasserfall befindet. Hier kann man sich mit Pfeil und Bogen ausrüsten.

Spiele-POKEs für C 64 gesucht

In der Angust-Ansgabe von Happy-Computer wird sich ein Schwerpunkt mit dem Thema «Rund um Commodore» befassen. Doch was kann man den Commodore-Besitzern bieten, die mit ihrem System vollauf zufrieden sind, die die gesamte Hard- und Software inund auswendig kennen und mit der CPU auf Du und Du stehen? Natürlich Spiele-POKEs!

Wer also eine stattliche Anzahl an Spiele-POKEs gesammelt hat, sollte sie bis spätestens 10. Mai 1986 an uns schicken. Die POKEs müssen aber kommentiert sein. Es sollte dabei stehen, was sie bewirken und oh zum Beispiel ein SYS zum Start des Spiels notwendig wird.

Schickt die POKEs bitte an: Redaktion Happy-Computer, Kennwort: POKEs, Hans-Pinsel-Straße 10, 8013 Haar bei München

Ein durchschlagender Wettbewerb

u! Hal Bei Computerspielen sind momentan
Kampfsportarten groß in
Mode Yie Ar Kung-Fue ist
ein erfolgreicher SpielhallenAutomat von Konami, der bereits
vor einem knappen Jahr als
ROM-Modul für MSX-Computer
erschien

Imagine Software hat sich die Rechte für weitere Heimcomputer-Umsetzungen des Automaten gesichert und präsentiert Yie Ar Kung-Fu- jetzt auf Kassette und Diskette für C 64 und Schneider CPC. In unserem Wettbewerb gibt es das Action-Sportspiel 20mal zu gewinnen. Wer mitmachen will, schreibe uns wieder mal eine Postkarte, auf der folgende drei Angaben gemacht werden müssen:

 Welche Farbe hat der ranghöchste Gürtel beim Judo-Sport?
 Nennen Sie uns mindestens ein weiteres Computer-Kampfsportspiel.

3. Welchen Computer besitzen

Absender und den gewünschten Datenträger bitte nicht vergessen und rein in den Briefkasten damit. Einsendeschluß ist der 15. Mai 1986 und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere Adresse: Redaktion Happy-Computer, Kennwort Yie Art, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar.

Staubt die Fußmatten ab und bügelt die Kampfanzüge: Bei unserem neuesten Preisausschreiben gibt es 20mal »Yie Ar Kung-Fu« zu gewinnen.



Hau feste zu bei Yie Ar Kung-Fu: 20 Spiele zu gewinnen

Jean Züglis Probleme sind gelöst

Im November 1985 stellten wir Ihnen Jean Zügli von der Wöraalm und seine Rangierprobleme vor. Hier ist die Lösung.

rinnern wir uns noch einmal an Jean Züglis Schwierigkeiten.


An dem kleinen Bahnhof Wöraalm — die einzige Ausweichmöglichkeit an der Strecke von Tiefenbrugg nach Weißkirch — treffen sich zwei überlange Güterzüge. Die Gleise des Bahnhofs sind zu kurz, als daß die Züge einfach aneinander vorbeifahren könnten. Noch dazu müssen dem Zug von Tiefenbrugg

vier Waggons beigestellt werden, die am Mittag in Weißkirch eintreffen sollen. Das Problem läßt sich sehr einfach lösen. Bild 1 zeigt die Ausgangsstellung, wobei die blauen Waggons zu dem Zug nach Weißkirch, die grauen zu dem nach Tiefenbrugg gehören. Die vier gelben Wagen sollen an den schwarzen Zug angehängt werden.

Der rote Zug hängt vor der ersten Weiche des Bahnhofs Wöraalm die sieben letzten Wagen ab. Dann fährt er auf das Ausweichgleis (Bild 2). Der Gegenzug passiert den Bahnhof und kuppelt die zurückgelassenen Waggons an der Lokomotive an. Der rote Zug nimmt nun die beiden

abgestellten Wagen am Ausweichgleis mit, und fährt Richtung Tiefenbrugg aus dem Bahnhof (Bild 3). Der blaue Zug schiebt mit seinen 27 und den sieben vorn angekoppelten Wagen zurück, übernimmt die zwei gelben Waggons (Bild 4) und schiebt die sieben roten Wagen auf das Ausweichgleis (Bild 5). Nun ist der blaue Zug startklar und kann die anderen zwei gelben Wagen von der Wöraalm mit Richtung Weißkirch mitnehmen (Bild 6). Der rote Zug setzt zurück und holt seine zurückgelassenen sieben roten Wagen, bevor er Richtung Tiefenbrugg abdampft (Bild 7).

(hg)



Wettbewerb

Die Gewinner, der von Märklin gestifteten digitalen Eisenbahn (mit Computerinterface) und der anderen Preise, sind:

1. Preis:

Bernd Neubauer, Turmgasse 3 d, A-8700 Leoben

2. Preis:

Stephan Bättig, Pra Pury 32, CH-3280 Murten

3. Preis:

Karl-Heinz Müller, Altenbrückstr. 46, 4000 Düsseldorf 13

4. Preis:

Gerson Kramer, Schulstr. 70, 2864 Luebberstedt

5 Preis

Marcus Thyssens, Kieler Str. 44, 5000 Köln 80

6 Preis:

Franz Zottl, A-3660 Klein-Pöchlarn 202 7. Preis:

Karsten Kemmann, Regenstr. 9, 4006 Erkrath 2

8 bis 108 Preis:

Ingeborg Bröning, Eiserfelderstr. 17, 6000 Frankfurt/a.M. 80

Dieter Hühmann, Panoramastr. 3, 7071 lagingen.

Hede Thole, Rötheweg 13/15, 2842 Kroge

Andreas Theuer, Heerstr. 250, 1000 Ber-

lin 20,

Jens Vogler, Schwentnerring 15A, 2102 Hamburg 93,

Emmerich Geons, Jedlersdorferstr. 99/36/29, A-1210 Wien.

Josef Lukas, Piflarser Weg 14 a, 8300 Landshut,

Dietmar Lauterbach, Heimgartenstr. 34, 8060 Dachau,

Adam Zgagacz, 41-200 Sosnowiec, Bialego 11/12, Polen,

Ingo Bung, Limburger Str. 5, 5354 Wei-

Marcus Faure, Am Denkmal 4, 4223 Voerde II (Spellen).

Andreas Müller, Millöckerstr. 13, 4242 Rees 3.

Stefan Kramer, Bergamastr 13, 7030 Bö-

blingen, Roland Geschka, Erlenstr. 14, 8014 Neu-

biberg
Robert Auerweck, Lerchenstr. 9a, 8206

Bruckmühl Erich Jördens, Brahmsweg 3, 2407 Bad

Schwarlau,

Patrick Jockel, Zum Sportfeld 7, 6531 Hergenfeld,

Hans Schmitt, Walter-Rathenau-Str. 99, 6086 Riedstadt-Crumstadt,

Walter Agster, Sagemattstr. 14, 7850 Lorrach 6.

Karl-Günther Engelhardt, Richard-Dehmel-Str. 50, 2800 Bremen 1,

Reinhold Roehlings, Sauerstr. 59, 6230 Frankfurt/M-Nied.

Herbert Goodall, Novalisstr. 23, 5000 Köln 90.

Berthold Benning, Ander Kirche 5, 5828 Ennepetal 14,

Loitzl-Holz, Holzhandel-Holzexport, A-8983 Bad Mitterndorf

Uwe Leple, Ruhetaler Weg 1b. 2392 Glücksburg, Herbert Winkler, Achalmstr. 3, 7487 | Gammertingen,

Marcus Stiller, Am Osterholz 99, 5600 Wuppertal II,

Manfred Brüchert, Möllers Park 21, 2000 Wedel/Holstein,

Walter Gelhar, Stormstr. 4, 4422 Ahaus-Ottenstein,

Bernd Manke, Severingstr. 7, 1000 Berlin 47,

Henbert Kranz, Philipp-Wirtgen-Str. 16, 5000 Köln 60,

Heinrich Schwenger, Augustenstr. 61 A. 7000 Stuttgart 1,

Gernot Huber, Dorfplatz 8, 8399 Rothalmünster 3,

Klaus Wegener, Kolpingstr. 11, 4793 Büren,

Frank Stenz, Grünbergerstr. 17, 5063 Overath.

Jan Olgemöller, Laurastr. 76, 4300 Essen 17,

Markus Klindworth, Hauptstr. 1, 2151 Sauensiek,

Werner Gesche, Schäferstr. 3, 1000 Berlin 20.

Günter Cestaric, Eupener Str. 9, 5190 Stollberg,

Eckhart von dem Berge, Katharinenstr. 11, 2848 Vechta 1.

Dietmar Rohrer, Im Pucks 9, A-6830 Rankwell Vorarlberg,

Friedhelm Schwarz, Ackergasse 19, 6670 St. Ingbert,

Christoph Brandt, Mozartstr. 29, 8908 Krumbach.

Roy Hartmann, Eutinger Talweg 51, 7530 Pforzheim.

Michael Warneck, Alemannenweg 25, 7036 Schönarch.

Hans Kantz, Eisenbahnstr. 76, 6729 Maximiliansau,

Klaus Schönkber, Dresdener Str. 17, 7036 Schönaich,

Heinz Lindemann, Puvogelstr 6, 2000 Hamburg 70,

Oliver Wöll, Lunkegarten 4, 4300 Essen

Jürgen Stähr, Hasenbanckweg 57, 2000 Hamburg 74.

Conrad Hildebrandt, Johanneskirchnerstr. 149 B. 8000 München 81.

Stephan Schlüter, Kantstr 8, 2227 Lüderhastedt,

Rudolf Münch, Kirchenweg 23, 6930 Eberbach,

Thomas Konrad, Saumstr. 34, 7963 Altshausen.

Wolfgang Heinrich, Hainer Weg 267, 6000 Frankfurt/M. 70.

Peter Seibert, Czerningasse 19/18. A-1070 Wien,

Hans Georg Kraus, Paracelsusstr 16, 5960 Olpe,

Marcus Hennecke, Wingertsweg 25, 6101 Roßdorf 2,

Hans Ludwig Schmitt, Zum Pfartgarten 7, 6086 Riedstadt-Wolfskehlen.

M. Mensing, Falkentaler-Steig 102, 1000 Berlin 28,

Uwe Kahler, Erftstr. 36, 4006 Erkrath 2, Oliver Voltjes, Nord-West-Ring 22, 4936 Augustdorf,

Walter Frik, Lerchenstr. 7, CH-9552 Bronschhofen,

Ulrich Klein, Karl-Forst-Str. 26, 4330 Mülheim 13,

Joachim Friebel, Plauenstr. 52, 4047 Dormagen I.

B. Hemmes, 51B, Cité Lopert, L-Ettelbrück

Hartmut Michels, Thomas-Mann-Str. 43, 4050 Möchengladbach 1,

Friedrich Holstein, Katzenbuckel 10, 2110 Buchholz i.d.N.

Oliver Grimm, Marienstr. 40-42, 2390 Flensburg,

Werner Schumacher, Baierort 1c, 4455 Wietmarschen 1.

Thorsten Labetzki, Jungnickelstr. 9, 2102 Hamburg 93.

Lars Dressler, Falkenweg 39, 7140 Ludwigsburg.

Günter Rex. Herderstr. 8, 4795 Delbrück,

Anton Wimmer, Inderstorfer Str. 18, 8000 München 21.

Rudolf Bremm, Eichenstr. 2a, 5583 Zell-Mosel.

Joachim Müller, Im kleinen Felde 12.

3401 Waake/Bösinghausen. Oliver Clemens, Menzelstr 6, 5650 So-

lingen 19, Klaus-Jürgen Englert, Berliner Str. 41,

6374 Steinbach, Elke Schmitz, Am Hüitenhof 9, 5014 Ker-

pen, Ralf Belte. Rohnweg 31, 3400 Göttingen, Jürgen Hellmann, Thüringer Str. 26,

6050 Offenbach/Main. René Surma, Coloniastr. 15, 4630

Bochum 7, Wilfried Jahn. Gerhart-Hauptmann-Ring 298, 6000 Frankfurt 50,

Andreas Popp, Marienstr. 9, 6113 Babenhausen.

Jürgen Kellermann, Zinkstr. 163, 4300 Essen 11,

Hans-Joachim Wisweh, Hinter dem Dorfe 1, 3339 Twieflingen.

Christoph Heuer, Freiligrathstr. 62 b. 6102 Pfungstadt.

Michael Lukaschek, Am Jammertal 12, 4900 Herford-Stedefr.

Peter Pfister, Drogerie, CH-8634 Hombrechtikon,

Jean Parmentier, 16 Rue De Soye, B-5760 Franiere.

Christian Wolff, Friedrich Ebert Str. 385, 5090 Leverkusen 1,

Julius Münch, Kirchenweg 23, 6930 Eberbach,

Michael Hillmann, Bietigheimer Str 5, 7141 Murr/Murr,

Alfred Kellers, Kaltbrunnenstr. 47, CH-4054 Basel,

Lutz Mathe, Karl-Oppel-Str. 1A. 8430 Neumarkt,

Richard Schindel, Veilchenweg 64, 6200 Wiesbaden,

Richard Filser, Munchner Str. 84, 8070 Ingolstadt

Axel Rosenbusch, Linzer Str. 35, 4100 Duisburg 28,

Markus Neder, Wilen 1166, CH-9432 Platz-Walzenhausen.

Martin Aberer, Pfaffengässli, CH-7205 Zizers,

K.H. Geyer, v. d. Attenberg 22, 6305 Buseck 1 (hg)

PROGRANN-SERVICE



Bestellungen in der Schweiz Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Tel. 042/415656 Bestellungen in Österreich: Bücherzentrum Meidling, Schönbrunner Straße 261, A-1120 Wien, Tel. 0222/833196, Microcomput-ique E. Schiller, Fasangasse 21, A-1030 Wien, Tel. 0222 785661, Ueberreuter Media Handels- und Verlagsgesellschaft mbH. Alser Straße 24, A-1091 Wien, Tel. 0222 48 1538-0 Bestellungen aus anderen Ländern bitte per Auslandspostanweisung!

er keine Zeit oder keine Lust hat, alle Programme selbst in mühevoller Kleinarbeit abzuschreiben, kann wieder auf den bewährten Programm-Service zurückgreifen,

Der Diskette liegen keinerlei Informationen bei. Lesen Sie aufmerksam die Anleitung (ob SYS-Befehle nötig sind, in welcher Reihenfolge geladen werden muß, eventuelle Sprach- oder Speicher-Erweiterungen und ähnliches mehr) in dem jeweiligen Artikel nach. Aus Aktualitätsgründen wird jeweils die abgedruckte Version angeboten.

Eventuelle Fehler, die sich noch im Programm befinden können. müssen von Ihnen selbst, nach Studium des Nachhalls, korrigiert werden.

Wenn Sie Fragen zu den im Programm-Service angebotenen Programmen haben, wenden Sie sich an die zuständigen Redakteure des Happy-Computer-Magazins:

Herrn Brandi (Atari-Computer) Herrn Hagedorn (Schneider-Computer) Herrn Zumbach (C64, C128)

Das Angebot dieser Ausgabe:

Aus Ausgabe 4/86 - Commodore 64

Radish-Two: Em Kletter und Sammelspiel für den C64. Führen Sie Ihren Retoch sicher uber Felsen und Wasserlöcher Ultraboot: Erginzung zu «Ultraboot Plus». 104 zusätzliche Rtocke auf der Diskette. Ein dort abgelegtes Programm fürer Wahl wird in xurzester Zert in den Speicher geladen. Simple Sound: Eine kleine Soundhibliothek bielet Klange für jede Gelegenheit

Aus Ausgabe 5/86 - Commodore 64

Quadrophenia: Spiel des Monats für den Commodora 64. Steuern Sie gleichzeitig war Spielfiguren: Kurven: Mathematische Kurven auf dem C 128 schnell programm (Läuft nicht im C 64-Modus!) Kalender: Ein Kalender für die Jahrei bis 2000, Berec ebentalis alle gesetzlichen Feiertage Auto-Boot 128: Das Programm nutzt die Fähigkeit des C128. CP.M-Programme automabsch zu booten (laden). Bootet ihr Basic-Programm automatisch von Diskette (Nicht für C 641 Widerstande: Eine Utility die Innen hilft. Widerstandswerte aus Farbskalen in numerische Werte umzwechnen

Diskette für den Commodore 64 Best,-Nr. LH 8505 CD

DM 29,90 * sFr. 24,9016S 289,2 and Marst Univerbindiche Preisemplehlung

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung und Überweisung die abgedruckte Postgiro-Zahlkarte, oder senden Sie uns einen Verrechnungs-Scheck mit Ihrer Bestellung. Sie erleichtern uns die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir Ihnen keine Versandkosten.

3

ZWecke postdienstliche ini Peld

finedacting eaby timbe reducing finusia.

eigenen Postgirokontos

der Vorteile eines

Bedienen Sie sich

sunusiev - USV Han = Hannover LUEUTUS- 151S билашен - ашн Sh ~Saubride nieM me

биодшом= бам 11000014 = 014 U0003 = U003 diedH me ETULE = FROMOGUE Drind = Dodonind

Kin = Koin

Abhurzungen für die Ortanemen der Pülrok.

125W ONOB = W nl8

Leafschriftzettei nach hinten umachlagen hinterlegien Unterschriftsprobe übereinstimmen 4. Bei Einsendung en das Postginoemt bitte den 3. Die Unterschrift muß mit der beim Postgiroamt

> 2. Im Feld »Postgroteinehmer« genügt ihre (PGiroA) siene unten

Abhitrang for den Namen Ihres Postginoar auf dem linken Abschnitt anzugeben. thren Absender (mit Poetleitzahl) brauchen Sie nur trages in Buchstaben ist dann nicht erforderlich. der zusätzlich austüllen. Die Wiederholung des Besung benutzen, wenn Sie die stark umrandeten Fel-Dieses Formblett können Sie auch als Postuber Hinweis tür Postgirokontolnösber:

| | rgessen! | - Gesambreis | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--|--|--|---|
| For Mittellungen an den Empfanger | Bestellung Programm-Service Wichtig: Unfernmachtift (Flückseite) nicht vergessen! | x Einzelpreis | | | | Gesamtsumme: |
| FOR MITTERIOR | mm-Service | Anzahl | | | | rtragen |
| | Bestellung Progra | Bestell-Nr. | | | | Summe bitte auf
Vorderseite übertragen |

depopueutrei Bei Verwendung als Postüberweisung über 10 DM (unbeschänkt) 1,50 DM 19 00 --- MO 01 sid

Gebühr für die Zahikarte

(uccus so personades es que Empleades peruitant) Einlieferungsachein/Lastachnitzeitei



PROGRAMM-SER

Programme aus früheren Ausgaben:

Happy-Computer, Ausgabe 4/86 Schneider CPC

Daten auf Diskette Byte für Byte lesen und an dem Fehlerhalte Dateienkomgieren und retten

GOTO XY (nur CPC 464). Eine mächtige RSX-Betehlserweilerung die ertaubt das Ziel von GOTO GOSUB-Befehlen mit Hilfo einer Variablen zu bestimmen

Ein komfortabler Ersatz für den normalen INPUT-Belehi, mis dom sich jotzt die maximale Eingabo-Längn begrenzen laßt. Turbo-Screen (nur CPC 464).

Mit dieser RSX-Erweiterung machen Sie der Bildschirmausgabe im Modus 2 Beina Aus Ausgabe 2 86

Mil diesem Prüfsummen-Generalor entfallt die lástiga und zeitaufwendige Fehlersuche Stack-Manipulation (nur CPC 464). Basic-Programmerung mit vier RSX-Betehlen Aus Ausgabe 3/86

M&T Buchverlag Programm-Service Meine Kunden-Nr.

Tool-Basic.
44 neue RSX-Bolenia für Graffic, Sprile. Dis ketten- und Kassetten-Programmierung Achtes Bit.

Endich Abhille für den Umstand daß der Schneider CPC über die Drucker-Schniftstelle nur sieben Datenbits ausgibt

Mord im Computer.

Das DFU Spiel mit Adventure-Charakter. Aus Ausgabe 4 88

Best-Nr. LH 8604 SK (Kassette) DM 29,80*/sFr. 24,80/oS 299,2 Bost-Nr. LH 8804 SD (Dishette)

Happy-Computer, Ausgabe 3/86 doie 64/Comm Copter-Fight

interessantes Hubschrauber-Kampfspiel lür zwei Personen

Husky-Basic

Die machtige Basic-Erweiterung für Grafik, Saund und struktunertes Programmiere

Unser Sannensystem
Lernen Sie mit diesem Anwendungs Programm alle Planeten unseres Sonnensystems kennen (m) Smons Basic)

Wahlautomat Hardware Bastelei Lasson Sic Bron C 64 Teleforwarbindungen anwählen! Zusatz zum Listing des Monais aus Happy 2 86

Ein menugesteuertes Zeichen und Maloro gramm für den Commodore 128 m C128-Modus (kein C64-Programm) Bestell-Nr. LH 8603 CD DM 29.90"/sFr. 24.90/6S 299.4

Happy-Computer, Ausgabe 2/86

Oval Pattern
Machen Sie die Kurvendskussion auf dem C 64 interessant und nutzen Sie gleichzeitig die follen Grafikmöglichkeiten voll aus

Borse

«Borse» simuleri mit Grafin und Text die Ablaide

Poster Hardcopy

Poster Haracopy
Dieses Programm tertigit auf threm Drucker
einen 75 x 56 cm großen Ausdruch des Commodore 64 Grafit-Speichers an.

Kassetten-Designer

Eine hervorragende Hille bei der Archvierung von liven Computer- oder Musikkassetten

Super-Sprite

Eine Masc hinencode-Routine zur professionel-len Sprite-Bewegung Transbit

Das Listing des Monats et ein Terminalpro-gramm der Spitzenklasse für Ihren C 64 Bestell-Nr. LH 8602 CD DM 29,90"/sFr. 24,90/6S 299,-

Happy-Computer, Ausgabe 1/86 Commodore 64/Commo Taxa Aus Ausgabe 1 86 Music und Farbe Aus Ausonbe 12 85 SDB-Sprite Mover Aus Ausgabe 1 86 ES-AE Aus Ausgabe 1 86 Ultrational Aus Ausgabe 1.86 Error 64 Aus Ausgabe 1.86 Scrol 64 Aus Ausgabe 1.86 Schelzsuche, Aus Ausgebe 12:85 SLAD, Aus Ausgebe 12:84 Bestell-Nr, LN 8601 CD DM 29.90"/sFr. 24.90/oS 299 -

Happy-Computer, Ausgabe 12/85 Atari 800XL/130XE/800 Bestell-Nr. LH 8512 B DM 29.90"/sFr. 24,90/oS 299,2

Happy-Computer, Ausgabe 12/85 Schneider CPC

Programmtranster leuchtgemacht Jasword 464 val DIN Tastatur Bewegte Grafik mit den Befehlen Maschinencode-Routinen in BASIC

Aus Ausgebe 10 85 Sam - Aus Ausgabe 11 B5
Deutscher Zeichensatz unter CP M. Hardcopy
RSX-Belehle mit drekter Stringvariable. Aus Auscube 12 85.

Allo 8 Programme aut einer Kassette oder Diskette für den Schneider CPC. Bestell-Nr. LH 8512 G (Kassette) DM 29,90° (sFr. 24,90) (oS 299,-) Bestell-Nr. LH 8512 D (Diskette) DM 34,90° (sFr. 29,50/oS 349,4

Happy-Computer, Ausgabe 11/85

Bestell-Nr. LH 8511 A DM 29,90° /sFr. 24,90/6S 299,4 Happy-Computer, Ausgabe 10/85 Sinclair Spectrum Bestell-Nr. LH 8510 D DM 19.90" /sFr. 17,-/6\$ 199,-

Atan 800 KL Bestell-Nr. LH B510 B DM 29,90° /sFr. 24,90/oS 299,- Happy-Computer, Ausgabe 9/85 ommodore 64 estell-Nr. LH 8509 A (Diskette) DM 29.90°/sFr. 24.90/6S 299.4

Happy-Computer, Ausgabe 8/85 Schneider CPC 464 Bestell-Nr. LH 8508 Q (Kassette) DM 29,90°/sFr. 24,90/6S 299.4

Happy-Computer, Ausgaba 7/85 Commodore 64 Bestell-Nr. LH 8507 A (Dishette) DM 29,90°/sFr. 24,9016S 299,4

Happy-Computer, Ausgabe 6/85 oriora 64 Bestell-Nr. LH 8506 A (Diskette) DM 29,90° /sFr. 24,90/6S 299.4

Happy-Computer, Ausgabe 5/85 Schneider CPC 464 Bestell-Nr. LH 8505 Q (Kassette) DM 29,90°/sFr. 24,90/6S 299,2

Happy-Computer, Ausgabe 4/85 odore 64

Bestell-Nr. LN 8504 A (Diskerte) DM 29,90°1sFr. 24,9016S 299,³

Happy-Computer, Ausgabe 3/85 Schneider CPC 464 Bestell-Nr. LH 8503 G (Kassette) DM 29,90" IAFI. 24,9016S 299,4

Happy-Sonderhefte

Sonderhett 4/85: Schneider Bestell-Mr. LH 86S4 K (Kassette) DM 29,90°/sFr. 24,90/6S 299.2 Bestell-Nr. LN 86S4 D (Disbette DM 34,90°/sFr. 29,50/6S 349.2

Sondarhelt SIRE: EROON Bestell-Nr. LH 86SJ D (Diskette) DM 28,90°/sFe_24,90/6S 299,2

Sonderhelt 2/86: ATARI Bestell-Nr. LN 86S2 D (2 Disketten) DM 34,90° laFr. 29.50/6S 349,2

Sandarhalt 1/85: Schoolder Bestell-Nr. LH 86S1 D (Diskette DM 34,90°/6Fr. 29,5016S 349,7 Bestell-Nr. LH 86S1 K (Kassette) DM 29.90"/sFr. 24,90/6S 299,4

Sonderheft 2/85: Schneider Bestell-Nr. LH 85S2 D (3 -Dishelle) Bestell-Nr. LN 8552 V (55 '-Oshette) DM 34.90 1sfr. 29,50/65 349.4 Bestell-Nr. LH 8552 K (Kassette DM 29,90*/pFr. 24,90/65 299,7

Sonderheit 1/85: Spectrum Bestell-Nr LH 85\$1 D (Kasse DM 19.90*/sFr 17,-fc\$ 199,-

* into MarSt Unverbindliche Preisemptehtung

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung und Überweisung die abgedruckte Postgiro-Zahlkarte. oder senden Sie uns einen Verrechnungs-Scheck mit Ihrer Bestellung. Sie erleichtern uns die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir Ihnen keine Versandkosten.



Depot-Händler

Tragen Sie Ihre Buchbestellung auf die Bestellkarte in diesem Heft ein und schicken diese an einen Depothändler in Ihrer Nähe oder an Ihren Buchhändler.

Buchhandlung Marder, Kurfurstendamm 69
1000 Barrien 13, Tell (0.30) 8935007
(27x * 92)182
Computare Fachbandhandlung Kentreträfe 18
17 (192) 182
Computare Fachbandhandlung Kentreträfe 18
17 (192) 182
Computare Buchhandlung Kentreträfe 18
18 (192) 192
Computare Fachbandhandlung Kentreträfe 19
18 (192) 192
Computare State 192 rigino. ofter Misro & Personal Computer, Horotogen 56-58. 4780 St. Vills, St. (URD) 22 / 3 % Library Promoculture 14, rue Duchecher (Pl. de Periel L-1011 Lucembourg Gare, Tel. 48.00.01, Teles 31.12

Markt&Technik

Unternehmensbereich Buchverlag

Hans Pinsel Straße 2, 8013 Haar bei Munchen

Inserentenverzeichnis

| ABC Electronic | 00 |
|-------------------------------------|----------|
| | 23 |
| | 21 |
| | 27 |
| Büro Elektronik Steins | 04 |
| | |
| | 97 |
| | 86 |
| | 03 |
| | 96 |
| | 92 |
| CSV Riegert | 87 |
| Data Becker 39, 91, 1 | 75 |
| | 96 |
| | |
| | 93 |
| | 92 |
| Fun-Tastic | 96 |
| Gepo-Soft | 87 |
| Оеро-зоп | 0 1 |
| Haase | 94 |
| | 92 |
| Hofacker | 87 |
| HSV | 00 |
| | |
| | 01 |
| Irata-Verlag | 94 |
| Joysoft | 95 |
| ,0,001 | |
| Kingsoft 98/ | 99 |
| Korona Soft | 02 |
| | |
| Lindy | 00 |
| Markt & Technik Buchverlag | |
| | 61 |
| | 87 |
| | 04 |
| Münzenloher | 90 |
| Diamin | 07 |
| | 87
04 |
| | 04 |
| | |
| | 90 |
| Reynolds Tobacco | 2 |
| Rushware 5, 19, 31, 37, 129, 147, 1 | 76 |
| Sanyo Video | 69 |
| Schneider 32/ | |
| | 97 |
| | 43 |
| | |
| Unicorn Soft | 92 |
| Vobis | 46 |
| | 55 |
| Vortex | 61 |
| | |
| Wagner 1 | 04 |
| Zenith 40/ | 41 |
| Zeillui 407 | 41 |
| | |

Einem Teil dieser Ausgabe liegen Prospekte des Interest-Verlag, Kissing, bei

7.

WO

finden Sie Ihre fachgerechte Beratung?

WIE

funden Sie •Ihren• Computer und •Ihre• Software?

WER

bietet Ihnen eine
maßgeschneiderte
Problemlösung?


IHR FACHHÄNDLER!

Kaufen Sie bei Ihrem Fachhändler, damit Sie auch nach dem Kauf in guten Händen sind!

DAS AKTUELLE
VERZEICHNIS DES
FACHHANDELS
FINDEN SIE IM
HAPPY-COMPUTEREINKAUFSFÜHRER
AUF SEITE 85

de la Juni







Urlaub und Computer

Deutschland oder England, Fuerteventura oder Senegal — überall kann man im Urlaub »computern« lernen. Die Angebote sind dabei so verschieden, daß für jeden Geschmack etwas dabei ist. Einen der Kurse haben wir für Sie gründlich unter die Lupe genommen. Vielleicht buchen Sie dann auch bald Ihre »Ferien mit dem Computer«.

Spielend Assembler lernen

können Sie im Commodore-Teil unserer nächsten Ausgabe. Ein Kurs zur Spieleprogrammierung in Maschinensprache wird Ihnen dabei behilflich sein. Außerdem finden Sie ein tolles "Spiel des Monats" mit gesplittetem Bildschirm und Construction Set sowie einen Kurs über Stringprogrammierung mit dem C 128 und vieles mehr

Sonys Computer-Schwemme

Mit neuen MSX-Modellen in allen Preis- und Leistungsbereichen bläst Sony zum großen Heimcomputer-Halali. Welche Marktchanchen die neuen Konsolen des japanischen Elektronikriesen haben, lesen Sie in unserem Test in der nächsten Ausgabe.

Schräge Typen heiße Nadeln

War das Thema *Drucker* für Sie bisher ein Buch mit sieben Siegeln? Dann dürfte unser Druckerschwerpunkt in der nächsten Happy-Computer genau das Richtige für Sie sein. Wir zeigen den idealen Druck-Partner und die passenden Hardcopy-Routinen für Ihren Computer. Außerdem werden wir Sie in die Mysterien der Escape-Sequenzen einweihen.

Sensibler Joystick

Endlich sind die Probleme mit der störanfälligen Mechanik vorbei: Basteln Sie sich Ihren Sensor-Joystick nach unserer ausführlichen Anleitung. Jetzt verbessern Sie den High-Score nicht mehr mit roher Gewalt oder sinnlosem Herumreißen am Joystickknüppel, sondern schlicht mit Feingefühl.

Künstler am CPC

Brandneu aus England eingetroffen ist nun endlich das Grafik-Programm *Draughtsman* für alle CPCs. Bei unserem Besuch der Londoner Amstrad-Messe im Januar dieses Jahres machte es einen hervorragenden Eindruck. Wird es dem kritischen Blick unserer Tester standhalten?

Im Herzen Afrikas

"Heart of Africa", das anspruchsvolle Entdecker-Adventure von
Electronic Arts, gibt es jetzt in einer
voll eingedeutschten Version Sie
schlüpfen dabei in die Rolle eines
Forschers, der Schätze auf dem
schwarzen Kontinent sucht. Als Zugabe gibt es einen Wettbewerb,
dessen 1. Preis Sie von den Socken
hauen wird — was es genau zu gewinnen gibt, lesen Sie in vier Wochen.

ST-Wundertüte

Die große CeBIT-Computermesse steht vor der Tür. Wir berichten natürlich über die Messe und vor allem von den Neuheiten für die ST-Computer. Wer es lieber handfest mag, für den bringen wir ST-Programme zum Abtippen, Software-Tests und interessante Fremdlaufwerke.



| 0000 | 00000 | اووا | 30 | 000 | 000 |
|--|---|---|---|--|--|
| GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG | Ich beziehe «Happy-Computer» bisher noch nicht regelmäßig per Post und möchte jetzt den Preisvorteil eines personlichen Abonnementen untzen, ladelem Sie mit deskalb Happy-Computer ab er nächsten erreichbaren Ausgabe für die Dauer eines Jahres und weiter bis zur Arbbasteilung* regelnäßig geden Monat mit allem Vorteken eines persöklichen Abonnements. * Mit rd. 8% Preisvorteil. Ich bezahle (im Inland) nur DM 5,50 ie Heit statt 6. Einzelpreis (Auslandspreise s. Impressum) * Es entstehen mit keine weiteren Kosten. Lieferung erfolgt frei Haus, Porto und Zusieligebühren übernimmt der Verlag. * Zustellung erfolgt regelmäßig per Post bereits Mitte des Vormonats. | . Vorname X | LZ/Orr Das Abonnenent verlängert sich um 1 Jahr zu den dann jeweits gültigen Bedingungen, wenn es nicht 2 Monate vor Ablauf schrift- ch gekündigt wird. | Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse widerrußen kam. Zur Wahrung der Frist genugt die rechtzeitige Absendung des Widerruße. Ich bestatuge des durch meine zweite Unterschrift. | Coldination Datum/Unicyschrift Datum/Unicyschrift |
| | Cit beziebe - Happy-Computer - bisher noch nicht regelmäßig per Post und möchte jetzt den Preisvorreif annea nemenents nutzen. Ausgabe für die Daw nemenents nutzen. Ausgabe für die Daw werter bis zur Abbestellung * regelmäßig jeden Monat mit allen Vorteiten eines persöhlichen Abonnements * Mit tid 8% Preisvorteil. Ich bezahle (im Inland) nur DM 5,50 is Heit statt 6. Enzelpreis (Auslandspreuss * Es entstehen mit keine weiteren Kosten. Lieferung erfolgt frei Haus, Porto und Zustelligebühren übernim * Zustellung erfolgt regelmäßig per Post bereits Mitte des Vormonats | Name Straße/Nr. | *Das Abonnement verlängert sich um 1 Jahr zu den dann jewe | Clit begable mein Abonnement jährlich im voraus Dequem und bargeldige durch Bankeinzug (12 Hefte jährlich DM66 statt DM72) von meinem Konto Nr. | Celdinatrut Banklerizahi O Nach Exhalt der Rechnung (12 Hefte jahrlich DM 66 –) |
| SELVENCE
SOMETIMES | Gewünschte Zahlungsweise: (bitte ankreuzen) Bequeen und bargeldies durch Bankemzug (12 Heite jährlicht DM 68 –) Konto-Mr. Geldinstitut | Bankjeitzahl (vom Scheck abschreiben) Gegen Rechnung (12 Hefte jährlich DM 65.—) Bitte Rechnung abvasten. Dauer des Geschenkabonnements: | Murdestens 12 Heite. Das Abonnement warlangert sich um Ishar zu den dann jeweils giltiges Bedingungen, wenn es nicht 2 Monae vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Immitert auf 12 Heite. | Vertratensgarantie: Mit ut bekarntt die ich desse Beatellusg innerhalb von 8 Tagen keit der Beatellustresse widerrußen kan. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzetinge Abzendung des Widerruß. Ich bestätn- ge dies durch meine zweite Unterschuft. | Datum Kusterschriff des Bestellers Diesses Angebot gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Borlin. in |
| MCP
P | Ja, ach mochte -Happy Computer, verschenken, Fur diesse Geschenkabonnernent gül ein Preisversiel won es 8%, d. h., ich beschie gähnlich im voraus einschließkelt Frei-Haus-Laterung z. Z. nut. DM 5,50 (Gesampreis pro Jahr DM 56.–) statt DM 6.– Euroshpreis. Meine Adresse als Besteller: | Name Vorname
Straße/Nr | PLZ Wohnort Datum X Unterschuift des Bestellers | Empfäng
e des Ab | Name Vocriane Strabe/Nt PLZ Wohnort |

UND SOFTWARE-BESTELLKARTE Für Bestellungen des Listing-Service verwenden Sie bitte nur die im Heft Sie bitte nur die Iahlkartel eingedruckte Zahlkartel BUCH-

Jefern Sie mir zum Ladenpreis und gegen Rechnung. 🗆 Ich möchte auch den Markt & Technik Gesamtkatalog

| Anzahl | Bestell-Nr. | Titel | Emzel-Pres inkl. MwSt |
|--------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zuzüglich DM 3,. Versandköstenanteil. Bitte beachten. Es werden nur Festbestellungen berücksichtigt. Eine Rückgabemöglichkeit besteht nicht, Ausnahme nur bei Beschädsgung. Genaue Lueferanschrift umseitig nicht vergessen!

| 3 | E S |
|---|-----|
| 3 | \$ |
| 7 | 3 |
| 7 | U |

Für Bestellungen des

BUCH- UND SOFTWARE-BESTELLKARTE Listing-Service verwenden Listing-Service verwenden Sie bitte nur die im Heit Sie bitte nur die im Heit eingedruckte Zahlkartel

inkl March Liefern Sie mir zum Ladenpreis und gegen Rechnung.

— Ich möchte auch den Markt & Technik-Gesamtkatalog Anzahl

| | _ | _ | _ | _ | | _ | |
|-------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| Durger-Freis inkl. Mwat | | | | | | | |
| THE | | | | | | | |
| Destellan | | | | | | | |
| IZBZII | | | | | | | |

Zuzuglich DM 3. Versandkostenanteil. Bitte beachten. Es werden nur Festbestellungen berücksichtigt. Eine Ruckgabemöglichkeit bestellt nicht, Ausnahme nur bei Beschädigung. Genaue Lieferanschrift umseitig nicht vergessen!

Unterschrift Datum

9

Unterschrift

Datum

Ġ

Wir möchten Sie näher kennenlernen.

Bitte beantworten Sie uns noch einige persönliche Fragen. Ihre Angaben (die selbsiversdandlich vertraulich behandelt und nicht an dritte weitergegeben werden) helfen uns, den Inhalf von »Happy-Computer» auf das Interesse unserer Leser abzustimmen 20 bis 19
20 bis 49
20 bis 99
20 bis 499
21 100 bis 499
21 1000 bis 1996
21 2000 Beachaftigre um Betriebsgröße/ Beschäftigte

| Abitut | Jabildung
ks./Haup./Rea | L) Fun 20 ohre 20 - 29 lahre 40 49 lahre 90 90 lahre 60 Jahre |
|--------|----------------------------|---|
| | | |
| | | |

Um abook and mehr Ind oder a hhochschulabach!

Ich besitze einen Computer

Ja, und zwar einen

Personal Computer

Fac haps easing Crupper noted Abresia organization of the Ideas of the Sellung im Berni Fachups zalim
Grups noter
Abtelling alletter
Hauptar edun pretter
Rensortinter
Inhabor Courtand

☐ Ich interessiere mich hauptsächlich für:

Computer, benutze aber

D beruflich

emen (Typ):

Ich besitze selbst keinen

□ Nein

Heimcomputer

Postkarte Antwort

Bitte frei-machen

Leser-Service

Hans-Pinsel-Straße 2 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft

8013 Haar bei München

Bitte schicken Sie diese Bistollkar ein Ihren Buchhard er oder an eine un Brut Desotbuchhandlungen Adre enverzeichnis am Ende dea Heftes

Absender:

Name des Bestellers

Anachrift

207

PLZ

Telefon

BUCHVERLAG Markt&lechnik

| - | 7 |
|---|---|
| F | ŏ |
| = | O |
| ٤ | 댶 |
| õ | 8 |
| Z | 5 |
| - | 8 |
| | |
| | |

Bitte frei-machen

An Buchhandlung

BUCHVERLAC Markt&Technik

Verlags-Garantie

Happy-Computer ab der von Ihnen Der von Ihnen Beschenkte erhält gewünschten Ausgabe

Antwort Postkarte

Porto zahlt Empfänger

Abonnementspreis bereits enthalten Zustellgebühren sind im gunstigen Lieferung erfolgt frei Haus inkl Mehrwertsteuer, Die

Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten

Der Beschenkte erhält auf Wunsch eine attraktive Geschenkurkunde

Leser-Service

Markt & Technik



8013 Haar bei München

Hans-Pinsel-Straße 2

Verlag Aktiengesellschaft

Bitte schicken Sie diese Bestellkarte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhändlungen! Adressenverzeichnis am Ende des Heftes.

Absender:

Name des Bestellers

Anschrift

Ort

Telefor

An Buchhandlung

Bitte frei-machen

Postkarte

Antwort

Aktuelle DATA BECKER-Buchhits




LOGO ist keineswegs nur eine Sproche für Kinder sondern eröffnet viele interessonte Bereiche wie z.B.: Rechnen mil LOGO, Grafikprogrammierung Wörter- und Listenverarbeitung, Prozeduren, Rekursionen, Sorllerroutinen, Maskengenerator, Datenshuk-turen und Künstliche Intelligenz, Mit LOGO können Sie schwierige und komplexe Probleme aft leichter lösen als mit anderen Programmiersprochen!

Das große LOGO-Buch zum AIARI ST, 297 Seiten, DM 49,-




Ein Buch für jeden, der unter GEM Programme erstellen will! Arbeiten mit der Maus, Icons, Virtual Device Interface, Application Environment System und Graphics Device Operating System. Ein besonderer Schwerpunkt liegt Im Einbinden von GEM-Routinen in C und 68000-Assembler und der Programmlerung in diesen Sprachen, GEM - dos Betriebssystem der Zukuntt

Das große GEM-Buch zum AIARI ST. 459 Seiten, DM 49.—




Alles über Floppyprogrammierung vom Einsteiger bis zum Profi. Natürlich mit ausführlicher Kommentierung der DOS-Routinen einer außerst komfortablen Dateiverwaltung, einem hilfreichen Disk-Manager, Dazu eine Fundgrube verschiedener Programme und Hilfsrauhnen, die das Buch für jeden Floppy-Anwender zur Pflichtlekture machen! Das Flappy-Buch zum CPC, 422 Seiten.




Sie haben den Einsheg auf dem AIARI ST peschatt? Dann werden Sie mit diesem Buch zum Profi. Aus dem Inhalt: Datenflußund Programmablaufpläne, Grafik- und Soundprogrammierung Sortierverfahren. Dateiverwaltung und viele nätzliche Tips Mit einer Befehlsübersicht Incl. der nicht bekannten Befehle!

Das große BASIC-Buch zum AIARI ST. über 300 Seiten, DM 39,-



Interessieren Sie sich für CP/M? Dann sollten Sie dieses Buch lesen. Es befaßt sich mit dem CP/M-Format, den Hillsprogrammen von der UTILITIE-Disk, Speicherung von Zahlen, Schreibschutz und Schnittstell len. Außerdem erfahren Sie, wie bestehande Programme von anderen Rechnern auf den ATARI ST transportiert werden können. Damit stehen Ihnen dann so bekannte Programme wie WordStar, Multiplan oder

dBose zur Verfügung. Dos CP/M-Buch zum AIARI ST. Qbor 200 Selten, DM 39.



Tips & Tricks für alle CPC Benutzer! Menuegenerator, Maskengenerator, BASIC-Befehlserweiterungen, Programmierhilten wie Dump, BASIC-Zeile von BASIC aus erzeugen, wichtige Systemroutinen und deren Nutzung nützliche Routinen des BASIC-Interpreters, Beschleunigung von Programmen, relokative Maschinenprogrammierung

CPC Tips & Tricks Band II, 250 Seiten,



Mrt diesem Buch wird Ihnen die Erstellung von 3D-Grafiken in Maschinensprache leicht gemocht. Von einer Einführung in Assembler über die nötige Theorie bis zur Grafikanimation in atemberaubender Geschwindigkeit reicht das Spaldrum die ses Buches. Außerdem enthalt es spezielle Grafikroutinen, die schneller sind als alles bisher dagewesene. Da wird Echtzeitanimation erst möglich.

3D-Grafikprogrammierung zum ATARI ST, ca. 30¢ Seilan, DM 59,-



Halen Sie mehr aus Ihrem Joyce heraus! Dieses Allroundbuch beschreibt leichtverständlich die Benutzung der Textverarbeitung LOGOSCRIPT und den Umgang mit dem Betriebssystem CP/M. Die Einführung In das Mallard-BASIC bietet Ihnen unter anderem: Beschreibung der Druckerausgabe, Maskengenerator, Sortierroutinen und eine Dateiverwaltung.

Das graße Joyce-Buch, ca. 350 Seiten,



Die Programmierung mit GW-BASIC wird mit diesem Buch leicht gemacht. Für den Antonger werden alle Befehle ausführlich erlöutert und in der Syntax sowie den nötigen Parametern erklärt. Zu jedem Befehl wird auch gleich ein Programmbeispiel geliefert. Dem Fortgeschrittenen dient es as unentbehrliches Nachschlagewerk Das große Buch zu GW-BASIC und PC BASIC ca. 300 Seiten, DM 39,-



Domit Sie die hervortgoenden Föhinkeiten Ihres Rechners richtig ausnutzen können. brauchen Sie auch die entsprechende Software. Zeichenprogramme wie GEM-DRAW. DEGAS oder NEOCHROME sprechen für sich Dieses Buch beinhaltet nicht nur ausführliche und leicht verständliche Handbücher, sondern liefert auch wertvolle Tips. und Tricks beim Umagna mit diesen Programmen. Unentbehrlich für jeden Grafikanwender AIARI ST Grafikanwendungen, ca. 200 Seiten DM 29.-



Jetzi gibl es das große Floppybuch auch zur 1570/1571! Mit einer Einführung für Einsteiger, Arbeiten mit dem C-128 und BASIC 7.0, einer umtassenden Einführung in das Arbeiten mit sequenhellen und re-ativen Dateien Programmierung für Fortgeschriftene Nutzung der Directzugriffsbelehle, Programme im DOS, wichtige DOS-Routinen. und natürlich ein ausführlich dokumenhertes DOS-Listing

Das große Rappybuch zur 1570/1571, 583 Seiten, DM 49,—

DATA WELT 5/86

Randvoll mit Superartikeln zu ATARI ST. COMMODORE. CPC. Großer ST-Softwareführer, jede Menge Quicktips und aktuelle Tips & Tricks.

DATA WELT 5/86 ab 21. April am Kiosk

Des tractinative

TA BECKE

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf ·Tel. (0211) 31 0010

Appropries the second

ZX SPECTRUM 48 K COMMODORE 64/128 SCHNEIDER



Bei dieser brillianten Sport-Simulation fliegt der Tischtennis-Ball förmlich aus dem Monitor! Treten Sie an zum spannenden PING PONG-March, das alle technischen Finessen bietet: Sie erwidern den Außschlag mit einer Top-Spin-Rückhand, dann ein Vorhami-Back-Spin, der Ball fliegt hoch in die gegnensche Hälfte — ein Lob kommt auf Sie zu klare Sache: Mit einem knallharten Schmetterball machen Sie den Punkt! Spielen Sie zu zweit oder gegen den Computer, der Ihnen ein gneidenloses Match liefern wird. PING PONG - Konomi's einmalige Tischtennis-Simulation

Rushware-Produkte erhalten Sie in den Fachabteilungen von



